

广西中医医案选集

第一集

广西壮族自治区中医药研究所編印

广西中医医案选集

第二集

广西僮族自治区中医药研究所編印

1964. 南宁

广西中医医案选集

第 二 集

广西僮族自治区中医药研究所编

广西僮族自治区南宁印刷厂印

厂址：南宁市长堤岭

1964年7月第一版

1964年7月第一次印刷

印数：1,000册

定价：1.10元（内部售价）

前 言

我所在党的英明正确领导下，在党的中医政策光辉照耀下，为了积极继承、挖掘我区名老中医临床的丰富经验，及时抢救名老中医的宝贵心得。特于1961年春派员至各地区进行采访、收集。这本医案内容，绝大部分是采访、收集资料中比较完善的医案。

为了争取迅速交流与及时推广名老中医的经验和心得，我所就已收集有关医案的资料中优先择优选编《广西中医医案选集第二集》出版。其他整部著作及长篇论文，因篇幅太大，已另作处理，概不编入。

本书内容，力求保持原案本来面目，但为了使案里的证脉、理法、方药的论点一致起见，仅对部分资料，作一些适当的文字整理。有些内容过于简略，有待补充的，则暂予保留。同时为了避免读者发生错觉和帮助读者阅读方便起见，凡案中治疗指导思想不够明显或辨证论治、用药、疗法突出而有启发作用的，则在案后加以扼要的分析或说明。

全书选辑三百零六案：包括内、外、妇、儿、五官、其他六科。惟这些医案只是收集我区部分地区的资料选集，对全区来说，是不够全面的，有待继续进行收集。我们希望通过这次收集的发动和交流的鼓舞，各地区中医同志积极给予我们支持，不断提供自己宝贵的临床经验和心得；并希望各地区有关部门继续收集、整理中医医案，不时向我所推介，以便编选第三集时收入。

对于热心贡献资料的中医同志及积极协助我们进行这一工作的玉林、梧州、桂林专区及各县党政领导、卫生部门同志，谨致以热诚的谢忱。

我们因限于人力，且采访收集时间短促，进行不够全面，遗珠必多；又限于水平，没有经验，谬误难免，敬请中医同志与读者原谅和指正。

广西僮族自治区中医藥研究所 1962年3月1日

編輯

何楚章 黃賢忠 周典謨

審校

黃汝紹 李慶云 林位乾 梁友楠 鄭啟明

內 科

目 录

內 科

傷 寒 病 類

伤寒	3 案	(1)
伤寒傳阴	1 案	(3)
伤寒經証	1 案	(3)
伤寒坏病	1 案	(4)
太阳少阴并病	1 案	(4)
太阳少阴合病	1 案	(5)
伤寒邪傳少阴	1 案	(5)
太阳少阳并病瘕厥	1 案	(6)
太阳阳明合病	1 案	(7)
太阳轉屬阳明	1 案	(8)
太阳病系在太阴	1 案	(9)
阳明病	4 案	(9)
少阳病	1 案	(12)
少阳兼阳明府病	1 案	(13)
少阳厥阴同病	1 案	(13)
少阴病	1 案	(14)
太阴病	1 案	(15)
夾色伤寒	2 案	(16)
房劳伤寒	1 案	(18)

溫 病 類

秋溫	2 案	(19)
三焦溫病	2 案	(21)
溫毒	1 案	(22)

大头瘟	1案	(24)
湿温	7案	(24)
湿温轉痞	1案	(31)
中暑	1案	(31)
暑厥昏迷	1案	(32)
阳毒	2案	(33)
肺热	2案	(34)
肺热夾食	1案	(35)
久热伤阴	1案	(36)

雜 病 類

感冒	1案	(37)
痢疾	3案	(38)
痧症	2案	(39)
痧症痢疾	1案	(41)
瘧疾	5案	(42)
血虛肝郁	1案	(45)
黄疸	3案	(46)
破伤风	1案	(49)
痉病	1案	(50)
痉攣昏迷	2案	(51)
痺症	2案	(54)
风湿	1案	(58)
气血虛不营筋身痛	1案	(57)
半身不遂	1案	(57)
半身自汗	1案	(58)
溫补退熱	1案	(58)
虛脫	1案	(59)
水肿	3案	(59)
浮腫	4案	(62)

黃腫	1 案	(65)
消渴	2 案	(66)
呃逆	4 案	(67)
咳血	2 案	(69)
吐血	3 案	(70)
哮喘	3 案	(71)
痰喘	2 案	(73)
咳喘	1 案	(74)
咳嗽	6 案	(75)
嘔吐	2 案	(78)
吐瀉	4 案	(80)
痾嘔肚痛	1 案	(82)
癲狂	4 案	(82)
狂躁怒罵	1 案	(84)
失眠	1 案	(84)
心悸夢多	1 案	(85)
肺癰	1 案	(86)
濕氣	1 案	(87)
頭痛	2 案	(87)
頭痒	1 案	(89)
后脑頭項強痛	1 案	(90)
胸痛	2 案	(91)
脇痛	1 案	(91)
胸膈脹滿	1 案	(92)
腹痛	5 案	(93)
胃痛	3 案	(96)
奔豚	1 案	(98)
腹脹	1 案	(98)
腹鼓	1 案	(99)
腸癰	2 案	(100)

腸毒	1 案	(101)
癥塊	3 案	(102)
積聚	1 案	(103)
瘰結	1 案	(104)
痞塊	1 案	(104)
腰痛	2 案	(105)
腰腎痛	2 案	(106)
小便不通	1 案	(107)
尿血	1 案	(108)
砂淋	2 案	(108)
脫肛	1 案	(109)
縮陽	1 案	(110)
亢陽昏厥	1 案	(110)
夢交	1 案	(111)
遠年遺精	1 案	(111)
寒疝	2 案	(112)
陰囊腫	2 案	(113)
前阴腫痒	1 案	(114)
大便閉結	4 案	(114)
四肢战動	1 案	(116)
左臂跳動	1 案	(117)
掌心发热	1 案	(118)
鵝掌風	1 案	(118)
兩脚抽筋	1 案	(119)
痿躄	2 案	(119)
爛脚瘋	1 案	(121)
皮膚潰痒	1 案	(122)
風疹	2 案	(123)
血虛伏風	1 案	(124)
癰瘡	1 案	(125)

妇 科

經来疼痛	1 案	(127)
經閉	2 案	(127)
經閉潮熱	1 案	(128)
久瘵經閉	1 案	(129)
逆經	1 案	(130)
白帶	3 案	(130)
月經不調常下白帶	1 案	(132)
血崩	3 案	(132)
泄瀉兼陰挺	1 案	(134)
妊娠嘔吐	1 案	(135)
妊娠郁熱	1 案	(136)
妊娠熱厥	1 案	(136)
子腫	1 案	(137)
癰瘤胎漏	2 案	(137)
妊娠似痢	1 案	(139)
妊娠大便閉	2 案	(139)
妊娠大小便閉	1 案	(140)
胎異	1 案	(141)
小產血崩	2 案	(142)
小产后胸脇劇痛	1 案	(143)
流產胎盤不下	1 案	(144)
橫生倒產	2 案	(144)
難產	1 案	(146)
产后血崩	2 案	(146)
胞衣不下	2 案	(148)
产后小腹痛	2 案	(149)
产后發熱	1 案	(150)
产后中風	1 案	(151)

产后发痉	1案	(151)
产后邪傳厥阴	1案	(152)
产后喘促	1案	(152)
产后汗喘	1案	(153)
产后惊恐	1案	(153)
产后吐食	1案	(154)
产后右腋遺臂毛孔出乳	1案	(154)
产后遺溺	1案	(155)
产后大便閉	1案	(155)

儿 科

嬰兒臍风	1案	(157)
嬰兒急惊风	2案	(157)
嬰兒吐乳	1案	(159)
嬰兒阳具長大	1案	(159)
嬰兒头頂生疮	1案	(160)
小儿阴疽	1案	(160)
小儿頸軟	1案	(161)
小儿痿症	1案	(162)
小儿吐瀉	1案	(163)
小儿疫痢	1案	(163)
小儿久瀉	1案	(164)
小儿哮喘	1案	(165)
小儿发热不退	1案	(165)
小儿疝厥	2案	(166)
小儿阴虛发热	1案	(167)
小儿头汗	1案	(167)
小儿四肢厥逆	1案	(168)
小儿痲症	2案	(168)
小儿痲痺	1案	(169)

小儿中土虛寒	1案	(170)
小儿浮腫絕症	1案	(170)
小儿血瘀浮腫	1案	(171)
小儿下消症	1案	(171)
小儿脫肛	1案	(172)
小儿伤阴津枯失音	1案	(172)
小儿肺热喘咳	1案	(173)
惊风	1案	(173)
頸癰瘰	2案	(174)

五 官 科

眼痛	1案	(177)
眼痛齿齦腫	1案	(177)
头痛眼痛	1案	(178)
眼瞤头脹痛	1案	(179)
火眼赤痛	1案	(180)
內障	1案	(181)
失明	1案	(182)
右耳聾閉	1案	(183)
齿齦腫痛	1案	(184)
牙痛	1案	(184)
牙痛面腫	1案	(185)
捲舌	1案	(185)
舌疔	1案	(186)
鼻淵	1案	(186)
鼻衄	1案	(187)
失音	2案	(187)
声瘖煩躁	1案	(189)
瘖哑	1案	(189)

外 科

眼險疔	1案.....	(191)
馬口疔	1案.....	(191)
疔毒疮	1案.....	(192)
骨槽风	1案.....	(192)
寒疮	1案.....	(193)
項后生疮	1案.....	(193)
石疽	1案.....	(194)
瘰癧	1案.....	(195)
頸項肿胀	1案.....	(196)
瘰癧	1案.....	(196)
乳癰	1案.....	(197)
石灰燒伤	1案.....	(197)
打伤昏迷	1案.....	(198)
打伤半身不遂	1案.....	(199)
扭伤腰痛	1案.....	(200)
割破阴囊	1案.....	(200)

其 他

蛇咬	1案.....	(203)
梅毒	1案.....	(203)
服扑瘡母星中毒起黑水症	1案.....	(204)
玉米噎入气管	1案.....	(204)

傷寒病類

傷寒

廣西中醫藥研究所 黃嘯梅

張×，年20余歲。病傷寒，由一度惡寒起，繼以大熱。先延他醫，以涼散藥雜進，熱弥甚，加以汗出，勢將不起。同住者棄之他所，以茅復之，請余診治，余按其脈浮虛而緩，知為過服涼散藥，陽隨汗衰所致。以桂枝湯加附子治之，一劑而癒。

按：此以辛溫退熱也，本案病在初期，無內熱病，病情脈息，均屬寒象，故可用辛溫藥。若脈搏強實或細數，或內熱已成者，而用溫劑，則殺人如反掌矣。

傷寒

廣西中醫藥研究所 周典謨

陳××，男，30多歲，玉林江岸村人。午夜往菜地拔蘿蔔，趕冬至節早市，歸途，身感不適，頭微痛，惡寒，風襲發戰。抵家，蓋被而臥，寒益甚。復以重衾，亦不溫，頭痛加劇，并增身疼痛。醫用疏表不解，繼以香蘇飲，反加發熱喘咳。易他醫，兩投杏蘇散，病亦不瘳。如是六日，病仍如故，延余診治。其人皮膚黧黑，體質健實，其脈浮緊，知其深夜感重寒，而患太陽傷寒也。因授麻黃湯方（麻、桂、杏仁各三錢，甘草一錢五分），囑熱服溫復取汗。次日，其妻攜紅薯數斤來謝，據云昨日服藥得汗，諸恙悉解，惟尚遺微咳，且覺口干欲飲，乞予善后之方。乃指紅薯告之曰：此即善后良藥，歸令患者生啖兩三枚，余病當解。患者啖生紅薯，覺味較常甘美，余病果癒。

前醫以微辛疏表，及辛溫散邪，非藥不對症，特不分時令與病

邪深淺輕重，值嚴冬傷寒，仍執疏表散邪套方，方藥力弱難能去疾耳。此案患者經常深夜摘菜趕集，慣伍風寒，體健膚實，本不易受風寒侵襲，若果受之，則其邪必重而較常人為甚。且時為寒冬，非麻黃峻汗之劑，通肌腠，開皮膚毛孔，令汗得出，則邪從何道而去。況同一在表病邪，病位有深淺之別，病邪有輕重之異，若不權衡其深淺輕重以定方，徒執一般套方以治重病，則杯水車薪，安能濟事。

病去口干欲飲，是汗後微傷及津液，陽明將有燥化之兆，太陽既罷，故令啖生紅薯，蓋以紅薯性甘平，生食生津清肺潤燥，截陽明燥化之路也。俗醫迷信“江南無傷寒”之說，每遇傷寒初起，即懼麻黃大汗亡陽之誡而不敢用，致病遷延惡化而至債事，此少習傷寒論之過也。

兩感傷寒

廣西中醫藥研究所 周典謨

何××，男，20多歲，玉林州佩鄉人。昨日趁大塘圩（距家約20余華里），歸時，挑担六、七十斤，晚餐照常用膳，夜寢亦安。今晨，發熱惡寒，頭痛，身骨疼痛，腰痛，咳嗽無汗而喘。晌午，病勢有增無已，乃邀余診，脈沉，舌白滑。

寒熱、頭痛、身痛、腰痛、咳嗽無汗而喘為太陽表病，太陽病，當脈浮，今却得沉脈，沉脈為里証，脈証相反，非通常感寒之太陽表病可知。竊疑其人年壯體強，本非素虛之質，又未曾結婚，何得一冒風寒，即現里虛脈象，中必有故。詢之，始知其昨夜于菜寮（菜田夜間看守瓜菜之茅屋）與姘頭野合。乃悟脈沉者，兩感傷寒之太陽少陰同病也，即俗所謂夾色傷寒。蓋縱情肆慾，少陰先瀆于內，太陽繼病于外，少陰真元一衰，則陽陷不升，故脈不浮而沉。本証與傷寒論“少陰病，始得之，反發熱，脈沉者，麻黃附子細辛湯主之”之條文符合。于是，以麻黃附子細辛湯（麻黃二錢，細辛一錢，熟附三錢）兩解表里之邪，果然得透汗而病頓解。

本証与麻黃湯証酷似，所不同者，惟脈浮与沉之別而已。若只知辛溫解表，失顧少阴里虛，誤用麻黃湯而不加溫阳之品，則恐汗出阳气暴泄，邪虽外出，阳亦随亡，势必难以挽救，可見脈証不能偏廢，亦不能偏執，否則动手便錯。

傷 寒 傳 阴

桂平县石咀公社平安大队卫生所 黃教初

江××，年20多岁。春末，初患惡寒发热，全身骨节疼痛，无汗，复被則稍覺舒适和緩，医畏麻黃湯猛峻，以荆防敗毒，杏苏之屬，以致解表未清，邪傳三阴，愈治病愈危殆，延予診治。神疲色萎，語言无力，閉目但欲寐，复被无汗，脈微細，此乃伤寒傳阴之証，病虽重而禀賦厚，犹可治。乃投以麻黃附子細辛、桂枝合剂。加归身、白朮、北芪、菖蒲，一剂得汗，脈較調和有力，原方加正桂參連服二天，諸症減退十之七八。改进补中益氣湯去陈皮，服二剂，繼以生脈散善后，五天痊癒。

麻黃附子細辛湯方

麻黃 附子 細辛

桂枝湯方

桂枝 白朮 炙草 生姜 大棗

生脈散

人參 麦冬 北味

傷 寒 經 証

貴县 陳頤元

吾友卢某春初偶感寒邪，加以境遇不佳，忧愁思郁，初服桂枝柴胡等药，病稍退而余热不减，早晨頗安靜，惟交午后則甚。医师湯某以为春溫也，力詆余誤投辛溫之药，以甘菊飲与之无效；張某又以为大熱症，連服芩連知柏更无效；陳某又以为阴熱，以青蒿鱉