

倫圖針灸易學



第
一
輯

輯

〔清〕李守先撰

繪圖針灸易學

附七十二番
圖說

北京市中國書店

内 容 提 要

《针灸易学》3卷，清·李守先撰于1798年。李守先字善述，河南长葛人。《针灸易学》上卷述针灸源流、手法与认症定穴，下卷述十二正经循行路线及穴位图，奇经督任图及奇经各穴，经外奇穴等。今据建文书局印本影印。

绘图针灸易学

出版：北京市中国书店

发行：北京市新华书店

印刷：北京新丰印刷厂

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

开本：787×1092 mm 1/32 印张：3.5

定价：0.70元

序言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学术的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学术的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、刊授学员自身进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验，重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学术史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予以删节。各书中有现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学术的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何学科学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学术的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

繪圖針灸易學序

醫道闕遠明其術者可以保身利物故名儒碩士咸究肄焉治法有二曰針灸曰方藥灸法從針其在於古針之所不及者而後區之為方劑之以藥二者相輔而行無偏廢也獨其經絡竊會尋之為難自漢唐以來業斯術者方家能手專王方藥而針灸之傳闢如靈樞明文治法徒存識者惜之吾邑李君善述好學問推秀六堂蓄思所以利刺斯民者而未得也因有志於此主以黃岐旁及諸家之說按圖披籍益揣摩者至五六年而後試手勤之至亦慎之至也其試手又十餘年回生起疴至於千百閱歷之久間有神明於法之外者所謂隨氣用巧惟熟則然也君今以老念針法之失傳爰取其揣摩所從與閱歷之驗於已者約為一業名曰針灸易學欲廣其傳以登斯世於仁壽之域此亦仁人君子之用心矣余嘉其志而樂道之故於其將授梓也為叙其事而弁之書首

大清道光二十七年季春之望竹村許天錫謹序

針灸易學自序

針灸之法尚矣惟聖於醫者能得其全下此而能因易入難推所已知及所未知當其應手亦可有功於世比於哲匠無二效也近有習之數年不能用一二鍼醫一二病者蓋其書古奧難窺一入認穴繁而且僻句不可讀讀不可記指歸要領求之無從廉怵其量鍼之說手法不明往往中止業以難廢此惟不由其序之過也先少學鍼灸六年未嘗一日少懈特無名師口授總不信心以為非吾能事也至乾隆五十一年先已五十一歲時瘧疾十人而九擇其少壯醫之治三效一更日治五效三由此復究其書而無不效矣計二十二日獲效四百三十七人後學治雜症有效有不效用針多則內有約畧且更考核諸先輩之書醫得十三者有矣醫十得五得七者有矣此亦因易入難推所已知而及所未知者也至於深遠詳細吾未有得惟聖者能之耳茲將古法著之於前愚見列之於後淺而易知顯而易明名曰針灸易學以為後之君子便覽之資云爾

附書一則

先少學針灸或止之曰穴難不知難不在穴在手法耳明於穴而手發不明終身不醫一疾明於手法而因症尋穴難者多而顯而易知者亦不少矣如十二井易知也五募八會五俞易知也八脉主穴易知也得一二穴從此以尺量之以類推之由淺入深因此知彼而醫亦成矣先習此首學手法次學認症而以尋穴為末務蓋所難不在此也

大清嘉慶戊午李守先善述氏識

驃子翻 駢駮翻 驂翻
象翻 鷹翻 刃刀翻
四足蛇翻 穿心翻

豆蟲翻
猛虎翻
雀目翻
佛頂珠翻
獅子翻
鳴翻
蝎子翻
蚊子翻
蜈蚣翻

絲蠟翻
蠅心翻
無語翻
貓翻
雞翻
蠍虎翻
蝴蝶翻

魚翻紡車翻
項般脹血擁心
老鼠翻喜雀翻
蚰子翻醋猪翻

血流不止翻地龍翻馬猴翻柳皮疔老鵝翻鵝鴨翻秋蟬翻腳魚翻

鹿翻
九種心疾
斑鳩翻
血腥抹心
鵝翻
蜜蜂翻
蠟螂翻
機腿翻

繪圖針灸易學卷上

長葛 茶亭李守先 善述氏著

男 清吉

惠亭孫萬海萬松同校字

受業 滸川 王庭煊普九 禹州 萬少峰雲亭

長葛

許翀豐羽

新鄭 高肅時雨

參閱繪圖

針灸源流

素問十三卷。世稱皇帝岐伯問答之書。及觀其旨意。殆非一時之言。而所撰述亦非一人之手。劉向指為諸韓公子所著。程子謂出戰國之末。而其大略正如禮記之萃於漢儒。而與孔子思之言並傳也。蓋靈蘭秘典。五常正大。六元正紀等篇。無非闡明陰陽五行生制之理。配象合德。實切於人身。其諸色脉病名。針刺治要。皆推是理以廣之。而皇甫謐之甲乙楊上善之太素。亦皆本之於此。而微有異同。醫家之綱濶。無越於是書矣。然按西漢藝文志。有內經十八卷。及扁鵲名。白氏云。內經凡三家。而素問之曰。乃不列。至隋書經籍志。始有素問之名。而指為內經。唐王冰乃以九靈九卷。牽合漢志之數。而為之註釋。復以陰陽大論。托為師張公所藏。以補其亡逸。而其用心亦勤矣。惜乎朱墨混淆。玉石相亂。訓詁失之於迂疏。引援或至於未切。至宋林億高若訥等。正其誤文。而增其缺義。頗於冰為有功。

難經十三卷。秦越人祖述黃帝內經。設為問答之辭。以示學者。

子午經一卷。論針灸之要。撰成歌訣。後人依托扁鵲者。

千金方。唐孫思邈所撰。至引導之要。無不周悉。

十四經發揮三卷。許昌滑壽伯仁傳針法於東平。高洞陽得其開闢流注交別之要。而施治功。

以盡醫之神妙。

神應經一卷乃波鋼陳會所撰先著廣愛書十二卷慮其浩瀚獨取一百一十九穴總成一帙以為學者守約之規南昌劉瑾校。

古今醫統乾坤生意醫學入門醫經小學中取關於針灸諸姓氏各見原書。

玄機秘要三衢繼洲楊濟時家傳著集

針灸大成總輯以上諸書類成一部分為十卷委署楊靳賢選集校正後人習學屢試屢效

(一手法)手法歌 修針 取寸 持針 定神 補瀉法 退針 合法 義針

手法歌

三陰三陽氣血分凝滯全憑用金針。左指點穴知真所。右手持針須靜心。補要久留虛不虛瀉要去疾實不侵。轉左陰中能生陽。旋右陽中可生陰。發明素難真玄妙。景仰岐黃秘訣深誠欲勞心勞力學。必往愈明愈哲尋譬如閉戶造車轎。出門合轍值千金。企望志士細推此機秘千載有知音。

一論修針古針有九先屢造總不如法後得吾師口授用縫衣大銅針一個長二寸或一十五分三稜針一個以銅線綁其首極緊留下三分已足用矣銅針即古毫針也醫百病內有手法列後三稜針刺而即出出血無手法曰瀉針醫百病毫針去鋒遇筋筋脈逢骨骨頂不傷肌肉三稜針不去鋒便出血也以金造針更佳表針五十六寸用

又偶斷針者再將原針穴邊復刺一針補之即出或用磁石引針出磁石即吸鐵石一論取寸人有高低因寸有長短取病人手中指中節屈指二橫紋頭為一寸刺手足並背橫

量用之。病人仰卧。後心齶骨頭下至脣邊以稻草量定。搘之分為八寸。無正骨取歧骨下分為九寸。去一寸仍八寸刺腹上下用之。病人兩乳間以稻草量定。分為八寸。刺腹橫量用之。病人前眉心至大椎分為一尺八寸。刺頭面用之。病人目內眞至外眞為一小寸。刺頭橫量用之。

一論持針。將穴認真。醫以左手大指甲或以次指甲搘定。用力重搘。病人覺麻木走氣。或動脈應手。即得穴也。右手大指次指持針刺之。觀針如不光明。插地十餘下。自明。新針先以口溫而後刺。刺過幾人。成熟針也。不必溫。

一論定神。當刺時。醫言勿驚。虛點幾鈎。病家不懼。而後刺之。醫家氣象從容。目無旁視。心無別營。手如握虎。勢若擒龍。用針自無不妙。

四明高氏補瀉法

拔革云。瀉法令病人咳嗽一聲。撓針入腠裡。病人吸氣一口。針至六分。覺針沉澁。復退三分。再覺沉澁更退針一豆許。仰手轉針頭向病所。以手循經絡。捫至病所。合手回針。引氣直過針所三寸。隨徐徐出針。勿閉其穴。令走氣也。命之曰瀉。○補法。令病人咳嗽一聲。撓針入腠裡。病人呼氣一口。納針至八分。覺針沉緊。復退一分。更覺沉緊。仰手轉針頭向病所。依前循捫其病所。氣隨呼而走出針。速按其穴。恐走命之曰補。上言沉緊者氣至也。古云氣至病所不至又云呼不過三吸不過五。

明堂云。當補之時。候氣至病所。更用生成之息數。令病人鼻中吸氣。口中呼氣。病家自覺熱矣。○當瀉之時。使氣至病所。更用生成之息數。令病人鼻中出氣。口中吸氣。按所病之處。病家

神應經轉針瀉法針男女左邊。醫用右手大指向前，食指向後。○針男女右邊。醫用左手大指向前。食指向後皆外轉為瀉。○補法。針男女左邊。醫以右手食指向前，大指向後。○針男女右邊。醫以左手食指向前，大指向後皆內轉為補。至於男背上中行左轉為補，右轉為瀉。腹中行右轉為補，左轉為瀉。女背中行右為補而左為瀉。腹中行左為補而右為瀉。蓋男子背陽腹陰，女子背陰腹陽。男女不同。惟此耳。

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百一十

一百一十一

一百一十二

一百一十三

一百一十四

一百一十五

一百一十六

一百一十七

一百一十八

一百一十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

二百

二百零一

二百零二

二百零三

二百零四

二百零五

二百零六

二百零七

二百零八

二百零九

二百十

二百十一

二百十二

二百十三

二百十四

二百十五

二百十六

二百十七

二百十八

二百十九

二百二十

二百二十一

二百二十二

二百二十三

二百二十四

二百二十五

二百二十六

二百二十七

二百二十八

二百二十九

二百三十

二百三十一

二百三十二

二百三十三

二百三十四

二百三十五

二百三十六

二百三十七

二百三十八

二百三十九

二百四十

二百四十一

二百四十二

二百四十三

二百四十四

二百四十五

二百四十六

二百四十七

二百四十八

二百四十九

二百五十

二百五十一

二百五十二

二百五十三

二百五十四

二百五十五

二百五十六

二百五十七

二百五十八

二百五十九

二百六十

二百六十一

二百六十二

二百六十三

二百六十四

二百六十五

二百六十六

二百六十七

二百六十八

二百六十九

二百七十

二百七十一

二百七十二

二百七十三

二百七十四

二百七十五

二百七十六

二百七十七

二百七十八

二百七十九

二百八十

二百八十一

二百八十二

二百八十三

二百八十四

二百八十五

二百八十六

二百八十七

二百八十八

二百八十九

二百九十

二百九十一

二百九十二

二百九十三

二百九十四

二百九十五

二百九十六

二百九十七

二百九十八

二百九十九

三百

三百零一

三百零二

三百零三

三百零四

三百零五

三百零六

三百零七

三百零八

三百零九

三百十

三百十一

三百十二

三百十三

三百十四

三百十五

三百十六

三百十七

三百十八

三百十九

三百二十

三百二十一

三百二十二

三百二十三

三百二十四

三百二十五

三百二十六

南豐李先生治暈針法。暈針不可起鉢。宜以別針就旁刺之。用袖掩病人口鼻。回氣與熱湯飲之即醒。良久再針。甚者針手脣上側筋骨陷中。即蝦蟆肚肉上。名醒醒穴。或三里穴。即醒其病。必愈。若起針壞人。

二認症定穴

(難經)六十一大難曰。經言望而知之謂之神。聞而知之謂之聖。問而知之謂之工。切脉而知之謂之巧。何謂也。蓋望而知之者。望見五色。以知其病。素問五臟生成篇云。色見青如草滋。黃如枳實。黑如焰。赤如劙血。白如枯骨者皆死。青如翠羽。赤如雞冠。黃如蟹腹。白如豕膏。黑如烏鵲者皆生。聞而知之者。聞其五音。以別其病。四明陳氏曰。五臟有聲。而聲有音。肝聲呼。心聲笑。脾聲歌。肺聲哭。腎聲呻。常則安。變則病。聞何聲。則知何經之病也。

問而知之者。問其所欲五味。以知其病所起所在也。新食之物也。

切脈而知之者。診其寸口。視其虛實。以知其病在何臟腑也。王氏脈法讚曰。脉有三部。尺寸及關。榮衛流行。不失衝銓。腎沉心洪。肺浮肝弦。此自常經。不失鉢錢。出入升降。漏刻周施。水下二刻。脉一周身。旋復寸口。虛實見焉。經以外知之曰聖。以內知之曰神。此之謂也。

二凡認真病名。詳察後書諸先生認症定穴。相對不二。病名之下。開用何穴。有二三五六穴。不等者。即病。知用何穴。再查穴目錄。穴下有號。查號知穴在何處。記心其穴。或針幾分。或灸幾壯。或補或瀉。或迎或隨。或半補半瀉。以活經絡。或飛經走氣。引導血氣。或人留或去病。或提或插。或出血或不出血。俱在前手法之內也。先屢用屢效。

一凡後言穴不言針灸者。以針刺之。言灸不言針者。禁針也。言針不言灸者。禁灸也。又言三分五分者。針刺三分五分深也。言三壯五壯者。艾灸三壯五壯也。

靈樞雜症論人身上部病。取手陽明太陽中部病。取足太陰脾經下部病。取足厥陰肝經前臂病。取足陽明胃經後背病。取足太陽膀胱經取經者。取經中之穴也。一病可選一二穴治之。紀氏曰。井之所治。皆主心下滿。榮之所治。皆主身熱。俞之所治。皆主體重節痛。經之所治。皆主喘寒熱合之所治。皆主逆氣而泄。

行針指要歌

針風

百會

中

水

分

水

火

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

木

火

水

土

金

嘒臥大鍼鼻痔斷交癰瘍身袒瘻氣淳白心下悲悽聽宮亥噦連聲天哭腸下新血氣海發熱
中少脇肋疼痛無戶小便赤澁火陽白濁遺精氣海黃煩勞宮胸滿墮塞中府食慾不消腸脫
經事改常地機五淋清肺胸滿項強腰痛筋骨胃令不化魄門女子漏血交信盜汗陰虛
委白環隱中熱極有隔離病疾中脫痔商邱無子石闕瘰疬瘡瘍五里寒瘡大熱瘧癬行門長喝入
鼻內無聞通天

繼洲楊先生膝王歌認症定穴治法

頭痛眩暉百會心疫脾痛上脫脾痛背痛冲溝腰腫行間頭風眼痛土星頭項強急承浆牙腮
疲緊天迎胃冷下脫領腫喉閉少商中風吐沫人中癱瘓後瘻滿章門耳閉聽會目內紅腫腮竹
臂背疼痛三里頭風頭痛魚池瀉瘻少海大便泄濶天一勁氣症針灸小腸氣痛歸來筋疼
支溝心熱口臭大陸胎衣不下陰交遺精白濁心俞腳氣復溜五癔後谿鵝腿骨疼環跳風黃
疽至陽脾疼肩井眼疼泉針筋拘攣鍤澤行步艱難中封腳背痛商邱脾心痛公孫瘡多寒熱
大門使噎氣吞酸實中腰瘡血海手難執物曲池膝腫如斗膝眼兩股轉筋承山疝氣大敦肝血
杼俞命跟骨痛首部絕霍亂心痛吐痰涎巨創瘻涎咳嗽小兒吼閉肺俞天突繒急少腹氣
盛濕俞腰痛中空從胃前下量三十寸各開三十寸是穴矣十
灸腰痛四壯向外針一寸半此即腰肚經之中深也

長桑君天星秘訣歌認症定穴治法

胃中宿食三里脾病氣合谷小腸連臍痛陰陵泉手臂拘攣肩膚肚腹浮腫分水寒瘡面腫陽
鳴合谷胸膈痞滿陰交小腸氣痛大敦牙疼頭皮喉痹二關冷風濕瘻環跳指痛攀急少脚氣
瘦瘡陽陵東三里轉筋眼花承山鬼邪間使足緩難行絕骨像

聚英先生肘後歌認症定穴法

頭項痛眼不開湧泉喘哮不寐
豐隆三針陰核腫如升大氣手背拘攣不仁尺澤腰膝強痛交信
狂言盜汗兒鬼間使脇痛腿又復轉骨寒髓冷火燒靈道頭面疾至陰腳膝疾風府兩足兩肋
難伸驕虎狂言盜汗間使心胸病少府腎病曲泉剛柔二瘻口噤目合面紅少商針出膝腫痛
尺澤曲池破傷風患處多處風痺痿厥大杼肩背病中消腰腿疼大都腰臂攣急曲池膝骨腫大衝
五痔承山血熱也腰軟委中

扁鵲先生玉龍歌認症定穴法治繼洲楊先生註解

頭風嘔吐眼昏花補濁神庭耳聾瘻瘍痛癰瘡習風聽音寒濕腳氣腫痛陰交三腹內關中氣塊疼里絕骨腹補濁
通濁之便不腹中痛痛肋痛閉結大陵外明支溝九種心疼及脾疼胸內關上中脫呆癥不識尊卑罵人神門夜
夢鬼交心俞白環俞任脈兩旁灸番胃吐食黃疽曉骨傳履勞瘻多氣喘湧泉豐隆中脫足田灸滿手生瘻氣攻心胸
大陵滿腎強痛氣如死人關元大數滿腹水脹黑陰交足三裏蓋紅腫陽陵委中偏正頭風孫竹逆
狀有瘻風池橫刺透風府補濁十一面和谷針至勞宮矣二七面上諸症火浮治偏瘻不伸也補曲僵症不起也補曲中風
不語顙會百腎弱腰痛謂委中無力補濁脾家寒熱關元腰風環跳居伸脚背疼虛出血海筋脉太衝寒瘻咳嗽列缺面紅心驚通里驚火乳腫疼少商面後發熱盜汗白勞
也咳噠風門喚喘天突不昧中督矣不聞香臭迎香七盤瘻氣大環氣喘不寐城磯渴五盤補濁
症七壯火灸赤白帶下針灸周身疼痛痛抑大手不能伸尺澤脾泄天樞二腰眼無力難立脈市
元針向遺地金車膝頭紅腫痛龍骨腫名不定不痛抑大手不能伸沿皮透左右攢竹
鼻漏眼痛不聞香臭頭風上星補小兒慢驚印堂突厥不哭難急驚補督脈出耳目如經
元針向遺地金車膝頭紅腫痛龍骨腫名不定不痛抑大手不能伸沿皮透左右攢竹