



健康之友

JIAN KANG ZHI YOU

中医抗癌论著汇编

宋洪恩 编著



主办：郑州市台胞小区肿瘤专科门诊部

ZHENGZHOU SHITAI BAOXIAO QU ZHONG LIU ZHUAN KEMEN ZHEN BU



宋洪恩 主任

名医时刻跟随 简历 健康伴你终生


宋洪恩 男 1953年生,大专学历,主任医师,退伍军人。多年来,擅长运用中医中药攻克顽症。在肿瘤防治方面,以中医四诊八纲辨证施治结合药理实践,再利用中药热疗穿透皮下肌层直达瘤体的应激反映原理,一般患者经治疗后肿瘤即可萎缩,软化,消失。总有效率达95.24%,临床治愈率达71.72%。所研制的三参化瘀汤,复方壁虎汤,拔毒攻坚散等能迅速抑杀癌细胞,并能控制正常细胞癌变,促使癌变的细胞发挥自我治愈能力,使形成的癌组织迅速坏死脱落,排出体外,彻底扭转了放疗、化疗、手术给患者带来的悲剧,而且丝毫不抑制正常细胞,反而能100%的促进正常细胞的生长。其论著分别发表在中医杂志,北京,上海,天津,江苏,山东,河北,河南等国家级中医权威杂志及中国核心期刊上。1994年载入《抗癌中草药大辞典》;1995年录入《中医治癌大成》;1996年被评为“河南省医德医风信得过先进个人”,1998年获得加拿大传统医学会最高“金象”奖,1999年编入《世界名医论坛》,由香港国际出版社出版,向世界发行。至今已发表论著100余篇,专著5部,深受好评。所研制的药茶色香味佳,具有显著的保健作用,你只要能想到的我们就能做到,满足你的要求。



中华人民共和国医疗机构执业许可证



郑州市工商行政管理局颁发的营业执照



郑州市二七区物价局颁发的收费许可证



郑州市二七区地方税务局颁发的税务登记证

挖掘祖国医学 弘扬中医特色



中华治癌名医宋洪恩主任与门诊部专科医务人员为患者会诊



山东省郓城县肺癌患者李登彩同志向肿瘤专科门诊部赠送锦旗

目 录

一定要重视抗癌工作，努力消除各种致癌因素，加强防治减少发病、提高人民健康水平。

江泽民

——摘自《康复报》

1999年5月26日

敬爱的周总理临终遗嘱：

要呼吁全国人民研究防治癌症；在你们这一代要把癌症攻下来，中国在防治肿瘤上应做出贡献。

——摘自《人民日报》1977年1月9日
第五版《伟大的人，伟大的精神》

目 录

专科简介·····	(1)
郑州火车站医托猖狂·····	(2)
说两句心里话《祖传秘方》不可轻信·····	(3)

专家访谈

恶性肿瘤手术、放疗、化疗、免疫(生物)及中药五大疗法效果评价·····	(5)
-------------------------------------	-----

学术论著

“抗癌中药八大疗法”及“临床治疗八大法则”治疗恶性肿瘤 1868 例疗效观察·····	(7)
“三参化瘀汤”及“拔毒攻坚散”治疗恶性肿瘤 336 例疗效观察·····	(13)
“通络散结汤”及“祛风化瘀散”治疗脑瘤 92 例疗效观察·····	(17)
“复方壁虎汤”治疗食管癌 42 例疗效观察·····	(20)
“健脾和胃汤”及“华蟾守宫散”治疗胃癌 93 例疗效观察·····	(23)
“滋肺解毒汤”及“渗湿泄下散”治疗肺癌并发胸水 106 例疗效观察·····	(26)
“舒肝破积汤”及“莪术三棱散”治疗肝癌 118 例疗效观察·····	(29)
“清肠消癖汤”“内服加灌肠”治疗直肠癌 86 例疗效观察·····	(32)
“活血散结汤”及“甘遂芫花散”治疗乳腺肿瘤 112 例疗效观察·····	(35)
“活血化瘀汤”及“麝香砒石栓”治疗子宫颈肿瘤 196 例疗效观察·····	(39)
“攻坚散结汤”及“拔毒攻坚散”治疗恶性淋巴瘤 86 例疗效观察·····	(42)
“凤仙透骨草”及“活血祛瘀散”治疗骨瘤 66 例疗效观察·····	(45)

临床实践

“抗癌中药八大疗法”及“临床治疗八大法则”治疗恶性肿瘤 1868 例疗效观察略举表·····	(48)
一、头颈部肿瘤	
脑瘤、脑胶质瘤、斜坡肿瘤、鼻咽癌、喉癌、涎腺肿瘤、甲状腺瘤等·····	(48)
二、胸部肿瘤	
肺癌、肺癌胸水、骨转移、脑转移、食道癌、贲门癌、乳腺癌、胸腺病、纵隔肿瘤·····	(50)
三、消化肿瘤	
肝癌、肝癌腹水、胃癌、空肠肿瘤、小肠肿瘤、结肠肿瘤、直肠肿瘤·····	(67)

四、泌尿系肿瘤

肾癌、膀胱癌、胰腺癌、输尿管肿瘤、前列腺肿瘤、精索细胞瘤、睾丸阴茎肿瘤、子宫癌、卵巢肿瘤、盆腔肿瘤..... (77)

五、血液、淋巴系统肿瘤、软组织肿瘤

恶性淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤..... (80)

六、骨肿瘤

骨肿瘤、骨肉瘤、软骨瘤、骨肉瘤、软骨肉瘤、纤维肉瘤..... (82)

抗癌知识

十种人易早逝..... (19)

肿瘤标志物检测正常值及临床意义..... (22)

当今癌症为何多..... (38)

恶性肿瘤转移和扩散的途径有哪些?..... (44)

中西医对恶性肿瘤的命名..... (84)

癌症概况..... (85)

茶叶可诱导癌细胞自杀..... (85)

癌症的病因与预防..... (4)

癌症病人的饮食..... (88)

抗癌蔬菜排座次..... (88)

养生益寿

中医养生与益寿..... (84)

益寿防癌食物..... (86)

滋补益寿中药..... (87)

告患者书

汇款须知..... (89)

答患者问..... (90)

肿瘤治疗协议书..... (92)

名词解释

医托、三无产品、黑诊所..... (86)

专 科 简 介

ZHUAN KE JIAN JIE

郑州市(二七区)台胞小区肿瘤专科门诊部创建于1977(启蒙于1972年)年,属政府核准法定门诊部。该门诊部座落在郑州市二七区航海中路95号,紧临汽车客运总站,距火车站3公里,机场30公里,京广、陇海两大铁路干线在此交汇,京珠、连霍高速公路、107、310国道从这里穿过,交通十分便利。多年来,该科经过30余年的临床观察和现代医学研究证实,癌细胞是正常细胞在内外致癌因素条件下突变而成,然后浸润四周组织膨胀性生长,并通过微循环,进入血管及淋巴道侵蚀、破坏正常组织。在治疗方面以内攻热疗、活血化瘀、扶正培本的独到医术使癌瘤萎缩、软化、消失。所采用的中药《三参化痰汤》、《复方壁虎汤》及《拔毒攻坚散》等验方均能迅速抑杀癌细胞。经药理实践筛选出独特中药两种,即能控制正常细胞的癌变,促使癌变的细胞发挥自我治愈能力,引导癌化的细胞恢复正常,使形成的癌组织坏死脱落,排出体外。而且丝毫不抑制正常细胞,反而能100%的促进正常细胞的生长,充分发挥了西医的高科技电子病理检验诊断技术,利用祖国传统中医中药辩证施治的原理以达标本兼治。

该方主治食管癌、胃癌、肝癌、肺癌、鼻咽癌、肠癌、胰腺癌、乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌、膀胱癌、骨瘤、脑瘤、纤维瘤、胸腺

瘤、腹膜后肿瘤、肾肿瘤、白血病及恶性淋巴瘤等疗效确切,功能独到,多数患者经治疗后获治愈。对术后复发及放、化疗后扩散转移的晚、危期患者用药后仍能迅速改善症状,减轻痛苦,延长生命,部分患者可获治愈。经临床336例疗效观察,治愈120例,临床治愈121例,好转79例,无效16例,总有效率达95.24%,临床治愈率达71.72%,创国内外医学先进医术水平。其论著分别发表在北京、上海、天津、江苏、山东、河北、河南等中医权威杂志上,1991年载入《求医问药指南》;1992年编入《癌症秘方验方大全》;1993年被选做《全国疑难病症学术论文大会》交流;1994年录入《抗癌中草药大辞典》、1995年摘入《中医治癌大成》;1996年被评为“河南省医德医风信得先进单位”,1998年获得加拿大传统医学会最高“金象奖”,1999年编入《世界名医论坛》,至今已发表论著100余篇,专著三部,治愈者遍布全国各地,深受好评。为方便患者就医,凭病历或口述均可购药,病人不必前来,一疗程30天,早期日费31元,中期日费45元,晚期日费55元,邮寄另加150元,确保疗效,签订协议。

电话:0371-68715173 68717218

传真:0371-68736267

郑州市二七区(台胞小区)肿瘤专科门诊部

网址:<http://www.songhongen.com.cn>

郑州市台胞小区肿瘤专科门诊部 电话:0371-68715173 68717218 传真:68736267

公安提示

郑州火车站“医托猖狂”

自 1976 年我科研制的“三参化瘀汤”、“复方壁虎汤”及“拔毒攻坚散”等……治疗恶性肿瘤取得显著疗效的论著在北京、上海、天津、江苏、山东、河南等中医权威杂志上发表以来,受到了全国各地的患者及家属的好评,求医购药者络绎不绝。然而社会上也有少数非法行医者见利忘义,打着我们专科门诊部的旗号,在一些乡镇医院租赁科室,设点卖药。特别是被我们门诊部清退的人员,有的盗用我专科门诊部的刊物资料,编印和我们门诊部相似的《××抗癌专辑》、《××抗癌资料》及有关宣传单,严重损害了我专科门诊部的声誉。还有一些无证的游医骗子,为了骗取钱财,高薪租赁部队干休所门诊部科室,以部队在人们心中的信誉,诈骗钱财。逃脱当地卫生部门的检查,而且还雇用社会上无业人员在火车站出站口、广场、公用电话亭及公交车站牌旁(公交车内)从事医托行业。他们三五成群,假扮夫妻带着孩子,背着药物,拿着病历片子,从凌晨 4 点就在火车站寻找“猎物”,尾随拦截携带病历片子的病人及家属,采用药费减半专家会诊大包大揽、大吹大擂等虚假陈述,为骗取病人及家属的信任,甚至把自己的父母、夫妻、孩子,说成与患者得了同样的病症,吃了几个疗程的药,效果不好,后来找到解放军××部队干休所门诊部或×医院×教授,吃了一疗程的药就好了。他们抓住病人家属求医心切的心理,诱骗就诊者。最后,还要与你同坐一班车,装模做样的去找这个所谓的“专家”(在车上还要继续夸大其词一番),结果使很多患者或家属难以分辨,花高价钱,购买的却是假药。劣药或一般的草药,使患者痛苦不堪,投诉无门,不但浪费了钱财,更遗憾的是延误了病人治疗的最佳时机。朋友,当你不远千里来郑州,为患者求医购药时,一定要相信自己,保持清醒头脑,一定到你所找的地方去,认准门牌,以免上当受骗。若不知路线请问交警、巡警,千万不要相信医托的花言巧语、疗效吹嘘。正所谓,路在你脚下,生命在你手中,千里好走,三里难寻……一步走错千古恨……。

为了避免广大患者上当受骗及长途跋涉的辛苦,我专科门诊部特扩大邮购业务,利用现代化的通讯工具,采用电话咨询,病历、汇票传真。通过邮局电子汇款,我科收到电子汇款或传真后在寄药方面,采用特快专递、航空托运、中铁快运等多种方式,快捷、安全、方便,在最短的时间内(三天内)使患者用上药物,这不但节省了开支,而且也避免了被医托欺骗的风险。因此,我科建议欲购药的患者,在来郑不便的情况下或社会经验不足时,最好选择邮购的方式就诊购药,《肿瘤治疗协议书》与药物一并寄去,邮购与来人用药完全一样,同样达到治疗的目的。(汇款办法详见汇款须知)我们的宗旨是:治病救人,救死扶伤,患者至上,信誉第一。

郑州市二七区(台胞小区)肿瘤专科门诊部

郑州市台胞小区肿瘤专科门诊部 电话:0371-68715173 68717218 传真:68736267

说两句心里话

——《祖传秘方》不可轻信

人生在世,必食五谷杂粮,而食五谷杂粮的人,不可能没有头疼脑热、腰酸腿疼之小病。小病者医治则愈,一旦患上癌症就感到绝望了!因为,在当今世界上还没有找到能根治癌症的特效药物。美国早在60年代后期,曾制订了两项耗资巨大的宏伟科研计划,一是将人类送上月球,二是要征服癌症。结果,1969年“阿波罗号”载人登月成功,而癌症的科研计划仍然没有取得突破性进展。世界上为数众多的医学家,都在以各种先进的科学手段向癌宣战,但收效甚微。于是,人类又将治癌希望寄托到中国的中医领域上。我国自从走向市场经济后,有些医院效益不好,医德医风败坏,只讲赚钱,不讲疗效,对一些江湖游医大开绿灯,只要能赚钱,就将医院的科室向外承包,搞虚假批号。有些药粉、药丸、药水根本没有进入医院制剂室,便穿上了漂亮的外衣,以×医院制剂室、×试号、×专家鉴定等,打着“医院”的旗号,卖自己的药。还有一些不法分子,见利忘义,夸大疗效宣传,说什么自己研制的抗癌丸(散),含牛黄、麝香、熊胆等名贵药物和无法找到的药材,其实连牛毛、麝香毛的影子也没有,完全是很普通的中草药,粉碎后使人无法辩认,以祖传秘方、包治的幌子骗取钱财。有些游医骗子自组成团,租赁民房挂大牌,自吹自封是××省肿瘤研究治疗中心,自己是专家博士,包治癌症……如果病人不加细心分辨,不但在经济、精神上受到损失,更严重的是延误了治疗时间,最终人财两空,雪上加霜,痛苦不堪……。

怎样才能选择既治病,又能节约资金的方案?

当你的亲朋好友不幸患上癌症后,首先要去县级以上医院检查确诊。若属早、中期要去专科医院进行手术治疗(或化疗),而后服中药加以巩固,这样多数患者都可以治愈。若属晚期,请千万不要手术治疗。因为手术成功率低,复发率高,很不理想,而中医中药治疗却有独到之处。对扩散转移者或手术后复发者,多次放疗化疗未能痊愈者,在治疗方面,请你慎之又慎,千万不要再放疗化疗了。因为放疗、化疗抑制骨髓,破坏造血功能,而引起强烈胃肠道反应摧垮病人的体质,使机体失去免疫功能,这是生死的关键。

要知道“生命只有一次,道路在你脚下,一步走错千古恨”!在广告狂轰滥炸的今天,到处都可以见到吹牛皮说大话的江湖郎中,他们的广告越做越神,版面越做越大,这么大的开支从哪里来?可想而知,羊毛出在羊身上,这是诈取病人身上的血汗啊!请您一定要细心,世上没有后悔药。因此,我们建议:

第一,就诊前首先弄清楚,坐诊医生的户口是否在当地,是否有“执业医师证”、“职称证”、“医师注册证”,电脑网络是否能查到该医师证件和名称。是在该院承包的科室,

还是聘请的大夫? 他的政治面貌如何? 有没有当地卫生主管部门发放的中华人民共和国《医疗机构执业许可证》、《营业执照》、《收费许可证》、《税务登记证》及卫生局、工商局、物价局监督举报电话。

第二, 坐诊大夫是否是正规院校毕业, 是否在省级和国家级杂志上发表过 10 篇以上专著及 10 年以上的临床经验。千万不能相信他获得 xx 金奖、银奖或 xx 证书, 国家 xx 领导人的接见、题词、合影及与外国人合影等……。

第三, 看该医院所用药物的来源和品种。若是中草药, 必须具备原药原样, 严格按《中华人民共和国药典》加工炮制, 每种药物都可以看得见、能辨别。若是中成药必须有国家卫生部的批号“国药准字”或省卫生厅药准字批号。因为, 我们国家任何单位或个人未经卫生部批准, 不准私自办药厂, 医院、学校、学会和科研单位所需的科研制品必须在自己单位严格观察下应用, 决不许以广告的形式向社会推广, 以盈利为目的。

以上三条, 若能严格掌握, 才不容易上当受骗。

宋洪恩

癌症的病因与预防

癌症是一种常见疾病, 得病以后要彻底治愈比较困难, 甚至会危害人的生命。

人体的各个组织器官都是由无数个细胞组成, 细胞不断的死亡, 不断地分裂出新细胞。如果人体某个细胞受到致癌物质的干扰, 核酸的遗传密码就会改变, 这个细胞就可能变成癌细胞, 癌细胞也把遗传密码一代一代地传给子细胞。如果癌细胞的生长没有得到控制, 就会导致异常增生, 演变成癌症。

医学研究表明, 有三个方面的因素可促使核酸中的遗传密码改变: (一) 有毒的化学物质, 如联苯胺、亚硝胺、苯并芘、霉菌毒素等; (二) 病毒感染; (三) 内分泌混乱, 产生多余激素。

癌症的预防办法是: 1. 不要吃臭鱼, 烂虾和霉烂的花生、大豆、玉米等; 2. 不要吃腐烂的蔬菜、瓜果、萝卜、红薯等; 3. 不要在住房内烧没有烟筒的煤炭和煤油炉。因为煤炭、柴油、煤油在燃烧时会放出致癌物质; 4. 不要吃直接在火上烘烤的食物。因为煤炭、石油在燃烧时放出多种致癌物质, 这些物质会直接粘到食物上; 5. 不吸烟, 因为香烟含有致癌物质; 6. 过喜、过郁都会使内分泌紊乱, 产生多余激素, 直接干扰正常细胞核酸中的遗传密码, 因此喜怒哀乐要适度; 7. 经常吃些含维生素 A 和维生素 C 的蔬菜、瓜果。维生素 A 具有抑制癌细胞的作用, 促使癌瘤退化, 还有辅助免疫作用。维生素 C 能阻止人体内致癌物质的合成, 起到预防癌症的作用; 8. 平时积极参加体育锻炼, 如跑步、练太极拳, 增强体质, 抵抗疾病的侵扰。另外心胸要开朗, 凡事不要太计较, 俗话说“笑一笑, 十年少”, 这些话不无道理。总之, 只要在日常生活中注意讲卫生, 那么癌症是不会向你靠近的。

摘自《中国抗癌报》

郑州市台胞小区肿瘤专科门诊 电话: 0371-68715173 68717218 传真: 68736267

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

学术论著


恶性肿瘤手术、放疗、化疗、免疫
(生物)及中药五大疗法效果评价

宋洪恩 周艳丽 张秀贞

郑州市台胞小区肿瘤专科门诊部(450005)

1、手术:主要适应于良性肿瘤或恶性无扩散转移的患者,一般病灶<3厘米,治愈率达90%以上;中期病灶<5厘米,治愈率达60%;晚期病灶>5厘米,治愈率达10%左右。手术最大的优点是能将肉眼所看见的肿瘤切除,患者从思想上认为是“斩草除根”,消除压力;缺点是对扩散转移的癌细胞却无能为力。晚期手术的悲剧,不只是“白挨一刀”,反而使体虚软弱的病人虚上加虚,大伤元气,得不偿失,悔之莫及。据统计^①,采用单一手术(处于浸润期或播散期的各种晚期癌症患者)放疗、化疗三个月内复发转移率为68.5%,血的教训证实,晚期患者千万不可手术。

2、放疗:俗称“烤电”,是1895年法国物理学家伦琴发现的,所谓放疗是利用X光射线较强的贯穿能力透过皮肤、骨骼直达人体深部组织,从而将敏感的肿瘤细胞杀死,达到治疗癌症的目的。放疗既然能杀死癌细胞,当然对正常组织和正常细胞也会造成损害,临床常出现一些异常反应,(1)全身疲乏无力,食欲不振,口干,恶心呕吐,白血球减少;(2)局部反应,局部出现水肿和烧伤;(3)脏器反应,五脏、六腑受到严重损伤,皮肤萎缩,腺功能丧失等……若全身放射5GY可因骨髓抑制而导致约50%的患者一月内死亡。值得注意的是:放射敏感性与放射治愈率不成正比。放射敏感性高的肿瘤,虽然局部疗效高,肿瘤消失快,



中文科技期刊数据库《中华医学卫生杂志》

郑州市台胞小区肿瘤专科门诊部 电话:0371-68715173 68717218 传真:68736267

但由于细胞恶性程度大,远处转移机会多,因而难于根治。

3、化疗(介入):是1942年氮芥用来治疗恶性淋巴瘤取得疗效后,开始应用于治癌,化疗最大的优点是能进行全身性治疗适应于多发性无法手术及放疗的患者。缺点:“敌我不分”,迄今为止,没有一种化疗药物具有杀伤癌细胞的特异性。据统计^②,化疗治愈率为20%,临床治愈率为20%,且60%的患者经化疗后引起较严重的毒副反应,常见的有:(1)、抑制骨髓,导致细胞减少;(2)、消化道反应,强烈的恶心、呕吐,食欲不振,消瘦、脱发;(3)、抑制免疫功能,良好的身体经化疗后免疫力会大大下降,易发生细菌、病毒感染,且不易控制;(4)、损伤脏器,损坏肝、肾功能,大剂量应用,可导致病人三个月内衰竭、死亡。经患者总结,第一次效果挺好,第二次就差,第三次更差,第四次“走人”。据临床报道^③,化疗(介入肝癌)一年成活率40%,三年成活率20%,五年成活率不到10%。所以要慎重考虑化疗(介入)。

4、免疫(生物):生物治癌,尚在探索之中,目前认为主要功能增强病人的防御机制,促进肿瘤细胞分化、成熟、使之正常细胞化。所谓免疫是指“自己的队伍”,人体内部保护自己,抗御病敌的能力,具体到监视、识别、攻击各种“外邪”的功能;由于免疫功能的下降,癌细胞得以肆虐形成肿瘤。很清楚,免疫功能在制约癌细胞发展成肿瘤的过程中发挥着巨大的作用。只有在免疫功能下降时,癌细胞才可能猖狂发病,所以说,设法提高肿瘤病人的免疫能力,才是治愈癌症的最佳基础。手术、放疗、化疗都可降低病人的免疫功能,体虚、体弱者慎重考虑。

5、中药:是继手术、放疗、化疗、免疫(生物)后的第五大疗法。中药的最大缺点是见效慢,疗程长,携带不方便,煎熬费时费力,服用后出现轻度恶心、腹泻等不良反应;优点是既能杀死癌细胞,又能提高免疫能力。经动物实验^④,小鼠肺癌以猪苓多糖给药41天后,肿瘤完全消退率为50%,抑瘤率为100%。抗癌作用:败酱根^⑤的热水浸出物对JTC26抑制率为98.2%,而且丝毫不抑制正常细胞,反而能100%地促进正常细胞的生长。不少中草药在杀灭肿瘤细胞的同时,又能提高机体的免疫功能,保护骨髓,可以明显改善病人的临床症状。临床总结,它能补手术、放疗、化疗之不足,治手术、放疗、化疗所不治,相比与其它疗法具有独特优势。

声明:由于版面有限,和国家法律法规对著作权及专刊权的保护,作者对公开发表的论著有删改权,有关药材的加工炮制和真伪的辨别,无做详述。若选择此方时,必须与作者联系,经同意后,方可应用。否则,后果自负,并追究其法律责任。

此文发表在《中华医学卫生杂志》2003年12月第12期88页 宋洪恩等著

《抗癌中药八大疗法》及《临床治疗八大法则》 辩证论治恶性肿瘤 1868 例疗效观察

宋洪恩 周艳丽 张秀贞

郑州市台胞小区肿瘤专科门诊部 (450005)

自 1994 年 1 月至 2004 年 12 月的 10 年间,我科运用《抗癌中药八大疗法》及《临床治疗八大法则》辩证论治,治疗各种恶性肿瘤 1868 例,疗效显著现总结报告如下:

1 抗癌中药八大疗法


1.1 清热解毒

清热解毒能清除机体内的热毒,使机体内的毒素排出体外,临床多以清热解毒药治疗各种肿瘤热毒症候。现代医学研究表明,清热解毒能直接抑制癌细胞的生长清除癌性毒素,提高机体抗癌的免疫功能,减轻手术、放疗、化疗的副作用,增强疗效。从而达到直接抗菌、抗病毒的作,促使癌细胞发挥自我治愈能力,引导癌化的细胞恢复正常化,使癌细胞软化、萎缩。

临床常用的药物有半枝莲、半边莲、白花蛇舌草、冬凌草、蚤体、黄芩、黄连、鱼腥草、白头翁、败酱草、肿节风、绞股蓝、蒲公英、天花粉、紫花地丁等……

1.2 泻下逐水

泻下逐水是指通导大便、促使邪热或水湿从大便而排。肿瘤患者多数常有大便秘结,邪热结滞、腑气不通所致。应用泻下药不仅可使大便畅通,更重要的通过畅通大便排出邪热。现代医学研究表明泻下逐水药应用于肿瘤有以下作用:①使肠蠕动增加而致泻,消除大便秘结和癌性胸水、腹水。②有抑菌、消炎作用,有助于肿瘤局部炎症的控制,并有消除肿瘤癌性毒素的作用。③有利胆作用,有助于肝胆肿瘤黄疸的消退。现代



中国中医药期刊文南数据库
《中华现代中西医结合》

医学研究表明,本类药物峻猛,副作用较大,易伤元气。对久病体虚者或年老体衰者慎用或忌用。临床根据兼症的情况予以适当配伍。

临床常用药物有大黄、大戟、甘遂、芫花、芒硝、商陆、泽漆、巴豆、蕃泻叶等……

1.3 化痰祛湿

化痰祛湿是指祛除痰湿,痰湿是人体的病理的产物,一旦形成痰湿后又可成为疾病的致病因素。应用化痰祛湿可清除痰湿病理产物,消散肿块,有助于抑制肿瘤的生长。根据痰湿症的不同病因及临床表现,化痰药可分为理气化痰、湿化寒痰、化痰散结及化痰通络等;祛湿也可分为芳香化湿、痰渗利湿、健脾燥湿、温化水湿等,临床根据症候属性的不同随症加减。

临床常用的药物有天南星、猫眼草、五加皮、白茅根、白毛藤、半夏、木通、苍耳子、茯苓、猪苓、茵陈、桔梗、薏苡仁等……

1.4 理气

理气能调理气分疾病,使气机流通,该方用于治疗肿瘤气滞与气逆症的症候,气机不通是肿瘤最基本的病理变化,如胃癌、食道癌,临床表现多见胸脘、胀闷、暖气、疼痛等症。肠癌常表现下腹部胀痛、大便秘急后重;乳腺癌多见肝气郁结,乳房胀痛等,无不与气滞、气郁有关。运用理气药,则可使气机调顺,改善由癌细胞影响所造成的机体混乱,从而达到抑制癌细胞生长的作用。现代医学研究表明,理气药多辛温香燥,易耗气伤阴、助火,凡属阴亏、气虚者应慎用。

临床常用的药物有八月札、两面针、川楝子、小茴、木香、佛手、沉香、青皮、郁金、降香、荜拔、枳实、枳壳、砂仁、柴胡、施覆花、陈皮等……

1.5 活血化瘀

活血化瘀是指能通利血脉、促进血行消散瘀血,临床用此方治疗各种肿瘤瘀血症的症候。瘀血症是肿瘤最常见的症型之一,由于肿瘤肿块的存在肿瘤病人血液中常处于高凝状态,故常引起脉络阻滞、舌紫暗等症,应用活血化瘀药则可疏通络脉,散瘀行滞,有助于局部肿块的消散,并可起到缓解疼痛的作用。现代医学研究表明,活血化瘀可增强直接抗癌药物的效果;调整机体凝血功能紊乱。减轻或消除血液高凝状态,改善微循环;提高机体免疫功能作用;从而达到镇痛、消炎、抗感染作用。运用活血化瘀药治疗肿瘤,应注意与其它类抗癌中草药的配伍应用。由于本类药物攻力较强,极易损伤正气,故使用时必须严格掌握其剂量,或与扶正类药物配合应用。

临床常用的药物有七叶莲、凤仙花、三七、莪术、三棱、小红参、川芎、丹参、水蛭、地龙、地鳖虫、延胡索、红花、赤芍、牡丹皮、乳香、没药、鸡血藤、虎杖、穿山甲、桃仁、麝香等……

1.6 软坚散结药

肿块是肿瘤发生发展的一个最基本的特征,是肿瘤细胞异常增生的结果。肿瘤一

旦形成后,便可结聚成块,甚则坚硬如石。《内经》指出:“坚者削之…结者散之。”故临床上常应用软坚散结以软化肿块,促使肿块消散。现代医学研究表明,不少软坚散结药有直接的抗癌作用,还有一些具有抗菌消炎、提高机体免疫功能等作用。中医认为结块的形成与气滞、血瘀、痰浊等病理因素有密切相关,临床使用这些药物时应注意与理气化痰、活血化瘀、化痰祛湿、清热解毒等配合应用,虚症伴有肿块者在辨证的基础上加用软坚散结药可明显提高临床疗效。

临床常用的药物有白僵蚕、玄参、牡蛎、鸡内金、昆布、海藻、威灵仙、黄药子等……

1.7 以毒攻毒

癌瘤之成,不论是气滞血瘀,或痰凝湿聚,或热毒内蕴,或正气亏虚,久之均能致邪毒瘀积,可以说邪毒瘀结病体是肿瘤病的共同病理特征,历代医家及民间流传治疗癌症的方药大多属以毒攻毒这一类。毒陷邪深,非攻不克,以毒攻毒药可直达病灶,破瘀散结、消除肿块。以毒攻毒药物有动物药、矿物药、植物药之不同,现代研究表明这三类药物大多有直接抑制或杀伤肿瘤细胞的作用,从而证明此类药物确有抗肿瘤作用。以毒攻毒药物毒性较大,用之不当可出现毒副作用,故临床必须慎重地掌握有效剂量,并适可而止,将邪毒衰其大半之后,继之使用小毒或无毒药物以扶正祛邪,逐步消灭残余之癌细胞。

临床常用的药物有马钱子、木鳖子、朱砂、全蝎、斑蝥、红娘、蜈蚣、狼毒、硃砂、喜树果、雄黄、壁虎、藤黄、蟾皮、蜂房等……

1.8 扶正培本药

扶正培本是指能补充人体阴阳气血之不足,改善脏腑功能,增强体质,提高机体抗病能力,正气内虚是肿瘤病人的一种常见表现,是肿瘤发生和发展的根本原因。扶正培本药能补充人体气血阴阳不足,可改善症状、减轻放、化疗毒副反应、保护脾胃、保护骨髓,并通过扶正培本、提高机体免疫功能而有效地抑制肿瘤的生长与发展,从而延长患者的生命。现代研究表明,扶正培本用于治疗肿瘤可产生以下作用:①能促进机体免疫功能,提高淋巴细胞增殖和网状内皮系统活力,从而增强对外界恶性刺激的抵抗力;②能保护和改善骨髓造血功能,提高血液细胞成分;③能提高内分泌液体的调节功能,促进垂体肾上腺的皮质功能;④能调整患癌体内环腺苷酸和环鸟苷酸的比值,有利于抑制癌细胞的生长;⑤有双相调节作用;⑥能提高机体物质代谢;⑦能减轻放、化疗毒副作用,增强放、化疗的效果;⑧某些扶正方药有直接抑癌、控制癌细胞浸润和转移,同时有可能预防肿瘤的发生和发展。

临床常用的药物有人参、山药、女贞子、五味子、天门冬、太子参、巴戟天、玉竹、甘草、白芍、白术、冬夏草、地黄、西洋参、杜仲、何首乌、枸杞子、益智仁、黄芪、黄精、鳖甲、淫羊藿等……

2. 临床治疗八大法则

2.1 治病求本

肿瘤在发展过程中,有种种错综复杂的现象,如真寒假热、真热假寒、表热里寒、上实下虚……等等。在用药时先找出肿瘤的本质,给予针对性的治疗。解决了肿瘤的“根源”,其余各种病态反应,也就可以迎刃而解。

2.2 标本缓急

标本,主要是用来分清疾病的主次先后和轻重缓急的情况,一般的来说,标是指疾病的现象,本是指疾病的本质。在辩证论治中,分清标本是很重要的。标本不明,治无主次,疗效一定不会显著。

2.3 正治与反治

正治法适用于人体感受病邪后,能如常地反映邪正相争的情况,简单地说,就是当热证表现热象时,用寒药来治疗;寒证表现寒象时,用温药来治疗;实证表现实象时,用攻泻药来治疗;虚证表现虚象时,用补养药来治疗。

2.4 祛邪与扶正

任何肿瘤的过程,都不外是“正”与“邪”相争的过程。因此,在治疗方法上,也就离不开“祛邪”与“扶正”两个方面。

扶正,就是使用扶助正气的药物,并配合的营养和功能锻炼等辅助疗法,增强体质,提高机体的抵抗力,以达到恢复机体的目的。这是“扶正以祛邪”的方法,该方适用于以正虚为主的病证。临床可根据病人的具体情况,运用益气、养血、滋阴、助阳等补法。

祛邪,就是攻逐邪气的药物,祛除病邪,以达到去邪扶正的目的,这是“祛邪以扶正”的方法,适用于以邪盛为主的病证。临床可根据病人具体情况,运用发汗、攻下、清解、消导等驱除外出的方法。

2.5 因时、因地、因人制宜

肿瘤的发生发展是由各方面因素决定的,一是外界因素,二是内在因素中的部分原生地地球环境因素,国内外研究表明约有80%的癌症是由环境因素引起的。近年来,关于肝、胃、食管和直肠等部位的癌症与水土环境的关系都有一些研究报道,有些癌症的分布有的地区性和地带性特征。目前,如空气的污染、水源破坏、滥用农药、内分泌紊乱、免疫功能下降等,也成为新的致病因素,目前研究表明,肿瘤的形成是在各种致癌条件具备的情况下,细胞的突变所致。因此这就是因时、因地、因人制宜。

2.6 同病异治,异病同治

相同的肿瘤,不同的病因,用不同的方法治疗,在不同的阶段,反应肿瘤的性质不同,也用不同的方法治疗,这就是同病异治。

不同的肿瘤,相同的病因,用相同的方法治疗,不同的肿瘤,在其发展过程中,出现