

本

州

綱

目

本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經
難火蘭附

五味子

本經

蓬蘽

本經

覆盆子

別錄

懸鉤子

拾遺

蛇莓

別錄

使君子

開寶

木鼈子

開寶

番木鼈

綱目

馬兜鈴

開寶
即土
青木香

榼藤子

開寶
合

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經
太乙

金鎖

紫葳

本經
骨路支
即凌霄花
附原落附後諸藤末

營實

本經

月季花

綱目

栝樓

本經
即
天花粉

王瓜

本經
即
土瓜

葛

本經
鐵葛附

黃環

本經
即狼跋子

天薺冬

本經

百部

別錄
白并附

何首烏

開寶

〔下卷〕

葶藶

別錄

菝葜

別錄

土茯苓

綱目

白薇

本經

女萎

李當之

赭魁

本經

驚抱

圖經

伏雞子根

拾遺

仰盆
人肝藤附

千金藤

開寶
陳思
附

九仙子

綱目

山豆根

開寶

黃藥子

開寶

解毒子

唐本
會子
即苦藥子
奴

白藥子

唐本
衝洞根
陳甘
突厥白附

會州白藥

威靈仙 開寶

茜草 本經 血藤附 翦草 日華

防己 本經

通草 本經 通脫木 法象天 壽根附

釣藤 別錄 倒挂藤附

黃藤 綱目 白菟藿 本經

白花藤 唐本

白英 本經 卽鬼目排風子

蘿摩 唐本

赤地利 唐本 紫葛 唐本

烏薺莓 唐本 卽五葉藤

葎草 唐本 羊桃 本經

絡石 本經

木蓮 拾遺 地錦附 扶芳藤 拾遺

常春藤 拾遺

千歲藥 別錄 忍冬 別錄 卽金銀花

甘藤 嘉祐 甜藤

甘露藤 附

含水藤 海藥 鼠藤附

天仙藤 圖經

紫金藤 圖經 南藤 開寶烈節附

清風藤 圖經

百棱藤 圖經 省藤 拾遺

紫藤 開寶

落鴈木 海藥延苒 折傷木 風每始王木附

千里及 拾遺卽千里光

藤黃 拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤 一十九種新增一種

本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

本經上品

釋名菟縷

別錄

菟蘼

別錄

菟蘆

本經

菟𦵏

廣雅

赤綱

別錄

玉女

爾雅

唐蒙

爾雅

火燄草

綱目

野狐絲

綱目

金線草

禹錫曰按

呂氏春秋

云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得生于上然實不屬也伏菟抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似兔掘取割其血以和丹服立能變化則菟絲之名因此也○宏景曰舊言下有茯苓上有菟絲不必爾也頌曰抱朴所說今未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本草唐蒙爲一名詩云蔦與女蘿

毛萇云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟
松蘿一名女蘿豈二物皆是寄生同名而本草脫
漏乎震亨曰菟絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而
生不相關涉皆承訛而言也時珍曰毛詩注女蘿
卽菟絲吳普本草菟絲一名松蘿陸佃言在木爲
女蘿在草爲菟絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以
爲一物故也張揖廣雅云菟上黃赤如金松蘿蔓松
也陸機詩疏言菟絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松
上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木

部松蘿下又菟絲茯苓說見茯苓下

集解

別錄曰菟絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木
之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤綱色

淺而大者爲菟藁功用並同宏景曰田野墟落中
甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲
補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似
黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花
結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之
頌曰今近道亦有之以冤句者爲勝夏生苗初如

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然時珍曰按寧獻王庚辛玉冊云火燄草卽菟絲子陽草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如粃豆而細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良

子脩治

數曰凡使勿用天碧草子眞相似只是味酸濇并黏也菟絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入臼中燒熱鐵杵一丟三千餘杵成粉用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

氣味辛甘平無毒

松之才曰得酒良薯蕷之使惡藿菌

主治續絕

傷補不足益氣力肥健人

經本

養肌強陰堅筋骨主

莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久

服明目輕身延年

別錄

治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黥悅顏色

甄權

補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺

大明

補肝臟風虛

好古

發明

斆曰菟絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹感枝而成從中春上陽結實故偏補人衛氣

助人筋脈頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明目久服令人光澤老變爲少十日外飲啖如湯沃雪也

附方

新舊六

消渴不止

以菟絲子煎汁任

意飲之

陽氣

虛損

簡便方用菟絲子熟地黃等分爲末酒糊丸梧子大每服五十丸氣虛人參湯下氣逆沈

香湯

下○經驗方用菟絲子酒浸十日水淘杜仲

焙研

蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空

心酒

下白濁遺精真陽不固漸有遺瀝小便白濁

五十丸

夢寐頻泄菟絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩

爲末

酒糊丸梧子大每服三五丸空心鹽湯下

和劑

小便淋瀝菟絲子煮汁小便赤濁心腎不

局方

小便淋瀝飲范汪方小便赤濁足精少

血燥

口乾煩熱頭運怔忡菟絲子麥蘗冬腰膝疼

等分

爲末蜜丸梧子大鹽湯每下七十丸

痛或頑

麻無力菟絲子洗一兩牛膝二兩同入銀

子大

每空酒浸一寸五分暴爲末將原酒煮糊丸梧

子大

每空酒浸一寸五分暴爲末將原酒煮糊丸梧

二十丸

經驗方三肝傷目暗菟絲子三兩酒浸

子白

和丸梧子大空心溫身面卒腫洪大用菟絲

酒下

二十丸聖惠方

升漬二三宿每飲一升日婦人橫生菟絲子末酒

三服不消再造肘後方眉鍊癰瘡菟絲子炒研油調穀道赤

車前子等分聖惠方痛菟絲子熬黃黑爲末雞痔如蟲咬上方同

苗氣味甘平無毒玉冊云汁伏三主治研汁塗面

去面黥本經接碎煎湯浴小兒療熱癰宏景

附方舊二面瘡粉刺菟絲子苗絞汁塗之小兒頭

瘡菟絲子苗煮湯頻洗目中赤痛野狐絲草搗汁

附錄難火蘭拾遺藏器曰味酸溫無毒主冷氣風

中胡國狀似菟絲子而微長

絲子而微長

五味子

本品經

釋名

莖蓀

爾雅音

玄及

別會及

恭曰五味皮肉甘

鹹味此則五味具也本經但云

集解

別錄曰五味子生齊山谷及代郡八月采

次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平

者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日

暴之乃可搗篩恭曰蔓生木上其葉似杏而大子

作房如落葵大如蓂子出蒲州及藍田山中今河

中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青

熟紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡

小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛
甘皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南
產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃
良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃
旺須以架引之

脩治

斲曰凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從已
至申卻以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用入嗽藥生用

氣味酸溫無毒

好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰
中微陽入手太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘
入中宮益脾胃之才曰菰蓉為之使惡萎蕤勝烏

頭

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精

本經**養五臟除熱生陰中肌**別錄**治中下氣止**

嘔逆補虛勞令人體悅澤

甄權

明目暖水臍壯筋骨

治風消食反胃霍亂轉筋痙瘳奔豚冷氣消水腫

心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒

大生

生津止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大

李杲

治喘欬

燥嗽壯水鎮陽

好古

發明

成無已曰肺欲收急食酸以收之以酸補之芍藥五味之酸以收逆氣而安肺杲曰收肺

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此

與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之

藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用恐閉

其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏

為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗奭曰今

華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛

研瀝汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多
惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥寇
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之藥也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五
味五倍子斂而降之思邈曰五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其
法以五味子一大合木臼搗細薺瓶中以百沸湯
投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
冬人參少加黃蘗煎湯服之使人精神頓加兩足
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用

此補腎亦兼述類象形也機曰五味治喘嗽須分南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在肺宜用南者○慎微曰抱朴子云五味者五行之精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色如玉女入水不濡入火不灼

附方

新一

久嗽肺脹

五味二兩栗殼白飭炒過半兩為末白飭丸彈子大每服

一丸水煎服○**久嗽不止**

甘草一錢半五倍子五錢

衛生家寶方○**久嗽不止**甘草一錢半五倍子五錢

化消各二錢為末乾噉○攝生方用五味子一兩

真茶四錢曬研為末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十丸沸湯**痰嗽并喘**末每服三錢以生豬

下數日即愈也肺炙熟蘆末細嚼白湯下漢陽庫兵黃六病此百

藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟**陽事不起**新五味子一斤為末酒服方寸匕

方日三服忌豬魚蒜醋盡一劑即得

之	子	兔	五	每	三	養	治	腎	凡	子	穿	滾	出	布	水	勿	力
蔓	矢	味	日	兩	菜	五	水	泄	人	大	痛	湯	火	濾	浸	絕	百
荆	大	子	陳	菜	萸	臟	水	蓋	每	每	五	下	性	過	援	藥	日
野	頻	四	米	萸	湯	吳	性	陰	至	醋	味	劉	每	入	去	功	以
翁	煎	兩	飲	泡	七	菜	下	盛	五	湯	子	松	空	好	核	能	上
種	湯	為	服	次	以	萸	流	而	更	下	一	石	心	冬	再	知	可
子	頻	末	二	錢	除	以	則	脾	即	三	兩	保	服	蜜	以	御	十
方	洗	口	錢	五	脾	除	腎	水	唐	十	炒	壽	一	二	水	千	女
赤遊風丹		中	許	錢	溼	以	不	足	泄	丸	為	堂	二	斤	洗	金	方
焙	漸	玉	叔	同	則	泄	用	五	二	經	末	方	茶	炭	核	時	腎虛遺精
研	漸	泉	微	炒	泄	自	五	味	次	驗	醋	百	火	取	取	一	北
熱	腫	和	本	香	止	矣	五	子	經	良	糊	腎	慢	盡	味	斤	五
酒	大	丸	事	為	矣	五	味	以	年	方	丸	虛	熬	餘	通	洗	味
頓	五	爛弦風眼	方	末	五	味	去	强	不	梧	五更腎泄	白	成	膏	置	淨	子
服	一	五	女人陰冷	核	水	能	名	曰				濁	瓶	收	砂	鍋	中
												並	及	兩	日		