



数据加载失败，请稍后重试！

写在前面

祖国医学的方剂，藥物極為丰富，它是我国劳动人民从实践中积累起来的經驗成果。由于年湮代远旧社会制度的影响，有許多宝贵經驗已經失傳或散在民間及少数人民手中，这些宝贵經驗应即時加以蒐集和整理，更好的为人民健康服务。

几年来，我省广大中医在中国共产党和人民政府的正确领导下，随着社会的前进和祖国各项建設事業的飞躍發展，在政治与技术上都有了很大的进步和提高，特别是自全省大力貫徹执行党的中医政策以后，激起了各方面对發揚祖国医学的積極热情，献出了很多秘、驗、單方。为了把这些藥方整理推广，發揮其更大的作用，我会初步的进行了分类整理，分内、妇、小儿、伤外針灸等科，計 250 方，先行付印，供各地医疗部門和医务人员研究参考。这

些藥方还应在实践中通过臨床的証实，和理論的闡明，来肯定其效用。希望同志們多加分析研究和提出宝贵意見，以便共同来整理和發揚祖国宝贵医学遗产。

由于時間和篇幅所限，尚有些秘方、驗方未能尽数刊载，敬希鑒諒。

最后，向省衛生厅中医藥管理处及南昌市許多有名中医对本書提出审訂的宝贵意見，表示感謝！

江西省衛生工作者协会

1957年10月

耆揚祖國醫
藥道產為社
會主義建設
服務

周正米

一九五五年
三月十二日

江西省中医驗方秘方集目錄

写在前面

轉載：周恩来总理的題詞

內 科.....(1)

外 感 門

- | | | |
|----|-----------|------|
| 1 | 麻疹类..... | 2 方 |
| 2 | 百日咳类..... | 2 方 |
| 3 | 感冒类..... | 3 方 |
| 4 | 瘧疾类..... | 12 方 |
| 5 | 血絲虫类..... | 3 方 |
| 6 | 麻風类..... | 1 方 |
| 7 | 狂犬病类..... | 5 方 |
| 8 | 梅毒类..... | 2 方 |
| 9 | 風湿类..... | 10 方 |
| 10 | 痢疾类..... | 2 方 |

11 痧症类..... 3方

內 傷 門.....(19)

1 中風类..... 3方

2 肺病类..... 3方

3 血症类..... 12方

4 水腫臃脹类..... 35方

5 胃病类..... 8方

6 黃疸类..... 5方

7 吐瀉类..... 4方

8 疝气类..... 6方

9 蛔虫类..... 2方

10 大小便閉类..... 5方

婦 科.....(51)

1 經帶类..... 4方

2 胎产类..... 9方

3 妇女杂病类..... 9方

小 儿 科.....(59)

- 1 脐风类..... 3 方
- 2 急慢惊风类..... 2 方
- 3 疳积类..... 2 方

伤 外 科.....(63)

- 1 损伤类..... 3 方
- 2 瘰癧类..... 9 方
- 3 癰疽类..... 4 方
- 4 疮疔疔毒类..... 8 方
- 5 鬍鬚头类..... 5 方
- 6 杂病类..... 4 方

五 官 科.....(77)

- 1 眼目类..... 3 方
- 2 口腔咽喉类..... 7 方
- 3 耳鼻类..... 9 方
- 4 牙齿类..... 8 方

針灸科.....(87)

綜合類.....14方

附急救門.....(93)

1 蛇咬蜂叮類..... 4方

2 刀、水火傷類.....11方

3 誤吞物及中毒類..... 4方

編后的話

(一) 麻 疹 类

1. **主 治:** 麻 疹

献方人: 許寿仁

处 方: 仙鹤草

用 法: 小儿一岁以内用八分至一錢，十岁以内用三錢，成人用七錢，冷水濃煎約沸一小时。

2. **主 治:** 防麻疹

献方人: 朱 傑

处 方: 假紫草根

用 法: 絲瓜未結实前拿下陰涼到腊月30日夜晚，磨干末水冲服，小儿每次三錢。

(二) 百 日 咳

1. **主 治:** 百日咳

献方者：万载卫生院

处 方：百部草四—五錢。

用 法：水煎，每日三次。

2. 主 治：百日咳(即頓喘)

献方人：胡献章

处 方：三蛇胆陈皮末 $1/4$ 至 $1/2$ ，礞石滾痰丸五至十粒。

用 法：每次咳时即服一次，多服良效。

(三) 感 冒 类

1. 主 治：小儿高热不退，不論何热。

献方人：陈厚福

处 方：生南星四錢，明雄黃四錢。

用 法：上藥研末做成二个餅，敷在脚板心，用布扎住，做藥餅須用醋調，如藥量少，可加麵粉，冷天可將餅放在火上焙热，敷一天一

夜有退热作用。

- **主治：**小儿高热不退，不论何热。

献方人：陈厚福

处方：鷄蛋白一个，麻油半匙，好雄黄二錢。

用法：調勻用油頭髮或棉花去沾，以胸前擦至臍眼边。

3. **主治：**小儿外用退热

献方者：贛县衛协分会

处方：鷄蛋白不拘量，銀子环一个。

用法：銀子环放入蛋白内，用其擦全身。

(四) 瘧疾类

1. **脾寒草(暂定)**

主治：瘧疾。(間日、每日、三日、)

献方人：陈保华

处方：白喇叭花又称打碗花三至五枚。

用法：煎湯一碗，每天服一次，在瘧疾發作前四小时左右开始服。

禁忌：發現有神經症狀時，停止服用。

2. 瘧疾散

主治：瘧疾。(間日、每日、三日、)

獻方人：李積華

處方：酒炒川常山一兩，草菓三錢，知母五錢，貝母五錢。

用法：研末，在未發前二小時服一錢五分，日服三次。瘧初發禁服，瘧已發三次，在已未發以前二小時服。

3. 主治：瘧疾。(間日、每日、三日、)

獻方者：資溪縣衛協分會

處方：破銅錢草一束，冰糖

用法：摘去葉，根燻對日空腹服，連服二劑。

4. 主治：瘧疾初起

獻方者：宜豐縣衛協分會

處方：西黨五錢，白朮三錢，云苓三錢，枝子仁一錢，防風一錢五分，桂枝一錢，

秦艽一錢五分，老薑二片。

用法：水煎服。

5. **主治：**慢性瘧疾

獻方者：宜丰县衛協分会

處方：党參五錢，白朮三錢，云苓三錢，山
枝一錢五分，青皮一錢五分，草菓一錢
五分，生薑二片。

用法：水煎服。

6. **主治：**惡性瘧疾

獻方者：宜丰县衛協分会

處方：白朮二錢，云苓三錢，桂枝五分，桑
皮一錢五分，麥冬二錢，建糲一錢五分，
石羔三錢，条芩一錢五分，只壳一錢五
分，知母一錢五錢。

用法：水煎服。嘔：加柿蒂。吐酸：加
白叩。神昏話語：加黃連，丹皮。
神倦脉虛：加生芪，党參。

7. 主 治：瘧疾。

献方者：分宜县衛协分会

处 方：常山七錢

用 法：酌情服用。

8. 主 治：瘧疾

献方者：分宜县衛协分会

处 方：甘遂，雄精，各等分。

用 法：研末，在未發前三小时用膏藥貼臍部。

9. 主 治：瘧疾

献方者：奉新县衛协分会

处 方：鵝不食草

用 法：未發前二小时塞鼻孔内，男塞左，女塞右。

10. 主 治：瘧疾

献方者：奉新县衛协分会

处 方：斑蝥虫，甘遂，雄精，樟腦，各等分。

用法：研末，未發前使用膏藥貼背心，貼的時間不可過長久。

11. **主治：**瘧疾

獻方者：南丰县衛協分會

處方：野猪皮

用法：洗清，水煎服有效。

12. **主治：**瘧疾

獻方人：陳厚福

處方：牙皂

用法：研末。用膏藥貼背心24小時。

(五) 血絲虫病類

1. **主治：**血絲虫病初期，寒熱腳部紅腫。

獻方人：劉炯夫

處方：芸苔菜

用法：將菜搓成水，擦患處自愈。

2. **主治：**脚部掀紅腫痛，寒熱兼作。
獻方人：朱可貞
處方：鳳仙花
用法：將其藥莖，叶，花搓出汁，或用水煎出汁，洗患處，一日洗四、五次，二、三日即愈。
3. **主治：**脚部掀紅腫痛，寒熱兼作。
獻方者：南昌縣衛協分會
處方：鷄鳴散
用法：水吞服

(六) 麻風類

1. 蒼耳膏

- 主治：**麻風病
獻方人：熊季衡
處方：鮮蒼耳草九斤。
用法：洗淨，用文火煎成膏四兩，每服三錢。

(七) 狂犬病类

1. 主 治: 狂犬病

献方人: 俞敬言

处 方: 雄精一兩, 麝香三錢, 馬牙硝二錢, 冰片一錢。

用 法: 共研細末。点眼。男点左, 女点右。

2. 主 治: 狂犬病

献方人: 陈厚福

处 方: 人參敗毒散加生地榆五錢, 黑竹子根五錢。

用 法: 水煎服。

3. 主 治: 狂犬咬爛

献方人: 陈厚福

处 方: 煤炭, 杏仁泥。

用 法: 用煤炭煎水洗, 挤出瘀血再用清