

北 京 市
地 下 水 位 年 鉴
(1983年)

北京市水文地质工程地质公司

1984年5月

北京市平原区
地下水位年鉴
(1983年)

北京市水文地质工程地质公司

1984年5月

目 录

一	说明	(1)
二	北京市政区图	(3)
三	地下水动态观测点基本情况表	(7)
四	各县区地下水位资料表	(39)
五	城近郊区包气带土层湿度资料表	(299)
六	各月降水量统计表	(307)
《附图》1.	北京市城近郊区地下水动态观测点分布图	(36)
2.	房山县地下水动态观测点分布图	(132) 后
3.	大兴县地下水动态观测点分布图	(150) 后
4.	通县地下水动态观测点分布图	(178) 后
5.	平谷县地下水动态观测点分布图	(204) 后
6.	顺义县地下水动态观测点分布图	(214) 后
7.	密云、怀柔县地下水动态观测点分布图	(246) 后
8.	昌平县地下水动态观测点分布图	(262) 后
9.	延庆县地下水动态观测点分布图	(279) 后

说 明

地下水动态观测,是水文地质勘察中不可缺少的重要水文地质工作,是开发和保护地下水资源,指导“开源节流”的监测手段。

北京平原区地下水动态观测,是掌握本区较长期集中而大量开采地下水以来的地下水动态变化规律,扩大开采导致的水文地质工程地质和环境水文地质问题的发生、发展,计算、校核和评价地下水资源,进行三水统调和科学管理的重要依据。为此,我站在组织和进行地下水动态观测工作的基础上,为保持观测资料系列的连续性,及时提供水资源勘测、设计、管理、规划、建设和有关部门使用,特汇编了北京市 1983 年地下水位观测年鉴。现对年鉴资料整编中有关问题说明如下:

1. 资料来源:主要是我站在北京市平原区设置的地下水动态专门观测孔与群众观测井(孔)的实测资料。其观测孔(井)分布在城区、朝阳、大兴、通县、顺义和海淀、丰台、门头沟、石景山、房山、平谷、密云、怀柔、昌平、延庆的平原地区。面积 6540 平方公里。(个别点在山区)共汇编各类观测点 690 个。其中,潜水观测点 355 个,承压水观测点 293 个,基岩水观测点 41 个,泉水点一个。

2. 城近郊区观测点编号。300 号以前为专门观测点,300 号以后为群众观测点,首位数字表示地区,后两位表示原观测点编号。各地区观测点字首代号为:

“3”门头沟地区

“4”石景山、丰台地区

“5”海淀地区

“6”朝阳地区

例“313”表示门头沟原 13 号观测点。

“604”表示朝阳区原 4 号观测点。

3. 远郊县观测点,原则上仍保留原编号。为便于区别不同行政县(区),以该县名汉语拼音字母首位字母表示县区代号。各县观测点字首代号为:

“F”—房山县

“T”—通县

“D”—大兴县

“P”—平谷县

“S”—顺义县

“H”—怀柔县

“M”—密云县

“C”—昌平县

“I”—延庆县

按此,对县区各观测点编年鉴号,同时还保留原观测点号,以便对照查证。为区别不同地下

水类型的观测点，采用县名汉语拼音首字母后加“O”而数位不同的编号方法，例如：

(1) 潜水观测点编号：在县区代号后直接编排原号数，例“F1”表示房山县潜水1号观测点。“P2”表示平谷县潜水2号观测点。

(2) 承压水观测点编号：在县区代号后先加“O”，后依序写原号数。例“F01”表示房山县承压水1号观测点。“P02”表示平谷县承压水2号观测点。

(3) 基岩水观测点编号：在县区代号后先加“OO”，后依序写原号数。例“F001”表示房山县基岩水1号观测点，“P002”表示平谷县基岩水2号观测点。

4. 对地下水类型相同，层位相同，而位置变更又不太大的两个观测点，为保持资料的延续性和使用方便，仍编为同一号，并在观测点基本情况表备注栏内说明。

5. 年鉴中水位全部以高程表示，各点水位以孔口高程为计算基点。高程测量以北京市规划局测绘处埋置的甲、乙种水准点为起标点，由专业人员测量，精度在 $\pm 30\text{mm}/\sqrt{K}(\text{公里})$ 范围内。

6. 年鉴地下水位资料编排，采用二种格式，

① 每月观测6次，按集中观测日5.10.15.20.25.30填写，若实际观测日提前或迟后，则在水位标高右上侧填上实际观测日期。

② 安装自计水位仪观测点，逐日（取O点资料）逐月予以汇编。

7. 年鉴在各县（区）观测资料前附有该县（区）观测点分布图。


8. 年鉴汇编有城近郊区包气带土层温度观测资料。为分析使用资料方便，其编号采用附近观测孔（井）编号。

9. 年鉴中附有北京、海淀、丰台、朝阳、石景山、门头沟、大兴、通县、房山、昌平、延庆、顺义、平谷、密云、怀柔等气象台站，1983年各月降雨量资料。资料来源于北京气象台。

北京水文地质工程地质公司

1984年5月

北京市政区图



地下水动态观测井(孔)

基 本 情 况 表

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
	城 近 郊 区									
2	廖公庄	61.77	62.49	4"	潜 水	26.00	1	~26.00	专门观测点	39
8	白 庙	74.78	75.22	4"	潜 水	35.00	1	~35.00	专门观测点	39
9	张仪村	58.98	59.65	4"	潜 水	38.00	1	~36.70	专门观测点	39
10	芦沟桥	56.24	56.10	12"	潜 水	21.00	1	~21.00	专门观测点	40
13	沙 沟	60.20	60.84	2"	基岩水	53.34	1	32.11~ 53.00	专门观测点	40
14-1	火器营	48.92	51.34	2"	潜 水	22.00	1	3.46~ 16.70	专门观测点	40
14-2	火器营	48.92	51.33	2"	承压水	78.00	1	38.17~ 78.00	专门观测点	41
16	万寿路	56.20	56.23	2"	基岩水	52.69	1	38.48~ 52.69	专门观测点	41
17	师范学院	54.38	55.35	4"	潜 水	52.00	1	20.40~ 44.60	原孔干后, 于七 月补打的新孔	41
21	公主坟	54.51	54.99	3"	潜 水	24.70	1	10.61~ 19.74	专门观测点	42
22	北京大学	44.50	44.90	4"	承压水	71.93	2	36.00~ 64.80	专门观测点	42
24	中关村	50.54	51.19	2"	潜 水	29.00	1	22.65~ 27.27	专门观测点	42
31-1	电力学校	48.64	49.41	3"	潜 水	17.94	1	9.30~ 17.32	专门观测点	43
31-2	电力学校	48.68	48.98	3"	承压水	50.22	1	20.73~ 50.11	专门观测点	43
32-2	高粱桥	48.39	49.09	2"	基岩水	73.00	1	52.20~ 73.00	专门观测点	43
34-1	清 河	40.53	40.53	2"	潜 水	4.72	1	~4.70	专门观测点	44
34-2	清 河	40.37	41.31	4"	承压水	50.00	2	17.88~ 50.00	专门观测点	44
34-3	清 河	40.37	41.55	4"	承压水	100.00	1	77.22~ 98.40	专门观测点	44
35-1	地质学院	49.82	50.26	3"	承压水	55.40	1	41.62~ 53.17	专门观测点	45
35-2	地质学院	49.74	50.21	3"	承压水	75.61	1	58.28~ 70.12	专门观测点	46
39	西铁匠营	41.54	42.09	4"	潜 水	37.00	1	~37.00	专门观测点	47
40	红 坟	41.81	42.79	5"	承压水	62.50	3	5.28~ 53.01	专门观测点	47
41	铁道部	47.36	47.36	2"	潜 水	18.50	1	4.00~ 12.07	专门观测点	47
44	北京图书馆	46.85	47.42	2"	基岩水	97.28	1	75.40~ 95.13	专门观测点	48

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
45-1	北海公园	45.94	46.74	4"	潜 水	35.23	1	21.50~ 29.80	专门观测点	48
45-2	北海公园	45.94	46.74	4"	承压水	67.38	1	53.80~ 64.10	专门观测点	48
50	劳动人民文化宫外	43.76	44.41	3"	潜 水	17.83	1	8.17~ 16.73	(天安门) 专门孔	49
50-2	劳动人民文化宫	44.83	45.74	5"	承压水	84.65	4	21.00~ 83.00	专门观测孔	51
52	木樨园	38.91	39.71	2"	承压水	33.13	1	15.16~ 29.72	9 月后无资料	49
新52	永定门粮库	42.08	43.33	4"	承压水	65.50	3	20.70~ 58.10	专门观测孔	49
54	后勤学院（东院）	55.55	56.38	10"	潜 水	29.00	1	~29.00	专门观测孔	50
56-1	大红门北京缝纫机厂	36.73	37.20	3"	潜 水	29.60	1	15.56~ 24.67	专门观测孔	52
56-2	大红门北京缝纫机厂	36.73	37.22	3"	承压水	87.40	1	68.60~ 82.57	专门观测孔	53
57-2	北门苍胡同	43.52	44.06	2"	承压水	34.00	1	25.15~ 33.45	专门观测孔	50
62	枣林村	36.11	36.92	4"	潜 水	49.15	3	~49.00	专门观测孔 缺 9 月资料	50
65-2	大北窑	37.72	38.17	2"	承压水	124.94	3	51.07~ 115.90	专门观测孔	54
69-1	草场地	35.46	36.20	2"	承压水	64.16	1	52.16~ 64.16	专门观测孔	54
69-2	草场地	35.46	35.81	2"	承压水	149.50	1	130.76~ 149.50	专门观测孔	54
74-1	定福庄	30.10	31.22	4"	潜 水	22.00	1	10.80~ 15.40	专门观测孔	55
74-2	定福庄	30.10	31.31	4"	承压水	62.00	1	27.00~ 56.80	专门观测孔	55
74-3	定福庄	30.10	30.92	4"	承压水	92.00	1	70.60~ 84.20	专门观测孔	55
74-4	定福庄	30.10	31.18	4"	承压水	185.00	1	111.20~ 176.20	专门观测孔	56
87	北京师范大学	48.54	49.05	3"	承压水	40.55	1	21.10~ 40.55	专门观测孔	56
91	安定门西	44.20	45.20	2"	承压水	35.00	1	27.00~ 35.00	专门观测孔	56
92-1	安外小关	43.25	43.85	3"	潜 水	26.00	1	16.73~ 26.00	专门观测孔	57
93	铁家坟	60.94	60.85	管井	潜 水	38.00	1		群众观测孔	57
96	地质仪器厂	39.81	40.32	2"	承压水	71.00	1	57.85~ 69.00	专门观测孔	57
98	东冉村	53.18	53.63	3"	潜 水	29.00	1	9.28~ 29.00	专门观测孔	58
100	苏州街中央团校	53.47	54.17	3"	潜 水	40.48	1	10.59~ 40.48	专门观测孔	58

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
104	农科院	55.10	53.80	4"	潜 水	50.08	1	~50.00	专门观测孔	58
106	紫竹院	51.57	52.64	4"	潜 水	51.10	2	~50.00	专门观测孔	59
108	丰台7421厂	45.16	45.69	3"	潜 水	38.62	1	~38.62	专门观测孔	59
124	王府井南口	43.65	43.65	3"	承压水	75.00	1	54.12~ 61.00	专门观测孔	59
126	龙道村	40.68	41.68	2"	承压水	71.20	2	19.60~ 71.20	专门观测孔	60
128	六公坟	37.08	37.90	2"	承压水	70.30	1	45.20~ 58.00	专门观测孔	60
129	西坝河	40.22	40.90	2"	承压水	64.00	2	21.24~ 47.82	专门观测孔	60
130	太阳宫	37.41	39.66	2"	承压水	60.00	2	17.25~ 45.32	专门观测孔	61
132-1	工人体育场	38.31	38.79	4"	承压水	59.00	2	38.95~ 53.96	专门观测孔	61
132-2	工人体育场	38.36	38.84	4"	承压水	107.02	1	91.88~ 101.90	专门观测孔	61
135-1	将台路	33.73	34.42	4"	潜 水	18.00	1	8.00~ 13.00	专门观测孔	62
135-2	将台路	33.73	34.37	4"	承压水	53.00	1	31.40~ 44.20	专门观测孔	62
135-3	将台路	33.73	34.38	4"	承压水	108.00	1	57.00~ 99.80	专门观测孔	63
135-4	将台路	33.73	34.42	4"	承压水	184.00	1	138.80~ 181.40	专门观测孔	63
135-5	将台路	33.73	34.62	4"	承压水	241.46	1	192.20~ 234.20	专门观测孔	63
136	枣子营	37.02	38.18	2"	承压水	73.00	3	23.85~ 62.00	专门观测孔	64
137-1	红 庙	37.00	37.54	4"	潜 水	23.09	1	4.00~ 17.00	专门观测孔	64
137-2	红 庙	37.00	37.62	4"	承压水	61.30	1	22.40~ 50.00	专门观测孔	64
137-3	红 庙	37.00	37.72	4"	承压水	98.69	1	74.30~ 87.30	专门观测孔	65
137-4	红 庙	37.00	37.65	4"	承压水	152.00	1	112.90~ 143.20	专门观测孔	65
138-1	建国门外	40.29	40.84	4"	潜 水	35.47	1	10.20~ 32.50	专门观测孔	65
138-2	建国门外	40.29	40.68	4"	承压水	73.20	2	38.20~ 73.20	专门观测孔	66
139	百子湾	34.89	35.63	2"	承压水	98.00	3	27.30~ 88.00	专门观测孔	66
140	马道口	35.34	36.69	2"	承压水	85.00	3	28.65~ 84.40	专门观测孔	66
141-1	香河园	41.45	42.17	3"	潜 水	12.05	1	~12.05	专门观测孔	67

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类 型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层 次	深 度		
141-2	香河园	41.45	42.04	3"	承压水	49.35	1	25.85~ 49.35	专门观测孔	67
141-3	香河园	41.45	42.16	3"	承压水	102.30	3	66.65~ 102.30	专门观测孔	67
141-4	香河园	41.45	42.54	3"	承压水	134.05	1	110.90~ 134.05	专门观测孔	68
142	太阳宫东	40.06	40.86	2"	承压水	152.05	2	99.35~ 147.98	专门观测孔	68
143-1	牛王庙	39.72	40.47	4"	潜 水	16.00	1	~16.00	专门观测孔	68
143-2	牛王庙	39.72	40.44	2"	承压水	74.00	1	70.00~ 74.50	专门观测孔	69
143-3	牛王庙	39.72	40.32	2"	承压水	130.00	2	100.00~ 130.00	专门观测孔	69
145	水泥砖瓦厂	33.77	34.24	4"	承压水	100.40	5	24.40~ 94.20	专门观测孔	69
146-1	青年路机电仓库	33.58	33.84	4"	潜 水	23.55	1	12.00~ 20.60	专门观测孔	70
146-2	青年路机电仓库	33.63	33.83	4"	承压水	116.43	1	52.00~ 111.20	专门观测孔	70
148	楼梓庄	34.06	35.44	4"	承压水	98.39	2	54.00~ 95.00	专门观测孔	70
149	天坛公园	44.10	44.80	4"	承压水	85.06	2	57.80~ 80.00	专门观测孔	71
150	中国社会科学院	43.48	43.88	3"	承压水	91.45	2	27.40~ 70.50	专门观测孔	72
151	安外汽车场	44.68	45.33	4"	承压水	72.86	1	29.30~ 72.56	专门观测孔	73
152	北小营木材厂	40.05	40.90	4"	承压水	93.80	2	36.80~ 93.03	专门观测孔	76
153	德外手扶拖拉机厂	47.51	47.86	4"	承压水	51.50	1	18.75~ 43.75	专门观测孔	74
161	水源五厂	37.72	38.20	4"	承压水	97.96	3	26.96~ 95.10	专门观测孔	75
162	洼 里	38.10	41.52	4"	基岩水	102.94	1	100.11~ 102.94	专门观测孔	76
173	丰台路口	49.14	49.56	4"	潜 水	28.06	1	10.27~ 25.47	专门观测孔	76
174	小 井	47.68	48.63	4"	潜 水	40.57	1	20.62~ 35.89	专门观测孔	78
175	自来水仓库	43.90	45.09	4"	潜 水	38.98	1	18.18~ 34.79	专门观测孔	77
176	东营头	43.40	44.46	4"	潜 水	40.21	1	21.49~ 38.34	专门观测孔	78
177	月坛体育场	46.55	47.25	4"	潜 水	50.73	1	15.17~ 41.42	专门观测孔	79
178	宣武公园	48.15	49.77	4"	潜 水	45.71	1	20.50~ 40.81	专门观测孔	79
179	南菜园	43.67	43.22	4"	潜 水	43.50	1	21.91~ 37.72	专门观测孔	79

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
181	郭公庄	47.15	47.64	4"	潜 水	40.00	1	20.78~ 36.97	专门观测孔	80
182	三路居	42.78	43.49	4"	潜 水	34.26	1		专门观测孔	80
183	海淀菜站	51.76	52.32	3"	潜 水	20.21	1		专门观测孔	81
184	白家疃地震台	64.93	65.59	4"	基岩水	80.00	1		专门观测孔	82
185	万泉庄	54.94	54.34	4"	潜 水	49.68	1		专门观测孔	80
186	棒子井	57.91	56.71	4"	潜 水	50.90	1		专门观测孔	84
187-1	中 坞	50.90	51.85	4"	潜 水	48.60	1		专门观测孔	84
187-2	中 坞		55.72	4"	基岩水	316.00	1		专门观测孔	83
188	篱芭房	55.62	54.32	4"	潜 水	48.80	1		专门观测孔	84
189	玉泉山一 4	52.00		管井	基岩水	203.00	1		专门观测孔	85
190	清华大学	49.62	50.00	管井	基岩水	390.97	1		专门观测孔	86
196-1	老君堂	31.52	32.21	4"	潜 水	36.70	2	6.00~ 33.20	专门观测孔	87
196-2	老君堂	31.52	32.20	4"	承压水	51.00	1		专门观测孔	87
196-3	老君堂	31.52	32.35	4"	承压水	134.00	1	113.20~ 129.40	专门观测孔	87
197-1	四路居		37.22	4"	潜 水	40.31	2	17.80~ 36.60	专门观测孔	88
197-2	四路居		37.17	4"	承压水	100.00	4	48.60~ 95.10	专门观测孔	88
197-3	四路居		37.06	4"	承压水	210.02	3	122.00~ 185.80	专门观测孔	88
198-1	北京工业大学	35.65	36.39	4"	潜 水	31.50	1	20.60~ 28.80	专门观测孔	89
198-2	北京工业大学	35.65	35.35	4"	承压水	108.30	3	55.00~ 98.20	专门观测孔	89
198-3	北京工业大学	35.65	36.11	4"	承压水	194.90	2	140.00~ 187.00	专门观测孔	89
199-1	楼梓庄中学	20.09	29.92	4"	潜 水	22.53	1	20~ 22.53	专门观测孔	90
199-2	楼梓庄中学	20.09	29.90	4"	承压水	53.64	1	33.2~ 48.60	专门观测孔	90
199-3	楼梓庄中学	20.09	29.95	4"	承压水	115.71	2	64.0~ 104.40	专门观测孔	90
199-4	楼梓庄中学	20.09	29.84	4"	承压水	167.67	2	123.80~ 158.00	专门观测孔	91
204-1	大鲁店		27.33	4"	潜 水	27.70	1	13.40~ 26.60	专门观测孔	91

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类 型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层 次	深 度		
204-2	大鲁店		27.40	4"	承压水	60.08	1	32.80~ 53.20		91
204-3	大鲁店		27.43	4"	承压水	112.00	1	72.20~ 104.20		92
204-4	大鲁店		27.38	4"	承压水	185.00	1	157.00~ 179.20		92
204-5	大鲁店		27.13	4"	承压水	230.00	1	197.40~ 219.50		92
302	大 峪		93.46	大井	潜 水	38.00	1			93
303	坝房子村中		95.40	管井	潜 水	60.00	1		82年5月换井与 原东河滩孔西移 约50米左右	93
304	坝房子村南		94.25	大井	潜 水	60.00	1			93
307	栗园庄		86.13	大井	潜 水	28.70	1			94
311	四道桥	91.03	91.66	管井	潜 水	67.80	1		82年6月换井, 井堵 1-4月资料	94
313	大有庄	90.24	90.78	4"	潜 水	77.50	1	35.62~ 73.51	专门观测孔	94
315	白庄南井		87.15	管井	潜 水	60.00	1			95
317	东辛称二队		85.77	管井	潜 水	60.00	1			95
318	麻 峪		94.44	20"	潜 水	50.00	1			95
319	西辛称		82.64	管井	潜 水	60.00	1		82年换井	96
320	桥户营		90.08	大井	潜 水	36.00	1			96
321	东辛称一队		89.90	管井	潜 水	60.00	1			96
403	衙门口西队	69.20	69.61	管井	潜 水	38.00	1			97
404	永合庄	49.57	46.16	管井	潜 水	34.00	1		82年5月换井	97
405	张庄子	44.19	44.43	管井	潜 水	40.00	1			97
406	南苑榨油厂	39.80	39.54	管井	承压水	40.00	1			98
407	水产试验站	39.37	39.99	管井	承压水	60.00	1			98
420	西黄村	63.95	64.35	管井	潜 水	30.00	1			98
423	西 井		64.30	管井	潜 水	46.00	1			99
429	首钢6010大井	81.41	81.41	管井	潜 水	47.00	1			99

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
430	首钢二泵站		83.20	管井	潜水	60.00	1			99
432	北天堂	52.00	53.29	管井	潜水	36.00	1			100
434	曹家坟	57.15	57.31	管井	潜水	38.00	1			100
436	鲁 谷	60.38	60.13	管井	潜水	53.65	1			100
441	北辛安（小东门）		80.11	4"	潜水	60.00	1			101
442	古城（特钢东井）		71.47	管井	潜水	60.00	1			101
445	庞 村		83.77	10"	潜水	60.00	1			101
446	刘庄子	52.71	52.71	管井	潜水	24.00	1			102
447	老庄子	53.91	54.15	管井	潜水	21.00	1			102
466	衙门口	67.24	67.24	大井	潜水	38.00	1			102
471	长辛店	49.62	50.65	大井	潜水	8.20	1			103
472	长辛店	49.74	49.41	大井	潜水		1			103
473	万源路乳品厂	36.40	36.40	管井	承压水	63.00	1			103
474	木材厂东		66.01	管井	潜水	45.00	1			104
475	五里坨	106.77	107.25	管井	潜水	27.00	1			104
506	四王府	63.48	63.11	大井	潜水	29.00	1			104
510	聂各庄		60.66	管井	潜水	80.00	1			105
518	田 村	58.86	60.36	4"	潜水	51.50	1			105
519	巨 山	58.77	58.16	管井	潜水		1			105
522	黄 庄	53.71	54.11	大井	潜水		1			106
523	香山万花山	89.24	90.41	大井	潜水	40.00	1			106
530	小府北	56.22	55.60	管井	潜水	60.00	1			106
531	大杨树	59.30	58.88	大井	潜水	19.50	1			107
532	北新庄北	58.76	57.61	管井	潜水		1			107
533	碧云寺	113.56	112.89	大井	潜水	23.00	1			107

地下水动态观测井（孔）基本情况表

孔号	位 置	地面 高程 (米)	井口 高程 (米)	口径	地下水 类型	孔深	观测层位		说 明	页次
							层次	深 度		
553	四槐居		54.58	管井	潜水	70.00	1			108
554	娘娘府	60.03	60.74	大井	潜水	8.30	1			108
555	牛禄坟		53.65	管井	潜水		1			108
557	植物园	63.34	63.48	管井	潜水	86.00	1			109
559	门头村一队	57.99	57.93	管井	潜水		1			109
560	门头村五队	55.58	55.25	管井	潜水		1			109
561	玉泉山 1 号	52.00		管井	基岩水		1		地形图中查阅标高	110
562	玉泉山 2 号	52.00		管井	基岩水		1		地形图中查阅标高	110
563	玉泉山 7 号	52.00		管井	潜水		1			110
572	北安河	58.54	53.97	管井	潜水	30.00	1		1-5月资料	111
574	东北旺	46.22	46.42	管井	承压水	70.00	多层		1-5月资料	111
575-1	上 庄		45.27	大井	潜水		1			111
575-2	上 庄	45.21	45.21	管井	承压水	140.00	多层			112
586	皇后店	43.46	43.59	大井	潜水	13.40	1			112
587	军事学院 (红山口)	49.55		管井	基岩水	800.00	1			112
588	普安店		57.34	8"	基岩水	200.00	1			113
589	寨 口	108.42	108.52	管井	基岩水		1			113
590	北大药厂	49.40	49.99	4"	基岩水	390.60	1			113
591	农科院		53.28	4"	基岩水	183.32	1			114
592	物理所	51.25	51.77	8"	基岩水	400.16	1			114
593	二里庄		46.84	6"	基岩水	230.47	1			114
594	北 坞	52.40	53.28	4"	基岩水	262.68	1			115
595-1	西小营		48.67	大井	潜水	10.00	1			115
595-2	西小营	47.34	47.95	管井	承压水	142.00	多层		83年 3 月换井	115
596	屯 佃	43.73	44.57	管井	承压水	100.00	多层			116