

標商 冊註



國藥新聲

第十四期
合刊

中華民國三十二年十月一日

第五四五五期合刊

總編輯

丁福保

發行者

上海新聞路一〇三二——四四號
國藥新聲社

電話三九八〇〇

印刷者

新亞科學公司

電話三三六〇九

定報價目

每三月一冊，法幣壹元，全年四冊四元，半年二元，
日本照國內，歐美各國及香港澳門星加坡暹邏照定價

另加寄費一倍郵票代價通用以五角及壹元為限。

中華郵政特準樹號認為新聞紙類

執照第二三九一號

BIOLACTASE

專家細菌學
士藍博士所製
為尤信服者



皮膚齷齪 · 細須沐浴
腸內不潔 · 如何消滅

保 爾 泰 素

是最新學理的乳酸菌製劑。
能清潔胃腸 · 制止腐敗菌之繁殖

新亞藥廠製造

藥房均有出售

腸胃之內 · 腐敗菌之繁殖 · 有害毒質之積聚 · 為吾人平日所不及覺察者 · 直至病患突現 · 然後知之而求治 ·
例如胃腸炎 · 結核性下痢 · 傷寒 · 霍亂 · 血管硬化 · 肝臟萎縮 · 急慢性腎臟炎等 · 皆係胃腸不潔 · 腐敗菌與有害毒質之積聚而變生 · 最新發明之乳酸菌製劑 · 保爾泰素 · 可以預防 · 並能治療以上各症 · 常服更能防止老衰 ·
病健體 · 因其能制止腸管內腐敗菌之繁殖 · 其治療及保健上之價值 · 波爾泰素 · 產生消化澱粉與蛋白質之酵素 · 在市上一般胃腸藥物 ·

國藥新聲目錄

第五四 五五 五六期

言論

鍼灸孔穴症治彙集(續) 葉勁秋 一

專著

吾國古代維他命療法 耿鑑庭 二九

內分泌病學(續) 仲祐 五一

文藝

無錫縣立隔離病院旨趣書 蘇祖熙 六九

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
林
漫

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

歌
曲
集
精
華
卷
之
一
康
健
三
七
十

言論

鍼灸孔穴症治彙集（續五十期）

葉勁秋

△下巨虛=不廉（足陽明）

△下育=氣海
關元

△下紀=關元

△下氣海=氣海

△下崑崙=崑崙

○下腕

下管。

別名。
部位。
隸屬。
任脈。

「甲乙」「銅人」在建里下一寸。

「神應經」在中脘下二寸，臍上二寸。

「入門」鳩尾下五寸。

解剖。

「中經穴典」上腹部，白條線中，上腹壁動脈所循行，肋間神經前穿行枝分佈之所在。深部為小腸。

主治。

「經穴典」胃擴張，胃痙攣，消化不良，慢性胃炎，答兒，腸加答兒，嘔吐，血尿。

「甲乙」飲食不化，入腹還出。

「外台」六腑之經氣不轉，小便赤，腹堅硬。

「靈光賦」兼中院，治腹堅。

「百證賦」兼陷谷，能平腹滿。

鍼灸。

「甲乙」刺入一寸，灸五壯。

「銅人」鍼八分留三呼，瀉五吸，二十吸，二七壯至二百壯。

「外台」鍼權全，孕妇不可灸。

「改正孔穴」鍼五分至七分，灸七壯至十五壯。

△下 都 中溝

△下 陰會陰

△下 陰別 足三里
解谿之別名

△下陰三里 尾三里

○下 廉

練屬

手陽明

部位 錄屬
「甲乙」[銅人]在輔骨下，去上廉一寸。

「入門」曲池前五寸，兒肉分外斜。

「圓翼」曲池下四寸。

「金鑑」從溫溜上行二寸五分。

解剖 「經穴典」橈骨小頭前下部，橈骨筋與長外橈骨筋之間，橈骨動脈分枝所循行，橈骨神經，外脣皮下神經分佈之所在。

主治

「總大要」腰膝麻痺，便血，下腹部邊掣，腹鳴，肋間神經痛，喘息，上肢麻痺，乳腺炎。

主治

「甲乙」漏黃，眼痛。○此穴主漏管之熱，與氣衝三里、巨虛上廉治同。

「千金」狂言非常。

「圖翼」癆瘍狂言，頭風痙攣，飧泄，小腹滿，小便血，小腸氣，面無顏色，痃癖，腹痛不可忍，食不化，氣喘，涎出，乳癰。○此穴主漏胃中之熱，與氣衝三里、巨虛上廉治同。

主治

「申乙」刺入五分，留五呼，灸三吸。

○下廉——有二：一手陽明

一、足陽明

別名

下巨虛 巨虛下廉。

隸屬

足陽明。

部位

「鋪人」在上廉下三寸，當舉足取穴。

「金鑑」「筋者正」在條口下行一寸。

「西法」在三里下六寸。

解剖

主治

「經穴典」腰腓兩骨之間，長總趾伸筋前脛骨動脈所循行，深腓骨神經分佈之所在。

「經穴典」肋間神經痛，下腹部痙攣，扁桃腺炎，腦貧血，延沫食慾減退，腳氣。

「靈樞氣藏府病形篇」小腸病者，小腹痛，腰脊拘牽而癢，時窘之後，當耳前熱，若寒甚，若獨肩上熱甚，及手小指次指之間熱，若脈陷者，此其候也，取之巨虛下廉。

「甲乙」小腹痛泄出糜，次指間熱，若脈陷，寒熱身痛，臂渴不乾，汗出毛髮焦，脫肉少氣，內有熱，不欲動搖，泄腹血，腰引少腹痛，暴驚狂言，非常乳癰驚瘡，腫重，足跗不收，跟痛。

「千金」勞冷氣逆，轉筋腰骨痛不可忍，灸屈膝下廉橫筋上三壯。

鍼灸
〔甲乙〕刺入三分，灸三壯。

△下極
督脈
橫骨

科考

部經

「經穴典」第三腰椎下，命門與陽關之中間。

主治

「經穴典」膀胱加答兒，腸加答兒，腰神經痛。

鍼灸

「經穴典」灸二十壯，小兒半數。

X下關

部位「千金」在人中正中，脊骨上三寸骨是。

主治「千金」泄病久下，失氣，勞冷。

鍼灸「千金」忌鍼，灸百壯，灸數多尤佳。

△下營——百說

○下關

部位足陽明。

「銅人」「甲乙」在客主人下，耳前動脈下廉，合口有空，開口即閉。

「國考」在顴骨弓下際，即下牙牕半月峰上之陷窩中。

解剖「經穴典」下頸骨課上突起之前方，顴骨弓之下端，顴頭筋膜及咀嚼筋橫顏百動脈所循行，三叉神經分枝，咬筋神經及顏面神經顴骨枝分佈之所處。

王治「經穴典」下頸脫臼，齒痛，顏面神經麻痺及遺尿久伸，眩晕，耳鳴，耳聾。

「改正孔穴」主治與前同，但少耳聾。

「甲乙」口僻額瘻及斷交耳聾鳴，下關及陽谿開衝掖門陽谷主之。失欠下齒齶，下牙痛，頸腫。

「千金」久風卒風，緩急諸風，次灸下關。

「國翼」偏風，口眼喎斜，耳鳴耳聾，痛瘻出膿，失欠牙關脫臼。
「銅人」鍼入四分，得氣即瀉，禁不可灸。

「甲乙」刺入三分，留七呼，灸三壯，耳中有乾癙，抵不可灸。

「西法」不可深刺。

「改正孔穴」鍼三分，灸五壯。（原註禁灸）

○下 膜

隸屬。
足太陽。

部位。
「銅人」「甲乙」在第四空，傍脊陷中。

「圖考」在第二十一椎下，即髓椎第四節下之左右兩孔中，於脊中旁量約六分，即下第穴也，與白環俞穴相並。

解剖。
「經穴典」第四後薦骨孔部，腰背筋膜及薦骨脊柱筋側，薦骨動脈所循行，薦骨神經後枝分

佈之所在。

主治。

「經穴典」便祕、尿閉、腰痛、子宮內膜炎、月經不順、腸出血。

「改正孔穴」同次，腸出血有特效。

「甲乙」腰痛，少腹痛，腸鳴僻泄。女子下蒼汁不禁，亦瀝陰中癢痛，少腹控，肋不可俛仰。腸鳴注下。

「百證賦」溼熱，溼寒。

「甲乙」刺入二寸，留十呼，灸三壯。

「銅人」鍼入三分。

鍼灸。

「經穴典」鍼六分至八分，灸七壯至十五壯。

「改正孔穴」鍼三分至六分，灸三壯至十五壯。

△大中極 = 脈元

○大包 = 脉元俞

鍊屬。
足太陰。

部位。「銅人」「甲乙」在淵腋下三寸。

「圖考」將肱臂順下，並於身側，從腋縫紋端，往下直量三寸，即胆經淵腋穴。由淵腋下量六寸，即大包穴，以手按之，在第九肋下之軟肉間。

「新考正」從周榮穴向外斜下行。

解剖。「經穴典」第六肋骨與第七肋骨之間，前大鋸筋，內外肋間筋，長胸動脈所循行，肋間神經內

穿行枝分佈之所在。

主治。

「經穴典」心內膜炎，喘息，肋膜炎，膀胱麻痹。

「甲乙」大氣不得息，息卽胸脅中痛，實則身盡寒，虛則百節盡搖。

鍼灸。

「銅人」「甲乙」可灸三壯，鍼入三分。

○大巨

別名。腋門。

隸屬。足陽明。

部位。「銅人」「甲乙」在長谿下二寸。

「升金」在臍下一寸，兩傍各二寸。

「圓鼎」天樞下二寸，去中行二寸，對石門。

「商丘」外陵下一寸。

解剖：〔經穴典〕小腸部內外斜腹筋及直腹筋，下腹壁動脈所循行，肋間神經前穿行枝，腸骨下腹

神經分佈之所存。

主治：〔經穴典〕不眠症，四肢倦怠，尿閉。

〔甲子〕頑疝，大疽及地機，中都主之，偏枯，四肢不用，善驚。

〔圓鼎〕小腹脹滿、煩渴、小便難、癰瘍、四肢不收、驚悸不眠。

〔鍼灸〕「銅人」可灸五壯，鍼入五分。

〔單乙〕刺入八分。

△太羽——強問。

○大杼。

禁屬：足太陽。

部位

「甲乙」「銅人」在項第一椎下，兩傍各一寸五分陷脊中。

「西法」在第一胸椎之下，兩傍各去一寸半。

「新考正」在項後第一椎下兩旁，去脊中各二寸陷中。

解剖

「經穴典」第一及第二胸椎橫突起間外側，僧帽筋後上鋸筋，肩胛背動脈所循行，背椎神經後枝分佈之所在。

主治

「經穴典」氣管支加答兒，頭痛，眩暉，肋膜炎，癰瘍，頭部及肩胛部痙攣，肩背冷卻性，腰背筋痙攣，膝關節炎。

「改正孔穴」較前增胸膜炎，喘息，視弱，神經衰弱，腦病，減膝關節炎，眩暉。

「甲乙」頸項痛不可以俛仰，頭痛，振寒，瘡，氣實則脅滿，俠脊有并氣，熱汗不出，腰背痛。

「千金」僵臥不能久立，煩滿，累息，身不安席。

「外臺」瘡瘍，傷寒，汗不出，腰背痛，脊強，喉痺，大氣滿，喘，胸中鬱鬱，身熱，眩目，瞓瞓，項強急，寒熱。

「席宏賦」大杼若連長強尋，小腸氣痛卽行鍼。

「圓翼」凡刺瘡疾，脈滿大者，刺此并撻腫穴出血，隨人肥瘦刺之，不已，刺委中風門立已。

〔甲乙〕刺入三分，留七呼，灸七壯。

〔明堂〕西法禁灸。

〔資生〕非大急不灸。

〔改正孔穴〕鍼三分至七分，灸七壯至十五壯。

○大迎

別名

髓孔

隸屬

足陽明

部位

〔編人〕森齒領前一寸二分，骨陷中動脈。又以口下當兩肩。

〔甲乙〕作一寸五分。

解剖

〔經穴典〕下頷骨之頷舌溝下端，咬筋外預動脈斜行所循行，頷舌神經及下頷皮下神經分佈之所。

主治

〔改正孔穴〕顏面痙攣，下齒痛，頤部痙攣，尋下腹炎，眼珠痙攣。

主治