

本草綱目木部第三十五卷下

木之二 喬木類

秦皮

本經中品

校正

併入拾遺樽木

釋名 枰皮

音岑

樽木

音尋

石檀

別錄

樊槻

宏景

盆桂

日華

苦樹

蘇恭

苦櫬

時珍曰秦皮本作枰皮其木小而岑高故因以為名人訛為樽木又訛而為秦木或

云本出秦地故得秦名也高誘注淮南子云枰苦櫬木也恭曰樹葉似檀故名石檀俗因味苦呼為

樹苦

集解

別錄曰秦皮生廬江川谷及冤句水邊二月八月采皮陰乾宏景曰俗云是樊槻皮而水

漬以和墨書色不脫微青恭曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是真頌曰今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而不光竝無花實根似槐根俗呼爲白櫟木

皮氣味苦微寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公黃帝岐伯酸無毒李當之小

寒權曰平惡苦瓠防葵之才曰惡吳茱萸大戟爲之使

主治風寒溼痺洗洗

寒氣除熱目中青翳白膜久服頭不白輕身

本經**療**

男子少精婦人帶下小兒

風癰

身熱可作洗目湯久

服皮膚光澤肥大有子

別錄

明目去目中久熱兩目

赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清

洗赤目極效甄權主熱痢下重下焦虛好古同葉煮湯

洗蛇咬并研末傳之藏器

發明宏景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有用處

曰秦皮沉也陰也其用有四治風寒溼邪成痹青

白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古

曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連

秦皮同用皆苦以堅之也秦皮浸水青藍色與紫

草同用治目病以增光暈尤佳時珍曰梔皮色青

氣寒味苦性瀉乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治

目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其收瀉也

又能治男子少精益精有子皆取其瀉而補也故

老子云天道貴瀉此藥乃服食及驚癇崩痢所宜

而人止知其治目一節幾於廢棄良為可惋淮南

子云梔皮色青治目之要藥也又萬畢術云梔皮

止水謂其能收淚也高誘解作致水言能使水沸

也者謬

附方
新舊三
赤眼生翳
秦皮一兩水一升半煮七合

黃連等分
眼暴腫痛
秦皮黃連各一兩苦竹葉半升水二升半煮取八合食後

溫服此
乃謝道人
赤眼睛瘡
秦皮一兩清水一升

方也
外臺秘要
赤眼睛瘡
白盃中浸春夏一食頃以上看碧色出即以筋頭纏綿仰臥點令滿眼

微痛勿畏
良久瀝取熱汁
日點十度以上
不過兩

外臺秘要
眼弦挑鍼
乃肝脾積熱剉秦皮夾沙糖

直指方
血痢連年
秦皮鼠尾草薔薇根等分以水煎去滓銅器重釜煎成丸如梧

子大每服五六丸
日二服稍增
天蛇毒瘡
似癩非

以知為度亦可煎飲
千金方
天蛇毒瘡
癰天蛇

乃草閒花蜘蛛也
人被其螫為露水所濡乃成此

疾以秦皮煮汁一斗飲之即瘥
寇宗奭本草

合歡

本經中品

釋名合昏

唐本夜合

日華青裳

圖經萌葛

綱目烏賴樹

頌曰

古今注云欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也
植之庭除使人不忿故嵇康養生論云合歡蠲忿
萱草忘憂藏器曰其葉至暮即合故云合昏時珍
曰按王璆百一選方云夜合俗名萌葛越人謂之
烏賴樹又金光明經謂之尸利灑樹
集解曰本經曰合歡生豫州山谷樹如狗骨樹別錄
療病之功也恭曰此樹葉似阜莢及槐極細五月
花發紅白色上有絲葦秋實作莢子極薄細所在
山谷有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰
合昏頌曰今汴洛間皆有之人家多植於庭除間
木似梧桐枝甚柔弱葉似阜角極細而繁密互相
交結每一風來輒自相解了不相牽綴采皮及葉

用不拘時月宗奭曰合歡花其色如今之醺暈線
上半白下半肉紅散垂如絲爲花之翼其綠葉至
夜則合也嫩時燂熟水淘亦可食

木皮

去粗皮炒用

氣味甘平無毒主治安五臟和心志

令人歡樂無憂久服輕身明目得所欲本經煎膏消

癰腫續筋骨

大

殺蟲搗末和鎗下墨生油調塗蚰

蛛咬瘡用葉洗衣垢

藏器

折傷疼痛研末酒服二錢

匕

宗奭

和血消腫止痛

時珍

發明

震亨曰合歡屬土補陰之功甚捷長肌肉續筋骨槩可見矣與白蠟同入膏用神效而外

科家未曾錄用何也

附方

新舊三

肺癰唾濁

水三升煮取夜合皮一掌大

韋宙獨

撲損折骨

夜合樹皮即合歡皮去粗皮炒

每服二錢

溫酒臥時服

以滓傳髮落不生

合歡木

之接骨甚妙

王璆百一選方

髮落不生

灰二合

牆衣五合

鐵精一夜一次

普濟方

小兒撮口

合夜

勻生油調塗

一夜一次

普濟方

小兒撮口

合夜

花枝濃煮汁

拭口中

中風攣縮

夜合枝酒夜合枝

并洗之

子母秘錄

中風攣縮

柏枝槐枝桑枝石

榴枝各五兩

並生剉糯米五升

黑豆五升羌活二

兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取

二斗五升浸米豆蒸熟入麴與防風羌活如常釀

酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令

有酒氣也

奇效良方

阜莢

中本經

本草綱目大邪

卷三十五下合歡

四

釋名

阜角

綱雞栖子

綱烏犀

綱懸刀

綱

時珍曰

莢之

樹阜故名廣

志謂之雞栖子曾氏方謂之
烏犀外丹本草謂之懸刀

集解

別錄曰阜莢生雍州山谷及魯鄒縣如豬牙
者良九月十月采莢陰乾宏景曰處處有之

長尺二者良俗人見其有蟲孔而未嘗有蟲形皆
言不可近令人惡病殊不爾也其蟲狀如草葉上
青蟲微黑便出所以難見恭曰此物有三種豬牙
阜莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其
尺二者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促
直者皮薄多肉味濃大者本經用如豬牙者陶用尺
者為勝木極有高大者今醫家用如豬牙者陶用尺
二者蘇用六寸圓厚者今醫家用如豬牙者陶用尺
用長阜莢治齒及取積藥多用以牙阜莢所用雖殊
性味不甚相遠其初生嫩芽以為蔬茹更益人時
珍曰阜樹高大葉如槐葉瘦長而尖枝間多刺夏
開細黃花結實有三種一種小如豬牙一種長而

肥厚多脂而黏一種長而瘦薄枯燥不黏以多脂者為佳其樹多刺難上采時以篋簍其樹一夜自落亦一異也有不結實者樹鑿一孔入生鐵三五斤泥封之即結莢人以鐵砧槌阜莢即自損鐵碾碾之久則成孔鐵鍋爨之多爆片落豈阜莢與鐵有感召之情耶

阜莢脩治

敦曰凡使要赤肥并不蛙者以新汲水浸一宿用銅刀削去粗皮以酥反復炙

透槌去子弦用每莢一兩用酥五錢好古曰凡用有蜜炙酥炙絞汁燒灰之異各依方法

氣味辛鹹温有小毒

好古曰入厥陰經氣分時珍曰入手太陰陽明經氣分之

才曰柏實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃礞砂

主治風痺

死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物

本經**療腹脹滿**

消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐

藥不入湯

別錄

通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃

中風口噤

大明

破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中

取盡其精煎成膏塗帛貼一切腫痛

甄權

溽暑久雨

時合蒼朮燒烟辟瘟疫邪溼氣

宗奭

燒烟熏久痢脫

肛

汪機

搜肝風瀉肝氣

好古

通肺及大腸氣治咽喉痹

塞痰氣喘欬風癘疥癬

時珍

發明

好古曰阜莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣

散內用阜莢引入厥陰也時珍曰阜莢屬金

入手太陰陽明之經金勝木燥勝風故兼入足厥陰治風木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之導之則通上下諸竅服之則治風溼痰喘腫滿殺蟲塗之則散腫消毒搜風治瘡按麗安時傷寒總病

論云元祐五年自春至秋斬黃二郡人患急喉痹
十死八九速者半日而死黃州推官潘昌言
得黑龍膏方救活數千人也其方治九種喉痹急
喉痹纏喉風結喉爛喉通蟲蟲蝶重舌木舌飛絲
入口用大阜萊四十挺切水三斗浸一夜煎至一
斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓
入無灰酒一升釜煤二匕煎如飴入瓶封埋地中
一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡爲
度後含甘草片又孫用和家傳秘寶方云凡人卒
中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流
涎出斯須不治便成大病此證風涎潮于上胸痹
氣不通宜用急救稀涎散吐之用大阜萊肥實不
蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩爲末每用半
錢重者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷
涎或出一升二升當待惺惺乃用藥調治不可便
大吐之恐過劑傷人累效不能盡述宗奭曰此法
用阜萊末一兩生礬末半兩膩粉半兩水調
一二錢過咽卽吐涎用礬者分膈下涎也

附方

舊二十新

中風口噤

不開涎潮壅上皂角一挺去皮豬脂塗炙黃色

為末每服一錢溫酒調下氣壯者二錢以吐出血風涎為度簡要濟眾方

中風口喎

角

五兩去皮為末三年釀醋和之左喎塗右右喎塗左乾更上之

中暑不省

皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水調一錢灌之

鬼魘不寤

皂莢末刀

圭吹之能起死人

白縊將死

中皂莢末吹鼻

水溺卒死

一宿者尚可活紙裹皂莢末納下

急喉痹塞

逡巡不救

部須臾出水即活外臺秘要

皂莢生研末每以少許點患處外以醋調厚封項下須臾便破出血即愈或按水灌之亦良○直指

咽喉腫痛

牙皂一挺去

方用皂角肉半截米醋半盞煎七分破出膿血即愈

風癰諸瘰

五癰膏入咽吐涎即止

聖濟總錄

取痰如神大皂角半斤去皮子以蜜四兩塗上慢火炙透搥碎以熱水浸一時援取汁慢火熬成膏入麝香少許攤在夾綿紙上曬乾剪作紙花每用三四片入淡漿水一小盞中洗淋下以筒吹汁入鼻內待痰涎流盡吃脂麻餅一風邪癰疾存性四個涎盡即愈立效普濟方兩蒼耳根莖葉日乾四兩蜜陀僧一兩為末成丸梧子大硃砂為衣每服三四十丸棗湯下日二服稍退只服二十丸名一切痰氣皂莢燒存性蘿蔔抵住丸永類方煉蜜丸梧子大每服五七胸中痰結皂莢三十挺十丸白湯下簡便方升浸一夜援取汁慢熬至可丸丸如梧子大每食後鹽漿水下十丸。又釣痰膏用半夏醋煮過以皂角膏和勻入明礬少許以柿餅欬逆上氣不得搗膏丸如彈子噙之聖惠方臥皂莢丸用皂莢炙去皮子研末蜜丸梧子大痰每服一丸棗膏湯下日三夜一服張仲景方

喘欬嗽

長阜焚三條去皮子一焚入巴豆十粒一

制杏仁麻油制巴豆蜜制半夏一處火炙黃色為末每用一字安手心臨臥以薑汁調之喫下神效

余居士

卒寒欬嗽

阜焚燒研豉湯服

牙病喘息

喉中水雞鳴用肥阜焚兩挺酥炙取肉為末蜜丸豆大每服一丸取微利為度不利更服一日一服

必**腫滿入腹**

脹急阜焚去皮子炙黃為末酒一

效方**二便關格**

千金方用阜焚燒研粥飲下三錢立

子為末酒麪糊丸每服五十丸酒下○聖**食氣黃**

惠方用阜焚燒烟于桶內坐上熏之即通**食氣黃**

腫一錢巴豆七枚去油膜以淡醋研好墨和丸麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三**胸腹脹滿**服隔二日增一丸以愈為度經驗方

欲令瘦者豬牙阜角相續量長一尺微火煨去皮
子搗篩蜜丸大如梧子服時先喫羊肉兩臠汁三
兩口後以肉汁吞藥十丸以快利為度覺得力更
服以利清水即止藥瘥後一月不得食肉及諸油
膩 崔元亮 身面卒腫 洪滿用阜莢去皮炙黃剉
海上集驗方 三升酒一斗漬透煮沸每
服一升一日三 卒熱勞疾 阜莢續成一尺以上酥
服 肘後方 一 大兩微塗緩炙酥盡
搗篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五丸漸增急
至二十丸重者不過兩劑愈 崔元亮海上方
勞煩熱 體瘦三阜丸用阜莢阜莢樹皮阜莢刺各
一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三
五度煎之候少凝入麝香末一分以童子小便浸
蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸 聖惠方
腳氣腫痛 阜角赤小豆為末酒醋 傷寒初得 不問
調貼腫處 永類方 陰陽
以阜角一挺肥者燒赤為末以水五 時氣頭痛 熱
合和頓服之陰病極效 千金方

用皂角燒研新汲水一中盞薑汁蜜各少許和錢服之先以煖水淋浴後服藥取汗即愈聖惠

卒病頭痛
皂角末吹鼻取
腦宣不止
不蛀皂角去

碎入水按取濃汁熬成膏
張子和儒門事親
鼾鼻不通

皂角末吹之
風熱牙痛
仍加白礬少許黃泥固濟

煨研日擦之
風蟲牙痛
外臺秘要方用皂莢末

楊誠經驗方
指牙烏鬚
大皂角二十挺以

全方用豬牙皂角食
霍亂轉筋
取噓即安深師方

十遍為末日用
腸風下血
用長尺皂角五挺去皮子酥炙三次研

每溫水下二
大腸脫肛
不蛀皂角五挺槌碎水按

十丸
聖惠

後以湯盪其腰肚上下令皂角氣行則不再作仍
以皂角去皮酥炙為末棗肉和丸米飲下三十丸

惠方聖下部驢瘡皂角為末棗肉和丸米飲下三十丸

水調傅之良便毒腫痛皂角炒焦水粉炒等分研末以熱醋調攤貼患處頻

以水潤之即效○又方用豬牙皂角七片煨黃去
皮弦出火毒為末空心溫酒服五錢袖珍方

便毒癰疽皂角一條醋熬膏傅婦人吹乳用豬牙

皂角去皮蜜炙為末酒服一錢○又詩云婦人吹
爛法如何皂角燒灰蛤粉和熱酒一盃調入字管

教時刻丁腫惡瘡皂角去皮酥炙焦為末入麝香

笑呵呵出普小兒頭瘡黏肥及白禿用皂角燒黑為末

筆峰衛小兒惡瘡皂角水洗拭乾以少麻足上風