

豫章叢書

第四冊

尙論後篇卷四諸方目錄

太陽陽明合方

計九方除重

陽明少陽合方

計六方除重

三陰及各症方

計三十九方除重通合三卷共
得一百八十五方論內見

尙論張仲景傷寒論陰陽六經諸方脉症後卷四

西昌喻昌嘉言甫著

太陽合陽明方

桂枝加葛根湯

桂枝湯加葛根

太陽病項背強几几反汗出惡風者主之

仲景原文

几几項背拘強之狀

按後症葛根湯乃桂枝湯中加麻黃葛根也其症無汗故以麻黃發之此症有汗故去麻黃而曰桂枝加葛根湯也若有麻黃則亦葛根湯矣

葛根湯

桂枝湯加 麻黃 葛根

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之 原文

風寒傷經絡之經則所過但痛而已未至於強風
寒傷筋骨之筋則所過筋急強直而成剛痙痙痙
字之訛也曰剛痙無汗之名也本草云輕可去實
葛根麻黃形氣之輕者也此以風寒表實故加二
物於桂枝湯中

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之 原文

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主

之原文

葛根加半夏湯

方見本湯

凡合病必自下利下利裏症也今之庸醫皆曰漏底傷寒不治仲景則以前方主之蓋以邪氣併於陽則陽實而陰虛陰虛故下利也以此湯散經中表邪則陽不實而陰氣平利不治而自止也惟明者知之其脉必弦而長

張云凡合病皆下利各從外症以別焉夫太陽病頭項痛腰脊強陽明病目疼鼻乾不得卧少陽病

胸脇痛耳聾凡遇兩經病症齊見而下利者合病也然但見一症便是不必悉具也仲景不言脉症止言太陽與陽明合病者以前章所論包含以上之症卽此理也况各經之症所見不一難爲定論乎

按合病者三陽合病也謂二陽經或三陽經同俱受邪相合而病故曰合病此病之不傳者也併病者亦指三陽而言併者催併督併之謂前病未解後病已至有逼相併之義此病之傳者也且如太陽陽明併病一症若併而未盡是傳未過尙有表

症仲景所謂太陽病不罷面色赤陽氣怫鬱在表
不得越煩燥氣短是也適當汗之以各半湯若併
之已盡是謂傳過仲景所謂太陽症罷潮熱手足
汗出大便硬而譫語者是也法當下之以承氣湯
是知傳則入府不傳則不入府也所以仲景論太
陽陽明合病止出三症加前太陽陽明併病則言
其有傳變如此也然此皆三陽病耳與三陰無干
若與三陰合病卽是兩感矣所以三陰無合病例
也

梔豉湯

方見太陽中篇

發汗吐下後虛煩不得眠者主之

原文下六條同

懊者懊惱懷者鬱悶親心中懊懊惱煩煩懷懷
鬱鬱不舒憤憤無奈此又煩悶而甚者也由下後
表之陽邪乘虛內陷鬱而不發結伏於心胸之間
故如是按梔子色赤味苦入心而治煩香豉色黑
味鹹入腎而治燥

發汗若下之而煩熱胸中窒者主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲
解也宜主之

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒少惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譏語者主之

煩者氣也躁者血也氣主肺血主腎煩躁俱在上者腎子通於肺母也故用梔子以治肺煩用香豉以治腎躁煩躁者懊惱不得眠也

或曰煩者心爲之煩躁者心爲之躁何煩爲肺躁爲腎耶夫心者君火也與邪熱相接上下通熱金以之而躁水以之而虧獨存火耳故肺腎與之合而煩躁焉此煩雖肺躁雖腎其實心火爲之也

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊憹飢不能食但煩汗出者主之

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也宜此湯

下利後不煩爲欲解若更煩而心下堅者爲穀煩此煩是心下濡者是邪熱乘裏客於胸中爲煩也與此湯吐之則愈

按此湯惟吐無形之虛煩則可若用之以去實則非豉子所能宣矣宣實者須瓜蒂散主之

凡服梔子湯病人舊微溏者不可與服之

仲景用梔子湯治煩胸爲高之分也故易老云輕

飄而象肺色赤而象火故能瀉肺之火也本草不言吐仲景用此爲吐者梔子本非吐藥爲邪氣在上拒而不納故令人上吐邪因得以出經曰高者因而越之此之謂也或用梔子利小便實非利小便清肺也肺氣清而化膀胱爲津液之府小便得以出也本經云治大小腸熱辛與庚合又與丙合又能泄戊其先入中州故也去皮泄心火連皮泄肺火入手太陰少陰經

麻仁丸

大黃 枳實 厚朴 芍藥 麻仁 杏仁

跌陽脉跌音字浮而濇

浮則氣強濇則

小便數浮濇相搏

大便則難其脾爲約麻仁丸主之

原文

成無已曰約者結約之約胃強脾弱約束津液不得四布但輪膀胱故小便數而大便鞭故曰脾約與此先以下脾之結燥腸潤結化津液入胃大便利小便少而愈矣愚切有疑焉旣曰約脾弱不能運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗也原其所由必久病大汗大下之後陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣必傷於脾而成此症傷元氣者肺金受火氣無所攝傷脾者肺爲脾之子肺耗則液竭

必竊母氣以自救金耗則木寡於畏土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳送之官宜大便秘而難下小便數而無藏蓄也理宜滋陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行精液乃能入胃則腸潤而通矣今以大黃爲君枳實厚朴爲臣雖有芍藥之養血麻仁杏仁之溫潤爲之佐使用之熱盛而氣實者無有不安若與熱雖盛而氣不實者雖得暫通保無有脾愈弱而腸愈燥者乎後之用此方者慎勿膠柱而調瑟

茵陳蒿湯

茵陳 六兩 大黃 二兩 梔子 十四枚

陽明病發熱汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之

原文下三條同

傷寒八九日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

梔子蘗皮湯

梔子 蘗皮

傷寒身黃發熱者梔子蘗皮湯主之

茵陳蒿湯治熱濕也梔子蘗皮湯治燥熱也如茵

滂則濕黃旱則燥黃濕則泄之燥則潤之也此二藥治陽黃也

麻黃連翹赤小豆湯

方見三卷

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之連翹用連翹根也氣寒味苦主下熱氣梓白皮氣寒味苦主熱毒去三蟲時氣瘀熱之劑必以苦為主又曰大熱之氣寒以取之是也

潦水卽霖雨後行潦之水亦取其發縱之極流而不滯不助濕也

右三湯其茵陳湯是欲泄滌其熱也梔子與麻黃
二湯是欲解散其實也爲治不同總之皆折火微
熱之劑耳色如烟熏黃乃濕病也一身盡痛色如
橘子黃乃黃病也一身不痛間發黃活人云病人
寒濕在裏不散熱蓄於脾胃腠理不開瘀熱與宿
穀相薄鬱蒸不消化故發黃然發黃與瘀血外症
及脉俱相似但小便不利爲黃小便自利爲瘀血
要之發黃之人心脾蘊積發熱引飲脉必浮滑而
緊數若瘀血症卽如狂大便必黑此爲異耳

或問白虎症亦身熱煩渴引飲小便不利何以不

發黃答曰白虎與發黃症相近徧身汗出此爲熱越白虎症也頭面汗出頸已下都無汗發黃症也又問太陽病一身盡痛發熱身如薰黃者何曰太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之

或謂傷寒發黃惟陽明與太陰有之俱言小便利者不能發黃何也蓋黃者土之正色以太陰與陽明俱屬土故發黃也其黃之理外不能汗裏不得小便脾胃之土爲熱所蒸故色見於外而發黃也