

# 方驗單藥草中

## 匯 集

### 第 一 集

第四军医大学

# 目 录

## 一、治外科疾病方剂

### 消炎止痛接骨

延胡索注射液..... ( 1 )

罗汉松膏..... ( 1 )

消炎散..... ( 2 )

消炎膏..... ( 2 )

油調膏..... ( 2 )

水調散..... ( 3 )

### 治蛇咬伤

雄黄酒..... ( 3 )

### 治冻伤

冬青膏..... ( 4 )

### 排泌尿系结石

排石片~~一~~号..... ( 4 )

排石片~~二~~号..... ( 4 )

## 抗結核

骨結核散…………… ( 5 )

## 消癰

消癰膏…………… ( 5 )

白花蛇舌注射液…………… ( 6 )

大蒜注射液…………… ( 6 )

烏梅鹵水…………… ( 7 )

## 二、治內科疾病方劑

### 治療呼吸道感染

金銀花注射液…………… ( 8 )

銀翹介毒片…………… ( 8 )

柴胡注射液…………… ( 9 )

夏令感冒合劑…………… ( 9 )

感冒湯劑…………… ( 9 )

止咳一號片…………… ( 10 )

止咳二號粉…………… ( 10 )

止咳丹…………… ( 11 )

羊胆粉…………… ( 11 )

|              |        |
|--------------|--------|
| 消炎一号合剂·····  | ( 11 ) |
| 抗菌一号注射液····· | ( 12 ) |
| 抗菌二号注射液····· | ( 12 ) |
| 抗菌二号片·····   | ( 13 ) |
| 板兰根煎剂·····   | ( 13 ) |
| 清热消炎片·····   | ( 14 ) |
| 抗菌一号煎剂·····  | ( 14 ) |
| 甘露饮片·····    | ( 14 ) |

#### 止咳血

|            |        |
|------------|--------|
| 二号止血粉····· | ( 15 ) |
|------------|--------|

#### 治胃、十二指肠溃疡

|             |        |
|-------------|--------|
| 溃疡散·····    | ( 15 ) |
| 乌贝片·····    | ( 16 ) |
| 路白路散·····   | ( 16 ) |
| 复方五灵脂片····· | ( 17 ) |
| 五灵脂汤剂·····  | ( 17 ) |
| 红嘴乌鸦血粉····· | ( 17 ) |

#### 消化道止血

三号止血粉····· (18)

四号止血片····· (18)

### 治消化不良

健胃驅风片····· (18)

健胃消积片····· (19)

### 驅虫

苦楝片····· (19)

驅蛲虫軟膏····· (20)

### 治腎炎

腎炎一号片····· (20)

腎炎二号片····· (21)

腎炎三号濃縮液····· (21)

腎炎四号片····· (22)

腎炎五号片····· (23)

藿香片····· (23)

四皮湯····· (23)

養腎育肝片····· (24)

小兒腎炎三号湯····· (25)

## 降血压

·川芎片····· (25)

川芎注射液····· (25)

## 治贫血

养血注射液····· (26)

当归注射液····· (26)

## 其他

“681”注射液····· (27)

酸丹合剂····· (28)

风湿止痛胶····· (28)

夜尿片····· (28)

## 三、治传染病方剂

### 治肝炎

肝炎一号汤····· (29)

新肝炎二号片····· (29)

肝炎三号汤····· (30)

新肝炎合剂片····· (30)

“201--1”注射液····· (31)

|                  |        |
|------------------|--------|
| “201—2” 注射液····· | ( 31 ) |
| 肝炎方·····         | ( 31 ) |
| “6511” 合剂·····   | ( 32 ) |
| “711” 注射液·····   | ( 32 ) |
| “716” 注射液·····   | ( 33 ) |
| 舒肝合剂·····        | ( 33 ) |
| 肝炎二号片·····       | ( 33 ) |

#### 抗結核

|            |        |
|------------|--------|
| 抗癆片·····   | ( 24 ) |
| 大蒜白芨粥····· | ( 34 ) |
| 猪胆粉·····   | ( 35 ) |
| 参貝片·····   | ( 35 ) |

#### 治腸炎痢疾

|             |        |
|-------------|--------|
| 黃柏湯·····    | ( 36 ) |
| 黃柏片·····    | ( 36 ) |
| 白头翁湯·····   | ( 36 ) |
| 止痢片·····    | ( 37 ) |
| 花生油注射液····· | ( 37 ) |

## 治疗腮腺炎

腮腺炎片…………… (38)

## 四、治皮肤病方剂

### 治湿疹

桉树叶煎剂…………… (38)

湿疹散…………… (39)

地榆软膏…………… (39)

“681”软膏…………… (39)

### 治过敏性皮炎

复方漆大姑搽剂…………… (40)

### 治神经性皮炎

天明精搽剂…………… (40)

腊梅叶搽剂…………… (41)

### 治扁平疣

骨碎补酊…………… (41)

扁平疣合剂…………… (41)

鲜马齿苋…………… (42)

### 治脚癣



决明子搽剂..... (42)

治白癩瘋

破故紙酊..... (43)

### 五、治五官科病方剂

清目片..... (43)

中药治牙过敏及牙痛..... (44)

### 六、治妇科病方剂

止血五号..... (44)

红花注射液..... (45)

# 一、治外科疾病方剂

## 消炎止痛接骨

### 延胡索注射液

組成：延胡索。

制作：制成每 2 毫升内含原生药 1 克的注射液。

主治：止痛。

用法：需要时，肌肉注射 2 毫升。

### 罗汉松膏

組成：罗汉松根皮(剥去粗皮)一斤續断一两，接骨丹，仙人掌适量。

制作：以上四药捣烂后加入 75% 酒精 15 毫升及松节油 6 毫升，調成糊状即成。

主治：外伤性肿痛，挫伤，骨折等。

用法：敷患处，4—7天换药一次。

### 消炎散

組成：樟丹、白芨等量。

制作：研成粉末。

主治：疔肿。

用法：外敷，每日2—3次。

### 消炎膏

組成：雄黄二份，枯矾一份，冰片（或薄荷）、蓖麻油适量。

制作：調成糊状。

主治：蜂窩組織炎，疔肿等。

用法：外敷，每日2次。已穿头者留出引流口，未穿头者可再加用芭蕉根或仙人掌。

### 油調膏

組成：黄柏10克，煨石膏8克。

制作：油調成膏。

主治：疔肿、痛疮。

用法：外敷。

### 水調散

組成：黃柏10克，煨石膏8克。

制作：水調成散。

主治：早期急性乳腺炎以及未化膿的  
其他急性炎症。

用法：外敷，每日2—3次。

## 治蛇咬傷

### 雄黃酒

組成：生雄黃10—15克，75%酒精100  
毫升。

制作：研成粉末與酒精混搖均勻。

主治：蛇咬傷。

用法：外搽腫脹處，同時可內服其他  
蛇咬傷藥。

## 治冻伤

### 冬青膏

組成：冬青叶。

制作：冬青叶（研碎）酒精浸出液加  
适量凡士林。

主治：冻伤。

用法：涂于伤面。

## 排泌尿系結石

### 排石片一号

組成：穿山甲。

制作：研碎制片，每片0.4克。

主治：腎、輸尿管結石。

用法：每日3次，每次6片。

### 排石片二号

組成：金錢草。

制作：粉碎制片，每片0.4克。

主治：腎、輸尿管結石。

用法：每日3次，每次6片。

## 抗 結 核

### 骨結核散

組成：青木香、青藤香、甲珠、黃芪  
各三錢、沉香一錢。

制作：研末成散。

主治：骨結核，慢性骨髓炎。

用法：每日一錢，白酒沖服。

禁忌：急性腎炎，忌糖。

## 消 瘤

### 消瘤膏

組成：安疔膏或重慶拔毒膏，生姜，

### **雄黄粉。**

**制作：**将生姜体挖空成洞，壁厚0.5厘米，装入雄黄粉，再以姜渣封口，在瓦上文火焙干，研成细粉。

**主治：**脑肿瘤。

**用法：**将雄黄生姜粉撒在膏药上，贴于病变部位及相应穴位。

### **白花蛇舌草注射液**

**组成：**白花蛇舌草。

**制作：**制成2毫升内含原生药2克的注射液。

**主治：**癌症。

**用法：**每日一次，每次2毫升，肌肉注射。

### **大蒜注射液**

**组成：**紫皮大蒜。

**制作：**制成每毫升内含大蒜250毫克

的注射液，保存在2--10℃的环境中。

主治：各种癌症，天泡疮。

用法：第一天0.5毫升，第二天1毫升，第三天1.5毫升，以后每日一次，每次2毫升，肌肉注射。一个半月至二个月为一疗程。

### 烏梅鹵水

組成：烏梅27个，鹵水1000毫升。

制作：鹵水1000毫升，烏梅27个，放在砂鍋或搪瓷缸內，煮沸后，細火持續20分鐘，放置24小时，滤过备用。

主治：各种癌症。

用法：每日6次(飯前飯后各一次)，每次3毫升，溫开水送服。



## 二、治内科疾病方剂

### 治疗呼吸道感染

#### 金銀花注射液

組成：金銀花。

制作：制成2毫升內含原生药1克的注射液。

主治：上感。

用法：每日一次，每次2毫升，肌肉注射。

#### 銀翹解毒片

組成：銀花四錢 連翹四錢 桔梗四錢 杏仁四錢 防风三錢 菊花三錢 黃芩三錢 白茅根一两 牛蒡子五錢 生姜三錢 甘草一錢。