



# 一九七九年农历



丙子年正月廿四日作  
陈之佛画

一九七九年四月




# 中华人民共和国国歌

1 = G 2/4

聂耳曲  
集体填词

进行曲速度



1 ) 0 5 | 1. 1 | 1 1 5 6 7 | 1 1 | 0 3 1 2 3 |  
前进! 各民族英雄的人 民, 伟大的

5 5 5 | 3 3 1 3 | 5 3 2 | 2 - | 6 5 |  
共产党 领导我们 继续 长 征。 万 众

2 3 | 5 3 0 5 | 3 2 3 1 | 3 0 | 5 6 1 1 |  
一 心 奔向 共 产主义明 天, 建设 祖国

3 3 5 5 | 2 2 2 6 | 2. 5 | 1. 1 | 3. 3 | 5 - |  
保卫 祖国 英勇地斗 争。 前 进! 前 进! 前 进!

1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5 1 | 1 |  
我们 千秋 万 代 高举 毛泽东 旗 帜 前 进!

3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 1 0 |  
高举毛泽东 旗 帜 前 进! 前 进! 前 进! 进!

# 一九七九年属相年龄（虚岁）对照表

<b>未 羊</b>		<b>午 马</b>		<b>巳 蛇</b>	
1岁	己未	1979年生	2岁	戊午	1978年生
13岁	丁未	1967年生	14岁	丙午	1966年生
25岁	乙未	1955年生	26岁	甲午	1954年生
37岁	癸未	1943年生	38岁	壬午	1942年生
49岁	辛未	1931年生	50岁	庚午	1930年生
61岁	己未	1919年生	62岁	戊午	1918年生
73岁	丁未	1907年生	74岁	丙午	1906年生
85岁	乙未	1895年生	86岁	甲午	1894年生
<b>辰 龙</b>		<b>卯 兔</b>		<b>寅 虎</b>	
4岁	丙辰	1976年生	5岁	乙卯	1975年生
16岁	甲辰	1964年生	17岁	癸卯	1963年生
28岁	壬辰	1952年生	29岁	辛卯	1951年生
40岁	庚辰	1940年生	41岁	己卯	1939年生
52岁	戊辰	1928年生	53岁	丁卯	1927年生
64岁	丙辰	1916年生	65岁	乙卯	1915年生
76岁	甲辰	1904年生	77岁	癸卯	1903年生
88岁	壬辰	1892年生	89岁	辛卯	1891年生
<b>丑 牛</b>		<b>子 鼠</b>		<b>亥 猪</b>	
7岁	癸丑	1973年生	8岁	壬子	1972年生
19岁	辛丑	1961年生	20岁	庚子	1960年生
31岁	己丑	1949年生	32岁	戊子	1948年生
43岁	丁丑	1937年生	44岁	丙子	1936年生
55岁	乙丑	1925年生	56岁	甲子	1924年生
67岁	癸丑	1913年生	68岁	壬子	1912年生
79岁	辛丑	1901年生	80岁	庚子	1900年生
91岁	己丑	1889年生	92岁	戊子	1888年生
<b>戌 狗</b>		<b>酉 鸡</b>		<b>申 猴</b>	
10岁	庚戌	1970年生	11岁	己酉	1969年生
22岁	戊戌	1958年生	23岁	丁酉	1957年生
34岁	丙戌	1946年生	35岁	乙酉	1945年生
46岁	甲戌	1934年生	47岁	癸酉	1933年生
58岁	壬戌	1922年生	59岁	辛酉	1921年生
70岁	庚戌	1910年生	71岁	己酉	1909年生
82岁	戊戌	1898年生	83岁	丁酉	1897年生
94岁	丙戌	1886年生	95岁	乙酉	1885年生



一九七九年二十四节气交节时刻表

节气	公历	农历	时 刻	节气	公历	农历	时 刻
小寒	1月6日	十二月 初八日	6时32分	小暑	7月8日	六月 十五日	1时25分
大寒	1月21日	十二月 廿三日	0时00分	大暑	7月23日	六月 三十日	18时49分
立春	2月4日	正月 初八日	18时13分	立秋	8月8日	闰六月 十六日	11时11分
雨水	2月19日	正月 廿三日	14时13分	处暑	8月24日	七月 初二日	1时47分
惊蛰	3月6日	二月 初八日	12时20分	白露	9月8日	七月 十七日	14时00分
春分	3月21日	二月 廿三日	13时22分	秋分	9月23日	八月 初三日	23时17分
清明	4月5日	三月 初九日	17时18分	寒露	10月9日	八月 十九日	5时30分
谷雨	4月21日	三月 廿五日	0时35分	霜降	10月24日	九月 初四日	8时28分
立夏	5月6日	四月 十一日	10时47分	立冬	11月8日	九月 十九日	8时33分
小满	5月21日	四月 廿六日	23时54分	小雪	11月23日	十月 初四日	5时54分
芒种	6月6日	五月 十二日	15时05分	大雪	12月8日	十一月 十九日	1时18分
夏至	6月22日	五月 廿八日	7时56分	冬至	12月22日	十一月 初四日	19时10分

# 总理周念怀

(念奴娇)

郭沫若

光明磊落，	中外人爱敬。	黑云压城城欲摧，
与导师，	一朝先谢，	一击顿成齑粉。
协力、同心、共命。	五洲热泪飞迸。	为党锄奸，
五十余年如一日，		为国除害，
不断长征、跃进。	何期王张江姚，	为民平大愤。
统一九州，	四人成帮，	城中今日，
抗衡两霸，	诽谤恣蹂躏。	忠魂与众同庆。


公元一九七九年		农历己未年	
一月大		戊午年十二月小 己未正月大	
一 日	星期一	初三日	元旦
二 日	星期二	初四日	
三 日	星期三	初五日	
四 日	星期四	初六日	
五 日	星期五	初七日	○上弦
六 日	星期六	初八日	小寒
七 日	星期日	初九日	
八 日	星期一	初十日	
九 日	星期二	十一日	三九
十 日	星期三	十二日	
十一日	星期四	十三日	
十二日	星期五	十四日	
十三日	星期六	十五日	○望
十四日	星期日	十六日	

上快干大



国抓纲治

(篆刻)



十五日	星期一	十七日	
十六日	星期二	十八日	
十七日	星期三	十九日	
十八日	星期四	二十日	四九
十九日	星期五	廿一日	
二十日	星期六	廿二日	
廿一日	星期日	廿三日	列宁逝世纪念日 大寒(●下弦) (1924)
廿二日	星期一	廿四日	
廿三日	星期二	廿五日	
廿四日	星期三	廿六日	
廿五日	星期四	廿七日	
廿六日	星期五	廿八日	
廿七日	星期六	廿九日	五九
廿八日	星期日	正月	春节(●朔)
廿九日	星期一	初二日	
三十日	星期二	初三日	
卅一日	星期三	初四日	

公元一九七九年		农历己未年	
二月平		正月大小	
一 日	星期四	初五日	
二 日	星期五	初六日	
三 日	星期六	初七日	
四 日	星期日	初八日	立春 〇上弦
五 日	星期一	初九日	六九
六 日	星期二	初十日	
七 日	星期三	十一日	“二七”工人斗争纪念日(1923)
八 日	星期四	十二日	
九 日	星期五	十三日	
十 日	星期六	十四日	
十一日	星期日	十五日	
十二日	星期一	十六日	〇望
十三日	星期二	十七日	
十四日	星期三	十八日	七九

认真  
学  
习  
大  
寨  
经  
验

大寨是毛主席亲自树立的一面红旗，是坚持党的基本路线，在无产阶级专政下继续革命，多快好省地建设社会主义农业的典型。我们的农业要搞上去，最根本的还是要靠学大寨，坚持社会主义方向，用革命化统帅现代化。这是我国农业的根本道路。在今天的新的历史条件下，在我们向农业现代化进军的时候，必须对学大寨的伟大意义进一步加深认识。全国许许多多高产的县、社、队，都是大寨式典型，或者是学大寨的先进单位。江苏省苏州地区和山东省的济宁、泰安地区，他们的成就，也都是认真学习大寨经验的结果。实践是检验真理的标准。所有这些实践，都一再证明了大寨经验的正确性。大寨精神我们永远不能丢。



十五日	星期四	十九日	
十六日	星期五	二十日	
十七日	星期六	廿一日	
十八日	星期日	廿二日	
十九日	星期一	廿三日	雨水
二十日	星期二	廿四日	●下弦
廿一日	星期三	廿五日	
廿二日	星期四	廿六日	
廿三日	星期五	廿七日	八九
廿四日	星期六	廿八日	
廿五日	星期日	廿九日	
廿六日	星期一	三十日	
廿七日	星期二	二月	●朔
廿八日	星期三	初二日	



## 大搞农田基本建设

大搞农田基本建设，是农业学大寨的一项重要内容，是实现农业现代化的一项根本措施。我国无论南方北方，都经常受到旱涝威胁，农业生产

不稳定。我们要改变这种状况，必须认真学大寨，学昔阳，学苏州，学山东，学习各地一切先进典型，大搞农田基本建设，提高抗御自然灾害的能力。这些地方的农业所以能够较大幅度的增产，很重要的一条，就是充分发动群众，以改土治水为中心，实行山、水、田、林、路综合治理，大搞农田基本建设，使生产条件有了很大的改善。

农田基本建设一要大搞，二要注意政策。组织社会主义协作搞会战工程，既要发扬共产主义风格，又要认真实行自愿互利、等价交换的原则，解决好社、队之间的互利问题，使广大农民保持大干社会主义的饱满热情。

公元一九七九年		农历己未年		
三月大		三月		小小
一 日	星期四	初三日		
二 日	星期五	初四日		
三 日	星期六	初五日		
四 日	星期日	初六日	九九	
五 日	星期一	初七日	斯大林逝世纪念日(1953)	
六 日	星期二	初八日	惊蛰	○上弦
七 日	星期三	初九日		
八 日	星期四	初十日	国际劳动妇女节(1910)	
九 日	星期五	十一日		
十 日	星期六	十二日		
十一日	星期日	十三日		
十二日	星期一	十四日	孙中山逝世纪念日(1925)	
十三日	星期二	十五日		
十四日	星期三	十六日	马克思逝世纪念日 (1883) ○望	

## 杂交水稻

目前，我国各地大面积推广的杂交水稻，是应用人工培育的雄性不育系、保持系和恢复系（通称“三系”）配制的杂交种子。它具有根系发达，穗大粒多，高产优质等特点。

培育杂交水稻的途径之一，是实现“三系”配套。不育系是一种雄蕊退化，雌蕊正常，即雄性不育的品种。保持系是雄蕊、雌蕊都正常，能自交结实繁殖，又可以给不

育系授粉，让不育系结出下一代雄性不育的种子，使雄性不育系一代代保持下去。恢复系也是雄蕊、雌蕊都正常，可以自交结实繁殖，它给不育系授粉，使不育系恢复其正常育性并结出强优势的杂交种子。杂交水稻的杂种优势主要表现在第一代，必须年年制种。一九六四年，我国开始培育杂交水稻。一九七三年实现了籼稻型“三系”配套。目前，各地大面积推广的杂交水稻多是籼稻型品种。

杂交水稻分蘖力强，一般采用单株或双株插秧。每亩需要种子一、二斤就够了。

十五日	星期四	十七日	
十六日	星期五	十八日	
十七日	星期六	十九日	
十八日	星期日	二十日	
十九日	星期一	廿一日	
二十日	星期二	廿二日	
廿一日	星期三	廿三日	春分 ①下弦
廿二日	星期四	廿四日	
廿三日	星期五	廿五日	
廿四日	星期六	廿六日	
廿五日	星期日	廿七日	
廿六日	星期一	廿八日	
廿七日	星期二	廿九日	
廿八日	星期三	三月	●朔
廿九日	星期四	初二日	
三十日	星期五	初三日	
卅一日	星期六	初四日	

小

黑

麦

小黑麦是由小麦和黑麦杂交经人工染色体加倍育成的一种新作物。它具有穗大、粒重、抗病、耐瘠、茎秆粗壮、抗逆性强等优点。小黑麦蛋白质含量和赖氨酸含量比小麦高，但面筋蛋白含量较低。我国目前的小黑麦，是56个染色体的八倍体小黑麦。由于选育时采用的亲本小麦品种都是高秆的，所以杂交育成的小黑麦麦秆都比较高。而且比较迟熟，一般比小麦晚熟10—20天，在生长后期温度突然上升的地区种植，往往不能正常成熟，造成高温迫熟，影响子粒饱满度。在高寒山区，夏季凉爽，7月份的平均温度为20℃左右，小黑麦能正常成熟，子粒饱满度较好，因此，我国目前培育的小黑麦宜于高寒山区种植。

公元一九七九年		农历己未年		
四月小		三	月	小大
一 日	星期日	初五日		
二 日	星期一	初六日		
三 日	星期二	初七日		
四 日	星期三	初八日	●上弦	
五 日	星期四	初九日	清明	
六 日	星期五	初十日		
七 日	星期六	十一日		
八 日	星期日	十二日		
九 日	星期一	十三日		
十 日	星期二	十四日		
十一日	星期三	十五日		
十二日	星期四	十六日	○望	
十三日	星期五	十七日		
十四日	星期六	十八日		

## 鄂棉6号



鄂棉6号是湖北省农业科学院从岱字棉15自然变异株系1082中系统选育而成。比鄂光棉增产10—15%。湖北棉区大面积种植，一般亩产皮棉160—200斤，高产栽培亩产300斤。

该品种株高中等，株型较紧凑，茎枝粗壮，叶大深绿，果枝节位较高，果节较短，结铃性强，上下结铃匀称，铃大、卵圆形，五室，单铃子棉重6克左右，子指11.5克左右，绒长30毫米，纤维细度5.700米/克，单纤维强度4.45克。

从播种到拔秆180天。生长健壮，根系发达，苗期生长势强，较易全苗，苗病铃病较轻，中后期生长稳健，后劲较足，较耐旱涝，需肥比一般品种少。每亩留苗5,000株为宜。

十五日	星期日	十九日	
十六日	星期一	二十日	
十七日	星期二	廿一日	
十八日	星期三	廿二日	
十九日	星期四	廿三日	
二十日	星期五	廿四日	●下弦
廿一日	星期六	廿五日	谷雨
廿二日	星期日	廿六日	列宁诞辰纪念日(1870)
廿三日	星期一	廿七日	
廿四日	星期二	廿八日	
廿五日	星期三	廿九日	
廿六日	星期四	四月	●朔
廿七日	星期五	初二日	
廿八日	星期六	初三日	
廿九日	星期日	初四日	
三十日	星期一	初五日	

## 大寨怎样搞玉米深刨？

从前，锄玉米都是用锄头浅锄，顶多锄一寸来深。大寨人把这个常规打破了。他们把锄头变镢头、浅锄变深刨，在玉米苗长到一尺左右高的时候，用镢头刨八寸到一尺深。这是耕作技术上的重大改革。

一要刨得深、细、匀，不要揣起苗漏掉草；二要刨得准，不要打了叶，伤了根，埋了苗；三要赤脚刨，不要打碎坷垃埋了坑，以便积蓄雨水；四要因地、因苗制宜。一般梁地梯田土层厚，要深，沙地、漏地要适当浅；墒好要深，墒差要浅；活土层薄的要深，活土层厚的要浅；苗小要深，苗大要浅。

大寨玉米深刨的好处很多：一、死土(或底土)翻身，活土搬家，改良土壤；二、等于“修”了许多“小水库”，便于抗旱；三、除灭杂草，能使宿根草断子绝孙；四、控制了前期猛长秸秆，把肥料养分集中到了攻穗上；五、蹲苗扎根，增强了抗风能力；六、有利于消灭病虫害；七、便于秋深耕。

公元一九七九年		农历己未年		
五月大		四五月		大小
一 日	星期二	初六日	国际劳动节(1889)	
二 日	星期三	初七日		
三 日	星期四	初八日		
四 日	星期五	初九日	中国青年节(1919) ①上弦	
五 日	星期六	初十日	马克思诞辰纪念日(1818)	
六 日	星期日	十一日	立夏	
七 日	星期一	十二日		
八 日	星期二	十三日		
九 日	星期三	十四日		
十 日	星期四	十五日		
十一日	星期五	十六日		
十二日	星期六	十七日	○望	
十三日	星期日	十八日		
十四日	星期一	十九日		

小麦丛矮病(俗称坐坡、小蘖、落茎、孤丁等)是一种病毒性的病害。其病原是极小的微生物，在电子显微镜下才能看，形状呈杆状或枪弹状。这种病毒通常在禾本科杂草体内保存，并通过灰飞虱(又叫稻虱子，是一种小昆虫)进行传染，延续后代。当带毒的灰飞虱取食小麦时，把病毒传给小麦，经五至十五天(一般八至十天)，小麦可发病。其症状特征：一是最初在心叶上出现黄白色断续的小条点，随后逐渐扩展并连

## 小麦丛矮病简介

接成同叶脉平行的黄白色条纹。叶片变窄，逐渐退绿黄化；二是分蘖显著增多(通常十至二十个蘖)，生长迟缓，节间缩短，植株丛生。

得病小麦减产严重。冬前发病，重者多在冬季枯死，轻者到起身拔节期枯黄、不抽穗。潜育越冬及春季感病麦苗，多抽半苞穗，极少数只抽出蝇头小穗，有穗无粒或麦粒秕瘦。发病轻的麦田减产二、三成，重的减产五成，甚至绝收。

防治小麦丛矮病要贯彻“预防

十五日	星期二	二十日	
十六日	星期三	廿一日	
十七日	星期四	廿二日	
十八日	星期五	廿三日	
十九日	星期六	廿四日	①下弦
二十日	星期日	廿五日	
廿一日	星期一	廿六日	小满
廿二日	星期二	廿七日	
廿三日	星期三	廿八日	
廿四日	星期四	廿九日	
廿五日	星期五	三十日	
廿六日	星期六	五月	②朔
廿七日	星期日	初二日	
廿八日	星期一	初三日	
廿九日	星期二	初四日	
三十日	星期三	初五日	
卅一日	星期四	初六日	

为主，综合防治”的方针，以农业措施为主，药剂治虫为辅，进行综合治理。主要措施是：一、深耕灭草，种大方田小麦；二、杜绝在其他作物田里套种冬小麦；三、种麦前彻底清除田间及周围的杂草；四、适时播种；五、药剂治虫。小麦出土期是治虫的关键时期，早播麦田是治虫的重点。小麦返青后要及时查虫情、春季喷药；六、加强麦田管理。冬季适时灌好封冻水，早春轧麦、锄划，偏水，肥促进生长，增强小麦抗病性。

\* \* \* \* \*

农 谈

细收要细打，颗粒要还家。  
节约储粮，备战备荒。  
随收随犁有三好，肥田除虫  
又除草。  
把身藏。  
草铲净，茬拾光，害虫无处  
秋除一株草，春少十日忙。

公元一九七九年		农历己未年	
六月小		五六	月月小大
一 日	星期五	初七日	国际儿童节(1949)
二 日	星期六	初八日	
三 日	星期日	初九日	●上弦
四 日	星期一	初十日	
五 日	星期二	十一日	
六 日	星期三	十二日	芒种
七 日	星期四	十三日	
八 日	星期五	十四日	入梅
九 日	星期六	十五日	
十 日	星期日	十六日	○望
十一日	星期一	十七日	
十二日	星期二	十八日	
十三日	星期三	十九日	
十四日	星期四	二十日	



## 怎样处理轻度 烧、烫伤?

①马上把受伤部位浸泡在煤油内，几分钟就可以止痛，并有消肿和防止起泡的作用。随后，可在受伤处涂一些油剂，如芝麻油、凡士林油等。②将受伤部位浸泡于生理盐水或食盐水中，也有止痛消肿作用。③用生鸡蛋白或蜂蜜，或两者混合调匀涂抹伤处。④红肿部位可涂搽滑石粉，有促进散热并使血管收缩（消肿）的作用。若烧、烫伤占体表面积百分之十以上，或有的地方烧烂、烧焦，应立即送医院治疗。

十五日	星期五	廿一日	
十六日	星期六	廿二日	
十七日	星期日	廿三日	●下弦
十八日	星期一	廿四日	
十九日	星期二	廿五日	
二十日	星期三	廿六日	
廿一日	星期四	廿七日	
廿二日	星期五	廿八日	夏至
廿三日	星期六	廿九日	
廿四日	星期日	六月	●朔
廿五日	星期一	初二日	
廿六日	星期二	初三日	
廿七日	星期三	初四日	
廿八日	星期四	初五日	
廿九日	星期五	初六日	
三十日	星期六	初七日	

## 发现中风病人怎么办？

中风，包括现代医学所指的脑血管痉挛、脑血栓形成及脑溢血，多发生于四十岁以上的高血压及动脉硬化患者。一般发病很突然，发病后有昏迷、抽风、瘫痪、口歪眼斜、不会讲话、面色潮红、大小便失禁等症状。这时应立即让病人平卧床上，把头部垫高，放上冰袋或冷毛巾。若病人舌头后缩，影响呼吸，可用毛巾把舌头包住轻轻拉出，然后迅速送医院治疗。