

常用中西药制剂 处方及配制方法

(第一部份)
中草药制剂

请勿涂损
爱护图书



贈閱

請指正 請交換

成都市第一人民医院药厂編

常用中西药制剂处方及配制方法

(第一部份)

中草药制剂

(供本院试用)

中藥製劑學

成都市第一人民医院药厂编

毛主席语录

路线是个纲，纲举目张。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。

实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

知识的问题是一个科学的问题，来不得半点的虚伪和骄傲，决定地需要的倒是其反面——诚实和谦逊的态度。

前 言

在伟大领袖毛主席的无产阶级卫生路线指引下，为了使药物能更好地为工农兵服务，我院将常用中西药制剂的药物组成、配制方法等项目，进行初步整理，分为两部份印出，第一部份为中草药制剂，第二部份为西药制剂。供今后指导工作和进一步提高之用。

遵循毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针及“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，我院进行了中草药剂型改革工作。特别在无产阶级文化大革命和批修整风运动的推动下，有了较大的发展，在临床上收到了一定效果，受到了广大工农兵的欢迎。现将我院常用的十五种中草药剂型，118种制剂的处方及制法、适应症等整理出来供本院医药人员使用。

由于水平有限，经验不足，在一些药物的配制方法及此次整理编写中，可能有不少缺点和错误，尚须今后不断补充修改，请同志们批评指正。

一九七三年七月

*
22H
c49 2.2

目 录

丸 剂

- 一、蜜丸····· (1)
1. 归脾丸····· (1)
 2. 六味地黄丸····· (2)
 3. 补心安神丸····· (2)
 4. 补中益气丸····· (3)
 5. 十全大补丸····· (3)
 6. 金匱肾气丸····· (4)
 7. 珠砂安神丸····· (4)
 8. 小儿清解丹····· (5)
 9. 清利丸····· (6)
 10. 固涩丸(原名“遗精丸”)····· (6)
 11. 壮阳丸····· (7)
- 二、泛丸····· (7)
1. 清肝养阴丸(原“高血压一号”)····· (7)
 2. 胆结石丸····· (8)
 3. 舒肝定痛丸····· (8)
 4. 调经和血丸····· (9)
 5. 眼科凉血养肝丸····· (9)

6.眩暈二号丸 (70—25丸)	(9)
7.健脾丸 (70—76丸)	(10)
8.祛风退赤丸 (70—37丸)	(11)
9.解热丸 (70—04丸)	(12)
10.风疹丸 (70—85丸)	(13)
11.头痛丸 (70—99丸)	(14)
12.安神丸 (70—20丸)	(14)
13.寄生丸 (70—29丸)	(15)
14.眼科三号丸 (70—35丸)	(16)
15.舒肝理气丸 (70—26丸)	(17)
16.眼科六号丸 (70—149丸)	(18)
17.行痹丸 (70—50丸)	(18)

散 剂

一、内服散剂	(20)
1.小儿胖药	(20)
2.婴儿化毒散	(20)
3.小儿清热消炎粉	(21)
4.清肠散	(22)
5.癫痫粉	(22)
二、外用散剂	(23)
1.五行散	(23)
2.立癬	(23)
3.口腔咽喉药	(24)
4.甲种眼药	(25)

膏 剂

- 一、内服膏剂..... (26)
 - 益母膏..... (26)
- 二、外用膏剂..... (26)
 - 甲、膏药..... (26)
 - 太平膏..... (27)
 - 乙、油膏剂..... (28)
 - 1. 红脂膏..... (28)
 - 2. 洪宝膏..... (28)

油 剂

- 紫草油..... (30)

糊 剂

- 1. 硼砂眼药..... (31)
- 2. 炉硝散..... (32)

丹 剂

- 1. 红升丹..... (33)
- 2. 含砒白降丹..... (34)

酒 剂

- 一、外用药酒..... (35)
 - 1. 外用扭伤药酒..... (35)
 - 2. 复方红花酒..... (36)
- 二、内服药酒..... (36)
 - 风湿酒..... (36)

合 剂

- 1. 补血合剂..... (37)
- 2. 麻疹肺炎合剂..... (38)

片 剂

- 1. 101片..... (39)
- 2. 加味黄连解毒片 (70—71片) (39)
- 3. 7101片..... (40)
- 4. 卫生片..... (41)
- 5. 加味二陈片..... (41)
- 6. 查曲平胃片..... (42)
- 7. 白带片一号..... (43)
- 8. 白带片二号..... (44)
- 9. 定痫熄风片..... (45)
- 10. 疏肝解郁片 (原名逍遥片) (46)

11. 痒腮片.....	(47)
12. 清明解热片 (70—36片)	(48)
13. 镇肝片.....	(49)
14. 越鞠片.....	(50)
15. 四物片.....	(50)
16. 益气养胃片 (原名四君子散)	(51)
17. 香砂健脾片 (原名香砂六君散)	(52)
18. 胃苓片 (70—17片)	(53)
19. 藿香正气片 (70—21片)	(54)
20. 虫积片 (70—39片)	(54)
21. 透脓片.....	(55)
22. 421 片.....	(56)

糖 浆 剂

1. 痉咳糖浆.....	(57)
2. 加味痉咳糖浆.....	(58)
3. 葫豆黄糖浆.....	(58)

化 服 剂

1. 野牡丹化服剂.....	(60)
2. 清宣止咳化服剂.....	(61)
3. 清热解表化服剂.....	(62)
4. 抗气管炎三号化服剂.....	(63)
5. 无黄疸性肝炎一号化服剂(理气舒肝化服剂).....	(64)
6. 阑尾化瘀汤.....	(65)

7. 阑尾清化汤	(66)
8. 阑尾清解汤	(67)
9. 急性肾盂肾炎一号(七星通淋化服剂)	(68)
10. 急性黄疸性肝炎一号(清热退黄化服剂)	(69)
11. 益肾定喘化服剂	(69)
12. 化痰定喘化服剂	(70)

注射剂

一、有关要求	(72)
药物	(72)
制备用水	(72)
容器	(72)
检查和试验	(73)
①重金属	(73)
②蛋白	(73)
③急性毒性试验	(73)
④药物刺激试验	(73)
⑤血球凝聚及溶血试验	(73)
⑥热源试验	(73)
⑦自身试验	(73)
⑧其它检查	(73)
二、制备方法分类	(74)
1. 水浸醇沉法	(74)
2. 蒸馏法	(75)
3. 蒸馏水浸醇沉法	(75)

4. 水浸醇提法	(76)
5. 水浸有机溶剂提取法	(77)
6. 水浸酸沉法	(78)
7. 蒸浸溶混合法	(78)
8. 溶解法	(79)
三、各种注射液制备法	(79)
1. 乙脑注射液	(79)
2. 复方板兰根注射液	(80)
3. 复方蒲公英注射液	(80)
4. 复方青蒿注射液	(82)
5. 紫花地丁注射液	(82)
6. 201注射液	(84)
7. 201—2注射液	(84)
8. 201—3注射液	(85)
9. 抗炎二号注射液	(86)
10. 病毒灵注射液	(86)
11. 7321注射液	(87)
12. 向阳六号注射液	(88)
13. 复方半枝莲注射液	(89)
14. 消结注射液	(91)
15. 山豆根注射液	(92)
16. 抗气管炎三号注射液	(93)
17. 咳喘停注射液	(94)
18. 7053止痛针	(95)
19. 7059止痛针	(95)
20. 止痛新针	(96)

21. 补血一号注射液..... (97)
22. 人参针..... (98)
23. 首乌针..... (99)
24. 血宁一号注射液..... (99)
25. 当归针..... (100)
26. 地龙针..... (101)
27. 抗敏针..... (101)
28. 727 注射液..... (102)
29. 六八·一静注液..... (103)
30. 六八·一肌注液..... (106)

丸 剂

(一)蜜丸：药物细粉加入一定量的经过炼制的蜂蜜作粘合剂所制得的丸剂。

一、归脾丸

药 物：党参 4 斤 焦朮 3 斤 茯神 4 斤 枣仁 4 斤
元肉 4 斤 炙黄芪 5 斤 当归 3 斤 远志 2 斤 青木香 3 斤
炙草 2 斤 炮姜 3 斤 大枣 3 斤

制 法：

1.大枣去核与元肉单烘，余药除木香外，烘干先碾成细粉，取部份与大枣元肉共研成块状，烘干后，加入余药碾细粉过筛，头子碾尽加入。

2.炼蜜为丸，三钱大。

功 用：和气益血，安神定志。

适应症：思虑过度、劳伤心脾、怔忡、健忘、惊悸、盗汗、失眠、血虚潮热、肢体倦怠等症。

神经衰弱及部份心脏病之具有上述症状者，亦可用之。

用 法：日服 2—3 次，每次一丸，温开水送服。

贮 存：密闭貯于阴凉干燥处。

二、六味地黄丸

药物：熟地8斤 枣皮4斤 淮药4斤 泽泻3斤
茯苓3斤 丹皮2斤

制法：熟地单烘，余药碾细粉，取部份与熟地研和，干燥后共碾细粉，过筛混匀，炼蜜为丸，三钱大。

功用：滋补肾阴。

适应症：肾阴不足，虚火上炎，腰膝萎软，头目眩晕，耳鸣耳聋，盗汗遗精，消渴，舌燥喉痛，牙痛等症。

神经衰弱及慢性肾炎之具有上述症状者亦宜。

用法：日服2—3次，每次一丸，温开水送下。

贮存：密闭，放阴凉干燥处。

三、补心安神丸

药物：苏条参5斤 玄参4斤 丹参5斤 柏子仁4斤
远志2斤 麦冬4斤 当归3斤 枣仁3斤 硃砂1斤
生地4斤 天冬4斤 夜交藤10斤

制法：以上药物除硃砂外，干燥碾粉，除去头子。硃砂研极细过筛与上药混合均匀。炼蜜为丸，三钱大。

功用：滋阴清热、补心安神。

适应症：阴虚血少、心悸虚烦、睡眠不安、精神衰疲、健忘、大便干燥等症。

神经衰弱、部份贫血、心脏病之具有上述症状者亦宜。

用法：每日2—3次，每次一丸。

贮存：密闭，放阴凉干燥处。

四、补中益气丸

药物：黄芪7斤半 党参5斤 炙草5斤 焦朮2斤半 陈皮2斤半 当归2斤半 炙升麻1斤 炙柴胡1斤 生姜2斤半 大枣2斤半

制法：

1. 生姜捣绒，加冷开水浸取其汁。
2. 大枣去核，同余药烘干碾细过筛，头子碾尽加入。
3. 生姜汁及炼蜜为丸，三钱大或每两60丸。

功用：调和脾胃、升阳益气。

适应症：气虚发热，身热有汗，渴喜热饮，头痛恶寒，少气懒言，气虚下陷及一切清阳下陷诸症。

适用于子宫下垂、脱肛。

用法：每日3次，每次2—3钱。

贮存：密闭，放阴凉干燥处。

五、十全大补丸

药物：党参10两 桂皮10两 川芎10两 熟地10两 茯苓10两 白朮10两 炙草10两 黄芪10两 当归10两 白芍10两 大枣5两

制法：

1. 桂皮忌烘烤。
2. 大枣去核。

3. 诸药烘干，除熟地大枣外的其他药物碾成粗末，取部份同熟地、枣肉碾成饼状，再将饼块烘干同上面粗末混合碾

细过筛，头子碾尽加入。

4. 炼蜜为丸，三钱大，或每两60丸。

功用：滋阴升阳。

适应症：气血虚弱、头痛昏晕、耳鸣目眩、心烦作渴、身瘦食少、胸腹闷痛、喘、咳嗽呃逆、足膝无力等症。

对房劳思虑过度，阴虚火旺、咳嗽失血者不宜。

用法：每日二次，每次三钱，早晚饭前温开水送服。

贮存：密闭，放阴凉干燥处。

六、金匱肾气丸

药物：茯苓12两 丹皮12两 泽泻12两 附片8两
熟地32两 枣皮16两 淮药16两 肉桂4两

制法：

1. 附片砂炮、肉桂忌烘烤。

2. 余药按六味地黄丸法，同桂附混合碾细过筛。

3. 炼蜜为丸，三钱大。

功用：温补肾阳。

适应症：肾阳不足、腰膝脚弱、身半以下常有冷感、少腹拘急、小便不利、或小便反多、尺脉弱小、脚气痰饮、消渴、转胞等症。

用法：每日二次，每服一丸，温开水或淡盐汤送下。

七、珠砂安神丸

药物：石决明8两 草决明8两 龙骨4两 枣仁8两
茯神8两 远志3两 辰砂4钱制首乌8两 熟地6两

淮药 8 两 鸡金 8 两 砂仁 3 两 女贞 8 两 宁杞 8 两 白菊花 4 两 旱莲草 6 两 菟丝 10 两 杜仲 8 两 益智仁 3 两 洋合 6 两 生牡蛎 6 两 牛夕 3 两 麦冬 4 两 五味 2 两

制法：诸药烘干共碾细粉，炼蜜为丸，三钱大。

功用：镇心安神、养阴清热。

适应症：心神烦乱、怔忡、兀兀欲吐、胸中气乱而热有似懊恼之状。

用法：每日一至二次，临睡前用温开水送服，每次一丸。

贮存：密闭、放阴凉干燥处。

八、小儿清解丹

药物：茯苓 9 两 6 钱 羌活 防风 荆芥 桔梗 化红 钩藤 天麻 制南星 竺黄 姜半夏各 9 两 6 钱 僵蚕 薄荷 苏叶 前胡各 4 两 8 钱 广木香 大力子 牙皂 枯矾各 2 两 4 钱 甘草 1 两 2 钱 硃砂 1 两 2 钱 炒麻黄（细粉）70 两 冰片 5 两 麝香 1 两 绍酒 18 斤（无麝香名“宁肺丸”）（以上为十六进制制）

制法：

1. 荆芥、薄荷、广香忌烘烤。
2. 牙皂在灰火中炮后使用，炒麻黄细粉 70 两和硃砂一两二钱称足量。
3. 麝香拈去皮毛碾细。冰片、枯矾分别碾细。
4. 其余药物烘干碾细，同以上药物细粉过筛混匀，用绍酒均匀拌湿，晾干，再碾细。
5. 炼蜜为丸，五分大。