



本草綱目木部目錄第三十四卷

李時珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷原隰
肇由氣化爰受形質喬條芭灌根葉華實堅脆美惡
各具太極色香氣味區辨品類食備果蔬材充藥器
寒溫毒良直有考彙多識其名奚止讀詩埠以本草
益啟其知乃肆蒐獵萃而類之是爲木部凡一百八
十種分爲六類曰香曰喬曰灌曰寓曰芭曰雜舊本
木部

三品共二百六十三種今併入二十五種移一十四種
入菜部二十九種入蔓草三十一種入果部三種
草部移入二種外類有名未用移入十一種

神農本草經四十四種 梁陶弘景註

名醫別錄二十三種 梁陶弘景註

唐本草二十二種 唐蘇恭 本草拾遺三十九種 唐陳

海藥本草五種 唐李珣

蜀本草一種 蜀韓保昇

開寶本草一十五種 宋馬

嘉祐本草六種 宋掌禹錫

圖經本草一種 宋蘇頌

日華本草一種 宋掌禹錫

證類本草一種 宋唐慎微

本草補遺一種 元朱震亨

本草綱目二十一種 明李時珍

附註

魏李當之藥錄

齊徐之才藥對

唐甄權藥性

宋雷敦炮炙

宋普本草

宋思邈千金

唐孟詭食療 楊損之刪繁 蕭炳四聲
南唐陳士良食性 宋陳承別說 寔宗奭衍義
金張元素 珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液
元吳瑞日用 明汪穎食物 汪機會編
周憲王救荒 王綸集要 窩原食鑑
陳嘉謨蒙筌

木之一 香木類三十五種

柏 本經

松 別錄

杉 別錄

桂 牡

木經

箇桂 本經

天竺桂 海藥

月桂 拾遺

木蘭 本經

辛夷 本經

沉香 別錄

蜜香 拾遺

丁香 開寶

卽雞舌香

檀香 別錄

降真香 證類

楠 別錄

樟 拾遺

釣樟 別錄
卽枕材

烏藥 開寶
研藥附

懷香

綱目

兜婁婆

卽香

必栗香

拾遺

楓香脂

唐本

白膠香

卽

膠

薰陸香

乳香

別錄

沒藥

開寶

騎驛竭

唐本

卽血竭

質汗

開寶

安息香

唐本

蘇合香

唐本

蘇合香

別錄

樟腦

綱目

詹糖香

別錄
結殺附

篤耨香

綱目

膽八香

附

龍腦香

唐本
元慈勒附

篤耨香

附

阿魏

唐本

元慈勒附

篤耨香

附

篤耨香

附

篤耨香

附

篤耨香

附

返魂香

海藥
兜木香

附

右附方舊五十七新一百九十八

本草綱目木部第三十四卷

木之一 香木類三十五種

柏

本經上品

釋名

柏

音菊側柏 李時珍曰按魏子才六書精緼云萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木

柏而有貞德者故字從白白者西方也陸佃埤雅云柏之指西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉扁而側生者故曰側柏寇宗奭曰子官陝西登高望柏千萬株皆一一西指蓋此木至堅不畏霜雪得木之正氣他木不及所以受金之正氣所制一西指也

集解

別錄

曰柏實生太山山谷

柏葉尤良四時各

山爲佳爾並忌取冢墓上者其葉以秋夏采者良蘇恭曰今太山無復采子惟出陝州宜州爲勝八

月采之蘇頌曰柏實以乾州者爲最三月開花九月結子成熟取采蒸曝春礪取仁用其葉名側柏密州出者尤佳雖與他柏相類而其葉皆側柏生大柏木相傳是蜀世所植故人多采以作藥其味甘香異常柏也雷敦曰柏葉有花柏葉叢柏葉皆側柏子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉及葉上有微赤毛者宜入藥用花柏葉其樹濃葉成朵無子叢柏葉其樹綠色並不入藥陳承曰陶隱居說柏忌冢墓上者而今乾州者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也其柏異于他處木之文理大者多爲菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者值萬錢宜其子實爲貴也時珍曰史記言松柏爲百木之長其樹聳直其皮薄其肌膚其花細瑣其實成叢狀如小鈴霜後四裂中有數子大如麥粒其芬香可愛柏葉松身者檜也其葉尖硬亦謂之栝今人名圓柏以別側柏松葉柏身者樅也松檜相栝

半者檜柏也峨眉山中一種竹葉柏身者謂之竹柏

柏實脩治

數曰凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾用黃精自然汁於日中煎之緩火煮成膏爲度每煎柏子仁三兩用酒五兩浸時珍曰此法是服食家用者尋常用只蒸熟曝烈春簸取仁炒研

入藥

氣味甘平無毒

甄權曰甘辛畏菊花羊蹄草徐之才曰見葉下

主治驚悸

益氣除風溼安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年

本經

療恍惚虛損吸吸厯節

腰中重痛益血止汗

別錄

治頭風腰腎中冷膀胱冷

濃宿水興陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇

甄權潤

肝古好養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒澤
頭髮治疥癬時珍

發明

王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之時珍曰柏子仁性平而不寒

不燥味甘而補辛而能潤

其氣清香能透心腎益脾胃蓋仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之列仙

傳云赤松子食柏實

齒落更生行及奔馬諒非虛語也

附方

舊二服柏實法八月連房取實暴收去殼研末每服二錢溫酒下一日三

服渴卽飲水

令人悅澤一方加松子仁等分以松脂和丸一方加菊花等分蜜丸服○奇效方用柏

子仁二斤爲末酒浸爲膏棗肉三斤白蜜白朮末

地黃末各一斤搗勻丸彈子大每嚼一丸一日三

服百

百年病愈老人虛祕柏子仁松子仁大麻仁梧

子大以少黃丹湯食前調服

柏子十四

箇搥碎囊

二三十丸日二服

寇宗奭

腸風下血

柏子

十四

貯浸好酒三盞煎八

普濟方

小兒軀啼

驚癲腹滿大便青

柏子仁末

分服立止

溫水調服

聖惠方

黃水溼瘡

真柏油

二兩熬

錢堂方

黃水溼瘡

真柏油二兩香油

二兩熬

陸氏積德

柏葉脩治

數日凡用擗去兩畔并心枝丫用繭泔

酒拌蒸一伏時每一斤用黃

精自然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時

珍曰此服食治法也常用或生或炒各從本方

氣味苦微溫無毒

權曰苦辛性濁與酒相宜

須曰性寒之才曰瓜子牡蠣桂爲之

使畏菊花羊蹄諸石及麴伏砒消

弘景曰柏之葉實服餌所重此云惡麴而人以釀酒無妨恐酒

米相和異單用也

主治吐血衄血痢血崩中赤白輕身益

氣令人耐寒暑去溼痹生肌

別錄

治冷風歷節疼痛

止尿血

甄權

炙署凍瘡燒取膏塗頭黑潤鬢髮

大明傳

湯火傷止痛滅瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟

蟲益人

蘇頌

發明

震亨曰

柏屬陰與金善守故采其葉隨月建

多燥久得之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後

凋而耐久稟堅勁之質乃多壽之木所以可入服

食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有

取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證

驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無

所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜

遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終

南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃

多

食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有

取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證

驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無

所食有一老公教喫松柏葉初時苦澀久乃相宜

遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終

南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃

密圍獲之去秦時二百餘載矣事出葛洪抱朴子書中

附方

舊

新丸服松柏法

孫真人枕中記

云嘗以三月

許弁花蕊

陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏葉長二寸者陰乾爲末白蜜丸如小豆大常以

日未出時燒香東向手持八十八年命

欲得長肌肉加一丸以酒下服二十一年延二十年命

欲得長肌肉加一丸以酒下服二十一年延二十年命

大麻巨勝欲心力壯健者加

茯苓人參此藥除百病益元氣滋五臟六腑清明耳目強壯不衰老延

年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍

祝曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年祝

畢服藥斷諸

神仙服餌五月五日采五方側柏葉

雜肉五辛

脾芩去皮一斤爲末鍊蜜和丸梧子大每以仙靈

牌酒下三十丸日再服並無所忌勿示非人

中

風不省

涎潮口禁語言不出手足蟬曳得病之日

便進此藥可使風退氣和不成廢人柏葉

中

每空心溫酒下四

下黑血茶腳色或膿

蠱痢下血

男子婦人小兒大腹

下黑血茶腳色或膿

柏葉煮

十九丸

普濟方

水酒各半煎服

○室女用側柏葉生搗

鹽熨之氣

下即消

梅

連同煎爲汁服之

本草圖經

小兒洞痢

柏葉汁代茶

梅

經驗飲之

方月水不斷

側柏葉炙芍藥等分每用三錢水酒各半煎服

○室女用側柏葉生搗

鹽熨之氣

下即消

梅

葉木

賊炒微焦等分爲末每

錢米飲下

聖濟總錄

湯火燒灼

柏葉生搗塗之

二三日止痛減

本草圖經

鼠瘻核痛未成膿以柏葉搗塗

塗之

定姚

梅

僧坦集

大風癩疾眉髮不生側柏葉九蒸九曬爲

末鍊蜜丸梧子大每服五丸至

日卽生

聖惠方

和麻油塗之

十丸日三夜一服百

頭髮不生側柏葉陰乾作末

和麻油塗之

梅

師頭髮黃赤

生柏葉末一升豬膏一斤和丸彈子

每以布裹一丸納泔中化開沐

之

一月色黑而

潤矣

聖惠方

水酒各半煎服

○室女用側柏葉生搗

鹽熨之氣

下即消

梅

枝節主治煮汁釀酒去風痹厯節風燒取油膏

瘡疥及蟲癩良

蘇恭

附方

舊二
新一

霍亂轉筋

以暖物裹腳後以柏木片煮湯淋之

經驗方

齒齦

腫痛

柏枝燒熱挂孔中

須臾蟲緣枝出

聖惠

惡瘡有蟲久不愈者

以柏枝節燒

癰

取油傅之三五次無不愈亦治牛馬疥

陳承本草別說

脂主治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失

聖惠

根白皮氣味苦平無毒主治火灼爛瘡長毛髮

別錄

附方

舊一

熱油灼傷

柏白皮以臘豬脂煎油塗瘡上

肘後方

松

別錄上品

釋名

時珍曰按王安石字說云松柏爲百木之長松猶公也柏猶伯也故松從公柏從白

集解

別錄曰松脂生太山山谷六月采頌曰松處

中原

雖有不及塞上者佳好也松脂以通明如薰

陸香顆者爲勝

宗奭曰松黃一如蒲黃但味差淡

松子多海東來今關右亦有但細小味薄也

時珍曰蒲黃爲松黃

凋二三月抽蕤生花長四五寸采其花蕊爲松黃

後其葉裂然葉

結實狀如豬心

豐成鱗砌秋老則子長鱗裂然葉

有二鍼三鍼五鍼之別

三鍼者爲栝子松五鍼者

爲松子

其子大如柏子惟遼海及雲南者子大

如巴豆可食謂之海松子詳見果部孫思邈云松

脂以衡山者爲良衡山東五百里滿谷所出者與

天下不同蘇軾云鎮定松脂亦良抱朴子云凡老

松皮內自然聚脂爲第一勝于鑿取及煮成者其

根下有傷處不見日月者爲陰脂尤佳老松餘氣

結爲茯苓千年松脂化爲琥珀玉策記云千年松

樹四邊枝起上杪不長如偃蓋其精化爲
青牛青羊青犬青人伏龜其壽皆千歲

松脂別名松膏

本經

松肪

同

松膠

綱目

松香

同

瀝青

脩治

孔景曰

采鍊松脂法並在服

食方中以桑灰

或酒煮軟

接納寒水中數十過

白滑則可

用

須曰

凡用松脂先須鍊治

用大釜加水置甑用

白茅藉

甑底又加黃砂于茅上厚寸許然後布松

脂

于上炊以桑薪湯減頻添熱水候

松脂盡入釜

中乃出之投于冷水既凝又蒸如此三過其白如

玉然後

入用

氣味

苦甘溫無毒

權曰

甘平震亨曰

松脂屬陽金

伏汞

主治

癰疽惡瘡頭癩白禿疥癬風氣安五臟除熱久服

輕身不老延年

本經

除胃中伏熱咽乾消渴風痹死

肌鍊之令白其赤者主惡瘡

別錄

煎膏生肌止痛排