

北京金山附近植物名录

北京太学生物系高等植物学教研室

一九五七年六月

北京金山附近植物名录

(1957.6. 修正稿)

I. 苔蘚植物

1. 地錢目

(1) 地錢科:

石地錢 *Reboulia hemispharica* (L.) Raddi

2. 眞蘚目

(2) 叢蘚科:

小牆蘚 *Weisiopsis anomala* (Broth. et Par.) Broth.

(3) 絹蘚科:

黃絹蘚 *Entoden myurus* (Hook) Jacq.

II. 蕨類植物

3. 卷柏目

(4) 卷柏科:

爬地卷柏 *Selaginella davidi* Franch

紅莖 " " *S. sanguinolenta* (L.) Spring

中國 " " *S. sinensis* Spring

粗腳 " " *S. stauntoniana* Spring

卷柏(还魂草) *S. tamariscina* (Beauv.) Spr.

var. *pulvinata* (Hk. & Gr.) Alston.

矮卷柏 *S. helvetica* (L.) Link.

4. 木賊目

(5) 木賊科:

节节草 *Equisetum ramosissimum* Desf.

沼生木賊 *E. palustre* L.

5. 眞蕨目

(6) 凤尾蕨科:

粵鉄綫蕨 *Adiantum capillaris-junonis* L.

銀粉背蕨 *Aleuritopteris argentea* (Gmel.) F'ee

(= 姬里白 *cheilanthes argentea* Kze.)

蕨 *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn.

(7) 叉蕨科:

蹄蓋蕨屬 *Athyrium fallaciosum* Milde.

A. spinulosum Milde.

(8) 鉄角蕨科:

鉄角蕨屬 *Asplenium sarelii* Hk. var. *pekinense*

(Hance) Ching

过山蕨 *Camptosorus sibiricus* Rupr.

(9) 水龙骨科:

京石葦 *Pyrrosia pekinensis* Ching

石葦 *P. petiolosa* (Christ) Ching

III. 裸子植物

6. 銀杏目

(10) 銀杏科:

銀杏 *Ginkgo biloba* L.

7. 松柏目

(11) 松科:

油松 *Pinus tabulaeformis* Carr.

白皮松 *P. Bungeana* Zucc.

(12) 柏科:

檜柏 *Juniperus chinensis* L.

側柏 *Biota orientalis* Endl.

IV. 被子植物

(按格羅斯蓋姆系統的順序排列)

8. 多心皮目

(13) 木蘭科:

北五味子 *Schizandra chinensis* Bail. var. *typica*
Nakai.

(14) 毛茛科:

烏頭 *Aconitum kusnezoffii* Reichb.

大縷斗榮 *Aquilegia oxysepla* Trautv. & Mey.

縷斗榮 *A. viridiflora* Pall.

梅花藻 (水毛茛) *Batrachium trichophyllum*
van den Bossche.

短尾鉄綫蓮 *Clematis brevicaudata* Dc.

大叶 " " " *C. heracleifolia* DC. (= 草本女萎)

达氏 " " " *C. heracleifolia* DC. var. *Davidiana*
Fr.

山蓼 *C. hexapetala* Pall.

山蓼变种 *C. hexapetala* Pall. var. *longiloba* Hu.

羽叶鉄綫蓮 *C. pinnata* Maxim.

高山 " " " *C. platysepala* H-M.

細叶 " " " *C. aethusaefolia* Turcz.

翠雀 (飞燕草) *Delphinium grandiflorum* L.

白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bge.) Regel.

毛茛 *Ranunculus acris* L.

小回回蒜 *R. chinensis* Bge.

石龙芮 *R. scleratus* L.

唐菖草 *Thalictrum minus* L.

T. tenue Fr.

升麻 *Cimicifuga dahurica* Maxim.

(15) 小檗科:

針雀 *Berberis Poirettii* Schneid.

(16) 防己科:

蝙蝠藤 *Menispermum dauricum* DC.

9. 薔薇目

(17) 景天科:

瓦松 *Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger.

土三七 *Sedum aizoon* L.

S. drymarioides Hce.

費菜 *S. kamtschaticum* Fisch. et Mey.

塔氏景天 *S. Tartarinowii* Max.

(18) 薔薇科:

龙牙草 *Agrimonia pilosa* Ledeb. var.

Japonica Nakai

灰栒子 *Contoneaster acutifolia* Turcz.

山楂 *Crataegus pinnatifida* Bge.

山里紅 *C. pinnatifida* Bge. var. *major* Brown.

水楊梅 *Geum alpicum* Jacq.

山荆子 *Malus baccata* Borkh.

海棠果 *M. prunifolia* Borkh.

杜梨 *Pyrus betulaefolia* Bge.

白梨 *P. Bretschneideri* Rehd.

鈎叶委陵菜 *Potentilla ancistrifolia* Bge.

委陵菜 *P. chinensis* Ser.
翻白草 *P. discolor* Bge.
匍匐委陵菜 *P. flagellaris* L.
草莓狀委陵菜 *P. fragarioides* L.
多莖委陵菜 *P. multicaulis* L.
背舖委陵菜 *P. paradoxa* Nutt.
杏 *Prunus Armeniaca* L.
山杏 *Prunus Armeniaca* L. var. *ansu* Maxim.
山桃 *Prunus Davidiana* Franch.
欧李 *P. humilis* Bge.
山豆子 *P. tomentosa* Thunb.
薔薇 *Rosa multiflora* Thunb.
玫瑰 *R. rugosa* Thunb.
山楂叶悬钩子 *Rubus crataegifolius* Bge.
地榆 *Sanguisorba officinalis* L.
絨毛繡綫菊 *Spiraea dasyantha* Bge.
三桠繡球 *S. trilobata* L.

(19) 虎耳草科:

落新妇 *Astilbe chinensis* Franch.
渡疏 *Deutzia grandiflora* Bge.
小花渡疏 *D. parviflora* Bge.
独根草 *Oresitrophe rupifraga* Bge.

扯根菜 *Panthorum chinensis* Pursh.

太平花 *Philadelphus pekinensis* Rupr.

10. 豆 目

(20) 豆科:

合欢 *Albizzia julibrissin* Dur.

野毛扁豆 *Amphicarpaea trisperma* (Miq.) Baker.

毛細柄黃耆 *Astragalus capillipes* Fisch.

草木犀狀黃耆 *A. melilotoides* Pall.

春黃耆 *A. scaberrimus* Bge.

杭子梢 *Campyrotropis macrocarpa* Rehd.

小叶錦雞兒 *Caragana microphylla* Lam.

北京 " " *C. pekinensis* Kom.

錦雞兒 *C. rosea* Turcz.

山扁豆 *Cassia mimosoides* L.

鹿藿 *Glycine soja* S. et Z.

本氏木藍 *Indigofera Bungeana* Walp.

雞眼草 *Kummerowia striata* Lindl.

山黧豆 *Lathyrus davidii* Hce.

胡枝子 *Lespedeza bicolor* Turcz.

長葉鉄掃帚 *L. caraganae* Bge.

達烏里胡枝子 *L. davurica* Schind.

多花胡枝子 *L. floribunda* Bge.

白指甲花 *L. inschanica* (Max.) Schind.
 白花胡枝子 *L. tomentosa* Sieb. (山豆花)
 二色棘豆 *Oxytropis bicolor* Bge.
 棘豆 *O. hirta* Bge.
 葛 *Pueraria Thunbergiana* Benth.
 洋槐 *Robinia pseudoacacia* L.
 山槐 *Sophora flavescens* Ait.
 槐 *S. japonica* L.
 山野豌豆 *Vicia amoena* Fisch.
 大野豌豆 *V. gigantea* Bge.
 大叶草藤 *V. pseudo-orobus* Fisch. et Mey.
 歪头菜 *V. unijuga* A. Br.

11. 锦葵目

(21) 椴树科:

田麻 *Corchoropsis psilocarpa* Harms et Loesn.
 孩儿拳头 *Grewia biloba* G. Don var. *parviflora*
 H.-M.
 糠椴 *Tilia mongolica* Maxim.
 米椴 *T. mandshurica* Rupr. et Maxim.

(22) 锦葵科:

木槿 *Hibiscus syriacus* L.

12. 牻牛儿苗目

(23) 亚麻科:

野亚麻 *Linum stelloroides* Planch.

(24) 酢浆草科:

酢浆草 *Oxalis corniculata* L.

(25) 牻牛儿苗科:

太阳花 *Erodium stephanianum* Willd.

老鹳草 *Geranium wilfordii* Maxim.

白毫花 *G. sibiricum* L.

(26) 蒺藜科:

蒺藜 *Tribulus terrestris* L.

13. 三心皮目

(27) 大戟科:

铁苋菜 *Acalypha australis* L.

雀儿舌头 *Andrachne chinensis* Bge.

大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr.

猫儿眼草 *Euphorbia lunulata* Bge.

一叶萩 *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd.

地构叶 *Speranskia tuberculata* Baillon.

14. 桃金娘目

(28) 瑞香科:

野瑞香 *Wikstroemia chamaedaphne* Meisn.

(29) 柳叶菜科:

柳兰 *Epilobium angustifolium* L.

(*Chamaenerion angustifolium*(L.)Scop.)

毛柳叶菜 *Epilobium hirsutum* L.

谷蓼 *Circaea quadrisulcata*(Max.)Frs. et Sav.

(39) 千屈菜科:

水柳 *Lythrum salicaria* L.

15. 漆樹目

(31) 苦木科:

臭椿 *Ailanthus altissima* Swingle.

苦树 *Picrasma quassioides* Benn.

(32) 芸香科:

花椒 *Xanthoxylum Bungeanum* Maxim.

(33) 楝科:

香椿 *Cedrella sinensis* Juss.

(34) 远志科:

远志 *Polygala tenuifolia* Willd.

瓜子金 *P. sibirica* L.

小扁豆 *P. Tatarinowii* Regel.

(35) 漆树科:

黄櫨 *Cotinus coggygria* Scop. var. *cinerea* Engl.

(36) 无患子科:

藥树 *Koelreuteria paniculata* Laxm.

(37) 槭树科:

元宝树 *Acer truncatum* Bge.

五角枫 *A. mono* Maxim.

(38) 凤仙花科:

水金凤 *Impatiens Noli-tengere* L.

16. 鼠李目

(39) 鼠李科:

鼠李 *Rhamnus globosa* Bge.

大綠 *R. dahuricus* Pall.

琉璃枝 *R. parvifolia* Bge.

枣树 *Zizyphus sativa* Gaertn. (*Zizyphus jujuba* Mill.)

酸枣 *Z. sativa* Gaertn. var. *spinosus* (Bge.)
Schneider.

(40) 葡萄科:

蛇葡萄 *Ampelopsis humulifolia* Bge. (*A. brevipedunculata* Trautv.)

罂子叶蛇葡萄 *A. aconitifolia* Bge.

——Var. *glabria* Diels. et Gilg.

爬山虎 *Parthenocissus tricuspidata* Planch.

野葡萄 *Vitis ficifolia* Bunge. (*V. Thunbergii* Sieb. et Zucc.)

葡萄 *V. vinifera* L.

17. 衛矛目

(41) 卫矛科:

蔓性落霜紅 *Celastrus articulatus* Thunb.

白杜 *Evonymus Bungeanus* Maxim.

卫矛 *E. alatus* (Thbg.) Sieb.

18. 繖形目

(42) 繖形科:

当归属 *Angelica peucedanoides* H. Walff.

柴胡 *Bupleurum falcatum* L.

旱芹菜 *Carum Carvi* L.

防风 *Ledebourilla seseloides* Walff.

水芹菜 *Oenanthe stolonifera* Dc.

窃衣 *Sanicula chinensis* Bge.

19. 茜草目

(43) 忍冬科:

金銀花 *Lonicera japonica* Thunb.

六道木 *Abelia biflora* Turcz.

卫氏接骨木 *Sambucus Williamsii* Hce.

(44) 茜草科:

四叶猪殃殃 *Galium Bungei* Stendel.

綫叶 " " " *G. linearifolium* Turcz.

蓬子菜 *G. verum* L.

薄皮木 *Leptodermis oblonga* Bunge.

茜草 *Rubia cardifolia* L.

(45) 敗醬科:

敗醬 *Patrinia scabra* Bge.

異葉敗醬 *P. heterophylla* Bge.

黃花龍芽 *P. scabiosaefolia* Fisch.

(46) 山蘿卜科:

續斷 *Dipsacus japonicus* Miq.

山蘿卜 *Scabiosa superba* Grün.

20. 馬兜鈴目

(47) 馬兜鈴科:

馬兜鈴 *Aristolochia contorta* Bunge.

21. 山毛櫸目

(48) 樺木科:

棘皮櫸 *Betula davurica*. Pall.

鵝耳櫸 *Carpinus Turczganinovii* Hce.

榛子 *Corylus heterophylla* Fisch.

小榛子 *C. mandshurica* Maxim.

(49) 山毛櫸科:

栗 *Castanea Bungeana* Blume.

栓皮櫸 *Quercus variabilis* Bl.

大叶波罗 *Q. dentata* Thunb.

圆齿栎 *Q. aliena* Blume.

辽东栎 *Q. Liaotungensis* Koidz.

22. 胡桃目

(50) 胡桃科:

胡桃 *Juglans regia* L.

23. 女贞目

(51) 木犀科:

白腊树 *Fraxinus chinensis* Roxb.

大叶白腊 *Fraxinus rhychophylla* Hance

秦皮 *F. Bungeana* DC.

河北白腊树 *F. hopeiensis* Tang.

毛叶丁香 *Syringa pubescens* Turcz.

阿穆尔丁香 *S. amurensis* Rupr.

紫丁香 *S. oblata* Lindl.

24. 报花目

(52) 龙胆科:

小龙胆 *Gentiana squarrosa* Ledeb.

中国扁蕾 *Gentianopsis barbata* (Froel) Ma var.
sinensis Ma.

獐牙菜 *Swertia chinensis* (Bge.) Fr.

(53) 蘿藦科:

知微老 *Cynanchum atratum* Ege.
 耳狀白前 *C. auriculatum* Royle.
 本氏白前 *C. Bungei* Decne.
 中國白前 *C. chinense* R. Br.
 地梢瓜 *C. sibiricum* R. Brown.
 變色白前 *C. versicolor* Bge.
 蘿藦 *Metaplexis japonica* Makino.
 杠柳 *Periploca sepium* Ege.
 徐長卿 *Pycnostelma paniculatum* K. Schum.

25. 管花目

(54) 旋花科:

藤長苗 *Calystegia pellita* (Ledeb.) Ledeb.
 小旋花 *C. hederacea* Wall.
 田旋花 *Convolvulus chinensis* Ker-Gawler.
 日本菟絲子 *Cuscuta japonica* Choisy.
 菟絲子 *C. chinensis* Lamk.
 圓葉牽牛 *Pharbitis hederacea* Choisy.

(55) 紫草科:

紫筒草 *Arnebia saxatilis* (Turcz.) Bth. et Hk. f.
 紫草 *Lithospermum arvense* L.
 細疊子草 *Bothriospermum chinensis* Bge.
 附地菜 *Trigonotis peduncularis* Bth.

(56) 茄科:

酸浆 (红姑娘) *Physalis Francheti* Master var.

Bungardii Makino.

龙葵 *Solanum nigrum* L.

(57) 玄参科:

龙头菜 *Mimulus tenellus* Bge.

弹刀子菜 *Mazus stachydifolius* Maxim.

马先蒿 *Pedicularis striata* Pall.

小盐灶草 *Phtheirospermum japonicum* (Thbg.)

Kanitz.

地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch.

阴行菜 *Siphonostegia chinensis* Benth.

水苦蕒 *Veronica Anagallis-aquatica* L.

威灵仙 *V. Komarovii* Monjuschko.

(58) 苦苣苔科:

牛耳草 *Boea hygrometrica* R. Br.

(59) 紫葳科:

楸 *Catalpa Bungei* Meyer.

梓 *C. ovata* Don.

黄金树 *C. speciosa* Warder.

角蒿 *Incarvillea sinensis* Lamk.

(60) 马鞭草科: