

本草卷三

本草原始合雷公炮製卷之三

雍邱正字李中立纂輯並書畫

草部

艾處處有之。莖類蒿而葉背白。可灸百病。故一名醫草。歲或多病則此草生。亦天預備以救人。爾荆楚之俗。五月五日。未雞鳴采之。詩曰。彼采艾兮。一日不見。如三歲兮。艾以久音爲善。孟子所謂七年之病求三

年之艾。艾之久。膏者至三年。此采艾者所

以如三歲也。春秋外傳曰。國君好艾。大夫

始艾。謂嬖臣。孟子曰。知好色則慕少艾。有

妻子則慕妻子。知妻子為內。則少艾是少

年外舍之婦。明矣。蓋艾者外也。本經以復

道者為佳。亦重外之義也。味苦微溫無毒

煎止下痢吐血下部腫瘡婦人漏血利陰

氣生肌肉辟風寒使人有子。爾雅曰艾

其字從父之可以久病者也。博物志

艾其影則為

此平字說曰艾可灸
以艾推曰艾長也艾歷也
皆以所歷表所與衆故也

家園內勿用
郊野外宜採



不抽州士靈種者

惡實牛好食其根因名牛蒡子生魯山平
澤葉如芋而長大實似巨勝而褐色外殼
如栗核小而多刺嵐過之則綴惹不可脫
因名鼠黏子掃人衣帽上甚難摘取令人

本草綱目卷之九

惡之故名惡實。味辛平。去明目。補中除風。傷風。莖。葉。蒸。熱。傷。寒。上。熱。汗。出。

中風。面腫。消渴。熱。中。逐水。久服。輕身。

殼形  子形 

雷公云。凡使採之。淨揀。勿令有雜子。然。後。用。酒。拌。蒸。待。上。有。薄。白。霜。氣。

出。却。用。布。拭。上。然後。焙。乾。別。搗。如。粉。用。之。

酸漿處處有之。苗如天茄子。開小白花。結。

青殼。熟則深紅。殼中有子如櫻。亦紅色。腹。

有細子如落蘇之。食之有酸漿味。故以。

名之味酸平寒无毒主热煩滿定志
益氣利水道產痔各其尖立產

彭形



五月採心陰乾用

紫參生河西及宛甸山谷根長人餘皮肉

俱紫色而主療頗同人參故名紫參味苦辛寒

微寒无毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅
利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚
血癰腫諸瘡止渴益精



形如地榆多節



石莖生華陰山谷石上葉如柳背有毛而

本草部

斑點如皮故名石韋味苦甘平無毒主勞

利小便水道止煩下氣通膀胱滿去惡風安五臟益精氣

一名石反用之去苗毛

昔而有斑點黃毛

正苗青綠
色光澤



毛射人肺令人咳不可食



藁本生崇山川谷根上苗下似禾藁根故

名藁本味辛苦溫微寒光毒主婦人疝瘕陰中寒腫羸腹中急除風頭痛長

別唐悅顏色

露霧潤澤療風

邪痺曳金瘡可


作冰藥可脂



草薺生其定山谷根黃白色多節草卑下
 也解解也言性能治下部疾解下部毒也
 故名草薺。未苦甘無毒主腰背痛強骨節
 中患怒陰痿失溺關節老血老人五緩



此藥有二種莖有
 刺者根白尖無刺
 者虛軟以軟者為
 勝用宜酥炙



市有
 多片

杜衡社土也處處土產一名土鹵山海經
 云天帝山有草狀如葵其臭如薜薺名曰

杜蘅可以走馬。食之已癩。郭氏曰：帶之令人便馬。或曰：馬得之而健走。道家服之能香人衣體。九歌山鬼章曰：被石蘭兮帶杜蘅。杜蘅之帶亦以其便馬不特香人衣體而已。古者天子大路側載罍芷所以養鼻。明車上亦有香草。此蘅既便于馬。或當亦載之。蘅與杜蘅苗似。細辛惟香氣小異。而根亦黃白色。拳肩而脆味辛。

正无毒主風寒

以逆香人衣體

白薇生平原山谷根白色薇微小也如


牛膝而短小故名白薇味苦平大安无

肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温

瘡洗洗發作有時療傷中淋下水利

去毒米泔

浸其用



大青江東州郡及荆南眉蜀濠淄諸州皆

有之葉似白竹大而青色故以名之味苦

无毒主療時氣

頭疼大熱口瘡

大青形



石香柔俗名香薷蓋在山巖石縫中生其氣

香窸其苗柔軟故名石香柔味辛香无毒

胃止霍亂吐瀉心腹脹滿膈腹痛腸鳴

苗莖花
尖但用



水法一水煎氣香薷飛起天也治得水生成

面青背紫下無根蒂平浮水面故曰水萍

味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水膝酒長

身

青面風青名燥

藥極高惟濟所用



按普濟大風丹云東京開河掘得不碑梵
書天篆无有曉者林靈素遂予釋經迺是
中風方歌曰天生靈草無枝幹不于山間
不在岸始因飛絮逐來厥之梗青而為水
上神仙一味去沉病因得但是七月午酒
其雄風與中風些卜散風部不寒以沐酒
化服三九鐵璞

頭土也出汗

王瓜生管地平澤田野及人家垣墻前今

本草部

處處有之。葉似栝樓圓無尖缺有刺如毛

五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤

根似葛細而多糝謂之土瓜根此間者纍

纍相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但

根狀不同耳王大也此瓜獨生于諸瓜之

前故曰王瓜月令四月王瓜生即此也其

根作土氣故一名土瓜根味苦寒无毒主

閉寒熱酸疼益氣愈毒療諸邪氣熱結鼠
瘻散痞腫留血婦人益下不通下乳汗止

小便數不禁逐四肢骨節中水滲馬骨刺
 人瘡天行快疾瀉黃病吐熱心煩悶熱勞
 排膿消撲損瘀血破散癰落胎主盛毒小
 兒閃癖痞滿痰壅并取根葉搗汁少服驚
 吐下。子生用主潤心肺治黃病炒
 用台肺癆吐血腸風瀉血赤血痢

根三月採生搗

汁懸置黃痘良

玉瓜形



此一種其殼經寸許土微圓下尖長類胡桃
 子熟紅赤色殼中子如蝗卵頭各呼赤雷
 子

殼形



此土瓜根細根土又生淡黃根三五相連
 如大指許此人乎為老鴉瓜亦曰黃瓜

根形



地榆山谷俱有天藥用根因葉作鑿齒青。

色大類榆葉因名地榆味苦甘酸微寒無

傷帶下止痛除惡肉中汗療金瘡止膿血

諸瘵惡瘡熱瘡治酒除消渴補絕傷產後

內塞可作金瘡膏止血痢祛風

伐精送理地榆作湯漬之半日愈


地榆根



地榆

大小蘆薈出北地蘆薈者勝花紅如鬚但
 大蘆薈高二四尺葉皺小蘆薈高一尺許葉多
 刺不皺野人呼為千針草蘆薈也熱則糞
 涼冷則糞和弱則糞強亂則糞治大蘆薈
 有所糞也小蘆薈有所糞也味甘溫無毒
入為主吐嘔衄血暴下血血崩及九竅出
血金瘡流血不止破瘀血止新血兼能補
養下氣治女子赤白沃安胎療瘕腫惡瘡
昔有陰冷囊腫疼痛欲死不眠煮汁服之
立瘥葉治腸癰腹藏瘀血
血暈撲損生搗重便任搗

花者
紅莖



根黃白

中筋力微僅理血疾治血之外只能開胃
寬胸退煩熱及衄鼻塞不通而已外利不
用

四月
株苗



九月採根

根紫

海藻水草之有文者黑紫色如亂髮葉類水
藻而大生東海池澤水底橫陳于海若自