

曹 县 概 况

(内部资料·注意保存)

曹县地方史志编纂委员会办公室

一九八五年四月

前 言

为便于各级领导了解本县的历史和现状，以利于指导工作，我们根据省、地史志办公室拟定的纲目和要求，编写了《曹县概况》。内容包括：建置沿革、自然条件、经济状况、文化事业、重大事件、著名人物、名胜古迹七部分。在编写过程中，得到了领导的大力支持和有关部门的热情帮助，在此深表谢意。

由于时间仓卒，~~水平有限~~，加上我们的水平有限，虽克尽绵薄，~~仍~~遗缺谬~~误~~之处难以避免，尚祈指正。

曹县地方史志办公室

一九八五年四月

曹 县 概 况

建 置 沿 革

位置 曹县位于山东省西南边境，东经一百一十五度十二分至一百一十五度五十二分，北纬三十四度二十八分至三十五度零六分。东邻单县，北和西北与定陶、菏泽、东明三县接壤，南和西南与河南省的商丘、民权、兰考毗连。东南至西北最大横距七十七点六公里，南北最大纵距四十七点六公里，总面积一千八百八十五平方公里。

沿革 曹县境内有莘冢、郛堽堆、春墓岗等河南龙山系灰陶文化遗址。尧舜禹时代，地属荆河豫州。商都北亳在今县城南十八里处。周武王封弟叔振铎于曹，都陶丘，今县中、北部为曹国。

南境。秦，今县境西北为古定陶南境，东南属碭郡己氏县。西汉至晋，今县南部属山阳郡薄县，东北为成武县地，西及北部属济阴郡的定陶县、冤句县；东南属己氏县。北周（宇文周），改西兖州为曹州，今县北部属之。隋代，改今县东南的己氏县为楚邱县。自隋至元，今县境东南属楚邱，西北属济阴。明，洪武元年将济阴县并入曹州，因水患将曹州治迁至今县西北的安陵。洪武二年又因水患将曹州治自安陵迁至盘石镇（今县城），并将楚邱县并入曹州。1371年（明洪武四年），降曹州为曹县，为曹县建县之始。州、县以地处古曹国而得名。1446年（明正统十一年）于今菏泽县复置曹州，曹县属之。1735年（清雍正十三年）升曹州为府，曹县仍属之。民国年间先后属山东省曹州道、曹濮道、第二、第十、第十一专署。抗日战争时期，中国共产党于1940年建立了曹县抗日民主政府，1943年又将曹县划分为成曹、齐滨、

曹南三个县。1945年8月10日改成曹县为复程县，改曹南县为曹县。1949年将齐滨县并入曹县，属平原省菏泽专区。1956年撤销复程县，将复程县的五个区划归曹县。1958年10月，菏泽专署撤销，曹县属济宁专区。1959年6月菏泽专署恢复，曹县仍属菏泽专区至今。

区划 明朝，曹县划分为四十八都社。清朝改都社为里，全县有五十二里。民国初年划分为十三个区，区下设乡，乡下有保。1928年改划为十个区一百个乡。1947年划分为两个区署三十个乡。建国后划分为十二个区，一城关镇，区下设乡。1957年撤区，改划为三十五个乡、一城关镇。1958年撤乡、镇，改划为十八处人民公社。1979年改划为三十一处公社。1983年底体制改革，全县划分为城郊、魏湾、庄寨、韩集、普连集、侯集、孙老家、青堁集、梁堤头、阎店楼等十个区和一城关镇；郑庄、王吕集、倪集、莘冢

集、温庄、东李集、楼庄、刘尚玉、西田集、王泽铺、大寨集、白茅、桃源、常乐集、刘岗、申楼、青岗集、王庄寨、古营集、秦庄、王集、安仁集、孟楼、龚楼、安蔡楼、南李集、望鲁集、袁辛楼、红庙庄、仵楼、祝口、朱洪庙、邵庄、仲堤圈、北青山、魏庄寨、大义集、火神台等三十八个乡；魏湾、庄寨、韩集、普连集、砖庙、侯集、苏集、孙老家、青堎集、梁堤头、阎店楼等十一个镇，二千八百零六个自然村。

人口 民国二十五年统计为六十万零三千九百二十四人。1982年普查人口为一百零九万三千五百五十四人，其中男五十五万零六百四十三人，女五十四万二千九百一十一人。性比例（以女为100）为一百比一百零一点四二。每平方公里五百人。农业人口一百零四万九千五百二十三人，非农业人口四万四千零三十一人。十八岁以下四十八万七千九百一十人，十九至六十岁五十一万

四千三百二十七人，六十一至八十岁八万四千六百三十七人，八十岁以上六千六百八十人。大学毕业生一千一百一十八人，大学肄业生一百一十九人，高中生四万三千八百五十六人，初中生十二万五千一百七十八人，小学生二十四万七千八百八十三人，文盲五十二万九千八百零二人。据1983年统计，出生率为千分之九点七七，死亡率为千分之四点七九，自然增长率为千分之四点九八。

民族 全县有十三个民族。汉族一百零七万四千八百六十六人，占总人口的百分之九十八点二九，回族一万八千六百五十四人，藏族十人，蒙古族八人，水族五人，彝族三人，傣族二人，维吾尔族、苗族、满族、瑶族、高山族、土族等各一人。回族主要分布在侯集、望鲁集、北沙楼、西沙楼、张庄、季集、郭庄、张庄寨、平王庄、礼拜寺、前后尹楼和东关、南关等地。

自然条件

地形 曹县为黄河冲积平原，地势西南高东北低，黄河故道海拔为六十二米，故道北海拔五十五至五十米，东北边境为四十八至四十六米。最高十六十六点八米，在邵庄乡南青山以北；最低点四点五点三米，在侯集乡邵士楼一带，高差为二十一点五米。自然比降为五千分之一。由于黄河多次决口形成了六个微地貌单元：一，河滩高地：分布在楼庄乡的南半部，郑庄乡西边境，邵庄、朱洪庙、梁堤头、仵楼等乡南部和南李集乡。二，河槽地：即南界河南省的老黄河故道。三，决口扇形地：分布在南李集乡的刘集、刘口、刘井、魏庄、陈刘窑以南。四，缓平坡地：分布在黄河故道以北广大地区。五，浅平洼地：分布在普连集、古营集、安仁集、王集、侯集、苏集、孙老家等

乡的东北，龚楼、青堌集乡北部。六，背河槽状洼地：太行堤七个水库均属这一地貌。

地质 在地质构造上，曹县、金乡至滕县为一狭长断层盆地，曹县处于断层盆地内。第三系以来的沉积厚度达千米以上，位于莫霍面相对隆起带上。由于燕山运动的影响，使白垩系与第三系地形成不整合接触，其断层可能由于新构造运动继续加深。自地表至一百七十一米为新生代第四系；自一百七十一米至一千零四十八米为第三系；一千零四十八米至一千一百八十七米左右为中生代的白垩系。层面倾角，在九百余米的砂岩中为十度左右，但在局部的粉砂中见到水平节理。地震烈度属于八度区。经过县境的断裂有“曹县——肥城断裂”、“巨野断裂”；并受聊（城）兰（考）断裂带的影响，菏泽1937年8月1日的七级地震，1983年11月7日的五点九级地震，曹县均受波及。

河流 曹县境内的河流均是季节性的间歇

河，源近流短，涨速泄快。全县有夏月湖河、东鱼河南支、新冲小河、定陶新河、白花河、曹北河、太行堤河、团结河、胜利河、黄白河、二坡河、贺李河、杨河、赵王河、五千沟、三千沟、四千沟、引黄送水干线等十八条河流。这些河流大多由西南向东北流入东鱼河，汇入南四湖，属淮河水系。

杨河，为曹县南部的主要河流，由河南省民权县的张平楼流入县境，经孔庄、王庄、前刘庄入黄河故道，境内长二十三点八公里，流域总面积四百九十三平方公里，是一条能排能灌的河道。白花河，源出魏湾、经倪集、普连集、古营集等乡（镇）入成武县境。境内长二十公里，流域面积九十八平方公里。曹北河，源出魏湾镇的芦花园，流向东北，由成武县境入东鱼河。全长三十多公里，流域面积一百七十五平方公里。东鱼河南支，全长五十二公里，流域总面积为一千二百三十九平方

公里，由古营集乡流入定陶境，注入东鱼河。团结河，西起土山集，沿十二里河向东北流入成武县境的安济河，再入东鱼河，全长三十九公里，流域面积二百三十五平方公里。胜利河，由火神台乡的何楼，东流入单县、成武境，再入东鱼河，全长三十八公里，流域面积二百六十八平方公里。引黄送水干线，西起东明县的张营，东至单县侯堤口，全长一百三十一公里，境内一段长九十一公里，它和东鱼河南支是曹县主要的引黄河道。

气候 曹县地当暖温带季风区，大陆性较强。据1957年至1982年的统计，年平均气温为摄氏十三点八度，极端最高气温为摄氏四十三点七度，极端最低气温为摄氏零下十八点一度。早霜来临一般在十月中旬至十一月上旬，终霜期在三月下旬至四月上旬，无霜期平均为二百一十二天，最长二百六十五天，最短一百八十九天。结冰期约九十天。年平均降水量为七百零七点九毫米。最多

年份(1957年)为一千零四十六点八毫米,最少年份(1966年)为二百八十三点九毫米。属半湿润地区。累年平均相对湿度为百分之七十二,最高年份(1964年)为百分之八十,最低年份(1966年)为百分之六十二。年平均日照时数为二千六百三十七点五小时。春季常有西南大风,降雨稀少,蒸发量大,气候干燥,无雨期长达四十多天。年雨量的百分之六十多集中在夏季,造成涝灾。但个别年份也会出现雨少夏旱。秋季,云雨稀少。个别年份冬季风迟迟不来,夏季风仍在盛行,造成点雨连绵。冬季盛行偏北风,天冷,少雨,季节平均气温为摄氏零点二度,最低达摄氏零下十八发一度,冻土最深达三十六厘米,降水量仅三十毫米,占全年的百分之四点二。

自然灾害 曹县因气候多变而造成的灾害主要是旱灾。1937—1945年间连续大旱。建国后,旱灾也时有发生。

干热风，俗称“火风”，是本县五月中旬至六月上旬出现的一种灾害性风，它使小麦失水、白穗、炸芒及植株早死，严重地影响产量。本县受干热风危害的机遇为二至三年一遇，重干热风则超过十年一遇，恒导致减产二至四成。大风，年平均为七点八天，最大风速达每秒二十四米。成灾大风多在夏季，并常伴有降雨和冰雹。龙卷风，建国后本县出现过两次，最大风力都在十二级以上。1957年7月23日的第二次龙卷风，曾在十分分钟内将老曾楼村全部摧毁。暴雨，集中出现在七、八月份，年暴雨平均日数为一点八至三点三天，雨量平均为七十二至九十一毫米。一小时最大降水量为八十点九毫米，十分钟最大降水量为二十五点七毫米。大暴雨可以造成严重灾害。冰雹，降雹的局部性很强，一般长约十公里，移动方向为西北东南，多出现在四至九月间，初夏，初秋较多，对局部地区危害甚大。倒春寒，春季回暖

后，四月份连续阴雨四天以上，日平均气温小于摄氏十度，并伴有大风和霜冻，对早春作物危害极大，本县一般为五年一遇。

土壤 曹县土壤大体可分为潮土、盐土、碱土、风砂土等四个土类。褐土化潮土亚类、潮土亚类、盐化潮土亚类、碱化潮土亚类、潮盐土亚类、潮碱土亚类、风砂土亚类等七个亚类。九个土属，一百一十六个土种。按表层质地可分为：松砂土、紧砂土、砂壤土、轻壤土、中壤土、重壤土等六类。褐土化潮土（重壤、中壤），分布在楼庄、邵庄、梁堤头、仵楼、南李集等乡（镇）的河滩高地。有机质含量高，一般在百分之零点八以上，邵庄、梁堤头两乡（镇）的部分地区，含量在百分之一以上，是本县粮食作物的高产区。这类土壤适于种植小麦、大豆、高粱、谷子、玉米、芝麻等粮食作物和油料作物。潮土（砂壤，轻壤，次生盐碱化的潮土），分布在黄河故道以北的缓平坡地、

浅平洼地，也就是本县的中、北部地区，有机质含量为百分之零点八至百分之零点五，这类土壤适应性较强，麦子、大豆、高粱、玉米、地瓜、棉花、芝麻等都可种植，但肥力不及重壤和中壤。风砂土（紧砂、松砂），分布在南李集的决口扇形地和黄河故道北岸及郑庄的东北部、魏湾的南部、砖庙集的西北部，青堌集的西南部。有机质含量在百分之零点四至百分之零点三左右。这种土壤肥力薄，最宜种植花生、地瓜。盐碱土，分布在黄河故道大堤以北、太行堤以南的背河槽状洼地内，有机质在百分之零点三左右，肥力差，过去是一片荒滩，赵金聚改碱植棉的经验推广后，这些荒地都种上了棉花。

资源 土地资源：曹县土地总面积二百九十四万亩，其中耕地一百五十七万亩，林地、果园七点九万亩。尚待开发的十二万亩，其中黄河故道沙滩地约七万亩，黄河故道大堤北盐碱荒地约五

万亩。

药物资源：本县昔时所产著名药物有：土山集的香附（称“土香附”），榆林集的半夏（称“榆林半夏”）和楚天集的桑皮（称“楚桑皮”），均属地道药材。惜近年资源枯竭，致使产量衰落。现在出产较多的植物药材有艾、括篓、天花粉、二丑、枸杞、地黄根、薄荷、车前子、苍耳、茅根、小蓟、赤桤柳等。动物药材有蝉蜕、土鳖、鸡内金等。

矿物资源：主要有小盐、芒硝、火硝（硝石）、火碱等非金属产品。小盐含硝石，味苦，须经提炼（名“提硝盐”）始堪食用。抗日期间曾远销内地。芒硝出产量大，可熟皮革。精制叫“元明粉”，供药用。

水资源：据1974年普查，地下水总储量为三十五亿二千八百一十万立方米，可分三层：第一层为淡水，埋深五至四十米之间；第二层为咸水，

埋深在四十至三百米之间，第三层为淡水，埋深在三百二十至四百米之间，可利用量为一亿七千九百八十五万立方米，工农业和生活用水量为一亿三千九百零七万立方米。地下水的流向，在曹县境内均由西南流向东北。地表水资源的可利用量，主要取决于蓄水工程（如水库、坑塘、水闸等），一次拦蓄量为一千一百万立方米。根据多年引黄资料分析，平均每年引黄河水一千九百四十四万立方米，可灌溉土地二十万亩。

经 济 状 况

经济构成 建国前，构成曹县经济的主要成分是农业；建国后工业发展迅速，在国民经济中已占相当重要的位置。