

目 录

第一章 县 城	1
第一节 古今变迁	3
第二节 街巷分布	9
第三节 市政建设	16
第四节 园林绿化	26
第五节 城市用水	31
第六节 公共交通	34
第七节 房产管理	35
第八节 环境卫生	40
第九节 县城规划	41
第二章 集 镇	43
第一节 固市镇	43
第二节 下吉镇	49
第三节 阳郭镇	53
第四节 吝店镇	54
第五节 崇凝镇	56
第六节 交斜镇	57
第三章 环境保护	60
第一节 废水治理	60

第二节	废气治理.....	6 5
第三节	废渣治理.....	6 9
第四章	重要建筑.....	7 1
第一节	县政府、县委.....	7 1
第二节	行署 地委.....	7 4
第三节	渭河大桥.....	7 7
第四节	渭南古楼.....	7 9
第五节	万善桥.....	8 1
第六节	沈河桥.....	8 2
第五章	建 工.....	8 4
第一节	勘察设计.....	8 4
第二节	建筑队伍.....	8 4
第三节	工程施工.....	8 8
第四节	机械设施.....	8 9
第六章	建 材.....	9 1
第一节	砖 瓦.....	9 1
第二节	沙 石.....	9 7
第三节	水泥制品.....	102
第四节	木材、茅箔.....	103
第五节	建材供应.....	104


第一章 县 城

渭南县城，地处渭河平原东部，县境中部南依秦岭北麓的黄土高原，北濒渭河，位于东径一百零九度三十分，北纬三十四度三十分；海拔三百四十五米至四百零五米，地势南高北低，东西向较平坦，坡向自西南而东北，沈河由南而北穿越城区，将县城切割成为东西两部分，东部为老城区，西部为新城区，整个城区东西长，南北窄，呈带形。

历史上的渭南县城，其规模和重要性远远不及大荔县城和华县城。清末战乱，华州城被毁，再加之华县城之北，广为沙苑地带，资源贫乏，与北部各县的交通联系不如渭南方便，于是，西安东部的经济重心逐渐由华县城转移到渭南县城，特别是到了民国二十三年（公元一九三四年），陇海铁路修到渭南之后，关中东部，渭河以北各县的货物多由此集散，其经济地位日益提高；一九四九年五月，陕甘宁边区政府在渭南县城设立渭南分区行政督察专员公署，领导东府南部六县，一九五〇年改为渭南专员公署，共辖十三县，此后一直是专署所在地，渭南县城交通四通八达，渭大、渭兰公路联结南北各县，陇海铁路和西潼公路横贯东西。城郊地势平坦，水源丰富，阡陌纵横，灌渠成网，城区工厂、商店林立，是一个发展中的工业城市。东离首都北京一千三百公里，西距省会西安六十二公里。是中共渭南地委，渭南行政公署，中共渭南县委，渭南县人民政府等党政领导机关所在地。地、县政治、经济、文化的中心，关中东部的交通枢纽和物资集散地。县城位置如下图：

渭南县城位置图

图一



第一节 古今变迁

渭南县城，和县置同时问世。一千六百年来，历经沧桑，三易其址。

符秦城，是渭南县建置以来最早的县城，位于今老城以北，渭河以南，符秦甘露二年（公元三六〇年）建立，城周长一里零二百八十步，高一丈。

北魏孝昌二年（公元五二六年），孝明帝撤销了渭南县的建置，设立渭南郡及南新丰县，原县城变为渭南镇，在县城东南四里的明光原上为郡、县另建造了一座城。西魏废帝二年（公元五五二年）改南新丰县为渭南县。北周建德二年（公元五七三年），武帝宇文邕撤销渭南郡并入渭南县。这时县城仍设在明光原上。

隋开皇十四年（公元五九四年）文帝杨坚出巡，到渭南后，因明光原上缺水，将县城迁到原下沈水东侧符秦城南，即现在县城的地址。至大业九年（公元六一四年）修筑了县城城池。（见图二）。


元至正二十一年（公元一三六一年）元帅润廊将城池向东开拓二百三十五步。

明洪武初，县丞吴云执县事，将城池四周长度开拓到七里，并建造了城门四座：东门称“拱华”、西门称“望秦”、南门称“通原”、北门称“临渭”。东西城门上各建城楼一座。嘉靖中，知县事梁沂增建花门楼。三十四年（公元一五五六年一月二十三日）关中西部发生了八、三级地震，城墙门楼倒塌。翌年，李希雒重修了东、西、北三面。墙高二丈七尺，池深一丈五尺，并将城周开拓到七里三百二十四步。原准备用砖砌南门墙上的萧墙和

望楼，后因征兵而停止。隆庆初，崔廷试修整了南面的城墙和城门，并增建了飞楼。隆庆二年（公元一五六八年），梁许用砖修了城墙，高三丈，并增建了角楼四个，望楼十二个。万历初，诸顺将城门修得与城墙一样高，并用砖砌了萧墙和水道，换了原来的四个门额：东门称“引华”、西门称“襟沅”、南门称“抱丰”、北门称“带渭”。后来两门抱丰楼倒塌，徐吉重加修补。

清顺治年间县令尚九迁、康熙年间县令孙璜、黄培，相继补修。雍正三年（公元一七二五年），县令朱嘉耀又修复东西两面城墙。未竣工。罢官离去。七年（公元一七二九年）县令岳冠华继续修复，兼筑北面城墙十二丈，还用砖修了东西城门，增建了吊桥。八年（公元一七三〇年），整个工程竣工。同治元年三月（公元一八六二年四月）太平军占领渭南城，炮火将城墙摧毁，倒塌过半，衙署亦被焚毁。六年（公元一八六七年）县令陶森林集资进行了修补。十一年（公元一八七二年），县令黄传绅在官绅中集捐，继续修补，并用砖建造了炮楼、城门楼、奎星楼，总计长一千三百四十丈。

转 下 页



民国年间，随着陇海铁路的建成，渭南县城的经济地位日益提高，上海等外地的一些商贾和当地的工商业主，争先恐后地在渭南火车站附近开办了西北聚记机器棉花打包有限公司，西北机器棉花打包股份有限公司（即南打包厂），象峰面粉股份有限公司，农徐火柴厂和裕泰、顺华、三顺永、利民、永华、大丰、三义和等铁工厂，同时，在县城的西门街和沈河西岸，兴建了一些商业店铺和粮食集市，县城开始向西发展。

一九四九年五月二十四日，渭南解放，当时城区面积二平方公里，仅有两万多人，几十家店铺和一些小型工厂、作坊，手工业，年产值二百多万元。旧县署成为县党政领导机关的所在地。老城东西两面的城墙和门楼，因倾斜裂缝，影响交通，先后拆除，现在的城墙仅有南北两面。一九五八年，黄河三门峡水库开始筹建，水位设计高程为海拔三百六十米。按照设计规划，渭南县城在库区淹没范围之内，因此停止了建设，一九六四年，周恩来总理亲自主持召开的“治黄”会议，确定修改原来的设计方案，县城又被划到库区淹没范围之外，从此，这座古城又被列入了建设的对象。陇海铁路复线通车后，渭南火车站迁移到允张村南的三级阶地上，长途汽车客站也移到西潼公路与解放路交叉的西南角，县城建设即向南发展。从一九六六年开始，国家以三年时间在县城北面上涨渡口，投资修筑了一座长一千四百九十七米、高十三米、净宽七米的渭河大桥，成为西北地区最长的公路桥梁，彻底改变了亘古以来关中东部被渭水南北分割的状况，使这座素有“三秦要道，八省通衢”之称的渭南古城更加光彩夺目。渭南是唐朝著名诗人白居易和宋朝宰相寇准的故乡，渭南古城是南宋爱国诗

人陆游做过县令的地方，更是刘子丹领导的渭华起义的发祥之地。古往今来，不知有多少风流人物在这里争雄角逐，历朝历代，更有多少文人墨客会萃此地，留下了不朽的篇章。历史在前进，古城换新颜。近年来，渭南县城已被省上列为重点建设的城镇之一，县城的重心已由沈河以东的老城移到沈河以西，范围正在迅速扩大。东起马家沟，西至杜桥，南至原坡下，北至渭河岸，楼房鳞次栉比，烟囱林立，已建成面积为二十平方公里的城区。新老火车站之间，形成一条南北长达二公里的解放大街，路面笔直宽敞，顺路而下，依次有东风、人民、胜利三条东西大街，工厂、商店、学校、政府机关多集中于此。渭南县城从五十年代末叶开始，中央、省、地、县先后兴建了纺织机械、印刷机械、煤矿专用设备、森林机械、通用机械、纺织、造纸、化工、化工机械、化肥、农机、面粉、油脂、食品、服装、机带、轮胎等数十座中小型工厂，还修建了医院、影剧院、俱乐部、文化馆、图书馆和体育场等文化卫生设施，兴建中小学多所，高等学校一座——渭南师专。现在，渭南城区共有机关单位、商店学校、工厂企业共五百八十三家，大街小巷八十一条，对外公路、铁路九条，年工业产值一亿七千三百三十四万余元。人口为十二万五千人，其中非农业人口九万六千一百六十一人，随着社会主义建设事业的飞速发展，渭南古城必将更加英姿焕发！（见图三）。

转 下 页

第二节 街巷分布

街巷的布局和发展是随着县城规模和范围变化的。明清时期，漕南县城的街巷有十一条，均在城内，总的分东街和西街，东街有仓后堡、陶家巷、东山子巷、北井巷；西街有北街、郭家巷、任家巷、樊家巷、邓家巷、贺家巷、西山子巷。

民国年间，随着县城对外交通的变化，商品生产的发展和经济地位的提高，县城的规模和范围逐渐扩大，越出城池向西发展，从县城西门到沈河桥之间，商贾密集铺店毗连，形成了一条街道，称做西门街；越过沈河再向西发展，形成了一条东西街道，称西关大街，即现在的东风大街。沿沈河西岸发展起来的南北街道称做粮食集。

人民共和国成立后，县城建设出现了蓬勃发展的新局面，尤其到了六十年代后速度大大加快，到一九八二年底，有主次街道四十一条，区间巷道四十条，共八十一条，具体情况见下表：

渭南县城街道分布一览表

现 名	原 名	曾用名	起 至	长 度 (米)		宽 度 (米)	走向	备 注
东门外路			东起西潼路西至东门口	1070	15		东西	宽度不等
老城街	东街、西街	东西门街 育红路	东起东门口西至襟尤路	950	10		"	
沈河桥头			东起襟尤路西至民生街	275	10		"	
胜利街	三马路		东起民生街西至前进路	2200	12~14		"	
人民街	二马路		东起民生街西至解放路	1400	14		"	
中南京路	援越路		东起解放路西至前进路	800	8~12		"	
西南京路			东起前进路西至王具村	1500	4			
东风东街	一马路	西关大街	东起民生街西至解放路	1400	12~14		东西	
东风中街	一马路		东起解放路西至前进路	800	25		"	
东风西街	一马路		东起前进路西至杜桥针织厂	1320	20		"	
一青里巷			东起南塘巷西至民主南路	620	8		"	
朝阳东路			东起地委东墙西至解放路	460	15		"	
朝阳中路			东起解放路西至前进路	780	12		"	
西潼东路			东起火葬场西至解放路	6260	10		"	

西潼中路	东起解放路西至前进路	700	10	东西
西潼西路	东起前进路西至沟里村	1900	10	"
站北东路	东起回收公司西至解放路	300	15	"
站北中路	东起解放路西至火车站	705	15	"
站北西路	东起火车站西至地区土产库	720	15	"
站南一路	东起解放南路西至西闸口	1100	12	"
站南二路	东起石油库西至潼兰路	1200	12	" 部分土路
拱华路	北起仓背后南至东门口	150	4	南北
北门巷	北起北门口南至老城街	220	4	"
南门巷	北起老城街南至南门口	350	4	"
襟尤路	北起老城街南至城南村	470		"
民生南街	北起东风街南至西潼路	585	10	"
民生北街	北起胜利街南到东风街	548	10	"
南塘巷	北起东风街南至西潼路	570	6	" 部分土路
北塘巷	北起人民街南至东风街	230	6	"
北塘北巷	北起胜利街南至人民街	330	8	"
新民路	北起胜利街南至人民街	330	10	"
古衣市巷	北起人民街南至东风路	270	6	"

草市巷	北起东风街南至一青里	320	6	南北	
民主北路	北起人民街南至东风街	220	8	"	
民主南路	北起东风街南至朝阳路	510	8	"	
解放路	北起老火车站南至站北路	2000	15	"	
解放南路	北起站北路南至站南二路	700	12	"	
前进路	北起渭白路南至火车站			"	土路部分通
西一路	县自来水公司东侧			"	" "
西二路	地区纺织厂东侧			"	" "
西三路	地区针织厂西侧			"	" "
仓背后	仓后堡				村 名
东山子巷	南起西瀛路北至沟边	200	4	南北	
北井巷	南起老城街北至军分区围墙	30	5	"	
南井巷	北起老城街南至南门巷	310	6	"	
西山子巷	东起南门巷西至郭家巷	180	4	东西	
郭家巷	北起老城街南至城墙	280	4	南北	
西门街	东起襟尤路西至老尤河桥	150	6	东西	

菜市巷	南起新尤河桥北至老城街	60	3*5	南北	
火神庙巷	竹林市巷	180	4	东西	人民街南
芋园巷		180	4	"	" "
隆子巷		70	4	"	
席子巷		120	4	南北	
新民村					村 名
小寨村		540	6	南北	部分土路
新市场	民生市场	130	3	"	
杨家寨		300	3	"	
可丰堡	桐树堡	130	3	"	
雷家堡东巷		120	4	"	
雷家堡西巷		120	4	"	
石灰窑		200	3	"	
幸福村	四方坑	200	4	"	
铁路新村	二段家属院	200	4	"	部分土路

爱民巷	竹林市	武装部巷	南起东风街北至武装部	120	6	南北
老市场东巷			北起东风街南至一青里	260	3	"
老市场西巷			北起东风街南至东巷	130	3	"
东南京路			东起东风街西至太平路	150	4	东西
太平路			南起东风街北至人民街	220	4	南北
东河南路		革新路	西起太平路东至古衣市巷	300	4	东西
西河南路		红旗路	东起太平路西至解放路	160	4	东西
渭南路			南起太平路北至人民街	160	3	南北
梅园新村			北起东风街南至西安路小学	170	4	南北
西安路	西潼公路		解放路以西地区新华书店北	165	4	东西
园里堡			东起民生街西至南塘巷	290	4	东西
冯家堡						村名
一青里东巷			北起一青里南至冯家堡		4	南北
一青里西巷	回民巷		北起一青里南至东巷	100	4	南北
陇海东巷			西起解放路东至幸福村	200	3	东西

陇海西巷	职工巷	东起解放路西至巷顶头	220	3	东西
西北京路	劳动路	解放路以西往里拐北	300	3	南北
原渭北路		南起胜利街北至尤惠渠		6	"
总计：县城主次街道 41 条，区间小巷 40 条。					

说明：1、顺序为由东往西，由北往南；

2、街道宽度是指车行道，不包括人行道。