

宁居苏洞查报

甯屬洛蘇調查報告

蒙藏委員會調查室編印

民國三十一年四月

第一章 甯風與洛蘇

第一節 甯屬之地勢

第二節 洛蘇之沿革

第三節 洛蘇之分佈

第二章 洛蘇之經濟

第一節 農牧

第二節 林業

第三節 工商

第四節 交通

第三章 洛蘇之社會

第一節 經濟與制度

青島濟南調查報告 目錄

第二節 文學與教育

第三節 生活與俗尚

第四節 司法情形

第五節 武力與治安

第六節 宗教

第七節 社會

第八節 交通

第九節 經濟與金融

第十節 政治與行政

第十一節 教育與文化

第十二節 附錄

寧屬洛蘇調查報告

第一編 洛蘇概況

第一章 寧屬與洛蘇

第一節 寧屬之地勢

「寧屬」爲「寧八屬」之簡稱。前清屬四川省建昌道甯遠府，共轄八縣：西昌，越雋，甯南，昭覺，會理，鹽源，鹽邊，冕甯。民國以來，道府雖先後取消，以縣爲地方行政單位，而「寧八屬」之稱，迄今仍沿用未已。此地古爲邛都國，爲漢西南夷之一，自武帝通西南夷後，即隸屬中央爲越雋郡，唐改越雋，嗣改建昌府。元置建昌路，明改建昌衛，清爲甯遠州。民國爲川邊鎮守使所轄。頃者西康建省，復劃歸西康。屆時以洛蘇族爲多，土司土目，相沿未改，蓋自成區域歷久矣。其地四面皆山，南臨金沙江，南北以金沙江及大渡河爲界，東西以大渡山及雅砻河爲界。南北約長七百餘里，東西約廣三百餘里，全面積約二萬餘方里。根據調查估計如斯，其詳尙有待於精密之測量也。

境內山勢綿延，丘陵起伏。金沙江流經東南，爲康滇兩省天然界限。大雪山素龍山兩脈蜿蜒聳峙，屏障其西。大涼山脈縱橫於其東北，與銅河、大渡河流域成錯綜之形，全境以西北兩部山脈最高，蜿蜒於越海、冕寧、昭覺三縣境內，中部西昌，鹽邊次之。東南部山川繁帶，地勢更低，成一由西北向東南傾斜之形勢。而以西昌一帶地較平曠。茲略述其主要山川以供研究洛蘇區域者之參考。

山脈 寧屬山脈可分爲三大支系：大雪山脈、大涼山脈、素龍山脈。

大雪山脈由西康東部蜿蜒入境，經過越海、西昌、冕寧等縣之西部，爲寧屬西北二大山脈，海拔一萬餘公尺。其經越海境內者，東向分爲太和山、雪峯山、茅草坪、石榴山、碧鷄山諸峯；西向分爲羊糞米雪山、九皮貢山諸峯；北向分爲芋子山、大藥、偏岩子、轎頂山、牯牛嶺、橫山、吾博爾山、大洪山、馬板山、三皮岩、茶卡山、馬鞍山、西山、徐家山、獅子山、大緯山、麻里山、秀草山、月兒山、片馬山、建遠山、博博貢山、芭蕉背山、馬日崗、電打山諸峯；南向分爲普雄山、瓦古冶山、長老坪、相公嶺諸峯。其經西昌境內者，南向分爲牛頭山、鷄公山、麒麟山、平頂山、五台山、帽鬚山、後山梁子、擺擺頂、連山、紫霞山、長坪山、放馬山、元寶山、打虎山、茅公山、鳳流山、茅草山、石頭山、火山、勒仁山諸峯；北向分爲金鈔山、帽台山、尖山頂、李家山、米夾山、白委子、烏羅山、毛牛山、馬

鞍山諸峯，東向分爲馬梁子，陳家山，大青梁諸峯，西向分爲轆頂山，堯山，磨盤山諸峯。其經覺營境內者，東向分爲手糯米雪山，橫斷山，五弟兄梁子，九皮崗，羊落崗諸峯；北向分爲馬牙山，會子山，勤里山，燕麥地，元寶山，大菩薩山，橫担山，馬皇山諸峯；南向分爲橫担山，冕山，腰子頂，胆山，筆架山，長山嘴，新土坡，金家梁子，牛角山，包子山，太包山，毛坪山，拉姑嶺，板子山，野豬坪諸峯。

大涼山脈爲甯屬東山脈，由四川雷波，馬邊，屏山，峨邊諸縣入境，經過昭覺，會理，寧南等縣境，及越嶲，西昌兩縣之東部。北與邛崃山脈遙峙，西與大雪山脈相接，其東北二帶海拔二萬餘公尺，迤邐入會理境，逐漸低下，海拔僅數千公尺。其在昭覺境內者，東向分爲鸛哥嘴，馬夷堡，甘家梁子，路斷山，簸箕桿山，金烏山，馬鞍山，轆頂山，漫拉山，豹口梁子，大石包諸峯，西向分爲松林山，金雞嶺，尖山嶺，俄羅山，豹尾山，落瓜山，鞍山，長石嶺，獅子山，紅岩子，梭梭梁子諸峯；南向分爲雷峯山，泉屏山，錦屏山，萌士崗，杆子山，龍山，蜈蚣山，大盆口，涼風頂，小卡馬，馬夷山，裏足山，馬呼拉連山，石扁山諸峯，北分爲元寶山，王朝山，屏風山，孟獲山，八切山，轉角山，姑子山，市樂梁子，馬夷堡子諸峯。其在會理境內者，東向分爲後山梁子，小方山，袁家山，小涼山，黃泥崗

，魯南山，鱒魚嶺，魯崑山，馬鞍山，馬須梁子，橫山頂，五子山諸峯，西向分爲大黑竹，黑箐梁子，牧馬山，午回子，玉虛山諸峯；南向分爲梁山，越魯梁子，白雲山，鳳凰山，朋子山，大寶頂，走馬山，馬鞍山，小寶頂諸峯；北向分爲青龍山，打虎山，元寶山，紫霞山，黃土坡，虎豹山，麒麟山，后山，梁子，天台山，臥牛山諸峯。其在甯南境內者，東向分爲烙鐵梁子，四鞭子山諸峯，西向分爲琴山，梁山，尖山子，牛寶山，天台山，雞公山，牛頭山諸峯；北向分爲馬鞍山，高山頂，毛家山，牛梁子諸峯；南向分爲大谷坡諸峯。

甯龍山脈爲甯屬西部山脈，由西康南境經木裏土司境綿亘於鹽源鹽邊兩縣之西南，與雲南接壤。海拔二千餘公尺。其在鹽邊境內者，東向分爲風流山，茅草山，小官山，石頭山，舊山諸峯；西向分爲青山，朵格梁子，鹿遊菁，黑箐梁子諸峯；南向分爲阿卡，坭紅果，偏岩子，雙龍山，大頭山，冷水箐，濡濡坪子諸峯；北向分爲大火山，元寶山，獅子山諸峯，其在鹽源境內者，東向分爲毛牛山，鷄脚山，老虎崗，馬鞍山，高山諸峯；西向分爲黑山，葛布山，大火山，獅子山，扎拉山，老鷹岩，毛牛山諸峯；南向分爲白林山，大火山，公母山，橫山，石子壩諸峯；北向分爲山王廟梁子，元寶山，馬家山諸峯。河流 甯屬山既叢錯，河流亦多，其最大者有金沙江，鴉龍江，安甯河，黑水河，西溪河，美姑河。

大渡河諸水。

金沙江發源青海之南部，上游爲馬蘭整河，得列整河，阿克達木河三派，東南流匯爲格魯格河，又東南流與楚瑪爾河會，爲通元河，折流向南，直貫西康中部而爲金沙江。江南流入雲南境，凡經麗江，永甯，鶴慶，永北，永仁等縣，由此而繫帶於甯屬之東南隅。復經四川之雷波，屏山而至宜賓與楊子江會合，長約四千八百里，其流經甯屬者約長六百二十里。

鴉龍江發源於青海西康間，上游爲齊齊爾羌哈拉河，匯於瑪楚河，南流爲大多河。其經過道孚一段，名鮮水河。入雅江縣境後，南流爲雅龍江。江南流經九龍縣入甯屬境，經蓋蓋壩至鹽源縣之北窪里，折向北流，入鹽源縣之西南境；經錦屏山，泥林營，椒子山一帶復入鹽源縣之東部；經集福場，中河壩，培蘇灣等地，南流至鹽源場而入鹽源縣之東部；由此更南流至太平場，匯於會理境之安寧河而流入於金沙江。其經過甯屬西南境之二段，別名打冲河。統計全流經過甯屬者約長六百三十里。

安甯河發源於冕甯縣北境大雪山脈與大涼山脈之間，爲甯屬中部河流。河自毛牛山，蓋薩山，元寶山等地南流，直貫冕甯中部，經大橋，平壩，中村，河東，峽口，馬房溝，石龍橋，渣沽，松林等地入於西昌之北境。自此直上，經黃土坡，溪龍，禮州，樟木箐，太和壩，鹽中，德昌，半站營，錦川橋等

總入金江西北，復經黑水河，建寧，太平，流諸地與烏龍江合流，入於金沙江。全長約四百八十里。
黑水河發源於昭覺縣西北雲大山脈之陰林山，金雞嶺，約尾山，馬鞍山諸峯，爲雷東部河流，其流經諸峯，小哭場一段，名雞嶺河，入西昌西至西普場一帶，名拉去河，更南入寧南境之普格，大水大，經湯一帶始名黑水河。河折向東流，南黑基河流入，復經玉郭河流入金沙江，全長約二百五十里。
西昌河發源於昭覺縣境大凉山脈之轉角山，姑子山，八切山諸峯，亦爲雷東部河流之一。河自八切山迤西南流經金馬廠一帶入於金沙江。全長約一百五十里。

美姑河發源於四川雷波縣境大凉山脈之雲梯嶺，黃茅崗諸峯，由黃茅崗經昭覺縣之四郭流入金沙江，全長約一百里。

大渡河即大金川之下游，由西康雅安南流，界於漢源，越嶲二縣之間，東流經安順場，農場，寬江場，趙侯廟，水打場等處入峨邊縣境，其經越嶲之一段約長一百七十里。

第二節 洛蘇之沿革

洛蘇爲夷文之譯音。我國舊籍所載，或爲羅蘇，或稱羅蘇；亦有稱羅蘇或羅蘇者，皆此字譯音之訛，惟洛蘇說爲其所自名，其他訛傳之羅蘇，羅蘇及羅蘇諸名，凡足以引起輕侮之感者，皆不應沿用。

至今甯屬一帶，統稱夷人曰「夷家」，或曰「夷家」，夷人稱漢人則爲「漢家」，均係俗稱，而沿邊或有稱夷人爲「蠻子」者，則尤不足爲訓。

洛蘇之起源，已不可考，然以歷史蹤跡之，其地自漢時爲建昌夷所居。晉時爲六詔蠻之一。嗣併爲南詔，至唐建立大理帝國，北攻唐室，西敗吐蕃，南平安南緬甸各地，領有大渡河以南一帶地。宋時南詔始將阿彌後人割據川南，滇東，黔中諸地，建立烏蒙國，亦鄰大渡河爲界。自元世祖征服大理烏蒙，創設土司制度，而以蒙古王公分戍各地以鎮據之。降及明清兩代，皆沿襲其制，其他縱爲數多土司之區域。其後雖改土歸流，分隸縣治，然土司之制迄今猶有存者。其地蓋自漢時卽爲夷人游息之所，而今日甯屬一帶猶有稱洛蘇爲「夷家」者，或者洛蘇本甯屬之土著，自漢時已出現於歷史上而入於大中華民族之洪流，南詔野史稱「洛蘇乃東蠻烏蠻後裔，純係中國西南土著」者，似可信之說也。

洛蘇全黑白兩部，俗稱曰夷黑夷。黑夷白稱曰「黑骨頭」。亦有稱白夷爲「白骨頭」者。此所謂黑白，非以膚色而言，兩部人之膚色固無殊也，據此次實際調查所得，凡曰夷區域之人民皆爲漢化之夷人，當地稱爲「熱夷」；凡黑夷區域之人民，皆尚未漢化之夷人，當地稱爲「生夷」。其抵黑白之分，殆以其文化程度而言，於種族初無歧異也。白夷多能漢語，並有少數知識份子，除一小部分編入當地保甲外，

甯屬洛蘇調查報告

八

歸黑夷土目管轄外，大部悉歸土司管轄。土司爲白夷中之貴族。所轄白夷，名義上皆其奴隸，俗稱「娃子」。黑夷多不通漢語，每於夜間搶劫漢人及白夷。而據掠漢人以爲「娃子」，則尤爲惡習。黑夷無土司，僅有土目。土目爲黑夷中之貴族，所轄黑夷，名義上皆其奴隸，與漢人之被擄者，亦均稱「娃子」云。

第三節 洛蘇之分布

以上述甯屬洛蘇之沿革既竟，茲進而述其人口及分布情形。

洛蘇散處甯屬各地，語言，交通，均感困難；而黑夷地方往往不使外人深入，幾成爲祕密地帶；故欲知其人口確數實非易事。西南夷族文化促進會曾估計目前全夷族人口約達二千萬之譜。此乃包括西南全部夷苗而言，而於甯屬洛蘇之人口猶不能詳知，據此次實際之調查，甯屬洛蘇，一部份統轄於白夷土司，一部份統轄於黑夷土目，一小部份編入於地方保甲，合共約五十萬戶。普通洛蘇家庭人口多在五六人左右，每戶以五人計算，全境洛蘇之人口共約二百五十萬。其中白夷約佔十分之三，黑夷約佔十分之七；老人約佔全人口六分之一，壯丁約佔全人口六分之三，幼童約佔全人口六分之二；男子約佔全人口六分之四，女子約佔全人口六分之一。平均每年生殖率約爲百分之七至八，死亡率約爲百分之三至四。大較如斯，詳確之數，尙有待繼續調查。

甯屬洛蘇之分布，儼然成無數不規則之螺旋形。若以漢人之居住地爲核心，則白夷之所居爲此核心之外線，而黑夷又其外線者也，故以分佈區域之廣狹言，黑夷之區域最廣，白夷次之，漢人又次之。漢人之在甯屬者，多居於城鎮，及交通要道，成點與線之狀態。漢人之四週，多爲白夷，白夷之四週，全爲黑夷。漢人稠密之處，其附近均有白夷雜居，白夷地方亦住有少數漢人，至黑夷地方，漢人之雜處其間者，則爲絕無之事。以此知漢人與白夷漸成混同之勢，而黑夷尙獨立自成區域也。

此就洛蘇分布之整個狀況而言，若以地區論，則甯屬北部，洛蘇極少；因大渡河以北卽漢源縣境，悉爲漢人居住地帶。其東南三面，皆爲洛蘇聚居之地。東部洛蘇以大涼山脈爲中心，迤東及於四川之雷波峨邊等縣。東南部洛蘇以昭覺，甯南，沿金沙江之西岸一帶爲中心。南部洛蘇以會理，鹽邊，沿金沙江之北岸一帶爲中心，其人口之稠密，達於雲南境內。西南部洛蘇以西昌鹽源間，循大雪山脈爲中心。西部洛蘇以密甯越嶲間，亦循大雪山脈爲中心，人口之多，深入舊西康境，其西南部兩縣一帶夷人，洛蘇外，尙有擺夷，里索，摩挐，苗，及白兒子等族雜處其間，惟爲數甚少耳。

洛蘇每支人民於其土地，極端重視，此疆彼界，無敢踰越，稍有侵陵，卽不免於戰爭，互相殘殺，而以黑夷爲尤猛鷙，近年以來，白夷間越界仇殺之事已不常見，而黑夷則仍多守險自固，惟恐外人之深

乃，茲更將洛蘇各支之分布現狀分述於后：
 白夷之分布 白夷之分布，參伍錯綜於各縣間，而以越嶲，甯遠兩縣境內爲較多。其實族大部分分布於越嶲，甯遠，雲南等縣境內，均有斯種，史哈，羅譚，吉家等支。

白夷娃子之分布，甯屬各縣俱有之。其分爲漢家，素家，嘉支，阿扎，羅布，卡那，然瑪，阿乞，阿密，支覺，涅羅，洛窠，加澤，却摩，涅克，素素，涅勒，列列，濁足，菩提，夕吉，阿發，阿茲，木敵，阿次，突骨，木日，却摩，敏家，烏足，然格，嘉泰，忽耳，普卡，索嘉，涅特，烏后，吉直，阿耳，阿子，阿左，掠洛，土肯，格，吉，然格，寧乞，博石，巴摩，吉克，抹夕，耳鄂，阿石，阿獨，阿畢，阿竹，濮夕，涅巴，安家，猴家，龍家，都家等支。

黑夷之分布 黑夷分布於越嶲及峨邊，雷波邊境之大凉山脈者有計氏，計耳，阿祝，無敵，嘛卡，計住，阿地，吉泰，兩地，畢爾，阿克，嘉惹，何斯，阿布，甲扎，阿后，吉克，却摩，烏茲，噶勒，掠窠，哇黑，哇黑，嘿摩，木拉，涅則，噶家，弘石，加勒，諸吉，仰窠，阿佐，加察，撒嘛，陸拉，瑪黑，落匹，石羅，涅耳，樂哇，娜的等支。

黑夷之分布於越嶲境內者，有沃吉，洛吉，洛弘，哇扎，麼治，麼窠，阿支，研那，阿支，爾日，

熱夫，涅勒，阿耳，阿洛，嘿家，哦雷，阿和，果吉，魯屋，瓦扎，姆的，濃合，里的，沃吉，洛吾，魯弘，麼洛，漢賓，阿茲，妍那，耳日，阿爾，涅勒等支。

黑夷之分布於察甯境內者，有瑪起，祝祿，勒和石跡，勒和烏羅，勒和阿尾，勒和祝祝，勒和阿沐，勒和吉掠，勒和居忽，勒和菩提，勒和吉出，勒和西出，日提，嘿家，果吉，魯屋，瓦扎，安家等支。

黑夷之分布於西昌境內者，有勒和日扎，勒和阿底，勒和濁耳，勒和足忽，勒和足日，勒和金家，

勒和日熱，勒和魯涅，勒和納直，勒和祝祝，勒和阿熱，抹石，刷瓜，蘇尾，哦耳，雷尼，姆死，馬家，諾米，涅額，阿石，馬家，瓦扎，馬家，阿祿，阿和，蘇噶等支。

黑夷之分布於昭覺境內者，有阿洛，馬家，阿石，馬家，阿和蘇噶，瑪起，阿石，涅額，阿祿等支。

黑夷之分布於鹽源境內者，有瓦扎，夕家等支。

黑夷之分布於鹽源境內者，有勒和沙子，薩米，謨依，熱苦，瓦扎，果葛，夕家等支。

黑夷之分布於甯南會理之交者，有磨石，涅掠，熱列，阿哦，博石，冶的，涅包，畢博等支。

上列各縣境內洛蘇分布之支數，僅就此次調查所得者述之，非其支數盡於此也。

第二章 洛蘇之經濟

第一節 墾牧

洛蘇多從事農業與畜牧。白夷以農業為主，畜牧爲副業。黑夷則半農半牧。洛蘇所有田地，純歸農墾，多自行耕種。其過多者，始分租與其娃子。故洛蘇多爲自耕農，或佃農。其純粹坐享其成之地主，則不常見。

其地土質，大別之有砂土、黏土，及壤土三種。凡山嶺高地，多係砂土，質較粗。凡山麓平地，或低窪之處，多係黏土，惟含有砂質，色黃褐帶赤。凡河流沿岸地方，多沖積土壤。其距離河谷稍遠地區，或山谷中之平地，多係壤土，色黑褐。地畝以砂土爲廣，而壤土以無粗礫黏燥適中，爲最宜於農業。

其氣候除西北部高地較寒冷外，餘地均尚溫和，無嚴寒，無酷暑。夏季最高溫度華氏八十度左右，冬季最低溫度零下三四度，春秋兩季溫度六十度上下。曠曆四五月間爲雨季。每年平均雨量六十吋。陰天則雲霧瀟瀟。降霜在曠曆十月後。降雪在曠曆十二月，翌年春際則雪消；惟山高處則夏季猶有積雪者。春夏多東南風，秋多多西北風，而以春秋冬季風力最強。夏秋則冰雹時行。

屬水利，極其豐富。以雨量既足，而又森林茂密，河流四布，網羅灌溉，隨處可見也。據專家勘測，越屬一縣水利，僅就越屬河及管日河兩岸之地，若加以開發，每年可增農產品三百萬石。以此概之，全境水利之富可以想見。

洛蘇耕種方法，仿自漢人，所謂春耕、夏耘、秋收、冬藏，與內地殆無二致。惟方法與經驗不如內地農人之熟練耳。洛蘇耕種器具爲犁、耙、鋤等類，收穫器具爲鐮、枷、箕等類，以及升斗之制，大體與內地相同。耕牛有黃牛、水牛兩種。間有用驢馬耕種者。播種時，將土地耙平，不用點種法，亦不用條種法。其肥料多爲牛馬糞。亦有完全不施肥者，俟至秋季，始行收割耳。

其農產品，白夷地帶與黑夷地帶，微有不同。白夷地帶以蕎麥、玉蜀黍爲大宗，荻麥、馬鈴薯、米、豆等類次之。黑夷地帶以米爲大宗，蕎麥、玉蜀黍、馬鈴薯、豆類次之。黑夷對地方政府不負納稅之責，故每歲所獲，較白夷爲富。

洛蘇畜牧以羊爲主，馬牛次之。羊類以山羊較多，綿羊較少。牛有黃牛、水牛兩種。黃牛酷肖荷蘭種，乳質亦佳。馬較牛爲多，軀幹短小，然尚耐勞。等於爬山，行動輕捷。惟普通騎坐外，不宜馱運，或作軍用，較蒙古所產，大有遜色。