

山东省森林昆虫名录



山东省森林病虫普查办公室

山东省森林昆虫名录

山东省森林病虫普查办公室

一九八二年八月

前 言

《山东省森林昆虫名录》是一项集体成果。省普查办对这次森林病虫普查中各地、市送交的昆虫标本进行了整理、鉴定，编写出《山东省森林昆虫名录》。本名录分以下几部分：一、按分类系统编排《山东省森林昆虫名录》计 154 科 906 种；二、《山东省主要树种害虫名录》计 25 个树种，766 种害虫；三、《山东省主要森林害虫天敌昆虫名录》计天敌 135 种。为便于查阅，还编录了“学名索引”。按分类系统编排的昆虫名录，主要是按蔡邦华的《昆虫分类学》的分类系统，并参阅了华立中的《昆虫分类学》及布鲁斯等的《昆虫的分类》系统排列。分布地点以县为主，在全省全区普遍分布的种类，略写为“全省”或“~~×~~×地、市”，对跨县界的泰山、徂徕山等林场仅写明林场名称。

参加编写的主要成员有范迪等同志。初稿经山东农学院林学系、省林科所、林业厅科教处、林调队和省林校的有关人员审议，并承西南农学院蒋书楠教授、西北农学院周尧、路进生教授和中国科学院动物研究所蔡荣权等先生的协助，代鉴定部分昆虫标本，均在此致谢。

《名录》中错误与遗漏之处在所难免，敬希指正。

山东省森林病虫普查办公室

一九八二年十二月

目 录

前 言

山东省森林昆虫名录

(按分类系统)

蜻蜓目	1
蜻蜓科	1
网翅目	
螳螂科	1
等翅目	1
鼻白蚁科	1
直翅目	
蝗总科	1
蝗科	1
蟋蟀总科	2
蟋蟀科	2
蝼蛄科	2
半翅目	
扁蝽总科	2
扁蝽科	2
臭蝽总科	2
盲蝽科	2
花蝽科	3
缘蝽总科	3
缘蝽科	3
长蝽总科	4
红蝽科	4
长蝽科	5
蝽科	5
总科	5
异蝽科	5

土蝽科	6
同蝽科	6
龟蝽科	6
蝽科	6
猎蝽总科	9
瘤蝽科	9
猎蝽科	9
姬蝽科	10
跳蝽总科	11
跳蝽科	11
网蝽总科	11
网蝽科	11
蚜总科	11
蚜科	11
球蚜科	13
沫蝉总科	13
沫蝉科	13
木虱总科	13
木虱科	13
蝉总科	14
蝉科	14
蚱总科	14
盾蚱科	14
坚蚱科	15
总蚱科	16
镰蚱科	16
红蚱科	16
绒蚱科	17
粉蚱科	17
绵蚱科	17
椿鸡总科	18

小头蜡蝉科.....	18
麦蜡蝉科.....	18
广翅蜡蝉科.....	18
飞虱科.....	18
叶蝉总科.....	18
大叶蝉科.....	18
耳叶蝉科.....	18
叶蝉科.....	19
角蝉总科.....	20
角蝉科.....	20
鞘翅目.....	20
步甲总科.....	20
虎甲科.....	20
步甲科.....	21
金龟甲总科.....	22
斑金龟科.....	22
花金龟科.....	22
鳃金龟科.....	23
丽金龟科.....	25
象虫总科.....	26
象虫科.....	26
小蠹虫科.....	29
坚甲总科.....	31
坚甲科.....	31
瓢虫科.....	31
花蚤总科.....	32
芜菁科.....	32
长蠹总科.....	32
长蠹科.....	32
叩头虫总科.....	32
叩头虫科.....	32
吉丁虫科.....	32
叶甲总科.....	32
豆象科.....	32
天牛科.....	33
肖叶甲科.....	39
负泥虫科.....	41

叶甲科.....	41
广翅目.....	
鱼蛉科.....	43
脉翅目.....	43
蚊蛉科.....	43
草蛉科.....	43
蝶角蛉科.....	44
褐蛉科.....	44
鳞翅目.....	44
蝙蝠蛾总科.....	44
蝙蝠蛾科.....	44
凤蝶总科.....	44
凤蝶科.....	44
粉蝶科.....	45
蛱蝶科.....	45
眼蝶科.....	45
灰蝶科.....	46
弄蝶总科.....	46
弄蝶科.....	46
天蛾总科.....	46
天蛾科.....	46
大蚕蛾总科.....	48
水蜡蛾科.....	48
大蚕蛾科.....	48
蚕蛾总科.....	48
蚕蛾科.....	48
枯叶蛾科.....	48
夜蛾总科.....	49
夜蛾科.....	49
灯蛾科.....	53
毒蛾科.....	54
舟蛾科.....	55
虎蛾科.....	57
尺蛾总科.....	57
尺蛾科.....	57
凤蛾科.....	59
蓑蛾总科.....	60

斑蛾科.....	60	长足寄蝇科.....	70
蓑蛾科.....	60	丽蝇科.....	71
刺蛾科.....	60	麻蝇科.....	71
螟蛾总科.....	62	寄蝇科.....	71
螟蛾科.....	62	膜翅目.....	72
卷蛾总科.....	64	锯蜂总科.....	72
卷蛾科.....	64	扁叶蜂科.....	72
小卷蛾科.....	64	树蜂总科.....	72
细卷蛾科.....	65	树蜂科.....	72
蛀果蛾科.....	65	叶蜂总科.....	72
木蠹蛾总科.....	65	三节叶蜂科.....	72
木蠹蛾科.....	65	肿腿蜂总科.....	73
麦蛾总科.....	66	肿腿蜂科.....	73
麦蛾科.....	66	青蜂科.....	73
木蛾科.....	66	小蜂总科.....	73
织蛾科.....	66	蚜小蜂科.....	73
巢蛾总科.....	66	小蜂科.....	73
巢蛾科.....	66	扁股小蜂科.....	74
透翅蛾科.....	67	跳小蜂科.....	74
举肢蛾科.....	67	旋小蜂科.....	74
谷蛾总科.....	67	广肩小蜂科.....	74
桔潜蛾科.....	67	巨胸小蜂科.....	75
潜蛾科.....	67	金小蜂科.....	75
其他.....	67	啮小蜂科.....	75
双翅目.....	67	长尾小蜂科.....	75
瘿蚊科.....	67	纹翅小蜂科.....	75
食虫虻科.....	68	瘿蜂总科.....	76
蜂虻科.....	68	瘿蜂科.....	76
水虻科.....	68	姬蜂总科.....	76
木虻科.....	68	茧蜂科.....	76
剑虻科.....	68	姬蜂科.....	77
食蚜蝇科.....	69	细蜂总科.....	80
潜叶蝇科.....	69	缘腹卵蜂科.....	80
黄潜蝇科.....	70	土蜂总科.....	80
突额蝇科.....	70	刺臀蚁蜂科.....	80
实蝇科.....	70	蚁蜂科.....	80
花蝇科.....	70	土蜂科.....	80

臀沟土蜂科	81
泥蜂总科	81
沙蜂科	81
节腹泥蜂科	81
方头泥蜂科	82
小唇沙蜂科	82
短柄泥蜂科	82
泥蜂科	82
胡蜂总科	83
螺螄科	83
马蜂科	84
胡蜂科	84
蜚蠊目	85
叶蜚蠊科	85
细须蜚蠊科	86

山东省主要树种害虫名录

松类	87
落叶松	90
侧柏	91
水杉	92
刺槐	92
泡桐	99
毛白杨	101
杨树	103
柳树	110
山楂	117
花椒	118
竹类	119

栎类	120
榆树	127
臭椿	133
楸树	134
枫杨	135
国槐	136
赤杨	137
紫穗槐	138
白蜡	139
枣树	139
板栗	141
核桃	143
柿	145

山东省主要森林害虫 天敌昆虫名录

赤松毛虫、油松毛虫	149
侧柏松毛虫、明纹侧柏松毛虫	151
松干蚧	153
杨扇舟蛾	153
榆兰金花虫	154
舞毒蛾	155
黄翅缀叶野螟	155
榆白长翅卷蛾	156
刺蛾类	157
天牛类	157
学名索引	

蜻蜓目 *Odonata*

蜻总科 *Libelluloidea*

蜻科 *Libellulidae*

中 名: 赤卒

学 名: *Crocothemis servillia* Drury

寄 主: 各种小型昆虫。

危害程度:

分布地点: 全省。

标本编号: *OD001*

中 名: 黄衣

学 名: *pantala flavescens*

Fabricius

寄 主: 小型昆虫。

危害程度:

分布地点: 全省。

标本编号: *OD002*

网翅目 *Dictyoptera*

螳螂科 *Mantidae*

中 名: 广腹螳螂

学 名: *Hierodula patellifera*

Serville

寄 主: 松毛虫、蚜虫、柳毒蛾、槐尺蠖、等多种昆虫。

危害程度:

分布地点: 全省。

标本编号: *DIC001*

中 名: 薄翅螳螂

学 名: *Mantis religiosa* L.

寄 主: 松毛虫、蚜虫、柳毒蛾、槐尺蠖等。

危害程度:

分布地点: 全省。

标本编号: *DIC002*

中 名: 华北大刀螂

学 名: *Tenodera angustipennis*
Saussure

寄 主: 松毛虫、柳毒蛾、蚜虫等。

危害程度:

分布地点: 全省。

标本编号: *DIC003*

中 名: 中华大刀螂

学 名: *Tenodera sinensis* Saussure

寄 主: 松毛虫、蚜虫、柳毒蛾等。

危害程度:

分布地点: 全省。

标本编号: *DIC004*

等翅目 *Isoptera*

鼻白蚁科 *Rhinotermitidae*

中 名: 黑胸散白蚁

学 名: *Reticulitermes chinensis*

Snyder

寄 主: 松、柏、枫杨等。

危害程度: +

分布地点: 烟台、青岛、济南(长清县灵岩)。

标本编号: *I001*

中 名: 黄胸散白蚁

学 名: *Reticulitermes speratus*

(Kolbe)

寄 主: 松、柏、柳树、泡桐、枫杨等。

危害程度: +

分布地点: 烟台。

标本编号: *I002*

直翅目 *Orthoptera*

蝗总科 *Acridoidea*

蝗科 *Acrididae*

中 名: 尖头蚱蜢

学 名: *Acrida sinensis* Bolivar

寄主: 柳、竹、茶树、柿、泡桐等。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: O R 001

中名: 赤胫蝗

学名: *Acrida pinguis* (Stål)

寄主: 茶树、桑树等。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: O R 002

中名: 大青蝗

学名: *Chondracris rosea rosea*
De Geer

寄主: 刺槐、竹类、茶树等。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: O R 003

蟋蟀总科 Grylloidea

蟋蟀科 Gryllidae

中名: 蟋蟀

学名: *Gryllus chinensis* Weber

寄主: 杨树。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: O R 004

中名: 油葫芦

学名: *Gryllus testaceus* Walker

寄主: 刺槐、泡桐、杨树、茶等多种
苗木。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: O R 005

中名: 棺头蟋蟀

学名: *Loxoblemmus hanni*
Saussure

寄主: 泡桐、刺槐、杨、柳。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: O R 006

螞蛄科 Gryllotalpidae

中名: 非洲螞蛄

学名: *Gryllotalpa africana*
Palisot de Beauvois

寄主: 杨、榆、桑、松树及各种树
苗。

危害程度: ++

分布地点: 全省。

标本编号: O R 007

中名: 华北螞蛄

学名: *Gryllotalpa unispina*
Saussure

寄主: 杨、榆、桑、松树及各种树苗。

危害程度: ++

分布地点: 全省。

标本编号: O R 008

半翅目 Hemiptera

扁蝽总科 Aradoidea

扁蝽科 Aradidae

中名: 原扁蝽

学名: *Aradus betulae* (Linnaeus)

寄主: 柳、杨。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: H 001

臭蝽总科 Cimicoidea

盲蝽科 Miridae

中名: 苜蓿盲蝽

学名: *Adelphocoris lineolatus* Geoze

寄主: 柳。

危害程度: +

分布地点: 泰安、济宁、菏泽。

标本编号: H 002

中 名: 三点盲蝽

学 名: *Adelphocoris fasciaticollis*
Reuter

寄 主: 杨、柳、刺槐。

危害程度: +

分布地点: 潍坊、临沂、泰安、济宁。

标本编号: H 003

中 名: 中黑盲蝽

学 名: *Adelphocoris suturalis* Jakovlev

寄 主: 侧柏。

危害程度: +

分布地点: 烟台、菏泽。

标本编号: H 004

中 名: 棉盲蝽

学 名: *Compylomma nicolasi*
Puton et Reuter

寄 主: 泡桐。

危害程度: +

分布地点: 烟台、潍坊、菏泽。

标本编号: H 005

中 名: 黑食蚜盲蝽

学 名: *Deraeocoris punctulatus*
Fallen

寄 主: 蚜虫、叶螨等。

危害程度:

分布地点: 烟台、菏泽。

标本编号: H 006

花蝽科 Anthocoridae

中 名: 日本花蝽

学 名: *Anthocoris japonicus*
Poppius

寄 主: 蚜虫, 叶螨, 蚧类。

危害程度:

分布地点: 烟台。

标本编号: H 007

中 名: 黑头花蝽

学 名: *Amphiareus obscuriceps*
(Poppius)

寄 主: 蚜虫、叶螨、蚧类。

危害程度:

分布地点: 烟台

标本编号: H 008

中 名: 小花蝽

学 名: *Orius sauteri* Poppius

寄 主: 蚜虫, 叶螨, 蚧类。

危害程度:

分布地点: 烟台、菏泽。

标本编号: H 010

缘蝽总科 Coreoidea

缘蝽科 Coreidae

中 名:

学 名: *Aeschyntelus* sp.

寄 主:

危害程度:

分布地点: 菏泽。

标本编号: H 011

中 名: 斑背安缘蝽

学 名: *Anoplocnemis binotata*
Distant

寄 主: 刺槐、棉槐、栎类、赤松等。

危害程度: ++

分布地点: 烟台、临沂、潍坊、泰安、济宁、淄博、青岛。

标本编号: H 012

中 名: 短头姬缘蝽

学 名: *Brachycarenum tigrinus*
(Schilling)

寄 主:

危害程度:

分布地点: 烟台、泰安。

标本编号: H 013
中 名: 颗缘蝽
学 名: *Coriomeris scabricornis*
Panzer
寄 主: 松树。
危害程度: +
分布地点: 淄博。
标本编号: H 014
中 名: 亚姬缘蝽
学 名: *Corizus albomarginatus* Blöte
寄 主: 泡桐。
危害程度: +
分布地点: 淄博。
标本编号: H 015
中 名: 瓦同缘蝽
学 名: *Homocercus* (*Homocercus*)
walkerianus Lethierry et
severin
寄 主: 桑、松、合欢。
危害程度: +
分布地点: 临沂。
标本编号: H 016
中 名: 广腹同缘蝽
学 名: *Homocercus* (*H.*) *dilatatus*
Horvath
寄 主: 胡枝子、落叶松、松、刺槐。
危害程度: ++
分布地点: 烟台、潍坊、泰安、淄博。
标本编号: H 017
中 名: 栗缘蝽
学 名: *Liorhyssus hyalinus*
Fabricius
寄 主: 泡桐。
危害程度: +
分布地点: 烟台、潍坊、济宁、菏泽。
标本编号: H 018
中 名: 黑长缘蝽

学 名: *Megalotomus junceus*
Scopoli
寄 主:
危害程度:
分布地点: 潍坊。
标本编号: H 019
中 名: 黄边迷缘蝽
学 名: *Myrmus lateralis* Hsiao
寄 主: 板栗。
危害程度: +
分布地点: 临沂、淄博。
标本编号: H 020
中 名: 刺肩普缘蝽
学 名: *Plinachtus dissimilis* Hsiao
寄 主: 卫矛。
危害程度: +
分布地点: 烟台。
标本编号: H 021
中 名: 点蜂缘蝽
学 名: *Riptortus pedestris*
Fabricius
寄 主: 刺槐。
危害程度: ++
分布地点: 全省。
标本编号: H 022

长蝽总科 Lygaeoidea

红蝽科 Pyrrhocoridae

中 名: 小斑红蝽
学 名: *Physopelta cincticollis* Stål
寄 主:
危害程度:
分布地点: 菏泽。
标本编号: H 023
中 名: 地红蝽
学 名: *Pyrrhocoris tibialis* Stål
寄 主: 刺槐。

危害程度: +
分布地点: 全省。
标本编号: H 024

长蝽科 Lygaeidae

中 名: 中国松果长蝽
学 名: *Castrodes chinensis*
Zheng

寄 主:
危害程度:
分布地点: 烟台(荣成县)。
标本编号: H 025

中 名: 横带红长蝽
学 名: *Lygaeus equestris*
(Linnaeus)

寄 主: 臭椿。
危害程度: +
分布地点: 烟台、潍坊、泰安、济宁、济南。
标本编号: H 026

中 名:
学 名: *Nysius sp.*
寄 主: 刺槐。

危害程度: +
分布地点: 全省。
标本编号: H 027

中 名: 拟地长蝽
学 名: *Rhypanthesus dudgeoni*
(Distant)

寄 主:
危害程度:
分布地点: 烟台、惠民、泰安、潍坊、枣庄。
标本编号: H 028

中 名: 红脊长蝽
学 名: *Tropidothorax elegans*
(Distant)

寄 主:
危害程度:

分布地点: 淄博、临沂、济南、济宁。
标本编号: H 029

跳蝽科 Berytidae

中 名: 娇駝跳蝽
学 名: *Gampsocoris pulchellus*
(Dallas)

寄 主: 泡桐。
危害程度: ++
分布地点: 全省。
标本编号: H 030

中 名:
学 名: *Neides sp.*
寄 主: 泡桐。

危害程度: +
分布地点: 淄博(鲁山)。
标本编号: H 031

中 名: 锤肋跳蝽
学 名: *Yemma signatus* (Hsiao)
寄 主: 泡桐。

危害程度: ++
分布地点: 菏泽、鄄城。
标本编号: H 032

蝽总科 Pentatomoidea

异蝽科 Urostylidae

中 名: 短壮异蝽
学 名: *Urochela falloui* Reuter
寄 主: 山楂、梨。

危害程度: ++
分布地点: 济南、枣庄、泰安、青岛、烟台。
标本编号: H 033

中 名: 黑门娇异蝽
学 名: *Urostylis westwoodi* Scott
寄 主: 栎类。

危害程度: +++
分布地点: 泰安、济宁、临沂、枣庄。

标本编号: H 034

土蟪科 Cydnidae

中 名: 黑伊土蟪

学 名: *Aethus vavians* (Fabricius)

寄 主:

危害程度:

分布地点: 烟台、潍坊。

标本编号: H 035

中 名: 褐龟土蟪

学 名: *Lactistes falcolipes* Hsiao

寄 主:

危害程度:

分布地点: 潍坊、泰安。

标本编号: H 036

中 名: 短点边土蟪

学 名: *Legnotus breviguttulus* Hsiao

寄 主: 落叶松、榆、杨。

危害程度: +

分布地点: 全省。

标本编号: H 037

同蟪科 Acanthosomatidae

中 名: 细齿同蟪

学 名: *Acanthosoma denticauda*
Jakovlev

寄 主: 麻栎。

危害程度: +

分布地点: 泰安、枣庄。

标本编号: H 039

中 名: 中华尖同蟪

学 名: *Cyphostethus sinensis*
Schumacher

寄 主: 侧柏、黄荆。

危害程度: +

分布地点: 泰安。

标本编号: H 040

中 名: 直同蟪

学 名: *Elasmōstethus interstinctus*
(Linnaeus)

寄 主: 梨。

危害程度: +

分布地点: 烟台。

标本编号: H 041

龟蟪科 Plataspidae

中 名: 无花果龟蟪

学 名: *Coptosoma punctissimam*
Montandon

寄 主: 无花果。

危害程度: +

分布地点: 枣庄。

标本编号: H 042

中 名: 双痣园龟蟪

学 名: *Coptosoma biguttula*
Motschulsky

寄 主: 刺槐。

危害程度: +

分布地点: 淄博(原山)。

标本编号: H 043

中 名:

学 名: *Coptosoma sp.*

寄 主: 枣树。

危害程度: +

分布地点: 潍坊。

标本编号: H 045

蟪科 Pentatomidae

中 名: 蝟敌

学 名: *Arma custos* (Fabricius)

寄 主: 榆兰金花虫、刺蛾、金龟子、
柳毒蛾、尺蠖、松毛虫等。

危害程度:

分布地点: 全省。

标本编号: H 046

中 名: 北方辉蝽
学 名: *Carbula putoni* (Jakovlev)
寄 主: 刺槐。
危害程度: +
分布地点: 烟台、泰安、淄博。
标本编号: H 047
中 名: 小皱蝽
学 名: *Cyclopelta parva* Distant
寄 主: 刺槐、紫穗槐、胡枝子等。
危害程度: + + +
分布地点: 全省。
标本编号: H 049
中 名: 斑须蝽
学 名: *Dolycoris baccarum*
(Linnaeus)
寄 主: 板栗、泡桐、刺槐、杨树。
危害程度: + +
分布地点: 全省。
标本编号: H 050
中 名: 黄斑蝽
学 名: *Erthesina fullo* (Thunberg)
寄 主: 核桃、臭椿、杨、梨、泡桐。
危害程度: + +
分布地点: 全省。
标本编号: H 051
中 名: 黄蝽
学 名: *Euryaspis flavescens*
Distant
寄 主: 桤柳、杨。
危害程度: +
分布地点: 潍坊、济宁、临沂、菏泽。
标本编号: H 052
中 名: 横纹菜蝽
学 名: *Eurydema gebleri* Kolenati
寄 主: 刺槐、苹果。
危害程度: +
分布地点: 泰安、淄博。

标本编号: H 053
中 名: 硕蝽
学 名: *Eurostus validus* Dallas
寄 主: 麻栎、梨、泡桐、板栗。
危害程度: + +
分布地点: 全省。
标本编号: H 054
中 名: 谷蝽
学 名: *Gonopsis affinis* (Uhler)
寄 主: 栎类、刺槐、荆条。
危害程度: +
分布地点: 烟台、潍坊、淄博。
标本编号: H 055
中 名: 赤条蝽
学 名: *Graphosoma rubrolineata*
(Westwood)
寄 主: 栎、榆、黄菠萝。
危害程度: +
分布地点: 淄博、临沂、聊城。
标本编号: H 056
中 名: 茶翅蝽
学 名: *Halyomorpha picus*
(Fabricius)
寄 主: 果树、刺槐、杨、柳、泡桐。
危害程度: + +
分布地点: 全省。
标本编号: H 057
中 名: 全蝽
学 名: *Homalogonia obtusa* (Walker)
寄 主: 松、刺槐。
危害程度: +
分布地点: 烟台、临沂、淄博、潍坊。
标本编号: H 058
中 名: 弯角蝽
学 名: *Lelia decempunctata*
Motschulsky
寄 主: 糖槭、胡桃楸、榆、杨、松、刺

槐。

危害程度: +

分布地点: 青岛、临沂、潍坊、淄博、泰安。

标本编号: H 060

中 名: 紫兰曼螳

学 名: *Menida violacea*
Motschulsky

寄 主: 栎、榆、梨。

危害程度: +

分布地点: 烟台、泰安、淄博。

标本编号: H 061

中 名: 宽碧螳

学 名: *Palomena viridissima* (Poda)

寄 主: 松、刺槐、桤柳。

危害程度: +

分布地点: 泰安、潍坊、临沂、淄博、济南、烟台。

标本编号: H 062

中 名: 碧螳

学 名: *Palomena* sp.

寄 主: 松。

危害程度: +

分布地点: 泰安、淄博。

标本编号: H 063

中 名: 红尾碧螳

学 名: *Palomena prasina*
(Linnaeus)

寄 主: 松。

危害程度: +

分布地点: 泰安。

标本编号: H 064

中 名: 益螳

学 名: *Picromerus lewisi* Scott

寄 主: 鳞翅目幼虫, 鞘翅目昆虫。

危害程度:

分布地点: 泰安。

标本编号: H 065

中 名: 珀螳

学 名: *Plautia fimbriata*
(Fabricius)

寄 主: 栎。

危害程度: ++

分布地点: 全省。

标本编号: H 066

中 名: 斑莽螳

学 名: *Placosternum urus* Stål

寄 主: 栎。

危害程度: +

分布地点: 临沂、淄博、烟台。

标本编号: H 067

中 名: 金绿宽盾螳

学 名: *Poecilocoris lewisi*
(Distant)

寄 主: 侧柏、柳、臭椿、麻栎、车梁木。

危害程度: ++

分布地点: 聊城、惠民、泰安、济南、潍坊、临沂、淄博。

标本编号: H 068

中 名: 珠螳

学 名: *Rubiconia intermedia*
(Wolff)

寄 主: 苹果、枣、楸树。

危害程度: +

分布地点: 潍坊、泰安、济宁。

标本编号: H 069

中 名: 二星螳

学 名: *Stollia guttiger*
(Thunberg)

寄 主:

危害程度:

分布地点: 济南、烟台、临沂。

标本编号: H 070

中 名: 兰蝽
学 名: *Zicrona caerulea* (Linnaeus)
寄 主: 属兼食性, 可食鳞翅目幼虫及某些植物。

危害程度:

分布地点: 烟台、潍坊、惠民、菏泽。

标本编号: H 071

猎蝽总科 Reduvidae

瘤蝽科 Phymatidae

中 名: 螳瘤蝽
学 名: *Cnizocoris* sp.
寄 主:

危害程度:

分布地点: 潍坊、泰安、淄博。

标本编号: H 072

中 名: 螳瘤蝽
学 名: *Cnizocoris* sp.
寄 主:

危害程度:

分布地点: 潍坊、泰安、淄博。

标本编号: H 073

中 名: 中国原瘤蝽
学 名: *Phymata crassipes chinensis*
Kormilev

寄 主:

危害程度:

分布地点: 淄博(原山)。

标本编号: H 074

猎蝽科 Reduviidae

中 名: 淡带荆猎蝽
学 名: *Acanthaspis cincticrus* Stål
寄 主:

危害程度:

分布地点: 泰安、济宁、菏泽。

标本编号: H 075

中 名: 黑光猎蝽
学 名: *Ectrychotes andreae*
(Thunberg)

寄 主: 多种昆虫。

危害程度:

分布地点: 淄博。

标本编号: H 076

中 名: 异赤猎蝽
学 名: *Haematoloecha aberrens* Hsiao
寄 主: 多种昆虫。

危害程度:

分布地点: 烟台、济宁。

标本编号: H 077

中 名: 褐菱猎蝽
学 名: *Isyndus obscurus* Dallas
寄 主: 松毛虫等。

危害程度:

分布地点: 烟台。

标本编号: H 078

中 名: 亮钳猎蝽
学 名: *Labidocoris pectoralis* Stål
寄 主: 多种昆虫。

危害程度:

分布地点: 济宁。

标本编号: H 079

中 名: 环足健猎蝽
学 名: *Neozirta annulipes* China
寄 主:

危害程度:

分布地点: 烟台。

标本编号: H 080

中 名: 锥绒猎蝽
学 名: *Opisthoplatys sorex*
Horvath

寄 主:

危害程度:

分布地点: 济宁、济南。

标本编号: H 081

中 名: 黄纹盗猎蝽

学 名: *Pirates (Cleptocoris)*
atromaculatus Stål

危害程度:

分布地点: 烟台、潍坊、泰安、淄博、临沂。

标本编号: H 082

中 名: 茶褐盗猎蝽

学 名: *Pirates (Cleptocoris)*
fulvescens Lindberg

寄 主:

危害程度:

分布地点: 泰安、烟台。

标本编号: H 083

中 名: 窄刺胸猎蝽

学 名: *Pygolampis angusta* Hsiao

寄 主:

危害程度:

分布地点: 烟台、潍坊、临沂、泰安、惠民。

标本编号: H 084

中 名: 黄足猎蝽

学 名: *Sirthena flavipes* (Stål)

寄 主:

危害程度:

分布地点: 烟台、济宁、枣庄。

标本编号: H 085

中 名: 细颈猎蝽

学 名: *Sphedanolestes impressicollis*
(Stål)

寄 主: 蚜虫。

危害程度: +

分布地点: 烟台、临沂、青岛。

标本编号: H 086

中 名: 瓦绒猎蝽

学 名: *Tribelocephala walkeri*

China

寄 主:

危害程度:

分布地点: 济南。

标本编号: H 087

姬蝽科 Nebidae

中 名: 日本高姬猎蝽

学 名: *Gorpis japonicus* Kerzhner

寄 主: 浮尘子、蚜虫。

危害程度: +

分布地点: 烟台、菏泽、淄博。

标本编号: H 088

中 名: 泛希姬蝽

学 名: *Himacerus apterus*
(Fabricius)

寄 主: 小型昆虫。

危害程度: +

分布地点: 泰安。

标本编号: H 089

中 名: 北姬蝽

学 名: *Nabis reuteri* Jakovlev

寄 主: 小型昆虫。

危害程度: +

分布地点: 烟台。

标本编号: H 091

中 名: 华姬蝽

学 名: *Nabis sinoferus* Hsiao

寄 主: 叶蝉、蚜虫、鳞翅目幼虫。

危害程度: +

分布地点: 烟台、菏泽、潍坊。

标本编号: H 092

中 名: 长胸花姬蝽

学 名: *Prostemma longicollis*
Reuter

寄 主: 蚜虫、浮尘子等小型昆虫。

危害程度: +