

刈藍

每藍一擔用甜水一  
擔將葉根切細於鍋

內同煮數百沸去粗

將汁盛缸內至第二日

比熟藍三停內用土  
藍一停摘葉於磨

盤上手揉三度用熟

汁流過濾粗令淨

缸內盛之存藍根後

開花結子更勿收種

米春二月種

種蕎麥

立秋前後宜稠密撒

種則結實多稀則  
結少

# 欽定四庫全書

## 農桑衣食撮要卷下

元 魯明善 撰

七月 刈藍 種蕎麥 研伐竹木

種胡蘿蔔

宜於伏內畦種或肥地漫種頻澆灌則肥大

此係梨庄月

種晚瓜

諸般瓜子於肥地內種則瓜肥大可以糟藏

此係梨庄月

研伐竹木

收紫草

此月氣全則堅敵宜

辰庚午日血急日癸

用火燒其根陰乾用草包收掛之則葉不落

此條刻本在肩

卯日佳諺語云翁孫

不相見子母不相離

種菠菜又名赤根菜

謂隔年竹可伐臘月  
斫者最妙二月皆得

用水拌子浸二三日看殼軟撈出控乾就地以盆合  
右三條補在七月下  
蓋候生芽宜肥地虛土內種之則茂

做葫蘆加匏乾

茄切片葫蘆匏子削條曬乾收依做乾菜法

取漆

以斧斫破其皮用竹管承之滴下則成漆

八月

種大麥小麥

田宜熟耕犁古人云無灰不種麥兩經社日佳白露  
節後逢上戊日每畝種子三升中戊日每畝種子五  
升下戊日每畝種子七升以灰糞勻拌密種之若當  
年杏多不蛀則宜大麥忌子日種桃多不蛀則宜小

麥忌戊日種

## 防霧傷棗

棗熟著霧則多損用蒜麻散綃於樹枝上則可辟霧氣或用楷禪於樹上四散綃縛亦得

## 糟薑

社前取薑用布擦去皮每一斤用鹽二兩臘糟一升  
醃藏用乾淨罐盛須忌生水濕器

## 種葱子

上旬治畦用灰糞勻細撒子來年三月移栽

剝作氣

分韭菜

韭菜根多年不結則不茂別作畦分栽摘去老根微留嫩根栽之用雞糞壅或乾豬糞亦可

種雞頭

秋間子熟時收取擗子散於池內來年自生

種菱

秋間菱角黑時收取撒在池中則自然生之

種蒜

宜熟地耕三次以耬耩成溝二寸一窠種之候苗出時鉏不厭頻常令根旁潔淨須要鉏地令虛以糞水澆灌則辦肥大不然則瘦小

放芋根

此月芋苗正旺鉏開根邊土却上別泥及蟠稈葉則力回芋頭與子肥大不然苗盛芋小

栽木瓜

秋社前後移栽之次年便結子勝如春間栽壓枝亦

生栽種與桃李法同霜降後摘取

### 收柿漆

每柿子一升擣碎用水半升釀四五時榨取漆令乾  
漆水再取亦得可以供做織者用度

### 鉏竹園

以稻糠或麥糠壅不可雜用或添河泥蓋之

### 收鵝鴨彈

水鄉居者宜養之雌鴨無雄若足其豆麥肥飽則生

卯可以供廚甚濟食用又可以醃藏

九月

寒露收茶子莢麻子

熟時收子曬乾以濕沙拌勻筐內盛貯用草蓋覆凍

損則不生候來年二月間依法種之

栽諸般冬菜

栽時每窠根下須用熟糞移栽並在寒露前

刈紫草

刻本整理下空三字

子熟即刈之曬乾打子濕則浥耗糴要整理收草宜速遇雨則損每一小束茅草束之當日斬齊一顛一倒十層堆垛平地上以板石壓令匾於屋下陰涼處棚上頃放勿令烟薰

收芝麻稈

芝麻稈收入米倉內則米不蛀乾曬可點火

收粟

和穀收用砂缸內盛頃種時揀大栗埋屋簷下用糠

沙蓋石壓至二月移以芽向下栽之

收茄種

熟時摘取摩破水淘子取沉者曬令乾收之

收諸色豆穡

冬間可餽牛馬損爛者留以種芋頭及山藥

收五穀種

揀擇好穗刈之曬乾打下簸去浮秕以穰草裹收勿

貯器中亦不得近牆壁濕地恐浥損

種油菜

宜肥地種之以水頻澆灌十月種則無根脚

醃芥菜

取紫青白芥菜切細於沸湯內灼過帶湯撈於盆內  
與生葛苣同熟油芥花或芝麻白鹽約量拌勻按於  
甕內熟則攪動按下待二三日變黃色可食至春間  
刻芥作熟

味不變十月亦可醃

醃藏諸般菜

葱韭胡荽冬瓜茄子胡蘿蔔等菜可依時候醃藏所用物料宜者為佳忌生水濕器收貯

藏薑

宜掘深窖以穀稗糠秕合理之則不致凍損

收雞種

霜降時收者為良形小毛淺腳細短者佳小雞出時宜餒乾飯若餒濕飯則脣生膿而死燒柳柴其烟損雞大者目盲小者多死餒小麥飯則易大有病灌清

油則愈勿令失其時

十月

醃蘿蔔

蘿蔔不論多少削去根鬚淨洗以鹽擦之放於甕內  
醃五六日下水時復攪勻一月後可食用一二鵝梨  
則香脆春間有食不盡者就以鹵水將蘿蔔煮透控  
乾入醬或切作細條臘乾收起候臨食之時熱湯浸  
透炒食味美

制本作控

醃鹹菜

白菜削去根及黃老葉洗淨曬乾每菜十斤鹽十兩  
用甘草數莖放在潔淨甕盛將鹽撒入菜了內排頓  
甕中入蔪蘿少許以手實捺至半甕再入甘草數莖  
候滿甕用磚石壓定醃三日後將菜倒過掏出鹵水  
於乾淨器內另放忌生水却將鹵水澆菜內候七日  
依前法再例用新汲水滌浸仍用磚石壓之其菜味  
美香脆若至春間食不盡者於沸湯內灼過曬乾收

貯夏間將菜溫水浸過壓水盡入香油勻拌以籠椀  
盛頓飯上蒸之其味尤美

收莙�菜

拔剗齊補收字

此月地將凍宜於暖處藏窖來春可栽種

收

收冬瓜

宜地面高燥處安頓忌鹽醋掃蕎猶犬帶彎曲貼肉  
是雌者可做種來年春間依法種之

藏收諸色果子

以新瓦甕和沙拌密封益收之或芝麻亦得

壅芋麻

宜用牛馬糞或廐泥糠秕之類免致凍死根

耘麥

麥地內有草鉏去尤佳不耘鉏者其麥少收

包裹木瓜石榴諸般等樹

以穀草或稻草將樹身包裹用草繩或繻麻綁定泥  
封以糠秕培壅其根免致霜雪凍損

## 割蜜

刻本作蟻

同上

天氣漸寒百花已盡宜用蜂蜜後門用艾燒烟微熏其蜂自然飛向前去若怕蜂蟻用薄荷葉嚼細塗在手面上其蜂自然不蟻或用紗帛蒙頭及身上截或用皮五指套手尤妙約量存蜜自冬至春其蜂食之餘者揀大蜜脾用利刀割下却封其蜜將蜜脾用新生布紐淨不見火者為白沙蜜見火者為紫蜜入蜜盛頓却將紐下蜜粗入鍋內慢火煎熬候融化取出

刻本作蜂