



本草述卷之十九

潛江劉若金先生著 武進薛恮秉之氏校訂

果之味部

蜀椒

頌曰今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之  
木高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮  
飲食四月結子無花但生枝葉間顆顆如小豆而  
圓皮紫赤色八月采實焙乾江淮北土亦有之莖  
葉都相類但不及蜀中者良而皮厚裏白味烈也  
氣味辛溫有毒 別錄曰大熱 主治通三焦下

氣補右腎命門明目溫中除虛冷腹痛散氣却溼  
鬱消留飲宿食治頭風下淚冷嗽及寒溼泄瀉餐  
瀉不化寒溼痺痛水腫黃疸煖腰臍縮小便殺虵  
蟲 頌曰服食方單服椒紅補下宜用蜀椒乃佳  
段成式言椒氣下達餌之益下不上衝也 時珍  
曰椒純陽之物乃手足太陰右腎命門氣分之藥  
其味辛而麻其氣溫以熱稟南方之陽受西方之  
陰故能入肺治寒散咳嗽入脾除溼治風寒溼痺  
水腫瀉痢入右腎補火治陽衰洩數足弱久痢諸  
證一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感應

丸五十九投之大便二日不行再以平胃散加椒  
紅茴香棗肉爲丸與服遂瘳每因怒食舉發服之  
卽止此除溼消食溫脾補腎之驗也然惟脾胃及  
命門虛寒有溼鬱者相宜若肺胃素熱者大宜遠  
也 許叔微云大凡腎氣上逆須以川椒引之歸  
經則安 東垣曰蜀椒去汗辛熱以潤心寒 玩

李東垣先生語意本於內經云氣虛者寒也益命  
門之火卽以養心氣之虛故曰潤也 上清訣云  
凡人喫飯傷飽覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生  
椒一二十顆卽散取其能通三焦引正氣下惡氣

消宿食也

難經曰三焦者水穀之道路氣之所終始也又曰三焦者命門元氣之別使也

原禮曰凡人嘔吐服藥不納者必有蛭在膈間

蛭聞藥則動動則藥出而蛭不出但於嘔吐藥中

加炒川椒十粒良蓋蛭見椒則頭伏也觀此則張

景治蛭厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也按蟲

生於風木蜀椒稟金氣以下達故蟲頭伏丹溪

曰紅椒屬火而有水與金有下達之能然服之既

久則火自水中生故世人服椒者無不被其毒也

須知川椒純陽如元陽虛憊者用之適宜乃為益少火也如病於陰虛而服之與服之適宜久久習

以為常者是又助壯火以食氣也朱丹溪先生尚未發明希雍曰蜀椒稟火金

之氣得南方之陽受西方之陰本經味辛氣溫別錄大熱有毒氣味俱厚陽也入手足太陰兼入手厥陰經 附方 椒苓丸補益心腎明目駐顏順氣祛風延年真川椒一斤炒去汗白茯苓十兩去皮爲末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下忌鐵器 餐瀉不化及久痢小椒一兩炒蒼朮二

兩土炒礪末醋糊丸梧子大每米飲服五十丸

老小洩瀉小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒

二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾礪末瓷器貯之每

服二錢匕酒及米飲下

愚按蜀椒結實於孟夏正大火司令之時故其氣  
熱然采實必以八月且其味絕無苦但辛而麻是  
火之用反在金也火炎上而歸於金之降故由肺  
而直達命門椒必用蜀者誠如東璧氏所云稟南方之陽受西方之陰也故火爲金用  
不然與胡椒何別先哲謂其有下達之能又云引腎氣歸

經者良然觀其以杏仁爲使則其由肺而達命門

也固可思矣

愚按先哲謂川椒能收水銀卽此可以明於椒之能歸命門以爲補也其

義益明蓋水銀出於丹砂中本爲陽中之陰而陽中之陰原根於陰中之陽夫命門原爲陰中之陽故椒能歸命門以爲補能令陽中之永得其所歸而自收也豈非陰陽合一之妙在物理亦有然者乎何見於人身之坎離相含而水火自能相交者乎有志修真者卽是亦可以大悟矣抑何

以能潤心寒。蓋氣者火之靈，心者火之主，火效金之用，則金之所能達，卽火之所能達也。夫三焦少火，自下而上，乃肺之合於心者，自上而下，直通命門，心其首至者也。是卽所以潤心寒。經曰：氣虛者寒也。中而脾胃下而肝腎，亦莫不由是以達之。此潤心寒者，正與肺冷脾溼之義相關。肺冷固屬氣怯，所謂脾溼者，非與燥對，乃火不勝水，化原不足。如經所云：中氣之溼耳，不可例以燥去溼論也。肺脾之氣下達，則肝腎胥益。昔哲所謂補下宜用蜀椒者，固謂其由肺而達命門，肝腎之氣，卽命門之

真陽也雖然此味以除寒溼爲功將與烏附同其

性質歟曰不也人之生始於天一之水

水火金皆氣先合而

後形壬爲陽水合於丁之陰火而生丙是壬召丁

丙卽隨丁也而後水中有火命門以成蓋火原生

於水也乃奉水之主以至於火而生心坎離位矣

丙爲陽火合於辛之陰金而生庚是丙召辛庚卽

隨辛也而後火中有水心以成蓋水又孕於金也

乃卽火之主以合於金而生肺

肺有二十空貫心脈以行呼吸且心

系系於肺正可參丙合於辛而金火合德也然後了然於肺氣歸命門之義

如附子之

用仍由火而歸水以致其火之精蓋以丁應壬返

其所自始也。蜀椒之用，仍由金而歸火，以致其金之精。蓋以辛應丙，亦返其所自始也。火返於水者，卽水而致火之氣，火光於水中，必達水之蒙晦而後已。其除寒溼也，氣猛而不徐，金返於火者，卽火而致金之氣。

金返於火，故歸命門而補之，乃有專功。

金明於火中，必

極火之宣揚而後已。其除寒溼也，氣昌而不峻。若

然則其性質固有間矣。所以烏附能奏奇效，而蜀椒不能與之等。卽蜀椒以久服爲害，亦不如烏附之誤投貽禍爲烈也。以是審二味之所宜，或亦不

至鹵莽矣。

秦椒卽俗所謂花椒其主治與蜀椒不甚異然色黃其味短不及蜀椒

修治 收椒須用紙包入甕器中再封勿令見風蓋專取其氣以補命門也凡使去目及閉口者微炒出汗乘熱入竹筒中以杵舂去附紅黃殼

椒目 時珍曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳人故謂之椒目他椒子雖光黑亦不似之若土椒則子無光彩矣 氣味苦寒無毒 權曰苦辛

有小毒 主治水氣及腎虛耳卒鳴聾並止氣喘 權曰椒氣下達故椒目能治腎虛耳鳴用巴豆

菖蒲同礪細以松脂黃蠟溶和爲挺納耳中抽之  
治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴  
聾者一日一易神驗 震亨曰諸喘不止用椒目  
炒礪二錢白湯調服二三服以上劫之後乃隨痰  
火用藥 時珍曰椒目下達能行滲道不行穀道  
所以能下水燥溼定喘消蠱也 愚按椒目治喘似  
於水氣之喘更爲  
得宜如他相火上逆之喘反爲禁藥  
蓋其補命門之陽與椒諒無大異也

希雍曰椒稟純陽之氣乃除寒溼散風邪溫脾胃  
暖命門之聖藥然而肺胃素有火熱或咳嗽生痰  
或嘈雜醋心嘔吐酸水或大腸積熱下血咸不宜

用凡泄瀉由於火熱暴注而非積寒虛冷者忌之  
陰痿腳弱由於精血耗竭而非命門火衰虛寒所  
致者不宜入下焦藥用水腫黃疸因於脾虛而無  
風溼邪氣者不宜用一切陰虛陽盛火熱上衝頭  
目腫痛齒浮口瘡衄血耳聾咽痛舌赤消渴肺痿  
咳嗽咯血吐血等證法所咸忌

修治 入藥微炒

吳茱萸

一種粒大一種粒小小者入藥其色青綠

氣味辛溫有小毒 權曰辛苦大熱有毒 潔古

曰氣味俱厚浮而沉陽中陰也 海藏曰辛苦熱

氣味俱厚陽中陰也半浮半沉入足太陰經血分  
少陰厥陰經氣分 中梓曰吳茱萸辛散燥熱入  
厥陰居多脾腎其旁及也 本草主治溫中下氣  
療痞滿塞胸咽膈不利去痰冷逆氣飲食不消胃  
冷吐瀉腹痛霍亂轉筋除溼血痺療徧身癢痺刺  
痛利五臟通關節及大腸壅氣治腳氣衝逆潤肝  
燥脾開鬱氣治吞酸厥陰痰涎頭痛陰毒腹痛疝  
氣血痢 方書主治泄瀉疝腳氣脹滿積聚嘔吐  
鼻證霍亂心痛胃脘痛痺發熱喘齒痞水腫痰飲  
反胃噎咳嗽血頭痛腹痛着痺譫妄不能食嘈雜

大便不通小便數痘疹餘毒耳證蟲 東垣曰濁

陰不降厥氣上逆咽膈不通食則令人口開目瞪

陰寒隔塞氣不得上下此病不已令人寒中腹滿

噉脹下利宜於吳茱萸之苦熱泄其逆氣用之如

神諸藥不可代也不宜多用恐損元氣 好古曰

衝脈爲病逆氣裏急宜此主之震坤合見其色綠

故仲景吳茱萸湯當歸四逆湯方治厥陰病及溫

脾胃皆用此也 朱瑞章集驗方云中丞常子正

苦痰飲每食飽或陰晴節變率同十日一發頭疼

背寒嘔吐酸汁卽數日伏枕不食服藥罔效後爲

順昌司祿於太守蔡達道席上得吳仙丹方服之  
遂不再作每遇飲食過多腹滿服五七十九便已  
少頃小便作茱萸氣酒飲皆隨小水而去前後痰  
藥甚衆無及此者用吳茱萸湯泡七次茯苓等分  
爲末煉蜜丸梧子大每熟水下五十丸 希雍曰

吳茱萸稟火氣以生故其味辛氣溫有小毒甄權

辛苦大熱氣味俱厚陽也入足陽明太陰兼入足

少陰厥陰經

內經曰土木水參居爲脾肝腎皆在  
鬲下其氣脈相近而相和也故繆氏

謂其入足陽明太陰兼入足少陰厥陰經者良然  
是則方書所治諸證而用茲味者皆不越於茲義  
矣  
附方 腎氣上噦腎氣自腹中起上築於咽

喉逆氣連屬而不能出或至數十聲上下不得喘  
息此由寒傷胃脘腎虛氣逆土乘於胃與氣相併  
難經謂之噦素問云病深者其聲噦宜服此方如  
不止炙期門關元腎俞穴用吳茱萸醋炒熱橘皮  
附子去皮各一兩爲末麪糊丸梧子大每薑湯下  
七十九 冷氣腹痛吳茱萸二錢搗爛以酒一鍾  
調之用香油一盃入鍋煎熱傾茱萸酒入鍋煎一滾  
取服立止 脾元氣痛發歇不可忍用茱萸一兩  
桃仁一兩和炒茱焦去茱取桃仁去皮尖研細葱  
白三莖煨熟酒浸溫服 臟寒泄瀉倦怠減食吳