

本草述卷之十

潛江劉若金先生著 武進薛恮秉之氏校訂

毒草部

大黃 黃芩爲之使

覈曰出河西山谷及隴西者爲勝益州北部汶山西山者次之二月卷生黃赤放葉時四四相當宛似羊蹄葉麤長而厚莖高三尺許味酸而脆頗堪啖也三月花黃五月實黑八月采根根形亦似羊蹄根大者如盃長二尺許切片陰乾理文如錦質色深紫

根氣味苦寒無毒

別錄曰大寒

普曰神農雷

公苦有毒扁鵲苦無毒李當之大寒

潔古曰味

苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也

東垣曰大黃苦

峻下走

海藏曰入手足陽明經

本經主治下

瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚蕩滌腸胃推陳致新

通利水穀調中化食安和五臟

諸本草主治瀉

諸實熱不通除腸胃結熱諸病瀉心下痞滿心腹

脹滿除痰實利壅滯水氣行土鬱調血脈治中下

焦溼熱諸證療下痢赤白裏急腹痛小便淋瀝並

黃疸及溫瘴熱瘧

無已曰熱淫所勝以苦泄之

大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強 張仲

景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃
連或曰心氣不足矣而不用補心湯更用瀉心湯
何也丹溪云正因少陰經之陰氣不足本經之陽
氣亢甚無所輔著以致陰血妄行而飛越故用大
黃泄去亢甚之火使之和平則血歸經而自安矣
夫心之陰氣不足而陽亢甚肺與肝俱各受火而
病作故以黃芩救肺黃連救肝蓋肺者陰之主肝
者心之母血之舍也肺肝之火既退陰血自復其
舊矣 時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥

陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃之溼熱非瀉心也病發於陰而反下之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結於上焦胃之上脘在於心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致爲痞滿又云濁氣在上則生膈脹是矣病發於陽

而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘
分野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分
之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷
胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註
釋傷寒論亦不知分別此義 盧復曰大黃稱將

軍將軍者所以行君令戡禍亂拓土地者也味大
苦氣大寒似得寒水正化而炎上作苦苦性走下
不與炎上者反乎參同云五行相尅更爲父母素
問云承廼制制則生化是故五行之體以尅爲用
其潤下者正炎上之用乎則凡心用有所不行變

生痰難者舍同類之苦與以入之不能彰其用矣
蓋心主夏主熱火主神主血脈主病在五臟主心
腹部位若腸胃之間心腹之分夏氣熱火之鬱神
情血脈之結瘀閉宿留致成癥瘕積聚變生寒熱
脹滿者皆心用不行大黃能蕩滌之是謂推陳推
陳者正所以行君之令闢土地安人民阜生物是
謂致新致新者卽所以調中化食安和五臟者也
客曰開土地滌腸胃利水穀皆脾所司何爲行火
用也曰火有用而靈正當生土火無用而息正當
瀉土顧其名自得之矣 希雍曰大黃稟地之陰

氣獨厚得乎天之寒氣亦深故其味至苦其氣大
寒而無毒入足陽明太陰厥陰并入手陽明經氣
味俱厚味厚則發泄故其性猛利善下泄推陳致
新無所阻礙所至蕩平有戡定禍亂之功故號將
軍味厚則入陰分血者陰也故於血分之病奏績
殊多 大黃在仲景用於傷寒證爲多潔古用以

瀉諸實熱不通及瀉心下痞滿由於實皆本仲景
法也 亦治滯下赤白初起壯實之人可同枳殼
檳榔當歸甘草滑石作丸投之是迎而奪之之法
也然不可過劑過劑則傷胃氣 同城卽及白欬

炒陳小粉沒藥乳香醋蜜調傅作癰腫圍藥 凡
實熱溼痰爲病以錦紋大黃酒蒸八兩入前胡八
兩橘紅四兩外另以青礞石二兩同焰消二兩入
砂罐固濟煨紅研末二兩右各取末以水發爲丸
梧子大每常服一二十九丸小病五六十丸緩病七
八十九丸急病一百二十九丸溫水吞下卽臥勿動候
藥逐上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再
服惟妊娠水泄忌之 西大黃拌蜜及竹瀝丸蒸
丸曬粉糊爲丸如麻子大薄荷湯吞三錢治中上
二焦有熱痰因發偏頭風諸藥不效目將損者有

殊功又治中焦脾胃溼熱下流客腎以致飽後夜
臥卽夢遺臨臥以升麻陳皮湯吞三四錢溼熱去
卽止

愚按大黃之用號曰將軍類知其盪滌腸胃結熱
實熱溼熱視諸藥爲勁直爲駛疾耳不悉其能奪
土鬱以奏厥功於戡定者謂何則味厚沉降及苦
寒趨下之說猶不足明其奪土鬱之功也夫茲味
今貴莊浪卽藏器亦謂推陳致新當取河西錦紋
者而隱居以益州諸地所產劣於河西隴西今莊
浪卽古涇原隴西地也蓋取河以西所產爲稟金

氣厚耳。金氣厚。故樂趨於苦寒之水。水爲火主。金爲土子。其就下歸陰。有勢無留行者。所以先哲指爲血分之藥也。或曰。所云結熱實熱溼熱俱不離於血乎。曰。然。本經首曰。下瘀血。血閉固。謂厥功專於血分矣。陽邪伏於陰中。留而不去。是卽血分之結熱。唯茲可以逐之。本草所謂腸間結熱。心腹脹滿。亦指熱之結於血中者而言。如仲景治痞滿及結胸證。胥用大黃。乃時珍能晰其微。謂用之以瀉脾邪。初不干於氣分也。是非其一端而可以類推者乎。至於實熱。又卽其病於血者。如女子血閉。由

於熱積不由於血枯如男女便秘由於熱結不通
不由於血少腸燥如關節不利由於熱阻營氣不
由脾胃氣虛不能行氣於諸經虛實之分舉此則
觸證而明矣結者固其所能開而實者亦其所能
摧也總之此味專功溼熱然其義若何曰內經運
氣論云風寒在下燥熱在上溼氣在中火遊行其
間此火卽三焦相火也歷絡上中下無處不周溼
土又司上下升降之氣運是火與溼不相離而互
主上下風寒燥熱之用或風寒燥熱之病於溼者
卽病於火病乎火者卽病乎溼舉火邪之棲於溼

以爲病。不獨燥結便閉。卽赤白下痢小便淋瀝等證。皆謂之結也。舉溼邪之翳乎火。以爲病者。不獨癥塊積聚。卽心腹脹滿。水氣壅滯等證。皆謂之實也。唯此投之。如搜伏如陷堅。無不奏功。是何以能盪滌如斯。由其稟堅金而趨寒水。水爲火主而承制之。金爲土子而導引之。故能散伏火。疏壅土。以奏戡禍亂。阜民物也。由金導引而土中之溼邪化。母固樂趨於子也。由金有水

以承制而溼中之熱邪行。用勝者以平其不勝也。

抑金爲火用以和水而

氣乃化血。乃生金爲水母。以孕火。而氣乃生。血乃化。此由厚金而趨旺水。又以救火之亢。而致水之

用蓋水之所用者在火也。如是則仲景瀉心湯卽
謂之補心亦可矣。嘗閱李東垣先生所說牽牛
性味云：牽牛止能泄氣中溼熱，不能泄血中溼熱。
爲溼病之根在下焦，下焦主血，溼熱是血分中氣
病，宜用苦寒之味，故槩以牽牛泄溼，非其治也。後
賢謂泄血中溼熱，宜用大黃苦寒之味以入血，蓋
亦據於先生之言也。第溼熱之根在下焦，恐遽悉
斯理者猶少。蓋三焦少火卽元氣，陰陽合同而化
其氣固出水中也。至三陰同起於下，而水土更合
德以立地，若然，又何疑於先生之言哉。附方

相火秘結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服三錢
有厥冷者酒服無厥冷五心煩蜜湯服 按此劉
河間保命集方也。殊有意義。但此云相火秘結。然
實病於溼熱也。蓋大黃治血分之溼熱。於人身精
血大爲要藥。予年四五十內外。每因溼熱而陽道
不堅。必用大黃丸一服而乃如故。蓋火與元氣不
兩立。火結滯而元氣不壯故也。至七十內外。則不
勝矣。故此味亦須審虛實而用之。但實者可投。卽
虛火結滯。亦須借此稍稍以祛去之。而後可補。如
止用芩連輩以驅之。多劑反加傷胃。而邪仍不去。

蓋其結滯者非盪滌之味不能去也。乾血氣痛
錦紋大黃酒浸曬乾四兩爲末好醋一升熬成膏
丸芟子大臥時酒化一丸服大便利一二行紅漏
自下乃調經仙藥也。或加香附錄此以見用醋煮
者不獨治塊也。溼熱眩暈不可當者酒炒大黃
爲末茶清服二錢急則治其標也。錄此以見大黃
之能至於極上也。

時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并妊娠產後並
勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也。希雍
曰經云實則瀉之大黃氣味大苦大寒性稟直遂

長於下通故爲瀉傷寒溫病熱病實熱熱結中下
二焦二便不通及溼熱膠痰滯於中下二焦之要
藥祛邪止暴有撥亂反正之殊功第其峻利之性
猛烈之氣長驅直搗一往不返如武王伐紂前徒
倒戈血流漂杵雖應天順人救民水火然亦不免
於未盡善之議矣故凡血閉由於血枯而由於
熱積寒熱由於陰虛而由於瘀血癥瘕由於脾
虛胃弱而由於積滯停留便閉由於血少腸燥
而不由於熱結不通心腹脹滿由於脾虛中氣不
運而不由於飲食停滯女子少腹痛由於厥陰血