

25.10

户 县 县 志

第一编 概 述

(征求意见稿)

户县县志编纂委员会办公室编印

1983年 月

第六节 社会方言	目录	3~100
----------	----	-------

第一编	概述	3~100
-----	----	-------

第一章 自然概况	1~8
----------	-----

第一节 地理位置	1
----------	---

第二节 地形地貌	1~2
----------	-----

第三节 山脉河流	2~4
----------	-----

第四节 土壤种类及分布	4~5
-------------	-----

第五节 地质和气象	5~8
-----------	-----

附：户县地形图

第二章 建置沿革	8~14
----------	------

第三章 县城城垣	14~17
----------	-------

附：户县县城图

第四章 人口民族	17~66
----------	-------

第一节 户县历代人口概况	18~38
--------------	-------

第二节 1949年户县解放后人口概况	39~66
--------------------	-------

第五章 行政区划和疆域变迁	67~99
---------------	-------

第一节 民国年代及以前的行政区划	67~80
------------------	-------

第二节 1949年户县解放后的行政区划	80~96
---------------------	-------

第三节 户县疆域变迁情况	97~99
--------------	-------

附：户县行政区划图

第六章 部分村名考及各集镇概况.....99~110

第一节 部分村名考.....99~104

第二节 各集镇概况.....104~110

第一编 概 述

第一章 自然概况

第一节 地理位置

户县位于关中地区中部，在渭河以南，秦岭分水岭以北。县城在北纬 $34^{\circ}07'$ 与东经 $108^{\circ}37'$ 交点处，海拔418.8米，距西安45公里。县境范围界于东经 $108^{\circ}22'$ 至 $108^{\circ}46'$ ，北纬 $33^{\circ}46'$ 至 $34^{\circ}16'$ 之间。东以高冠河、沔河与长安毗邻，西以白马河与周至接壤，北靠渭河与兴平对岸相望，东北与咸阳市相连接，南依秦岭与宁陕县为界。东西最宽处约31公里，南北最长处约53公里。地势南高北低，比降差别悬殊；西高东低，较为平缓。总面积为1255平方公里。

第二节 地形地貌

全县地形地貌，可概括分为两大部分。

一、山区：南半部秦岭山区面积704平方公里，占全县总面积56.1%。山高坡陡，岩石裸露，农耕地少，林草丰茂，植被较好。海拔山边680米，秦岭脊梁2500米以上，静峪脑3015.1米，为全县最高峰。

二、平原：平原区面积551平方公里，占全县总面积43.9%。南北长约32公里，东西宽约25公里，地势由西向东北倾斜，地面平缓，水源丰富，为主要农耕地。平川又可分为南北两部分，南

部为山前洪积扇和洪积平原，海拔高度500~680米左右；北部为渭河冲积平原，海拔高度386~430米。

第三节 山脉河流

一、主要山脉走向及高度

终南山脉（秦岭）屹立在县境南部。终南山脉北麓各山岭由南向北呈叶脉形分布，形成大小支脉175道（各沟峪的分水岭），较高山峰12座，兹就重要者分述于后。

（一）甘峪与周至耿峪的分水岭为首阳山，海拔2719米，由南向北长约10公里。

（二）甘峪与涝峪的分水岭为凤凰山，海拔1694米，由西南向东北长约14公里。

（三）涝峪（教场以北）与栗峪的分水岭为方家梁，最高峰为黑虎咀，海拔1873米，由南向北长约5公里。

（四）栗峪与皂峪的分水岭为土坡梁，两峪之源头海拔1974米，由南向北长约5公里。

（五）皂峪与潭峪之分水岭为九华山，海拔1766米，由南向北长约6公里。

（六）潭峪与曲峪的分水岭为木咀梁，由西南向东北长约6公里。

（七）曲峪与黄柏峪之分水岭为万家岭，由南向东北长约5公里。将军山海拔997米，位于曲峪大石峡内。

(八)黄柏峪与太平峪(管坪以北)的分水岭为主峰山。

(九)涝峪的石岔沟与太平峪的西寺沟，同源子郭家山，海拔2134米。由郭家山峰顶向东西延伸，形成东西走向山梁，成为栗峪、皂峪、潭峪、曲峪、黄柏峪之南界，长约15公里。

(十)太平峪与高冠峪的分水岭为宛华山，亦称万华山，俗名玩华山，海拔1917米，相传有唐王玩花处。

(十一)涝峪之石岔沟与东流水之分水岭为天空岔梁，海拔2085米。

二、主要河流水系

终南山区石峰高耸，沟道纵横，按集水面积形成流域系统的小河流计有37条。这些河流大部分沟短源浅，水流急湍，出山后水面扩散，水流渐缓，先后汇集成以下四条较大的河流。

(一)涝河水系

涝河，全长75.8公里，总落差780米，流域面积441平方公里，山区集水面积346平方公里。涝河发源于秦岭梁的静峪脑，年总流量13400万立方米，到平川后最高洪水量904秒立方米。涝河出山后又汇纳了西至白马河，东至暴峪的12个山峪内的小河流，向北投入渭河。涝河的最大支流为甘河，甘河在山区的河长17公里，集水面积51平方公里，年平均流量2418万立方米。出山后又汇纳白马河，流至涝店桥北投入涝河。

(二)新河水系

全长37公里，流域面积87平方公里，山区集水面积37.76平方公里，发源于秦岭山脉的郭冢山和玛瑙山。主河为曲峪河和潭峪河。曲峪河和潭峪河在山区沟长约为10公里左右，集水面积亦均为10平方公里左右，年平均径流量分别为325万立方米和387万立方米。曲峪河在蔡家坡改道入潭峪河，在马家河北两河归一，在五竹公社韩旗寨以北相会为新河，向北投入渭河。

(三)太平河水系

太平河全长为32公里，发源于秦岭的静峪脑，流域面积200.09平方公里，山区集水面积179.01平方公里，总落差380米。出山后又汇纳神水峪、十沟峪、十房峪、土地峪、牛心峪的流水，流至长安县境内的郭村，向北投入沔河。

(四)高冠河水系

高冠河是户县与长安县的界河，在我县境内长23公里，发源于秦岭梁，积水面积158平方公里，其中属我县的集水面积45.61平方公里，年总径流量6300多万立方米，其中我县径流量1944万立方米。最大洪水量154秒立方米。河道出山后，与我县接壤的有0.68公里。峪口有高冠瀑布为我县12景之一。

第四节 土壤种类及分布

一、平川土壤

(一) 瘠土类：主要分布在渭河二级阶地（渭河滩到郿坞岭一带）及山前洪积扇地带；

(二) 黄土类：主要分布在土壤及经过大平大整又重新耕种熟化的地块；

(三) 淤土类：主要分布在河流两侧；

(四) 潮土类：主要分布在渭河滩及其他河流两岸地带；

(五) 水稻土：主要分布在新老稻区。

二、山地土壤

包括褐土、棕壤、山地草甸土、石渣土四个土类，主要分布在涝峪、太平两个公社。

第五节 地质和气象

一、地质

户县地质大体可划分为山区和平川两部分。平川地区为较近新生代沉积地层，系渭河地堑经过新生代长期冲积淤积而成。山区地质结构和构造都较复杂。

(一) 地层

群

1. 前震旦系秦岭东流水组及双水磨组。该套地层在户县呈东西条带分布。主要见于中庙—煤场——沙窝线以南，杨家庄——东岳庙线以北，以及甘峪上游到太平峪煤场以北和东岳庙至木子坪间。

秦岭群与刘岭组的分界线。

2、泥盆系刘岭组。分布于木子坪断裂以南，呈东西向延伸。

3、长城系宽坪组。分布于户县浅山区一带，由西向东成条带状延伸。主要见于凤凰山、黑虎咀以北浅山区，终于将军山。

4、刘长系分布于太平峪管坪、涝峪干岔沟、甘峪荒草坡以北。由西向北成一窄长的条带，与宽坪组毗邻。

5、震旦系甘峪组。分南北两部，南部见于荒草坡——郭冢山——八亩场断裂南侧，甘峪胡冢梁一带；北部分布于荒草坡——郭冢山——八亩场断裂北侧。

6、第四系全新统、上更新统、中更新统。主要分布于各河流河床及两岸滩地和坡面上的冲积、洪积层。

(二)地质构造

1、东西向构造形式

(1)石门——龙川寺复式单斜构造。主要分布在渭河地堑之间，荒草坡——郭冢山——八亩场断裂以北。

(2)黑沟滩——花园子复式背斜构造。包括双水磨——东西沟向斜，黑沟滩——花园子背斜，以及由它们派生次级断裂。该复式背斜横亘于县内山区中部，是全县山区最复杂的骨架性构造。

(3)荒草坡——郭冢山——八亩场断裂，呈东西向，横亘于县内山区中部，它是秦岭群与震旦亚界的分界线。

(4)木子坪断裂，该断裂东与沙沟街——同县断裂相接，西延不

能与周至马牛滩——虎河断裂相通，是秦岭群与刘岭组的分界断裂。

(5) 桦树坪断裂，位于我县山区西南角。

2、新华夏构造系。我县恰处于新华夏构造体系最西部第三沉降带。与秦岭纬向系加复合部位。主要表现在太平峪、高冠峪一带，其中有神水口——管坪断裂及煤场断裂东和高冠峪脑断裂组。

3、较近新生代盆地，分布于我县平原地区，渭河地堑南缘断裂，在太平口——将军山一带有明显的断裂迹象。

二、气象

户县气候温和，全年平均温度 13.5°C ，7月份平均温度 26.8°C ，1月份平均温度 -0.5°C ，年最高温度 43°C （1966年6月21日），年最低温度 -19°C ，（1977年1月30日）。全年平均无霜期219天，最长251天（1978年），最短194天（1961、1972年）。年平均降雨量 627.9 毫米（县站），最大降雨量 957.5 毫米（1964年），最小降雨量 391.8 毫米（1977年），冬季平均降雨量为 24.8 毫米，秋季平均降雨量为 217.6 毫米，8、9、10 3个月雨量最集中，总雨量为 252.3 毫米，占年雨量 40.2% 。主导风向西风，次主导风向西北风，风力最大8级。光能，年幅射总量 109.69 千卡/ cm^2 。6月最高 13.81 千卡/ cm^2 ，12月最少，仅 5.60 千卡/ cm^2 。最大冰冻深度为19

厘米。全年总日照时数为 1983·4 小时，占年可照时数 44%。

第二章 建置沿革

户县地处陕西关中渭河流域，土地肥沃，气候温和，远在新石器时代（公元前 40——21 世纪），我们的祖先便在这里劳动繁衍生息，与自然界进行着艰苦的斗争，创造了原始公社氏族文化，为后来户县地区方国（包括邑、方、都、邦）的形成提供了先驱条件〔注 1〕。

夏代（公元前 21——16 世纪），户县为有扈氏国，与夏同姓似，为夏之属国〔注 2〕。夏代是由原始社会开始进入奴隶制社会，国家常以氏族名称作为国名。如“夏后氏”为“夏国”，是我国历史上建立的第一个奴隶制国家，“有扈氏”为“扈国”，是户县地区建置最早的方国，也是户县地名的由来。

商代（公元前 16——11 世纪），户县有崇国〔注 3〕和丰国邑〔注 4〕，都是商之属国。公元前 1143 年，西伯（周文王）国势强盛，四十余国诸侯尊西伯为王。公元前 1136 年，西伯伐崇侯虎，自岐迁都于丰〔注 5〕。武王伐纣时，誓师于丰。当时的丰京实际上已成为天下的政治中心，但名义上仍为商之属国。由于商代人口稀少，交通阻塞，小方国政权常在狭小的地理范围内形成，

所以有的史书记载，户县地区的甘亭、甘盘也是商之属国〔注6〕。

西周（公元前1133——771年），户县仍为丰国、崇国之地。武王灭纣后，虽建都于镐，而丰京不移，每遇大事，如伐商作洛之事，皆步自宗周，以其告于宗庙，不敢专也〔注7〕。在西周时期，一直是丰、镐并举〔注8〕。

春秋时代（公元前770——476年），周平王东迁，以岐丰之地赐秦襄公〔注9〕。秦灭崇，设“扈邑”〔注10〕。

战国时代（公元前475——221年），秦孝公12年（公元前349年）改“扈邑”为“户县”〔注11〕。周秦时，户、扈、鄂三字读音相同〔注12〕。

秦代（公元前221——206年），秦始皇统一天下后，在咸阳设内史，兼治三辅，户县属内史管辖〔注13〕。

汉代（公元前206——220年），户县在汉初属右扶风，高帝9年属内史，武帝太初元年属右扶风，东汉仍属右扶风〔注14〕。

三国·魏（220——265年）置雍州三辅，下设八郡，户县属始平郡〔注15〕。

晋代（265——420年），户县属始平郡〔注16〕。

北魏（420——534年），置雍州下设七郡，户县属京兆郡〔注17〕。

西魏(535——556年)，户县属雍州京兆尹〔注18〕。

北周(557——581年)，雍州下设五郡一尹，户县属京兆尹〔注19〕。

隋朝(581——618年)，全国分为109郡，关中设京兆、冯翊、扶风3郡，户县属京兆郡〔注20〕。

唐代(618——907年)，全国分为10道，户县属关内道京兆府京兆郡。开元21年(733年)全国改分为15道，户县属京畿道。〔注21〕

五代(907——960年)，梁时户县属大安府，唐、晋、汉、周，户县属京兆府〔注22〕。

北宋(960——1127年)，全国分为15路，在长安设立陕西路，后改陕西路为永兴军路，户县属永兴军路京兆府京兆郡〔注23〕。

金代(1127——1234年)，陕西分6路，户县属京兆路京兆府〔注24〕。

元代(1271——1368年)，陕西设行中书省，下辖6路，户县属奉元路〔注25〕。

明代(1368——1644年)，明初陕西仍设行中书省，洪武9年(1376年)置陕西布政使司，下分4道，户县属关内道西安府〔注26〕。

清代（1644——1911年）仍依明制，户县属西安府（注27）。

1912年
民国元年（1912年）废陕西布政使司，设立陕西军政府，继改为陕西省政府，全省分7府，户县属西安府。

1913年
民国2年（1913年）撤销府的建制，全省分3道，户县属关中道。

1933年
民国22年（1933年）撤销道的建制，户县属陕西省政府直辖。

1939年
民国28年（1939年）陕西省政府下设行政督察区，户县属第10行政督察区（区治在咸阳）管辖。

1949年
1949年5月，户县解放后，户县属陕甘宁边区咸阳分区管辖。

1950年
中华人民共和国成立后，1950年5月，户县属咸阳专区管辖。

1953年
1953年元月，户县直属陕西省人民政府管辖。

1958年
1958年11月，陕西省人民委员会报请国务院批准，户县保留县的建制，划归西安市人民委员会管辖。

1961年
1961年8月，陕西省人民委员会报请国务院批准，户县划归咸阳专区管辖。

1964年
1964年9月10日，陕西省人民委员会通知，经国务院批

准，将“鄂县”改为“户县”〔注28〕。

1969年到1981年户县属咸阳地区管辖。

户县自公元前349年确定了县的建制以后，两千多年来，只有隶属关系的变更，县名及县制设置相沿未改。

注释：

(1) 1949年户县解放后，经历年考古发现的新石器时代遗址计有丈雨等10处。在遗址中发现了大量的新石器时代的彩陶和骨器等，证明畜牧、渔猎、制陶和纺织等有了一定的发展；在牛东公社待诏遗址还发现了一具瓦棺葬；在天桥公社丈雨遗址储粮的窖穴中，发现了碳化的粳稻，说明户县地区的原始农业已达到一定的水平。

(2) 《史记·正义》引《括地志》云：“雍州南户县本夏之扈国也”。

(3) 《輿地志》“户县古崇国”。

(4) 《诗经·文王有声》“既伐于崇，作邑于丰”。

(5) 《史记·周本纪》“崇侯虎谮西伯于纣，纣囚西伯于羑里，闳夭（文王臣）以美女、文马他奇怪物献纣，纣乃赦西伯，西伯归，伐崇侯虎而作丰邑”。

(6) 《元和郡县志》“京兆户县西有甘亭、甘盘之国”。

(7) 《尚书》（宋传）按“作洛”即营建东都洛阳。“宗周”

即丰京。

(8) 《史记·周本纪》“而周复都丰镐”。

(9) 《史记·秦本纪》“平王曰：‘犬戎无道，侵夺我岐丰之地，秦能攻逐戎，即有其地’。与誓，封爵之。”

(10) 见《陕西地理沿革》(吴镇烽编，陕西人民出版社出版)。

(11) 见《陕西地理沿革》。《释名》“亳为古国，秦改为鄂”。

(12) 《史记·正义》引《训纂》尸、扈、鄂三字一也。

(13) 《史记·秦本纪·集解》 秦分天下以为 36 郡者，即山川、河东……长沙等 35 郡，与内史共为 36 种。依秦制“内史”与“郡”平级，亦为官职名。三辅包括关中各县和商雒一部分地区。

(14) 见《汉书·地理志第八上》及《后汉书·志第十九》。

(15) 见《晋书·志第四·地理上》。

(16) 见《晋书·志第四·地理上》。

(17) 见《魏书·地形志二下第七》。

(18) 见《魏书·地形志二下第七》。

(19) 见《陕西通志》(雍正 13 年)。

(20) 见《隋书·志二十四·地理上》。

(2 1) 见《新唐书·志二十七·地理一》。

(2 2) 见《新五代史·职方考第三》及《陕西地理沿革》。

(2 3) 见《宋书·卷三十七·州郡三》。

(2 4) 见《金史·志第七·地理下》。

(2 5) 见《元史·志第十二·地理三》。

(2 6) 见《明史·志十八·地理三》。

(2 7) 见《清史稿·志三十八·地理十》。

(2 8) 1964年9月10日，陕西省人民委员会关于更改鄠县等13县地名的通知中指出：为了方便群众，减轻群众和儿童使用地名上不必要的负担，经国务院批准，将“鄠县”改名为“户县”。

第三章 县城城垣

早在夏代，户县就已经出现了城垣的建筑形式。夏王启与有扈氏大战于甘之野〔注1〕，甘在有扈郊〔注2〕。有郊区，说明有扈氏已经有了城垣。商代末年，文王伐崇，“作邑于丰”，邑就是都城〔注3〕。这时修建城垣已成为建立国家政权的必要体制，周康王有酆宫之朝〔注4〕。说明周代城垣的建筑形式和规模较前更加完备。以上这些城垣，由于年代久远，历史更替，早已坍塌。但当年修建的城址，都是在户县境内。