

全国中草药新医疗法展览会

技术资料选编

(传染 病)

江苏省镇江市革命委员会生产指挥组科技组翻印

一九七一年十月

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。
指导我们思想的理论基础是马克思列宁
主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力
发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，
组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生
工作而奋斗。

前　　言

在无产阶级文化大革命伟大胜利的推动下，在党的“九大”精神鼓舞下，我国医药卫生战线形势一派大好。广大医药卫生人员高举毛泽东思想伟大红旗，狠批叛徒、内奸、工贼刘少奇的反革命修正主义卫生路线，坚决落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示，涌现出许多努力学习毛泽东思想的先进集体和先进事迹，各项工作取得了很大的成绩。

毛泽东思想的光辉照亮了我国医疗卫生事业发展的道路。当前，我国广大城乡，以除害灭病为中心的爱国卫生运动，波澜壮阔，滚滚向前；深受贫下中农欢迎的合作医疗制度不断巩固和发展；数以百万计的“赤脚医生”队伍在毛泽东思想哺育下茁壮成长。遵照毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的伟大教导，在各级革委会的领导下，在解放军的带动下，广泛开展了用中草药、新医疗法防治常见病、多发病的群众运动。在群众运动中，广大医药卫生人员运用毛主席的哲学思想指导医疗实践，发掘、继承祖国医学遗产，走中西医结合的道路，创造了世界医学史上旷古未有的奇迹。这是无产阶级文化大革命的丰硕成果，是毛泽东思想的伟大胜利！

在这一伟大胜利的凯歌声中，“全国中草药新医疗法展览会”于一九七〇年十二月在北京举行。

为了满足广大群众的需要，我们将全国各地报送展览会的有关技术资料选编成册（按内容分成若干分册，在展览期

间陆续发行，最后汇成总集），以便于广大工农兵群众、“赤脚医生”和革命医务人员交流经验，进一步在三大革命运动中总结提高，为创造中国的新医学、新药学而奋斗！

由于我们努力学习毛泽东思想不够，选编工作中定有不少错误和缺点，希望同志们批评指正。

全国中草药新医疗法展览会

一九七〇年十二月

编辑说明

一、本《选编》广泛地选载了全国送展材料中的技术资料。为了便于交流，我們注明了材料来源（有的省、市沒有报具体单位，只能注以省、市名）。

二、为了便于推广，防止同名异物、同物异名而用错药，我們根据送展标本进行了植物鉴定，并在相应的材料末尾注以学名（未送标本者，暂缺，一般常用中药不加注）。

三、东北三省所报材料中的中草药剂量用的是十两制，我們是照原样收載的，请使用时注意。

目 录

感冒、流行性感冒	(1)
白喉	(10)
百日咳	(19)
流行性腮腺炎	(23)
流行性脑脊髓膜炎	(26)
流行性乙型脑炎	(29)
小儿麻痹症	(35)
疟疾	(39)
布魯氏菌病	(43)
钩端螺旋体病	(45)
狂犬病	(51)
蛔虫病	(52)
钩虫病	(56)
丝虫病	(57)
绦虫病	(62)
囊虫病	(63)
血吸虫病	(65)
麻风	(71)
流行性出血热	(75)
痢疾	(77)
肝炎	(105)

感冒、流行性感冒

用途：预防流行性感冒。

方药：野菊花秧子一把，鱼腥草、银花藤各一两。

用法：加水500毫升，煎至200毫升，日服3次，每次20~40毫升。

效果：在流行期使用本方，使发病率由86%降至2%，3天控制了流行。

材料来源：湖北省370医院，保康医院。

用途：防治流行性感冒。

方药：阔叶十大功劳五钱，山泽兰、山葫芦各一两（均干品）。

用法：每天一剂，水煎三次分服，连服五剂；流行期间，可隔3~5天服一疗程。

效果：广西都安具用上方防治流感，及时控制了流行。其中观察某大队服药期间发病率下降79%。

材料来源：广西都安县防治院，广西壮族自治区防疫站。

用途：防治流行性感冒。

方药：天将壳、紫苏梗（或茄子梗）、枇杷叶各一两，蒲公英、桑叶各五钱。

效果：上海市南汇县老港公社牛肚大队1970年1月流行性感冒流行，全大队有150人发高烧39°C以上，头痛、鼻塞、

咳嗽。经用此方治疗1~2天后痊愈。此方并可作预防流感用。

材料来源：上海市。

注：天将壳，原单位未送检标本，据《上海常用中草药》第282页记载，天将壳为萝藦科植物萝藦 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Mak. 以果壳入药。

主治：感冒。

方药及制法：感冒茶：青蛇仔、五指柑叶、岗梅叶各四斤，崩大碗、香薷、青蒿、甘草各三斤。

将上药晒干碾碎，混合分装，每包六克。

用法：成人每次1~3包，小儿酌减，冲开水三次分服或顿服；预防可每包冲开水500毫升当茶饮。

疗效：治8万人次，其中统计100例，发热病人占98%服后退热快，出汗少，头痛减轻。

材料来源：广东省韶关市人民医院。

注：1.青蛇仔为爵床科植物狗肝菜 *Dicliptera chinensis* (Vahl) Nees，以全草入药。

2.五指柑叶为马鞭草科植物牡荆 *Vitex cannabifolia* Sieb. et Zucc. 的叶。

3.岗梅叶为冬青科植物梅叶冬青 *Ilex asprella* Champ. 的叶子。

4.崩大碗为伞形科植物积雪草 *Centella asiatica* (L.) Urban. 以全草入药。

主治：感冒。

方药：岗梅、地胆头、山芝麻、救必应、山薄荷各一两五钱，金盏银盘五两，五指柑、夏枯草、狗肝菜、野菊花、

甘草各一两。

用法：上药加水5000毫升，煎至1250毫升，成人每次15~30毫升，日服三次。小儿酌减。

疗效：从1969年11月至1970年5月的半年时间中，用上方共治疗普通感冒及重感冒4210例，实际观察3894例，有效率达80.4%。

病例：丘××，男，34岁。患重感冒，体温40°C，服上方一天体温降至正常，头痛减轻，服药二天痊愈。

材料来源：广东省乐昌县人民医院。

注：1. 岗梅为冬青科植物梅叶冬青 *Ilex asprella* Champ. 以根入药。

2. 地胆头为菊科植物地胆草 *Elephantopus scaber* L. 以全草入药。

3. 山芝麻为梧桐科植物 *Helicteres angustifolia* L. 以根入药。

4. 救必应为冬青科植物铁冬青 *Ilex rotunda* Thunb. 以树皮入药。

5. 山薄荷为马鞭草科植物莸 *Caryopteris incana* Miq. 以全株入药。

6. 金盏银盘为菊科植物鬼针草（三叶鬼针草） *Bidens pilosa* L. 以全草入药。

7. 五指柑为马鞭草科植物牡荆 *Vitex cannabifolia* Sieb. et Zucc. 以叶入药。

8. 狗肝菜为爵床科植物 *Dicliptera chinensis* (Vahl) Nees 以全草入药。

主治：感冒。

方药：一枝黄花、白英各一两。

用法：水煎服。每天一剂。

疗效：治疗 132 人，疗效显著。

材料来源：浙江省兰溪县中草药推广小组。

注：白英为茄科植物 *Solanum lyratum* Thunb.

主治：感冒。

方药：藏木香(根)，藏悬钩子(全株)，苦参，红景天(根)，水柏枝，翼首草，块根糙苏(根)，高山龙胆(花)。

制法及用法：将草药熬膏后，制成丸剂，每丸四分重。成人每天三次，每次五丸，开水送服。小儿酌减。

材料来源：西藏拉萨市劳动人民医院。

注：1. 藏木香为菊科植物土木香 *Inula helenium* L.

2. 藏悬钩子为蔷薇科植物 *Rubus aurantiacus* Focke 以全株入药。

3. 红景天为景天科植物 *Sedum roseum* Scop. 别名亚参。以根入药。

4. 水柏枝为柽柳科植物藏水柏枝 *Myricaria hedinii* O. Sonbsen. 以枝叶入药。

5. 翼首草为川续断科植物 *Pterocephalus* sp.

6. 块根糙苏为唇形科植物 *Phlomis tuberosa* L. 以根入药。

7. 高山龙胆为龙胆科植物 *Gentiana* sp. 以花入药。

主治：感冒，咳嗽，支气管哮喘。

方药：净棉子仁五斤，麻黄一斤半，杏仁二斤。

用法：棉子炒熟去壳炒香，杏仁去皮炒熟，同麻黄共研

细末，炼蜜为丸，每丸重二钱，每日三次，每次一丸。干咳无痰，心脏病性哮喘者禁用。

疗效：共治疗867例，感冒咳嗽742例均治愈，慢性支气管哮喘125例，53例痊愈，40例治愈后受凉复发，32例无效。

材料来源：湖北省光化县。

主治：小儿流感，感冒。

方药：感冒散：藿香、连翘、菊花、板蓝根、白薇、地骨皮各三钱，荆芥穗二钱，青黛一钱，生石膏、生地各四钱。

制法：以上各药共重三两（合96克），经提炼制成“颗粒散”后重44克。每包内装8克，另加阿斯匹林0.3克。

用法：每日一包，用开水半杯一次冲化，搅匀分服。1~6月，分4~6次服；6⁺月~1岁分4次服；2~4岁分3次服；5~7岁每日一包半，分3次服；8~10岁，每日二包分3次服，10岁以上，每次一包，日服3次。

疗效：治疗300例（普遍感冒148例，流感152例），其中病程在1~2天的88例，药后24小时内退烧占77%；病程在3~4天的110例，药后24小时内退烧占81%。每包仅6分钱，服用方便。

材料来源：北京市儿童医院。

主治：感冒，流行性感冒。

方药：生藤三钱，龙爪叶、白虎草各一钱。

用法：可单独使用生藤或配方使用。每天一剂，三次煎服。

生藤在云南思茅专区已制成片剂，每片含生药0.3克，

成人每次服四至六片，儿童酌减。

疗效：治疗100余例，疗效显著。

材料来源：云南省思茅专区防治院。

注：1.生藤为萝藦科植物须药藤 *Stelmatocryton khasianum* (Kurz) H. Baill.

2.龙爪叶为五加科植物鹅掌柴 *Schefflera octophylla* Harms

3.白虎草为芸香科松风草属植物石椒草 *Boenninghausenia sessilicarpa* Lev.

主治：感冒，流感，上呼吸道感染。

方药：金银藤6克，野菊花3克，射干1克，阿斯匹林0.3克，扑尔敏10毫克，维生素丙50毫克（压片，以上为5片含量）。

用法：每日服三次，每次4～5片。儿童酌减。

疗效：治疗流感、感冒共154例，有效率98.7%。

病例：洪××，男，25岁。发烧39°C，全身酸痛，头痛，咽痛，诊断为流感。发病第一天服上药后体温降至38°C，第二天退烧，全身症状消失而愈。

材料来源：北京制药厂。

主治：流行性感冒。

方药：铁柴树根、时田菠根、臭桐根、金银花藤、紫苏叶各三至五钱，老姜三至五片。

用法：水煎服，每天一剂。

高烧者，加竹叶、梔根；咳嗽甚者，加叶下白。

疗效：治疗180例，服上方1～2天后退热者占60%，

一周内恢复健康与劳动力者占93.3%。

材料来源：福建省政和县。

注：1. 铁柴树根为金缕梅科植物楷木 *Loropetalum chinensis*(R.Br.)Oliv. 的根。

2. 时田菠根为蔷薇科植物茅莓 *Rubus parvifolius* L. 的根。

3. 臭桐根为马鞭草科植物大青 *Clerodendron cyrtophyllum* Turcz. 的根。

4. 竹叶聂根为禾本科植物淡竹叶 *Lophatherum gracile* Brongn. 的根。

5. 叶下白为菊科植物细叶鼠曲草 *Gnaphalium japonicum* Thunb.

主治：上呼吸道感染，流行性感冒，感冒等。

方药：上感片：桑叶、杏仁、牛蒡子、枳壳、玄参、黄芩各18.12斤，前胡、桔梗、薄荷、芥穗各12.8斤，连翘25斤，芦根、竹叶各31.4斤。制成片剂，每片重0.35克。

制法：1. 原料加工、提取：

(1) 芥穗、连翘、枳壳提取挥发油，提油器中余液和以下药材水煮液合并处理。

(2) 芦根、竹叶、玄参用水煮法提取，水煮液减压浓缩呈稀膏状，用酒精转溶，静置沉淀，滤取滤液，减压浓缩成膏。

(3) 桑叶、前胡、牛蒡子，用60%酒精，渗漉提取浸膏。

(4) 黄芩用水煮两次，合并煮液，加盐酸调节至pH2~3，静置，滤取沉淀，用水洗至中性，备用。

(5) 杏仁用85%以上酒精热回流提取浸膏，浸膏用95%酒精洗两次，滤取沉淀即得。

(6) 薄荷按中药厂生产常规，每斤薄荷折2.5克薄荷冰加入。

(7) 桔梗碎成细粉，作赋形剂。

2. 制片：将醇浸膏、水煮膏、杏仁提取物加入桔梗细粉搅匀成团块状，置70°C左右的干燥箱中干燥成大颗粒。然后将大颗粒粉碎成小颗粒，过18目筛，加入挥发油和薄荷冰混匀，密闭放置4小时，加入0.5%量的硬脂酸镁，混匀，压凸面片，包糖衣即得。

用法：每天服二至三次，成人每次服四至六片，小儿酌减，温开水送服。

疗效：治疗感冒118例，服药1~2天，痊愈率达72.8%，无不良反应（服药3天，疗效增至82.1%）。

材料来源：天津医学院附属医院，天津市中药制药厂。

主治：上呼吸道感染。

方药：杠板归、一枝黄花、大蓟、赤地利各一两，桔梗六钱。

用法：加水200毫升，文火煎至100毫升。每次50毫升，早晚各服一次，小儿酌减。

疗效：治疗57例，2天内治愈率为68%，4天内治愈率为93%。

材料来源：福建省福州铁路医院。

注：1. 杠板归为蓼科植物贯叶蓼 *Polygonum perfoliatum* L. 以全草入药。

2. 一枝黄花为菊科植物 *Solidago virgo-aurea* L.

3. 赤地利为蓼科植物火炭母 *Polygonum chinense* L.

主治：上呼吸道感染及慢性支气管炎。

方药：浙贝母花。

制法及用法：制成片剂。口服，每天三次，每次四片。

疗效：治疗上呼吸道感染184例，痊愈45例，好转96例，无效43例，有效率76.5%。慢性支气管炎53例，痊愈4例，好转34例，无效15例，有效率68.2%。

材料来源：浙江省绍兴县中药厂，浙江省人民卫生实验院。

注：浙贝母栽培过程中，必须摘花，以往用花作猪饲料。现在发现花可代替浙贝母镇咳。这对综合利用中草药资源，有一定启发。

主治：病毒性上感，病毒性肺炎，流行性腮腺炎，带状疱疹，水痘。

方药：大青叶、板蓝根、紫草根、草河车各五钱，山豆根、百部、贯众、茵陈各三钱，桔梗、甘草各二钱。

用法：将上药加水500毫升，煎至160毫升（每毫升药液含复方生药二钱）。每4~6小时服一次，每次量：1岁以下10毫升，1~5岁15毫升，5~15岁20毫升，成年25毫升。

疗效：

病 种	病 例 数	治 愈 例 数	无 效 例 数
病毒性上感	45	40	5
病毒性肺炎	10	9	1
流行性腮腺炎	42	40	2
带状疱疹	3	3	
水痘	3	3	
总 计	168	95	8

材料来源：内蒙古包头市第一医院。

主治：腺病毒所致的咽结合膜热。

方药：木贼草、夏枯草、决明草、生甘草各二钱。

用法：水煎服。

疗效：治疗26例皆在3天内体温下降。

病例：陈××，男，1岁9个月。发烧五天，体温39~40°C，流涕，微咳，打嚏，不思食。曾注射青霉素四天，服土霉素三天，体温不降。查体：结膜发红，咽极度充血，肺部少许罗音。白细胞5400，中性58%，淋巴42%。诊断为咽结合膜热。停用抗菌素，单服上药，两剂后体温下降，食欲转佳，第三天完全恢复，后未复发。

材料来源：四川省成都市第三人民医院。

白 喉

用途：防治白喉。

方药及用法：一、预防：1. 卤地菊鲜全草五钱至一两，水煎服，连服三天。2. 卤地菊鲜全草捣烂绞汁，加相当于药液四分之一量的醋。喷咽或漱口，每天一到两次，连用三天。

二、治疗：卤地菊鲜全草二两，甘草二钱，通草五分。水浓煎服。每天一至四剂。另用卤地菊鲜全草捣烂绞汁，加相当于药量一半的醋，用棉签蘸药液涂抹伪膜，每天二至三次。

效果：治疗443例，治愈439例，病死4例(0.9%)，

比历年来其他疗法的8~25%病死率大为降低。

材料来源：福建省福州市传染病院。

注：卤地菊为菊科植物蟛蜞菊 *Wedelia chinensis* (Osb.) Merr. 以全草入药。

主治：白喉。

方药：三皮风（三皮草、蛇泡草）。

制法：上药鲜草用冷水洗净，捣碎成泥状。加2倍重量的冷开水浸泡4~6小时，过滤即成50%浸剂，可加入白糖调味。

用法：每天四次。服法如下：

剂量	年 龄	3岁以下	3~5岁	6~10岁	10岁以上
首 次 量		50毫升	80毫升	100毫升	150毫升
每 次 量		20~30毫升	40~50毫升	60毫升	100毫升

疗效：治疗471例，治愈85%。

材料来源：四川省泸州医专。

注：三皮风为蔷薇科植物蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke, 以全草入药。

主治：局限性咽白喉，轻度中毒型白喉，急性咽峡炎，急性扁桃腺炎。

方药：鲜生地一两，黄芩、连翘各六钱，麦冬三钱，玄参五钱（制成合剂与冲散）。

制法及用法：1. 抗白喉合剂：根据生产量的大小，按处