

中华人民共和国水文年鉴

1972年

第4卷

黄河流域水文资料

第7册

泾洛渭区(渭河水系)

水利电力部黄河水利委员会革命委员会刊印

1975年12月出版

毛主席语录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

水利是农业的命脉，我们也应予以极大的注意。

要把黄河的事情办好。

图

例

首都	★	基本水准断面	流速仪测流断面	水边线	竹篱
省会	◎	流速仪测流断面	浮标测流断面	山边线	草房
市	▲	比降断面	流速仪兼浮标测流断面	等高线	瓦房
县	●	流速仪兼浮标测流断面	比降断面	河道	学校
村镇	○	流速仪兼浮标测流断面	流速仪测流断面	废河道	庙宇
水文站(红色)	▼	流速仪兼浮标测流断面	流速仪测流断面	干沟	塔
水位站(红色)	▽	流速仪兼浮标测流断面	流速仪测流断面	渠道	亭
降水站(红色)	●	流速仪兼浮标测流断面	流速仪测流断面	运河	水井
地下水站(红色)	井	流向	流向	湖泊	牌坊
站址	■	湖向	湖向	急流瀑布	坟墓
气象场	☉	正北方向	正北方向	水洼池沼	里程碑
水尺	⊕	国界已定	国界已定	高阜	石碑
测井	⊕	省界	省界	洼地	石堤
水准点	□	县界	县界	沙砾地	土堤
永久水准点	□	流域界	流域界	沙滩	小堤
临时水准点	⊕	铁路已成	铁路已成	草地	废堤
断面桩及断面标志	○	公路	公路	水草地	混凝土护岸
浮标投掷器	○	大路	大路	水田	条石护岸
缆车	—	小路	小路	常绿树	碎石护岸
吊桥	—	铁路桥	铁路桥	果园	丁坝
木支架过河索	—	公路桥	公路桥	阔叶树	坝
钢筋混凝土索	—	石桥	石桥	针叶树	堰
钢结构过河索	—	木桥	木桥	长城	码头
石砌河支架索	—	废桥	废桥	城墙	船闸
过河缆索	—	渡口	渡口	石围墙	涵闸
直接锚定	—	隧道	隧道	土墙	节制闸
基本水尺断面	—				

编 印 说 明

一、刊 印 说 明

(一) 本册系渭河水系各站资料。这些测站分别由本会和陕西省、宁夏回族自治区水文总站及陕西省渭南地区三门峡库区管理局布设。关于各项资料刊布站数及测站变动情况分别列表说明如下:

表一、各项资料刊布站数统计表

水系	水位	流量	输沙率	泥沙颗粒级配	水温	水化学	降水量	蒸发量	附 注
渭河	30	33	30	11	9	8	150	13	1. 流量、输沙率包括渠道资料。 2. 降水量、蒸发量包括水文站和水位站的观测资料。

表二、测站变动情况统计表

站 别	新 设 站	撤 销 站	迁 移 站	附 注
水文站	隆 德		社 棠	林家村站在宝鸡峡渠增设渠道断面。

(二) 石砭峪水位站因资料质量不好, 未予整编刊印。

凤阁岭、耀县水文站因水位资料代表性差, 无单独使用价值, 未予刊印。

斜峪关、柳林、罗敷堡水文站, 受上游施工影响, 本年末施测含沙量。

(三) 渭河下游渭南水文站及道口、交口、唐家、陈村、吊桥等水位站资料, 在三门峡水库区实验资料中刊布, 本册未再编入。

(四) 测站经纬度、集水面积、至河口距离等数值, 均根据国家测绘总局出版的五万分之一地形图重新量算, 以本年刊印数为准。

二、应 用 符 号

(一) 整编应用符号:

— 缺测

※ 可疑

+ 改正

⊕ 插补

() 不全统计

↓ 合并数值

(二) 冰情应用符号:

| 冰松或微冰

|| 岸冰

※ 稀疏流冰花

× 流冰花

○ 稀疏流冰

● 流冰

■ 封冻

▮ 冰上流水

▮ 岸边融冰或冰层浮起

▲ 冰塞或冰坝

■ 冰滑动

(三) 水化学应用符号:

CO_2 ——二氧化碳 O_2 ——溶解氧 H_2S ——硫化氢 Ca^{++} ——钙
 Mg^{++} ——镁 $\text{K}^+ + \text{Na}^+$ ——钾加钠 HCO_3^- ——重碳酸根 CO_3^{--} ——碳酸根
 SO_4^{--} ——硫酸根 Cl^- ——氯 NH_4^+ ——铵 Fe^{+++} (或 Fe^{++})——铁
 NO_2^- ——亚硝酸根 NO_3^- ——硝酸根 P_2O_5 ——五氧化二磷 SiO_2 ——二氧化硅
 PH ——氢离子浓度负对数值

(四) 降水物应用符号:

✕ 雪 (包括冰粒、米雪、霰) ✕ 雨兼雪 ▲ 雹
 ≡ 雾 □ 露 □ 霜

三、水 文 情 况

1972年降水量偏少,水沙很枯。全区年降水量约500毫米,上游(林家村以上)约300~500毫米,中下游约400~700毫米,少数站年降水量有800~1000毫米。其分布为渭河以南秦岭山区较多,渭河以北及上游地区较少。由于天旱雨少,灌溉用水不断增加,各主要测站年径流量及输沙量均出现历年最小数值。根据车家川、泰安、南河川、林家村(包括宝鸡峡渠道在内)咸阳、华县各站统计,年径流量为多年平均的33~38%。年输沙量为多年平均的11~18%。各站洪峰流量也都较小,如华县站超过500秒立米的洪峰只有三次,超过1000秒立米的洪峰仅一次,最大流量为1800秒立米。

由于群众性水利的发展,特别是中小型水库和渠道的兴建,灌溉面积增加以及水土保持工作的开展,对河流洪水径流泥沙都会产生一定的影响。如根据林家村到咸阳区间调查,中小型水库就约有150个,总库容3~4亿立米,有效灌溉面积400万亩以上。1971年新建宝鸡峡渠道开始放水,设计引水流量为50秒立米,1972年共引水量2.71亿立米,占林家村站年径流量约三分之一。

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
渭 河	渭 河	黄 河	车 家 川 (三)	基本水文	甘肃省武山县山丹公社车家川	104°49'	34°47'
"	"	"	南 河 川 (三)	"	甘肃省天水县南河川公社刘家庄	105°45'	34°37'
"	"	"	林 家 村 (三)	"	陕西省宝鸡县块石公社林家村	107°03'	34°23'
"	宝鸡峡渠	自渭河引水	林 家 村	"	"	107°03'	34°23'
"	渭 河	黄 河	魏 家 堡 (四)	基本水文	陕西省眉县眉站公社街道村	107°42'	34°18'
"	人民引渭渠	自渭河引水	魏 家 堡	"	陕西省眉县魏家堡	107°45'	34°15'
"	渭 河	黄 河	咸 阳 (二)	"	陕西省咸阳市西关外铁匠嘴	108°42'	34°19'
"	"	"	临 潼	专用水文	陕西省临潼县行者公社船北村	109°12'	34°26'
"	"	自渭河引水	交 口 抽 水	"	"	"	"
"	"	黄 河	华 县	基本水文	陕西省华县下庙镇苟家堡	109°46'	34°35'
"	秦 祁 河	渭 河	首 阳	"	甘肃省陇西县首阳镇崖里村	104°25'	35°08'
"	散 渡 河	"	甘 谷 (三)	"	甘肃省甘谷县甘谷车站北	105°20'	34°46'
"	葫 芦 河	"	将 台	"	宁夏回族自治区西吉县将台镇	105°49'	35°47'
"	"	"	泰 安	"	甘肃省泰安县十里铺	105°40'	34°54'
"	车 路 沟	葫 芦 河	夏 寨	"	宁夏回族自治区西吉县夏寨公社王昭大队	105°48'	35°58'
"	清 流 河	渝 河	隆 德	基本水文	宁夏回族自治区隆德县城	106°08'	35°37'
"	磨 渠	自清流河引水	"	专用水文	"	106°08'	35°37'
"	藉 河	渭 河	天 水 (二)	基本水文	甘肃省天水市天水郡	105°41'	34°35'
"	牛 头 河	"	社 棠	"	甘肃省天水县社棠镇	105°58'	34°33'
"	通 关 河	"	凤 阁 岭	"	陕西省宝鸡市凤阁岭公社张寨山村	106°26'	34°32'
"	清 姜 河	"	益 门 镇 (二)	"	陕西省宝鸡市益门镇	107°06'	34°20'
"	清姜河(东渠)	自清姜河引水	益 门 镇	"	"	"	"
"	千 河	渭 河	千 阳	"	陕西省千阳县城关公社	107°08'	34°38'
"	石 头 河	"	斜 峪 关 (七)	"	陕西省眉县齐镇公社斜峪关村	107°39'	34°11'
"	梅惠西干渠	自石头河引水	斜 峪 关	"	"	"	"
"	梅惠东干渠	"	"	"	"	"	"
"	五丈渠渠	"	"	"	"	"	"
"	汤 峪 河	渭 河	漫 湾 村 (二)	"	陕西省眉县汤峪公社漫湾村	107°54'	34°08'
"	漆 水 河	"	好 时 河	"	陕西省永寿县店头公社好时河村	108°03'	34°36'
"	好时河渠	自漆水河引水	"	"	"	"	"
"	黑 河	渭 河	黑 峪 口 (三)	基本水文	陕西省周至县马召公社武家庄	108°12'	34°03'
"	涝 河	"	涝 峪 口 (谭庙二)	"	陕西省户县涝峪公社谭庙村	108°32'	34°01'
"	汴 河	"	秦 渡 镇 (五)	"	陕西省户县秦渡公社秦渡镇	108°46'	34°06'
"	漓 河	汴 河	高 桥	"	陕西省长安县乾河公社高桥村	108°49'	34°06'

测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	领 号 机 关	刊布资料项目					说明表及 位置图 最近刊 布年份	附 注
		年	月				水 位	流 量	输 沙	泥 沙 颗 粒 组 成	水 温 化 学		
703	7618	1939	4	0.000	假 定	黄河水利委员会	*	*	*	*		1969	
588	23385	1944	4	0.479	大 沽	"	*	*	*	*		1965	
388	30661	1934	1	0.000	"	陕西省水文总站	*	*	*	*		1965	
		1972		0.000	"	"	*	*	*	*			
323	37006	1937	5	-6.939	黄 海	"	*	*	*	*	*	1965	
		1955	1	-0.721	"	"	*	*	*	*			
211	46827	1931	6	0.000	大 沽	黄河水利委员会	*	*	*	*		1965	
157	97299	1961	1	0.000	"	陕西省渭南地区三门峡库 区管理局	*	*	*	*		1965	
							*						
73	106498	1935	3	0.000	"	黄河水利委员会	*	*	*	*		1965	
6.9	833	1958	12	0.000	假 定	"	*	*	*	*		1965	
1.0	2484	1958	8	0.000	大 沽	"	*	*	*	*		1965	
219	869	1959	4	0.000	"	"	*	*	*	*	*	1965	
37	9805	1955	8	0.000	假 定	"	*	*	*	*	*	1965	
2.0	89.5	1971	5	0.000	"	宁夏回族自治区水文总站	*	*	*	*	*	1971	
3.1	43.3	1972	1	0.000	黄 海	"	*	*	*	*	*	1972	
		1972	1		"	"	*	*	*	*			
18	1019	1958	7	0.000	大 沽	黄河水利委员会	*	*	*	*		1965	
1.5	1846	1972	1	0.000	假 定	"	*	*	*	*		1972	
1.8	846	1971	1	0.000	"	陕西省水文总站	*	*	*	*		1972	
5.4	219	1955	5	0.000	大 沽	"	*	*	*	*	*	1965	
		1955	5	0.000	"	"	*	*	*	*			
44	2935	1964	1	0.000	"	"	*	*	*	*	*	1965	
16	686	1936	9	0.000	导 渭	"	*	*	*	*	*	1965	
		1962	8	0.000	"	"	*	*	*	*			
		1962	8	0.000	"	"	*	*	*	*			
		1962	8	0.000	"	"	*	*	*	*			
18	122	1953	7	0.000	"	"	*	*	*	*	*	1965	
66	1007	1971	1	0.000	假 定	"	*	*	*	*	*	1972	
		1971	1	0.000	"	"	*	*	*	*			
35	1481	1938	10	0.000	导 渭	"	*	*	*	*	*	1965	
40	347	1944	3	0.000	"	"	*	*	*	*	*	1965	
36	566	1935	1	0.000	"	"	*	*	*	*	*	1965	
7.0	632	1965	1	0.000	"	"	*	*	*	*	*	1965	

水 位、水 文

水 系	河 名	流入何处	站 名	站 别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
渭 河	大 峪 河	蒲 河	大 峪 (三)	基本水文	陕西省长安县大峪公社大峪村	109°07'	34°00'
"	蒲 河	渭 河	罗 李 村 (三)	"	陕西省蓝田县城关公社罗李村	109°22'	34°09'
"	"	"	马 渡 王	"	陕西省西安市毛西公社马渡王村	109°09'	34°14'
"	正 河	石 川 河	柳 林	"	陕西省耀县柳林公社林圪	108°49'	35°03'
"	漆 水 河	"	耀 县	"	陕西省耀县东关	108°59'	34°55'
"	冶 峪 河	清 河	淳 化 (三)	"	陕西省淳化县南教场村	108°35'	34°47'
"	电站引水渠	自治峪河引水	淳 化	"	"		
"	罗 敷 河	渭 河	罗 敷 堡 (二)	"	陕西省华阴县敷水公社罗敷堡	109°57'	34°31'

测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集水面积 (公里 ²)	设立日期		冻结基 面高程 (米)	绝对成 假定基 面名称	领 导 机 关	刊布资料项目				说明表及 位置图 最近刊 布 年 份	附 注
		年	月				水 流	输 沙	泥沙颗粒配 比	水温冰凌		
14	53.9	1954	8	0.000	大 沽	陕西省水文总站	*	*	*		1965	
55	526	1956	1	0.000	芦蒲灌区	"	*	*	*		1965	
30	1601	1952	6	0.000	大 沽	"	*	*	*	*	1965	
29	674	1971	1	0.000	黄 海	"	*	*		*	1972	
76	797	1959	1	0.000	大 沽	"	*	*	*		1965	
48	282	1960	8	0.000	"	"	*	*	*	*	1965	
						"	*	*				
16	122	1955	1	0.000	大 沽	"	*	*			1965	

降水量、蒸发量测站一览表

水 系	河 名	站 名	站 别	观 测 场 地 点	坐 标		设立日期	测 雨 设 备		测 验 概 况			领 号 机 关	资 料 项 目		附 注
					东 经	北 纬		年	月	名称及口径	绝对高程 (米)	是否 定期 观测		观测时段 非汛期	降水量	
渭 河	秦州河	五家阳坡	基本雨量	甘肃省渭源县秦祁公社五家阳坡	104°15'	35°19'	1966	6	20厘米雨量器	2090	2	2	不测	不		黄河水利委员会
"	"	北 寨	"	甘肃省渭源县水寨公社叶家坪村	104°17'	35°16'	1969	8	"	2190	2	2	"	不		"
"	"	在 阳 岭	基本雨量	甘肃省陇西县阳堡里村	104°25'	35°08'	1958	12	"	"	2	4	定期	不		"
"	峪 河	板 峪	基本雨量	甘肃省渭源县板峪公社板峪村	104°11'	35°04'	1966	6	"	2230	2	2	不测	不		"
"	太 河	独 子	"	甘肃省渭源县什川公社独子	104°51'	35°13'	1966	6	"	1945	2	2	"	不		"
"	漳 河	漳 县	气 象	甘肃省漳县城关镇	104°28'	34°51'	1951	9	"	1890	2	2	"	不		甘肃省气象局
"	"	洞 店 子	基本雨量	甘肃省漳县太草滩公社酒店子村	104°09'	34°42'	1966	6	"	2570	2	2	"	不		黄河水利委员会
"	转沙河	洞 井	"	甘肃省陇西县洞井公社洞井村	104°34'	34°19'	1964	1	"	2580	2	2	"	不		"
"	"	中 寨	"	甘肃省陇西县中寨公社阴山大队	104°24'	34°24'	1960	3	"	2440	2	2	"	不		"
"	"	红 崖	"	甘肃省陇西县中寨公社红崖村	104°29'	34°28'	1965	6	"	2460	2	2	"	不		"
"	渭 河	车 家 川	基本水文	甘肃省武山县车家川公社车家川	104°49'	34°47'	1939	4	"	"	2	4	定期	不		"
"	大砂峡沟	赤 沟 里	基本雨量	甘肃省陇西县赤沟里公社赤沟里	104°52'	34°55'	1966	6	"	2030	2	2	不测	不		"
"	南 河	董 家 坪	"	甘肃省武山县董家坪公社董家坪	104°51'	34°36'	1966	6	"	1880	2	2	"	不		"
"	渭 河	洛 门	"	甘肃省武山县洛门镇西街村	105°01'	34°45'	1955	1	"	1400	2	2	"	不		"
"	麦 河	谢 家 庄	"	甘肃省武山县谢家公社谢家庄	105°06'	34°31'	1965	6	"	2110	2	2	"	不		"
"	焦家河	焦 家 庄	"	甘肃省通渭县什川公社焦家庄村	104°59'	35°06'	1965	7	"	1880	2	2	"	不		"
"	常 河	常 河	"	甘肃省通渭县常河镇	105°09'	35°00'	1965	6	"	1590	2	2	"	不		"
"	散渡河	甘 岔	基本水文	甘肃省甘谷县甘岔车站道北	105°20'	34°46'	1958	8	"	"	2	4	定期	不		宁夏回族自治区水文总站
"	葫芦河	亮 山	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县新营公社上白城村	105°37'	36°10'	1963	6	"	2350	2	2	"	不		"
"	"	黄 家 川	"	宁夏回族自治区西吉县黄家川水原	105°38'	36°02'	1964	1	"	2000	2	2	"	不		"
"	车路沟	车 路 沟	专用雨量	宁夏回族自治区西吉县黄家川水原	105°52'	36°00'	1971	5	"	"	2	2	"	不		"

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标		测 量 日 期	测 而 尺 器		测 验 概 况		领 导 机 关	刊 登 项 目	注
					东 经	北 纬	年 月	名称及口径	绝对高程 (米)	是否 定期 观测	起测 时间			
渭 河	车路沟	四 寨	专用雨量	宁夏回族自治区西吉县白崖公社	105°48'	36°01'	1971 5	20厘米雨量器		2	2 观测	宁夏回族自治区水文总站	降水量	
	"	夏 强	基本水文	宁夏回族自治区西吉县夏寨公社	105°48'	35°58'	1971 5	20厘米自记		2	自记	"	蒸发量	
	"	马 建	气 候	宁夏回族自治区固原县张易公社	106°05'	35°49'	1957 1	20厘米雨量器	2030	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	马 建	基本水文	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
黄 河	车路沟	四 寨	专用雨量	宁夏回族自治区西吉县白崖公社	105°48'	36°01'	1971 5	20厘米雨量器		2	2 观测	宁夏回族自治区水文总站	降水量	
	"	夏 强	基本水文	宁夏回族自治区西吉县夏寨公社	105°48'	35°58'	1971 5	20厘米自记		2	自记	"	蒸发量	
	"	马 建	气 候	宁夏回族自治区固原县张易公社	106°05'	35°49'	1957 1	20厘米雨量器	2030	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	马 建	基本水文	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		
	"	张 建	基本雨量	宁夏回族自治区西吉县马建川水	105°58'	35°49'	1964 1	"	1920	2	2 观测	"		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标	建立日期	测雨仪器		测 量 概 况	领导机关	项目		注
							名称及口径	绝对高程 (米)	是否 观测 非 汛期 时间		降水量	蒸发量	
渭河	渭河	南川	基本水文	甘肃省天水市南河川公社刘家堡	105°45' 34°37'	1945	7 25.3厘米自记		2 自记自记	黄河水利委员会	*		
"	"	关子堡	基本雨量	甘肃省天水市关子公社关子堡	105°23' 34°38'		20厘米雨量器	1490	2 2 不测	"	*		
"	"	黄寨堡	"	甘肃省天水市秦安县黄寨村	105°29' 34°30'	1966	6 "	1780	2 2 "	"	*		
"	天河	徐家店	"	甘肃省天水市秦安县徐家店村	105°44' 34°25'	1966	6 "	1460	2 2 "	"	*		
"	靖河	天水	基本水文	甘肃省天水市天水郡	105°41' 34°35'	1958	7 "		2 4 观测	"	*		
"	渭河	阮家大庄	基本雨量	甘肃省天水市秦安县阮家大庄	105°59' 34°21'	1965	7 "	1400	2 2 不测	"	*		
"	水洛南河	阮家大庄	"	甘肃省天水市秦安县阮家大庄	106°20' 35°09'	1966	6 "	2040	2 2 "	"	*		
"	牛头河	刘家店	"	甘肃省张家川回族自治县刘家店村	106°22' 34°55'	1965	6 "	1870	2 2 "	"	*		
"	"	社家	基本水文	甘肃省天水市秦安县社家堡	105°58' 34°33'	1972	1 "		2 4 观测	"	*		
"	渭河	社家	基本雨量	甘肃省天水市秦安县社家堡	106°10' 34°32'	1957	12 "	1030	2 2 不测	"	*		
"	"	吴家堡	"	甘肃省天水市秦安县吴家堡	106°24' 34°31'	1971	3 "	1060	2 2 "	"	*		
"	东岔河	郭八	"	甘肃省天水市秦安县郭八村	106°40' 34°19'	1966	5 "		2 2 "	"	*		
"	苏家河	八龙潭	"	陕西省宝鸡市凤县八龙潭	106°37' 34°39'	1971	6 "		2 8 观测	陕西省水文总站	*		
"	通渭河	元滩河	"	陕西省宝鸡市凤县元滩河	106°28' 34°38'	1971	6 "		2 8 "	"	*		
"	"	凤岭	基本水文	陕西省宝鸡市凤县凤岭公社张家山村	106°26' 34°32'	1971	1 25.3厘米自记		2 自记自记	"	*		
"	露花沟	赤沙镇	基本雨量	陕西省宝鸡市赤沙公社赤沙镇	106°42' 34°30'	1953	3 20厘米雨量器		2 4 观测	"	*		
"	渭河	头堡	"	陕西省宝鸡市头堡公社头堡	106°51' 34°23'	1959	8 "		2 4 "	"	*		
"	"	林家村	基本水文	陕西省宝鸡市头堡公社林家村	107°03' 34°23'	1934	5 25.3厘米自记	618	2 自记自记	"	*		
"	渭河	观音堡	基本雨量	陕西省宝鸡市观音堡公社观音堡	106°59' 34°16'	1967	5 20厘米雨量器		2 4 观测	"	*		
"	"	温门堡	基本水文	陕西省宝鸡市温门堡	107°06' 34°20'	1955	9 25.3厘米自记	647	2 自记自记	"	*		
"	金陵河	新街	基本雨量	陕西省宝鸡市新街公社新街	106°58' 34°39'	1959	20厘米雨量器		2 4 观测	"	*		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标			设立日期		测 量 器 具		测 量 情 况	领 导 机 关	测 量 项 目		附 注
					东 经	北 纬	年 月	年	月	名称及口径	测时 器(米)	是否 测时 起过 时间		降水量	蒸发量	
渭 河	石坝河	范家庄	基本雨量	陕西省宝鸡县香泉公社范家庄	107°09'	34°19'	1959	1		20厘米雨量器	2	4	观测	☆		陕西省水文总站
"	千 河	同 关	"	陕西省乾县周家公社林场	106°37'	34°57'	1961	8		"	2	4	"	☆		"
"	"	曹家湾	汛期雨量	陕西省乾县曹家湾公社曹家湾	106°43'	34°55'	1971	6		"	"	4	"	☆		"
"	蒲峪河	石店子	基本雨量	陕西省乾县梁山公社石店子村	106°40'	34°42'	1964	6		"	"	4	"	☆		"
"	峡口河	太烧寨	"	陕西省乾县太烧寨公社	106°47'	35°02'	1959	6		"	"	4	"	☆		"
"	水边河	杏 里	"	陕西省乾县河北公社杏里	106°57'	35°00'	1958	7		"	"	4	"	☆		"
"	梨林河	八渡镇	"	陕西省乾县八渡公社八渡镇	106°52'	34°45'	1958	3		"	"	4	"	☆		"
"	草碧河	上店镇	"	陕西省千阳县上店公社	107°06'	34°53'	1958	1		"	"	4	"	☆		"
"	千 河	千 阳	基本水文	陕西省千阳县城关公社	107°08'	34°38'	1931	5		25.3厘米自记	717	2	自记自记	☆		"
"	马尾河	黄土坡	基本雨量	陕西省宝鸡县清溪公社黄土坡	107°19'	34°15'	1966	5		20厘米雨量器	"	4	不测	☆		"
"	蟠溪河	凤 鸣	"	陕西省宝鸡县凤鸣公社凤鸣村	107°24'	34°19'	1966	5		"	"	4	观测	☆		"
"	槐川河	杜家庄	"	陕西省太白县槐川公社杜家庄	107°28'	34°03'	1970	7		"	"	4	"	☆		"
"	石头河	槐 川	"	陕西省太白县槐川公社槐川村	107°33'	34°03'	1953	6		"	"	4	"	☆		"
"	"	鸛 嘴	"	陕西省太白县鸛嘴公社	107°39'	34°06'	1970	7		"	"	4	"	☆		"
"	"	高 嘴	"	陕西省太白县高嘴公社	107°32'	34°08'	1971	1		"	"	4	"	☆		"
"	"	韩 家 堡	基本水文	陕西省眉县齐镇公社韩家堡村	107°39'	34°11'	1935	1		25.3厘米自记	"	2	自记自记	☆		"
"	渭 河	魏家庄	"	陕西省眉县眉县公社魏家庄	107°42'	34°18'	1937	1		"	"	2	"	☆		"
"	汤峪河	长柳坪	基本雨量	陕西省眉县汤峪公社长柳坪	107°53'	34°05'	1959	10		20厘米雨量器	"	4	观测	☆		"
"	"	渡湾村	基本水文	陕西省眉县汤峪公社渡湾村	107°54'	34°08'	1953	7		25.3厘米自记	"	2	自记自记	☆		"
"	漆水河	野 河	"	陕西省永寿县野河公社野河村	108°03'	34°36'	1966	6		"	"	2	"	☆		"
"	"	上官村	基本雨量	陕西省乾县上官公社上官村	108°22'	34°21'	1953	8		20厘米雨量器	"	2	4	观测	☆	

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标	设立日期	测雨仪器	测站概况		领导机关	资料来源项目		注
								是否测雨	是否测蒸发		降水量	蒸发量	
渭河	泾水	五亩湾	汛期雨量	陕西省凤翔县五亩湾公社五亩湾	107°29'	1971	20厘米雨量器	4	现测	陕西省水文总站	☆		
		清渠	基本雨量	陕西省凤翔县清渠公社土尧村	107°34'	1964	"	2	4	"	☆		
"	朱家河	西	"	陕西省岐山县西	107°32'	1965	"	2	4	"	☆		
"	清水	冯家村	"	陕西省扶风县冯家村	107°56'	1954	"	2	4	"	☆		
"	黑河	冯家庄	"	陕西省周至县冯家庄公社冯家庄	107°54'	1955	"	2	4	"	☆		
"	"	老水磨	"	陕西省周至县安寨公社老水磨	108°07'	1955	"	2	4	"	☆		
"	"	小王洞	"	陕西省周至县小王洞公社小王洞	108°10'	1954	"	2	4	"	☆		
"	"	金井	"	陕西省周至县金井公社金井村	108°08'	1955	"	2	4	"	☆		
"	"	梁头子	"	陕西省周至县甘峪公社梁头子	108°10'	1961	"	2	4	"	☆		
"	"	黑峪口	基本水文	陕西省周至县马召公社或家庄	108°13'	1939	25.3厘米雨量器	2	4	现测	☆		
"	田峪河	河岔	基本雨量	陕西省周至县九岭公社	108°20'	1954	20厘米雨量器	2	4	现测	☆		
"	西河	子坪	"	陕西省户县游峪公社子坪村	108°26'	1954	"	2	8	现测	☆		
"	东河	八里坪	"	陕西省户县游峪公社八里坪村	108°32'	1957	"	2	8	"	☆		
"	渭河	八里山	"	陕西省户县游峪公社八里山	108°32'	1966	"	2	8	"	☆		
"	"	渭口	基本水文	陕西省户县游峪公社渭口村	108°32'	1943	25.3厘米雨量器	2	4	现测	☆		
"	渭河	成阳	"	陕西省咸阳市成阳公社成阳	108°42'	1931	"	2	"	"	☆		
"	太平河	煤厂	基本雨量	陕西省户县太平公社煤厂村	108°39'	1958	20厘米雨量器	2	4	现测	☆		
"	"	太平峪	"	陕西省户县太平公社太平口	108°43'	1954	"	2	4	"	☆		
"	"	仙人岔	"	陕西省长安县石砭公社罗家坪	108°56'	1953	"	2	4	"	☆		
"	石砭河	石砭峪	基本水位	陕西省长安县石砭公社石砭	108°57'	1953	"	2	4	"	☆		
"	"	王曲	基本雨量	陕西省长安县王曲公社王曲	108°58'	1951	"	2	4	"	☆		

降水量、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测地点	坐 标		设立日期		测 量 器 具		领导机关	资料来源	附 注
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	测时方法 (非汛期)			
渭 河	太峪河	太峪	基本水文	陕西省长安县太峪公社太峪口	109°07'	34°00'	1954	1	25.3厘米自记	2 自记自记	陕西省水文总站	*	
"	泾河	内 子	"	陕西省长安县泾河公社高岭村	108°49'	34°06'	1966	1	"	2 "	"	*	
"	泾河	起子	基本雨量	陕西省长安县起子坪公社子坪村	108°54'	34°04'	1953	9	20厘米雨量器	2 4 观测	"	*	
"	泾河	秦渡	基本水文	陕西省户县秦渡公社秦渡镇	108°46'	34°06'	1936	5	25.3厘米自记	2 自记自记	"	*	
"	渭河	马 庄	基本雨量	陕西省咸阳市马庄公社马庄镇	108°39'	34°26'	1953	8	20厘米雨量器	2 4 观测	"	*	
"	"	窑 店	"	陕西省咸阳市渭城公社窑店村	108°51'	34°24'	1953	8	"	2 4 "	"	*	
"	渭河	渭 堡	"	陕西省蓝田县渭堡公社渭堡镇	109°42'	34°09'	1953	1	"	2 4 "	"	*	
"	"	裴家渡	"	陕西省蓝田县九间房公社裴家渡	109°32'	34°11'	1953	1	"	2 4 "	"	*	
"	泾河	杜 关	"	陕西省商县杜关公社杜关村	109°30'	34°03'	1953	2	"	2 8 "	"	*	
"	渭河	李 村	基本水文	陕西省蓝田县蓝田公社李村	109°22'	34°09'	1931	4	25.3厘米自记	2 自记自记	"	*	
"	铜川河	葛 林	基本雨量	陕西省蓝田县葛林公社葛林镇	109°30'	33°55'	1953	1	20厘米雨量器	2 8 观测	"	*	
"	"	无 王	"	陕西省蓝田县无王公社无王镇	109°20'	33°54'	1953	1	"	2 4 "	"	*	
"	渭河	马渡王	基本水文	陕西省西安市马渡王公社马渡王村	109°09'	34°14'	1952	6	25.3厘米自记	2 自记自记	"	*	
"	泾河	高堡镇	基本雨量	陕西省蓝田县高堡公社高堡镇	109°12'	34°02'	1953	3	20厘米雨量器	2 4 观测	"	*	
"	泾河	鸣 林	"	陕西省长安县鸣林公社	109°06'	34°08'	1964	6	"	2 4 "	"	*	
"	渭河	通 远	"	陕西省高陵县通远公社通远镇	109°03'	34°33'	1934	1	"	2 4 "	"	*	
"	渭河	唐 渡	"	陕西省临潼县唐渡公社唐渡村	109°13'	34°22'	1931	4	440	2 4 "	"	*	
"	泾河	曹 湾	"	陕西省泾阳县曹湾公社曹湾村	108°46'	35°10'	1953	1	"	2 4 "	"	*	
"	"	续 曲	"	陕西省泾阳县续曲公社续曲镇	108°53'	35°12'	1953	1	"	2 4 "	"	*	
"	"	柳 林	基本水文	陕西省耀县柳林公社柳林镇	108°49'	35°03'	1953	1	25.3厘米自记	2 自记自记	"	*	
"	"	崔 堡	"	陕西省耀县崔堡公社崔堡镇	108°58'	34°56'	1931	4	"	634 2	"	*	

降水、蒸发量测站一览表

水系	河名	站名	站别	观测场地点	坐 标	设立日期	测雨仪器	测 量 范 围	是否 观测 时间	领导机关	测 量 项 目	注
渭 河	泾水河	金镇	汛期雨量	陕西省渭南市金镇公社	109°03' 35°13'	1953	20厘米雨量器	4	现测	陕西省水文总站	降水	
	"	陈炉	基本雨量	陕西省渭南市陈炉公社	109°09' 35°02'	1953	"	2	4	"	降水	
石川河	"	石 柱	"	陕西省耀县石柱公社赵堤村	108°58' 35°04'	1952	"	2	4	"	降水	
	"	美源	"	陕西省富平县美源公社美源镇	109°21' 34°57'	1959	"	2	4	"	降水	
" "	"	曹村	"	陕西省富平县曹村公社	109°12' 34°54'	1967	"	2	4	"	降水	
	"	富 平	"	陕西省富平县城内	109°10' 34°45'	1932	"	2	4	"	降水	
" "	"	关 山	"	陕西省临潼县关山镇	109°23' 34°42'	1953	"	2	8	"	降水	
	泾水河	秦 家	汛期雨量	陕西省淳化县秦家公社	108°35' 34°55'	1966	"	2	4	"	降水	
" "	"	卜家村	基本雨量	陕西省淳化县卜家村	108°31' 34°56'	1958	"	2	8	"	降水	
	"	淳 化	基本水文	陕西省淳化县南塬村	108°35' 34°47'	1931	25.3厘米雨量器	815	2	自己记录	"	"
清峪河	"	小 丘	基本雨量	陕西省耀县小丘公社小丘镇	108°47' 34°55'	1952	20厘米雨量器	1	2	4	现测	"
	"	方 里	"	陕西省淳化县方里公社方里镇	108°44' 34°50'	1961	"	2	8	"	降水	
" "	"	樊家河	"	陕西省三原县樊家河公社樊家河	108°54' 34°44'	1953	"	2	4	"	降水	
	宋 河	金山镇	"	陕西省蓝田县金山公社金山镇	109°23' 34°17'	1953	"	2	4	"	降水	
" "	"	铁 炉	"	陕西省临潼县铁炉公社铁炉镇	109°27' 34°24'	1953	"	2	4	"	降水	
	泾 河	厚子镇	"	陕西省蓝田县厚子公社厚子镇	109°31' 34°16'	1953	"	2	4	"	降水	
" "	"	蔡 碾	"	陕西省渭南蔡碾公社蔡碾公社	109°35' 35°23'	1971	"	675	2	4	"	"
	"	高 塘	汛期雨量	陕西省华县高塘公社	109°38' 34°24'		"	"	4	"	降水	
渭 河	洛 水	龙家湾	基本雨量	陕西省华县龙家湾公社	109°41' 34°25'	1954	"	"	4	"	降水	
	渭 河	团 市	"	陕西省渭南团市公社团市村	109°35' 34°38'	1953	"	"	4	"	降水	
" "	西沙河	友 池	"	陕西省华县友池公社友池村	109°48' 34°25'	1960	"	"	2	2	现测	黄河水利委员会

降水量、蒸发量测站一览表

水 系	河 名	站 名	站 别	观 测 场 地 点	坐 标			设 立 日 期	测 雨 仪 器		测 量 概 况			领 导 机 关	测 量 项 目		附 注
											绝对高程 (米)	绝对时程 (米)	是否 观测 超过 非汛期 时间		降水量	蒸发量	
					东 经	北 纬	年	月	名称及口径	绝对时程 (米)				绝对时程 (米)			
渭 河	渭 河	华 县	基本水文	陕西省华县下岳镇高家堡	109°46'	34°35'	1931	4	25.3厘米自记	330	2	自记自记	黄河水利委员会	*	*		
	罗敷河	华 阳 川	基本雨量	陕西省华阴县华阳公社魏家桥	109°59'	34°25'	1953	6	20厘米雨量器		2	4 观测	陕西省水文总站	*	*		
	罗 敷 堡	罗 敷 堡	基本水文	陕西省华阴县魏家公社罗敷堡	109°57'	34°31'	1955	1	25.3厘米自记	422	2	自记自记	"	*	*		