



本草綱目木部目錄第三十四卷

李時珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷原隰肇由氣化爰受形質喬條苞灌根葉華實堅脆美惡各具太極色香氣味區辨品類食備果蔬材充藥器寒溫毒良直有考彙多識其名奚止讀詩埠以本草益啟其知乃肆蒐獵萃而類之是爲木部凡一百八十種分爲六類曰香曰喬曰灌曰寓曰苞曰雜舊本木部

三品共二百六十三種今併入二十五種移一十四種入草部二十九種入蔓草三十一種入果部三種入菜部一十六種入器用部二種入蟲部自草部移入二種外類有名未用移入十一種

神農本草經四十四種

梁陶弘景註

名醫別錄二十三種

梁陶弘景註

唐本草二十二種

唐蘇恭

本草拾遺三十九種

唐陳藏器

海藥本草五種

唐李珣

蜀本草一種

蜀韓保昇

開寶本草一十五種

宋馬志

嘉祐本草六種

宋掌禹錫

圖經本草一種

宋蘇頌

日華本草一種

宋人大明

證類本草一種

宋唐慎微

本草補遺一種

元朱震亨

本草綱目二十一種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄

吳普本草

宋雷敷炮炙

唐甄權藥性

孫思邈千金

唐孟詭食療 楊損之刪繁 蕭炳四聲
南唐陳士良食性 宋陳承別說 寇宗奭衍義
金張元素珍珠囊 元李杲法象 王好古湯液
元吳瑞日用 周憲王救荒 明汪穎食物 汪機會編
陳嘉謨蒙筌

王綸集要 審原食鑑

杉別錄 丹桂木附

柏本經 松別錄 丹桂木附

桂本經 桂附 簿桂木犀花附 天竺桂海藥

月桂拾遺 木蘭本經 辛夷本經

沉香別錄 蜜香拾遺 丁香開寶 即雞舌香

檀香別錄 降真香證類 楠別錄

本草圖目大部

樟 拾遺

釣樟

別錄
卽枕材

烏藥

研藥
開寶

櫟香

綱目
兜婁婆香

卽必栗香

拾遺

楓香脂

唐本
白膠香

薰陸香

乳香
別錄

沒藥

開寶

駢鱗竭

唐本
卽血竭

質汗

開寶

安息香

唐本

蘇合香

別錄

龍腦香

別錄
元慈勒附

篤耨香

綱目
膽八香附

阿魏

唐本

蘆薈

開寶

樟腦

綱目

胡桐淚

唐本

國魏香

海藥
兜木香

附

右附方舊五十七新一百九十八

本草綱目木部第三十四卷

木之一 香木類三十五種

柏

本經上品

釋名

榆

音菊側柏

李時珍曰

按魏子才六書精繖云

萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木

柏之指

而有貞德者故字從白

白者西方也

陸佃埤雅云

柏扁而側生者故曰側柏

西猶鍼之指南也柏有數種入藥惟取葉

望柏千萬株皆一

一西指蓋此木至堅不畏霜雪

寇宗奭曰予官陝西登高

得木之正氣他木不及所以受

金之正氣所制一

一西指也

集解

別錄曰柏實生太山山谷

柏葉尤良四時各

依方向采陰乾

陶弘景曰處處有柏當以太

山爲佳爾並忌取冢墓上者其葉以秋夏采者良

蘇恭曰今太山無復采

子惟出陝州宜州爲勝八

山爲佳爾並忌取冢墓上者其葉以秋夏采者良

蘇恭曰今太山無復采

子惟出陝州宜州爲勝八

月采子之蘇頌曰柏實以乾州者爲最三月開花九
月結子成熟取仁用其葉名側柏今芬實百值氣可他居葉有子圓葉常柏也雷敦曰柏葉尤奇益州諸葛孔明廟中
人香成木萬物皆柏子有圓葉其有子圓葉入藥成片如大片雲母葉叢柏葉其樹濃葉皆側柏也
名可叢之圓愛狀長宜鳥柏赤毛者宜入藥用花柏葉有花柏葉其樹濃葉皆側柏也
柏柏如其子狀于墓上者圓葉其樹綠色並不花柏葉其樹濃葉皆側柏也
別松鈴聲直其皮薄而今乾州者入藥陳承曰濃葉皆側柏也
柏者實極分叉處取其木之乾州者皆是乾陵曰濃葉皆側柏也
身葉有肌理大者皆是乾陵曰濃葉皆側柏也
柏葉中其肌理大者皆是乾陵曰濃葉皆側柏也
身葉尖硬子其記言株多爲氣味陵曰濃葉皆側柏也
者櫟也亦大花松徑菩薩豐所陶葉皆側柏也
松檜謂如細松徑菩薩豐所陶葉皆側柏也
之麥瑣柏尺薩豐所陶葉皆側柏也
相枯粒其爲者雲美出隱成側柏也

半者檜柏也峨眉山中一
種竹葉柏身者謂之竹柏

柏實脩治

數曰凡使先以酒浸一宿至明瀝出曬成膏爲度每煎柏子仁三兩用酒五兩浸時珍曰此法是服食家用者尋常用只蒸熟曝烈春簸取

仁炒研入藥

氣味甘平無毒

甄權曰甘辛畏菊花羊蹄草徐之才曰見葉下主治驚悸

益氣除風溼安五臟久服令人潤澤美色耳目聰

明不飢不老輕身延年

本經療恍惚虛損吸收節經治頭風腰腎中冷膀胱冷

腰中重痛益血止汗

別錄

治頭風腰腎中冷膀胱冷

濃宿水興陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇

甄權潤

肝 好古 養心氣潤腎燥安魂定魄益智寧神燒漿澤

頭髮治疥癬

時珍

發明

王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古方十精丸用之時珍曰柏子仁性平而不寒

不燥味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益

脾胃蓋仙家上品藥也宜乎滋養之劑用之列仙

傳云赤松子食柏實齒落更

生行及奔馬諒非虛語也

附方

舊二服柏實法 八月連房取實暴收去殼研末每服二錢溫酒下一日三

服渴卽飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松

脂和丸一方加菊花等分蜜丸服○奇效方用柏

子仁二斤爲末酒浸爲膏棗肉三斤白蜜白朮末

地黃末各一斤搗勻丸彈子大每嚼一丸一日三服百日百病愈久服延年壯神

老人虛祕

柏子仁松子仁大麻仁梧桐同研溶蜜蠟丸梧

子大以少黃丹湯食前調服

腸風下血

柏子十四
箇搥碎囊

二三十丸日二服

寇宗奭

柏子仁末青囊

貯浸好酒三盞煎八分服立止

普濟方

小兒軀啼驚癩腹滿大便青囊

溫水調服一錢

聖惠方

黃水溼瘡真柏油二兩香油二兩熬

方堂

稠搽之如神

陸氏積德

柏葉脩治

數曰凡用接去兩畔并心枝丫用糯米泔浸七日以酒拌蒸一伏時每一斤用黃

精自然汁十二兩浸焙又浸又焙待汁乾用之時

氣味苦微溫無毒

權曰苦辛性濤與酒相宜

使異菊花羊蹄諸石及麪麵伏砒消弘景曰柏之葉實服餌所重此云惡麴而人以釀酒無妨恐酒米相和異單用也

主治吐血衄血痢血崩中赤白輕身益

氣令人耐寒暑去溼痹生肌

別錄

治冷風厯節疼痛

止尿血

甄權

炙署凍瘡燒取沫塗頭黑潤鬢髮

大明傳

湯火傷止痛滅瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟

蟲益人

蘇頌

發明

震亨

曰柏屬陰與金善守故采其葉隨月建

多燥久得之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後
凋而耐久稟堅勁之質乃多壽之木所以可入服
食道家以之點湯常飲元旦以之浸酒辟邪皆有
取於此麝食之而體香毛女食之而體輕亦其證
驗矣毛女者秦王宮人關東賊至驚走入山飢無
所食有一老公教契松柏葉初時苦澀久乃相宜
遂不復飢冬不寒夏不熱至漢成帝時獵者於終
南山見一人無衣服身生黑毛跳坑越澗如飛乃

密園獲之去秦時二百餘載矣事出葛洪抱朴子書中

附方

舊新

九服松柏法

孫真人

枕中記云嘗以三月

許弁花蕊陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏葉長二寸者陰乾爲末白蜜丸如小豆大常以柏

日未出時燒香東向手持八十九年命欲得長肌肉加一

年延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加一

大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百

病益元氣滋五臟六腑清明耳目強壯不衰老延百

年

益壽

神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍

祝曰神仙真藥體合自然服藥入腹天地同年祝畢服藥斷諸

神仙服餌

五月

采五方側柏葉

雜肉五辛荅去皮一斤爲末鍊蜜和丸梧子大每以仙靈脾酒下三十丸日再服並無所忌勿示非人

中

風不省涎潮口禁語言不出手足蟬曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人柏葉

一握去枝葱白一握連根研如泥無灰酒一升煎二十沸溫服如不飲酒分作四五服方進他藥

家藏楊氏

時氣瘴疫

研末每服一錢新水調下日三

柏樹東南枝取暴乾

聖惠四服

霍亂轉筋

柏葉搗爛裹腳上及煎汁淋之

聖惠方

吐血不止

張仲挺

景柏葉湯用青柏葉一把

乾薑二片阿膠一升去滓別絞馬通汁一

升合煎取一升

綿瀘一服盡之○聖惠方用

柏葉米飲服二錢或蜜丸或水煎服並良

嘔血

憂恚

柏葉米飲滿少氣胸中疼痛

柏葉爲散

衄血不止

柏葉爲散

柏葉

榴花研末吹

小便尿血

柏葉黃連焙研酒服三錢

濟急方

大腸下

之普濟方

隨四時方向采側柏葉燒研每米飲服二錢王

渙之舒州病此陳宜父大夫傳方二服愈

百

陳

一選酒毒

下血

或下痢嫩柏葉九蒸九曬二兩

槐花炒焦一兩爲末蜜丸梧子大

陳

每空心溫酒下四

蠱痢下血

男子婦人小兒大腹
下黑血茶腳色或膿

血如靛色

柏葉焙乾爲末與黃

本草圖經

連同煎爲汁服之

柏葉煮

經飲之

經驗方

月水不斷

側柏葉炙芍藥等分

每用三錢

水酒各半煎服

○室女用側柏

茶末

代茶煮

葉木賊炒微焦等分

爲末每

錢米飲下

聖濟總錄

湯火燒灼

柏葉生搗

塗之繫定

鹽熨之氣

下卽消

癩僧坦集

本草圖經

大風癘疾

眉髮不生

未成膿以柏葉搗

塗熬

鹽熨之氣

下卽消

姚氏

驗方

十丸日

三夜一服百

末鍊蜜丸

梧子大

每服五丸至

丸蒸九曬爲

側柏葉九蒸九曬

爲丸

日卽生

聖惠方

頭髮不生

和麻油塗之

梅末

和丸彈子

師方

頭髮黃赤

生柏葉末一升

豬膏一斤和丸

以布裹一丸納

泔汁中化開沐

沐浴

大禪子

潤矣

潤矣

月色黑而

聖惠方

枝節主治煮汁釀酒去風痹厯節風燒取脂油療

瘡疥及蟲癩良

恭蘇

附方

舊二
新一

霍亂轉筋

以煖物裹腳後以柏木

片煮湯淋之

經驗方

齒齦

腫痛

柏枝燒熱挂孔中

須

柏枝燒熱挂孔中

須

聖惠

惡瘡有蟲

久不愈者以

柏枝燒熱

燒透

不愈亦

取油傅之

牛馬疥

三五次無

不愈亦

陳承本草別說

脂

主治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失

惠

根白皮

氣味苦平無毒

主治火灼爛瘡長毛髮

別錄

附方

舊

熱油灼傷

柏白皮以臘豬脂煎

油塗瘡上

肘後方

松

別錄
上品

釋名

時珍曰

按王安石字說云松柏爲百木之長松猶公也柏猶伯也故松從公柏從白

集解

別錄曰

松脂生太山山谷六月采須曰松處

中原雖有不及塞上者佳好也松脂以通明如實繁處
陸香顆者爲勝宗奭曰松黃一如蒲黃但味差淡薰
松子多海東來今關右亦有但細小味薄也時珍曰
松樹磈礧修聳多節其皮粗厚有鱗形其葉後凋
結實狀如豬心疊成鱗砌秋老則子長鱗裂然葉
有二鍼三鍼五鍼之別三鍼者爲栝子松五鍼者
爲松子松其子大如柏子惟遼海及雲南者子大
如巴豆可食謂之海松子詳見果部孫思邈云
脂以衡山者爲良衡山東五百里滿谷所出者與松
天下不同蘇軾云鎮定松脂亦良抱朴子云凡老
松皮內自然聚脂爲第一勝于鑿取及煮成者其老
根下有傷處不見日月者爲陰脂尤佳老松餘氣
結爲茯苓千年松脂化爲琥珀玉策記云千年松

樹四邊枝起上杪不長如偃蓋其精化爲
青牛青羊青犬青人伏龜其壽皆千歲

松脂別名松膏本經松肪同松膠綱目松香同瀝青

脩治

弘景曰采鍊松脂法並在服食方中以桑灰
汁或酒煮軟撈納寒水中數十過白滑則可

用須白茅藉

甌底又加黃砂于茅上厚寸許然後布松

脂于上炊以桑薪湯減頻添熱水候松脂盡入釜

中乃出之投于冷水既凝又蒸如此三週其自如

玉然後人用

氣味苦甘溫無毒

權曰甘平震亨曰松脂屬陽金伏汞

主治

癰疽惡瘡頭瘍白禿疥癬風氣安五臟除熱久服

輕身不老延年

本經除胃中伏熱咽乾消渴風痹死

肌鍊之令白其赤者主惡瘧別錄煎膏生肌止痛排