

博雅鏡卷之四

西湖花隱陳湜子訂輯

藤蔓類攷

竹

天壤間似木非木似草非草者竹與芝是也茲特冠竹  
芝於藤蔓之首者因其秀雅靈奇而尊之也至若遐方  
異品亦間附於後誌怪也。

竹乃植物也隨在有之但質與草木異其形色大小不同竹根  
曰菊旁引曰鞭鞭上挺生者名筍筍外包者名籜過母則籜解

名竿。竿之節名筠。初發梢葉名簣。梢葉開盡名籊。竿上之膚名  
 筠。古人取義獨詳。按竹之妙。虚心密節。性體堅剛。值霜雪而不  
 凋。歷四時而常茂。頗無天艷雅俗共賞。故戴凱之有竹紀六十  
 一品。今復詳載於後。其性喜向東南。移種須向西北角。方能滿  
 林。語云。種竹無時。遇雨便移。多留宿土。記取南枝。又五月十三  
 日爲竹醉日。是日種者易活。移時必須連根鞭埋。下覆土後勿  
 以脚踏。只用槌擊數下。壅以馬糞。糞糠。次年便可出筍。竹初出  
 時。看根下第一節生單枝者。是雄竹。宜去。生雙枝者。是雌竹。善  
 生筍。最忌火。日移栽。每至冬月。當以田泥或河泥壅根。若瘞以

死猫能引他人之竹過牆如不欲其過牆須掘一溝便止長至四五年者卽宜伐去庶不碍新笋如笋生花結實似稗謂之竹米不久滿林皆枯治法在初花時擇一二大竿截去止留下三尺打通其節以糞填實之則花自止竹亦不敗矣種竹有四字訣疎密淺深則盡之矣疎者謂三四尺方種一顆欲其土虛易於行鞭也密者大其根盤每顆須三四竿一堆使其根密自相維持也淺者八土不甚深也深者種時雖淺每用河泥厚壅之則深也又移須多帶宿土勿踏以足則易活一云八月初八及每月二十若遇雨皆可移又竹滿六十年一易根必結實枯死

其實落地復生六年遂成町矣

江南餘干有竹實大若雞卵葉包裹味甘

附竹釋名共三十九種

諸異竹

十二時竹

產衢州繞節凸生子丑寅卯等十二字篋劈竹出安福周俊叔家得此種亦造物之奇也

川一枝百葉

皮利可爲礪甲用久微滑

人面竹

出鄰山竹徑幾寸近本連

以酸漿漬過宿復快利如初多作弩箭

二尺節促四面參差

竹皮有棕竹

有三種上曰筋頭梗短葉如魚鱗面凸頗似人之面

棕竹

垂可以書几次曰短柄可

列庭堦再次樸竹節稀葉梗但可削作扇骨細微之

桃絲竹

用其幹似竹非竹黑色有皮心實肉內有白髮紋

葉如棕身如竹密節而實心厚理瘦骨天

四季竹

四季生節然柱杖出巴渝間產豫者細紋一節四尺

圓取爲樂器聲中管篇若

湘妃竹

產於古辣其幹光潤上有生山石者音更清亮可人

黃黑斑點紋旋轉而細如

湘妃竹

黃黑斑點紋旋轉而細如

生山石者音更清亮可人

湘妃竹

生山石者音更清亮可人

生山石者音更清亮可人

湘妃竹

生山石者音更清亮可人

生山石者音更清亮可人

湘妃竹

生山石者音更清亮可人

如淚痕狀竹**金鑲碧篴竹**產自成都近日浙杭亦有與常竹

之最貴重者**孝順竹**竹幹細而長作大叢夏則筍從中發涼讓母**方竹**產於

桃源杭州今江南俱有體方有如**鳳尾竹**紫幹高不過二三

削成而勁挺堪爲柱杖亦異品也**類鳳毛盆種**一作毛竹浙閩最多幹大而厚葉細而小

可作清玩**蕲竹**出楚郡蕲州王人取其色之**雙竹**生浙之武林西山其

竝胤色**龍公竹**產自羅浮山其徑大七尺**紫竹**出南海普陀

最可愛**色深紫段之可爲****弓竹**產於東方本長百尋其曲如藤狀

蕭管今浙中皆有**亭竹**產在雲夢之南其幹俟期年**桂竹**出自南康府幹高四

似甘草皮**思摩竹**奇在筍自節生竹成竿之後**月竹**產於江

而赤色其節中復又生筍出海外

每月抽筍其形輕短而叢生有如箭桿

**梅綠竹**

其幹似湘妃而細波無旋紋

**斑竹**

產於吳越諸山其斑紋雖不及黑竹其狀如古藤長有

理之黑

**大夫竹**

以其修長幹直凌雲圍有龍鬚竹生辰州及

如鐵間高不盈尺而枝幹細僅如針

**臨賀竹**

其幹之大至有十抱

可作盆玩但遇冬不可見霜雪

臨其幹內實而節疎性弱而

**龜文竹**

產於寶陀岩昔年

甚奇今不可得矣

**相思竹**

出自廣東似雙竹而差

**疎節竹**

其幹最高

一寸許出自

**丹青竹**

出自熊耳山其葉有三

**通節竹**

產於漆

黎母山陽直上無節而中心空

**凝波竹**

其枝葉皆似常竹但有紅

洞無隔亦異種也昔傳是竹長百丈出自南

**扁竹**

其幹極扁船方出員近其

竹

漢武帝遣人開  
并剗致叩竹杖

徑寸竹

產湖湘可  
爲飭用

觀音竹

出古城國

靈芝

靈芝一名三秀王者德仁則生非市食之菌乃瑞草也種類不

同惟黃紫二色者山中常有其形如鹿角或如繖蓋皆堅實芳

香叩之有聲服食家多採歸以蘿盛置飯甑上蒸熟晒乾藏久

不壞備作道糧又芝草一年三花食之令人長生然芝雖稟山

川靈異而生亦可種植道家植芝法每以糯米飯搗爛加雄黃

鹿頭血包曝乾冬笋候冬至日埋於土中自出或灌藥入老樹

腐爛處來年雷雨後即可得各色靈芝矣雅人取置盆松之下

蘭蕙之中甚有逸致且能耐久不壞

附靈芝釋名 共計四十一品

五色芝 五品

赤芝 一名丹芝色如珊瑚其艷麗異  
常生於衡山食之輕身延年  
黃芝 一名金芝色如紫

於嵩山之上  
黑芝 一名玄芝色如澤漆其  
食之不老  
青芝 一名龍芝色

多產於  
泰山  
白芝 一名素芝色如截朋生華山唐時延  
其殿御座上生玉芝一莖有三花

木芝 十一品

千歲芝 生於枯木下根如坐人刻之有血取血  
塗二足可行水懸形延年却疾者  
木威喜芝 脂松

滿地化為茯苓歲久上生小水狀似  
蓮花夜視有光燒之不焦服之得血  
飛節芝 生千年老松上



如飛舞服之

**木渠芝**

寄生大木上狀似蓮花而一

**黃蘗芝**生於

千年黃蘗根下另有細根

如經縷服之可裨地仙

**參成芝**

赤色有光扣其枝葉如金石之音

**建木芝**

生都廣皮如

**五德芝**

其形如車馬食之壽可得千歲

**樊桃芝**

木如籠花如

鳥

**九光芝**形如盤槎生臨

**九華芝**

一幹九華其色紅黃可愛漢元封中生於甘泉齋房

**草芝**十三品

**龍仙芝**

形似鼻龍相負食之可以長生

**白雲芝**

生名山白石之陰有白雲時覆其上

**青雲芝**青

三重其理則獨搖芝

根大如斗莖粗如指能無風自動

**牛角芝**

生虎壽山形似慈而特出

類**紫珠芝**

莖黃葉赤實如李而紫色生藍田

**火芝**

葉赤而莖青昔爲赤松子之所服

**九曲芝**

九曲每曲三葉實生葉間其莖如針

**白符芝**

似梅大雪開花至季夏始實

**夜光芝**

生華陽洞山有五色

芝

卷之四

七

光澤

**鳳腦芝**

其苗如蕓而結實若桃

**雲母芝**

生山陰時有雲護秋採食令人身輕

**金芝**

康中金芝九莖連葉生于函德殿側他及唐上元二年含輝院產金芝

**石芝**

七品

**玉暗芝**

生於有玉之山狀似鳥獸色無常彩多似山水蒼玉亦有如鮮明之水晶者

**七明芝**

生石

崖間葉有七孔實堅如石夜見其光若食至七枚則七孔洞然矣

**石蜜芝**

生少室石戶中柱

**芝**

生石穴中似桂樹乃石也色光明味辛

**不腦芝**

出自石中而色黃

**金蘭芝**

冬生於山陰金石之

間食之多壽

**月精芝**

秋生山陽石上莖青上赤味辛

**肉芝**

五品

**人掌芝**

蘭陵蕭靜之掘地得一物類人掌烹食之後遇一道人見其神氣不凡語曰子得食肉芝自此壽可等乎

龜鶴 蝙蝠芝 明成化間長洲產肉芝其形類 千歲龜

千歲蟾蜍

燕胎芝

因其形似皆肉芝也

芝原仙品其形色變幻莫可端倪故有靈芝之稱惟有緣者得遇之耳據採芝圖所載名目有數百種茲止錄其十分之三以借山林高隱之士爲服食參攷之一助也

### 凌霄花

凌霄一名紫葳又名陵苕鬼目蔓生必附于木之南枝而上高可數丈蔓間有鬚如蝎尾足着樹最堅牢久則本大如盃春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色開花每枝十餘朵大若牽牛

狀花頭開五瓣上有數點黃色夏中乃盈深秋更赤八月結莢如豆角長三寸許子輕薄如榆仁用以蟠綉石自是可觀但花香劣聞太久則傷臘婦人聞之能墮胎不可不慎昔洛陽富貴公家植一本初無所依附而能特立歲久遂成大樹亭亭可愛亦草木之出乎其類者也

### 眞珠蘭

眞珠蘭一名魚子蘭枝葉有似茉莉但軟弱須用細竹幹扶之花卽長條細莖莖六便是花開其色淡紫而替蕾如珠性宜陰濕又最畏寒霜降後須同建蘭茉莉一樣入窖收藏若在閩粵

則又當別論矣。三月初方可入窖。當以魚腥水五日一澆。雖喜肥。却忌澆糞。花與建蘭同時。其香相似。而濃郁尤過之。好清者。每取其蔬。以焙茶葉甚妙。但其性毒。止可取其香氣。故不入藥。

### 茉莉

茉莉一名抹利。東坡名曰暗麝。釋名鬘華。原出波斯國。今多生於南方暖地。北土名奈木。本者出閩廣。幹粗莖勁。高僅三四尺。藤本者出江南。弱莖叢生。有長至丈者。葉似茶而微大。花有單瓣重瓣之異。一種寶珠茉莉。花似小荷。而品最貴。初莖時如珠。每至暮始放。則香滿一室。清麗可人。摘去嫩枝。使之再發。則枝

繁花密以米泔水澆則花開不絕或浸皮屑

不經確者可

或黃豆汁

并糞水皆可性喜煖雖烈日不懼但五六月間每日一澆宜於午後至冬卽當加土壅根霜降後須藏暖處清明後方可出大怕春之東南風故藏宜以漸而密出亦宜以漸而敞如土藏太乾日暖時畧澆冷茶直待芽發後方可澆肥梅雨時從節間摘斷將折處劈開嵌大麥一粒以亂髮纏之并插肥陰地內卽活若根下生蟻灌以烏頭冷湯卽無如換盆過須易新土更妙六月六日宜用魚腥水一澆或鹿糞或雞尿壅最盛又聞閩廣有一種紅黃二色茉莉余實未之見想亦不易得之物也

萬年籐

萬年籐一名天棘。生於金陵牛首山及浙之東天目。係晉魏至今者。其本大如桶。葉如綠絲。古致不同。誠神物也。春間根旁嫩苗可以分植。

紫藤

紫藤喜附喬木而茂。凡藤皮著樹。從心重重有盧。其葉如綠絲。四月間發花。色深紫。重條綽約可愛。長安人家多種。飾庭院以助喬木之所不及。春間取根上小枝分種自活。

蒲萄

蒲萄俗名亭桃。張騫從大宛移來。近日隨地俱有。然味不如北地所產之大而甘。蔓梗柔條。葉盛枝繁。極其長大。延蔓可數十丈。必依架附木。若蟠之高樹。其實纍纍懸掛可觀。三月開黃白小花成穗。實圓如櫻桃。有紫白黃三色。白名水晶。紫名馬乳。蜀中又有純綠者。夏中坐卧其下。葉密陰厚。納涼最宜。富室取其實。搾汁作酒甚美。春分剪其枝插肥地。卽活。結子後卽宜剪去。繁葉使受雨露之滋。則實易肥大而甜。每日灌以冷茶。間兩日澆水。或用米泔水和黑豆皮。或以煮肉淡汁澆之。不宜用糞。若以此藤穿棗木而生者。味更甘美。入廚香於其皮。內則蒲萄。



時盡帶香味可口。十月終落葉後去根一步許。掘一大坑收捲其枝條悉埋之。細枝莖嫩恐傷雜襯以黍穰更佳。如無黍穰竟以土蓋亦無礙。因其性不耐寒不埋恐凍死耳。待二月中遷出。舒於架上。若歷歲久而幹老者只須穰草覆之。南方則不必坑矣。凡打插在正月下旬取肥枝長四五尺者捲爲小圈令緊先治地極肥鬆種之止留二節在外。俟春氣發動衆萌盡吐而土中之節不能條達則英華盡萃於出土之二節不二年而成棚矣。又波斯國蒲萄有大如雞卵者。土魯國蒲萄有小如胡椒者。名瑣瑣蒲萄無核而味更甜美。物之不齊地土使然也。