

英汉暖通空调专业词汇

同济大学暖通教研室

清华大学暖通教研室

同济大学图书馆印

英汉暖通空调专业词汇

同济大学暖通教研室

清华大学暖通教研室

一九八二年

说 明

一、本书所收录的英语暖通专业词汇，一部分为单词，一部分为复合词。复合词一律顺排，不再倒排，以省篇幅。当复合词中首词重复用时，不再写出，而代以符号“～”，如：

air	空气
～conditioning	空气调节
～humidity	空气湿度
～pollution control	空气污染控制
～vapor mixture	空气蒸汽混合物

二、所有词汇，译出专业上最通用的一个汉语词义，以减混淆。只有专业上一词多义时，才并列出其它词义，如：

balance	平衡, 天平
bellows	波纹管, 风箱

三、所录词汇的词性，绝大多数属于名词，词后不注明词性。如不属于名词，则注明(动)、(形)、(副)、(数)、(介)等词性，即属于动词、形容词、副词、数词或介词。若专业上一词有多词性者，並列注明，如：

compound	(名)	混合物
	(形)	复合的
constant	(名)	常数
	(形)	不变的

四、词汇后注有[口]者，为英语中的口语词汇；注有[缩]者，为缩写的名称。[缩]字之后，特再写明全文，如：

DST [缩], daylight saving time 夏令时间
etc. [缩], et cetera 等等

五、本词汇中一般英语名词，都用单数。只有专业上常用的复数名词，则用复数，并注明(复)字，如：

feet (复)	呎
fittings (复)	配件

六、凡本专业所用的汉语单位名称较少见者，就在译词后加注(单位名称)，如：

gallon	加仑(单位名称)
grain	喱(单位名称)

七、汉语专业词汇作书刊名称用时,加用符号«……»,如:

HPAC [缩], Heating, Piping & Air
Conditioning

美国«供暖、配管、空气调节»期刊

八、由于暖通专业包括范围很广,国外有本专业的学会和协会很多,
本书现将原名为 *institute* 和 *society* 者一般译为学会的名称,原名为
association 者译为协会的名称,如:

IDHA [缩], International District Heating
Association

国际区域供热协会

IIR [缩], International Institute of
Refrigeration

国际制冷学会

A

AAAS [缩], American Association for the Advancement of Science 美国科学发展协会
AAS [缩], American Academy of Sciences 美国科学院
abatement 减除
abbreviation 缩写
ability 能力
ablaze (形) 着火
ablution 洗净
abnormal (形) 不正常的
abolition 废除
abrasion 磨损
 ~ **resistance** 耐磨性
abrasive (名) 磨料
 (形) 磨蚀的
abrasiveness 磨损性
abridgement 节略
abrupt (形) 突然的
abscissa 横座标
absolute (形) 绝对的
 ~ **atmosphere** 绝对大气压
 ~ **humidity** 绝对湿度
 ~ **pressure** 绝对压力
 ~ **temperature** 绝对温度
 ~ **velocity** 绝对速度
 ~ **zero** 绝对零度
absorb (动) 吸收
absorbability 吸收性
absorbent (名) 吸收剂

(形) 吸收的
~ **concentration** 吸收浓度
~ **equipment** 吸收装置
~ **pressure** 吸收压力
~ **process** 吸收过程
~ **temperature** 吸收温度
absorber 吸收器
absorbility 吸收能力
absorption 吸收
 ~ **capacity** 吸收容量
 ~ **coefficient** 吸收系数
 ~ **cooling** 吸收式供冷
 ~ **heat** 吸收热
 ~ **refrigeration** 吸收式制冷
 ~ **refrigerator** 吸收式冰箱
 ~ **silencer** 吸收式消音器
 ~ **system** 吸收系统
absorptive (形) 吸收性的
 ~ **drying** 吸收性干燥法
absorptivity 吸收率
abstract 摘要
abstraction 抽出
AC [缩], Air Conditioning 空气调节
A.C. [缩], alternating current 交流电
academy 学院
accelerate (动) 加速
accelerated circulation 加速的循环

acceleration 加速度
accelerator 加速器
accelerometer 加速计
acceptance 验收
 ~ check 验收检查
 ~ test 验收试验
access 进入
 ~ door 检修门
accessibility 可达到度
accessible (形) 能进入的
 ~ canal 可通行管道
 ~ trench 可通行地沟
accessory (名) 附件
 (形) 附属的
accident 故障
acclimatize (动) 使适应气候
acclimatization 气候适应
accommodation 配合
accomplishment 完成
accountability 可计量性
accumulation 积蓄
accumulator 奕热器
accuracy 准确度
accurate (形) 精确的
 ~ control 精确控制
acid 酸
 ~ cleaning 酸洗
 ~ test 酸性试验
acidimeter 酸液比重计
acidity 酸度
acidproof (形) 耐酸的
acidresistant (形) 抗酸的
acoumeter 测听计
acoustic (形) 声学的
acoustics (复) 音响效果

acrometer 油类比重计
actinograph 辐射仪
actinometer 曝光计
action 作用
activated (形) 活性的
 ~ alumina 活性氧化铝
 ~ bauxite 活性矾土
 ~ carbon 活性炭
 ~ charcoal 活性炭
activity 活动性
AD [缩], Anno Domini 公元
adapt (动) 使适应
adaptability 适应性
adaptor 接头
addendum 附录
addition 增加
additional (形) 附加的
additive 添加剂
adequacy 充分
adherence 粘附
adhesion 粘附力
adhesive (名) 胶粘剂
 (形) 带粘性的
 ~ force 粘附力
adiabat 绝热线, 等焓线
adiabatic (形) 绝热的, 等焓的
 ~ combustion 绝热燃烧
 ~ compression 绝热压缩
 ~ condensation 绝热冷凝
 ~ curve 绝热曲线, 等焓曲线
 ~ humidifying 绝热加湿, 等焓加湿
 ~ mixing 绝热混合
 ~ process 绝热过程
 ~ saturation 绝热饱和

~ system 绝热系统	aerator 充气器
~ temperature 绝热温度	aerodynamic (形) 空气动力学的
adjoining (形) 贴近的	~ coefficient 空气动力系数
adjust (动) 调节	aerodynamics 空气动力学
adjustability 可调性	aerofoil 机翼
adjustable (形) 可调节的	~ fan 轴流通风机
~ damper 可调风门	aerograph 气象记录仪
adjustment 调整	aerography 气象图表
admeasurement 测量	aerology 气象学
administration 管理	aerometer 气体比重计
admissibility 可允许度	aeronautics 航空学
admission 允许进入	aerosol 烟雾
~ intake 进气	aerosolize (动) 使成烟雾状散开
~ velocity 进入速度	aerosphere 大气
admix (动) 混合	aerostatic (形) 空气静力学的
adixture 混合物	aerostatics 空气静力学
adopt (动) 采用	AESC [缩], American Engineering Standards Committee 美国工程标准委员会
adsorb (动) 吸附	aestho-physiology 感觉生理学
adsorbate 被吸附物	affinity 亲合性
adsorbent (名) 吸附剂	affix 附件
(形) 吸附的	afflux 流入
~ concentration 吸附浓度	afire (形) 燃烧着
~ equipment 吸附装置	aflame (形) 燃烧着
~ pressure 吸附压力	AFL-CIO [缩], American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations 美国劳联-产联
~ process 吸附过程	afterburner 补燃器
~ temperature 吸附温度	afterburning 补燃
adsorber 吸附器	aftercondenser 后冷凝器
adsorption 吸附	aftercooler 后冷却器
~ capacity 吸附容量	aftercooling 后冷却
~ system 吸附系统	afterfilter 后过滤器
advantage 优点	
advection 横向流动	
aerate (动) 充气	
aeration 充气	
~ test 充气试验	

aftertreatment 再处理	~ blanketing 空气夹层
AGA [缩], American Gas Association 美国煤气协会	~ blast 鼓风
agent 剂	~ blast heater 热风器
aggregate(动) 总计	~ blower 鼓风机
aggregation 聚集体	~ chamber 空气室
aggressive agent 侵蚀剂	~ change 换气
aging 老化	~ change rate 换气次数
agitation 搅拌	~ channel 风道
agitator 搅拌器	~ chute 风道
agreement 协议,一致	~ circulation 空气循环
AICE [缩], American Institute of Chemical Engineers 美国化学工程师学会	~ classifier 气力分离器
AIEE [缩], American Institute of Electrical Engineers 美国电气工程师学会	~ cleaning 空气净化
AIHA [缩], American Industrial Hygiene Association 美国工业卫生协会	~ cleaner 空气净化器
AIIE [缩], American Institute of Industrial Engineers 美国工业工程师学会	~ cock 放气旋塞
AIMME [缩], American Institute of Mining and Metallurgical Engineers 美国采矿冶金工程师学会	~ collector 集气罐
air 空气	~ compressor 空气压缩机
~ accumulation 集气	~ condition (动) 调节空气
~ agitation 空气搅动	~ conditioner 空气调节器
~ analysis 空气分析	~ conditioning 空气调节
~ atomizer 空气雾化器	~ conditioning control 空气调节控制
~ balance 空气平衡	~ conditioning design 空气调节设计
~ bath 空气浴	~ conditioning equipment 空气调节设备
~ bed 气垫	~ conditioning installation 空气调节装置

~ conditioning process 空气调节过程	~ discharge 排气
~ conditioning room 空气调节房间	~ discharge equipment 排气设备
~ conditioning space 空气调节空间	~ distribution 空气分布
~ conditioning system 空气调节系统	~ distribution equipment 空气分布设备
~ conditioning theory 空气调节理论	~ distribution method 空气分布方法
~ conditioning unit 空气调节机组	~ distribution outlet 空气分布出口
~ conduit 风管	~ distribution principle 空气分布原理
~ consumption 空气消耗量	~ distribution system 空气分布系统
~ contaminant 空气污染物	~ distribution velocity 空气分布速度
~ contamination 空气污染	~ distributor 空气分布器
~ conveying line 气力输送管路	~ draft 通风
~ cooler 空气冷却器	~ draught 通风
~ cooling 空气冷却	~ dried(形) 风干的
~ cooling system 空气冷却系统	~ dry(动) 风干
~ cooling unit 空气冷却机组	~ drying 空气干燥
~ current 气流	~ duct 风管
~ curtain 空气幕	~ duct design 风道设计
~ cycle 空气循环	~ duct installation 风道安装
~ cycle equipment 空气循环设备	~ duct system 风道系统
~ damper 风阀	~ ductwork 风道
~ diffuser 散流器	~ ejector 抽气器
~ diffusing 空气扩散	~ eliminator 除气器
~ diffusing equipment 散流设备	~ elimination 除气
~ diffusion 空气扩散	~ exchange 换气
~ diffusivity 空气扩散率	~ exhaust 排气
	~ exhaust duct 排气管
	~ exhauster 排气器
	~ extractor 抽气器

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ~ filter 空气过滤器 | ~ noise 空气噪音 |
| ~ filtration 空气过滤 | ~ oasis 空气净区 |
| ~ flow 气流 | ~ operated (形) 气动的 |
| ~ free (形) 无空气的 | ~ outlet 空气出口 |
| ~ gap 气隙 | ~ parameter 空气参数 |
| ~ gauge 气压计 | ~ permeability 空气渗透率 |
| ~ governor 送风调节器 | ~ permeation 空气渗透 |
| ~ grating 通风格栅 | ~ plenum 空气室 |
| ~ heater 空气加热器 | ~ pocket 气阱 |
| ~ heating 空气加热 | ~ pollutant 空气污染物 |
| ~ heating system 空气加热系统 | ~ pollution 空气污染 |
| ~ heating unit 空气加热机组 | ~ pollution control 空气污染控制 |
| ~ hole 气孔 | ~ preheater 空气予热器 |
| ~ humidification 空气加湿 | ~ preheating 空气予热 |
| ~ humidifier 空气加湿器 | ~ pressure 空气压力 |
| ~ humidity 空气湿度 | ~ pressure regulator 气压调节器 |
| ~ induction 空气诱导 | ~ proof (形) 不漏气的 |
| ~ infiltration 空气渗入 | ~ properties (复) 空气性质 |
| ~ inlet 空气入口 | ~ pump 气泵 |
| ~ intake 进风 | ~ purification 空气净化 |
| ~ intake equipment 进风设备 | ~ purifier 空气净化器 |
| ~ intake shaft 进风道 | ~ quality 空气质量 |
| ~ intake tower 进风塔 | ~ rate 通风量 |
| ~ jacket 气套 | ~ register 调风器 |
| ~ jet 空气射流 | ~ regulation 风量调节 |
| ~ jet velocity 空气射流速度 | ~ regulator 风量调节器 |
| ~ lock 气塞 | ~ reheater 空气再热器 |
| ~ loop 空气环路 | ~ reheating 空气再热 |
| ~ main 主风道 | ~ relief cock 放气旋塞 |
| ~ model 空气模化 | ~ relief valve 放气阀 |
| ~ moistening 空气加湿 | ~ removal 空气排除 |
| ~ moisture 空气含湿量 | ~ requirement 空气需要量 |
| ~ motion 空气运动 | ~ reservoir 储气器 |

~ resistance 空气阻力	~ volume 空气体积
~ return 回风	~ washer 淋水室
~ sanitation 空气卫生	~ way 空气通道
~ screen 空气幕	~ wetting 空气湿润
~ scrubber 空气洗涤器	~ whirl 气旋
~ scrubbing 空气洗涤	~ zoning 分区送风
~ scrubbing tower 涂气塔	airborne(形) 空气中的
~ seal 气封	~ contaminant 空气中的污染物
~ separator 空气分离器	~ infection 空气感染
~ shaft 通风井	~ pollutant 空气中的污染物
~ shower 空气淋浴	aircraft 飞机
~ space 空间	airiness 通风
~ stagnation 空气停滞	airing 通风
~ sterilization 空气消毒	airless(形) 不通风的
~ stratification 空气分层	airplane 飞机
~ stream 气流	airy(形) 通风的
~ suction 吸气	alarm 报警器
~ supply 送风	alcohol 酒精
~ swept 空气冲刷	~ thermometer 酒精温度计
~ tap 空气旋塞	alight(形) 点燃的
~ temperature 空气温度	alignment 校直
~ terminal 风道末端	~ chart 线算图
~ tight(形) 不漏气的	alkali 碱
~ tightness 密封	~ cleaning 碱洗
~ trap 阻气具	~ test 碱性试验
~ treatment 空气处理	alkaline(形) 碱的
~ tunnel 风洞	alkalinity 碱度
~ uniformity 空气一致性	allergic(形) 过敏性的
~ updraft 向上排气	~ disorder 过敏性失调
~ valve 空气阀	allowable(形) 可容许的
~ vapor mixture 空气蒸汽混合物	~ concentration 容许浓度
~ variation 风量变化	~ error 容许误差差
~ velocity 空气速度	~ load 容许负荷
~ vent 空气出口	~ pressure 容许压力

~ resistance 容许阻力
 ~ stress 容许应力
 allowance 容许公差
 alloy 合金
 ~ steel 合金钢
 all-weather (形) 适应各种气候的
 ~ facilities 适应各种气候的设备
 alterability 可变更性
 alteration 改变
 alternating (形) 交替的
 ~ current 交流电
 ~ current motor 交流电动机
 alternation 改变
 alternator 交流发电机
 altimeter 高度计
 altitude 高度
 ~ chamber 高空舱
 ~ simulator 高空模拟装置
 alum 明矾
 alumina 硅土
 aluminum 铝
 ~ paint 银粉漆
 ~ sheet 铝片
 a. m. [缩], ante meridiem 上午
 amalgamate (动) 混合
 amalgamation 混合
 ambient (形) 周围的
 ~ air 周围空气
 ~ atmosphere 周围大气
 ~ condition 周围条件
 ~ environment 周围环境
 ~ pressure 周围压力
 ~ temperature 周围温度

amelioration 改善
 amendment 改正
 amide 氨化物
 ammeter 电流计
 ammonia 氨
 ~ chloride 氯化氨
 ~ compressor 氨压缩机
 ~ condenser 氨冷凝器
 ~ evaporator 氨蒸发器
 ~ filter 氨过滤器
 ~ piping 氨管道
 ~ recirculation 氨再循环
 ~ spirit 氨水
 ~ system 氨系统
 ~ valve 氨阀
 ammonium 铵
 amoeba 阿米巴
 amp. [缩], ampere 安培
 ampere 安培
 ~ hour 安培小时
 ~ meter 电流计
 amplification 扩充, 放大
 ~ coefficient 放大系数
 amplifier 放大器
 amplitude 振幅
 ~ modulation 调幅
 anaesthetic 麻醉剂
 analogue 模拟计算机
 analogy 模拟
 analyser 分析器
 analysis 分析
 anchorage 固定支座
 anemograph 风速计
 anemometer 风速表
 anemoscope 风向仪

aneroid 空盒气压表	annex 附录
~ barometer 空盒气压表	
ANGA [缩], American Natural	annotation 注解
Gas Association 美国天然气	annual (形) 每年的
协会	~ consumption 年消耗量
angle 角度	~ output 年产量
~ bar 角钢	~ report 年度报告
~ brace 角撑	annular (形) 环形的
~ factor 角系数	
~ iron 角铁	anode 阳极
~ joint 角接头	anolyte 阳极电解液
~ of attack 冲角	antenna 天线
~ of bend 弯曲角	ante meridiem 上午
~ of incidence 入射角	anthracite 无烟煤
~ of inclination 倾斜角	antibacterial 抗菌物
~ of preparation 焊接坡口	antibiotic 抗菌素
角度	anticathode 对阴极
~ of reflection 反射角	anticipation 预料
~ of refraction 折射角	~ anticlockwise (形) 逆时针方向
~ of repose 自然堆积角	的
~ of slope 倾斜角度	anticoagulant 抗凝剂
~ of spread 扩散角	anticorrosive 防腐剂
~ of vee 坡口角度	anticyclone 反气旋
~ pipe 弯管	antielectron 反电子
~ thermometer 角式温度计	antifouling 防垢
~ valve 角阀	antifreeze 防冻剂
angstrom 埃(单位名称)	antifriction 润滑剂
angular (形) 角形的	antigas (形) 防毒气的
~ displacement 角位移	anti-icer 防冰器
~ distance 角距离	antiknock 抗敲击
~ distortion 角变形	antilithic 去垢剂
~ frequency 角频率	antilogarithm 反对数
~ velocity 角速度	anti-pollution 反污染
anhydrous (形) 无水的	antiscale 锅炉防垢剂
anneal (动) 退火	anti-seismic (形) 抗地震的
	~ structure 抗震建筑
	antiseptic 防腐剂

antithrust bearing 止推轴承	approval 许可
antivibration 防震	approximate(形) 近似的
antivibrator 防震器	~ value 近似值
apartment 公寓	approximation 近似法
APCA [缩], Air Pollution Control Association 美国空气污染控制协会	appurtenances(复) 附件
aperiodicity 非周期性	apron 挡板
aperture 孔眼	aqua 水,溶液
apex 顶点	~ ammonia 氨水
APHA [缩], American Public Health Association 美国公共卫生协会	aquatic(形) 水生的
apparatus 仪器	aquation 水合
~ dew point 机器露点	aqueduct 导水管
apparent(形) 明显的	aqueous(形) 水成的
~ angle 视角	~ rock 水成岩
~ area 视面积	~ solution 水溶液
~ density 视密度	aquosity 潮湿
~ dip 视倾角	arbor 轴
~ solar time 视太阳时	ARC [缩], American Red Cross 美国红十字会
appearance 外观	arc 弧
appendix 附录	~ air cutting 电弧气割
appliance 用具	~ furnace 电弧炉
applicability 适用性	~ lamp 弧光灯
application 应用	~ light 弧光
applied(形) 应用的	~ welding 弧焊
~ science 应用科学	arch 拱
apportion(动) 按比例分配	~ brick 拱砖
apposition 并列	~ roof 拱形屋顶
appreciation 鉴别	architect 建筑师
apprehension 理解	architectonics 建筑学原理
approach 方法,近似	architectural(形) 建筑学的
approbation 认可	~ engineering 建筑工程
appropriate(形) 恰当的	architecture 建筑学
	ardometer 高温计
	area 面积
	areometer 液体比重计

areometry 液体比重测定法	artiste 擅长某项手艺的能手
argon 氩	ASA [缩], American Standards Association 美国标准协会
argumentation 辩论文	asbestos 石棉
arid (形) 干旱的	~ board 石棉板
arithmetic 算术	~ cement 石棉水泥
~ mean 算术平均数	~ cement joint 石棉水泥接头
~ progression 算术级数	~ cement pipe 石棉水泥管
arithmometer 四则计算机	~ cloth 石棉布
arm 臂	~ concrete 石棉混凝土
armature 电枢	~ concrete pipe 石棉混凝土管
armour plate 护板	~ concrete slab 石棉混凝土板
arrangement 布置	~ cord 石棉绳
array 排列	~ packing 石棉填料
arrester 避雷器	~ paper 石棉纸
arris 尖脊	~ sheet 石棉板
~ gutter V 形檐槽	ASCE [缩], American Society of Civil Engineers 美国土木工程师学会
arrow 箭头	ascend (动) 上升
arrowhead 箭头	aseismatic (形) 耐地震的
art 艺术	~ structure 抗震结构
arterial (形) 干线的	asepsis 无菌操作
~ system 干线系统	aseptic (形) 无菌的
artery 干线	~ clean room 无菌净化室
artesian (形) 自流动的	ash 灰
~ spring 自流泉	~ analysis 灰分析
~ water 自流井水	~ box 灰箱
~ well 深井	~ content 灰分
article 论文, 物件	~ fire 余烬
articulation 接合	~ hopper 灰斗
artificial (形) 人工的	~ pan 炉灰盘
~ climate 人工气候	~ pit 灰坑
~ draft 人工通风	
~ rainfall 人工降雨	
~ ventilation 人工通风	
artisan 手工业工人	
artist 艺术家	

~ separtaor 飞灰分离器	aspiration 吸气
ASHRAE [缩], American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 美国供暖制冷空调工程师学会	~ probe 抽气式探针
ASHRAE Guide «美国供暖制冷空调工程师学会指南»	aspirator 吸尘器,吸气器
ASHRAE Guide And Data Book «美国供暖制冷空调工程师学会指南和资料手册»	assay 化验
ASHRAE Journal «美国供暖制冷空调工程师学会期刊»	assemble(动) 装配
ASHRAE Transactions «美国供暖制冷空调工程师学会论文集»	assembler 装配工
ASHVE [缩], American Society of Heating and Ventilating Engineers 美国暖通工程师学会(美国供暖制冷空调工程师学会的最早前身名称)	assembly 装配
ASM [缩], American Society for Metals 美国金属学会	~ line 装配线
ASME [缩], American Society of Mechanical Engineers 美国机械工程师学会	~ line method 流水作业法
aspect 外表	~ shop 装配车间
~ ratio 纵横比	~ unit 装配单元
asphalt 沥青	assessment 评价
~ cement 沥青水泥	assignment 委派
~ concrete 沥青混凝土	assimilation 同化作用
~ felt 油毛毡	assistance 帮助
~ paper 沥青纸	assisted(形) 辅助的
~ pipe 沥青管	association 协会
~ road 柏油路	assortment 分类
	assumption 设想,假定
	assurance 保证
	astatic(形) 不稳定的
	~ regulator 不稳定的调节器
	asthma 气喘
	~ symptom 气喘症状
	ASTM [缩], American Society for Testing Materials 美国材料试验学会
	astronomy 天文学
	astrophysics 天体物理学
	asymmetry 不对称
	athermancy 不透辐射热性
	athermic(形) 不导热的
	atm. [缩], atmosphere 大气压
	atmometer 汽化计
	atmoseal 气封法

atmosphere 大气	attemperment 调节温度
atmospheric(形) 大气的	attendance 值班
~ air 大气层空气	attention 注意
~ impurities(复) 大气中的杂质	attenuation 衰减
~ moisture 大气中的湿度	~ constant 衰减常数
~ pollen 大气中的花粉	attenuator 衰减器
~ pollution 大气污染	attestation 证实
~ pressure 大气压力	attic 屋顶室
~ relief valve 向空泄放阀	~ fan 阁楼风机
~ temperature 大气温度	~ temperature 阁楼温度
~ test 大气层试验	~ ventilation 阁楼通风
atmospherics(复) 大气干扰	attraction 吸引力
atom 原子	audibility 可听度
atomic(形) 原子的	audible signal 音响信号
~ battery 原子能电池	audiometer 听度计
~ energy 原子能	audiometry 听力测定
~ fuel 原子燃料	auditorium 会堂
~ power 原子能	augmentation 增大
~ shelter 原子庇护所	augmentor 增强器
~ station 原子能发电站	authorization 核准
~ weight 原子量	autoalarm 自动警报器
atomization 雾化	autobahn 高速公路
atomize(动) 使雾化	autobike [口] 机器脚踏车
atomizer 喷雾器	autoclave 高压消毒器
atomizing(形) 喷雾的	autocontrol 自动控制
~ fineness 雾化细度	autoconverter 自耦变压器
~ humidifier 喷雾加湿器	autogenous(形) 自生的
~ nozzle 雾化喷咀	autographometer 自动图示仪
~ oil burner 喷雾燃油器	autogyro 自转旋翼飞机
~ pressure 雾化压力	autoignition 自动点火
attachment 附加装置	autoinfection 自体感染
attemper(动) 调节温度	automat 自动装置
attemperate(动) 调节温度	automate(动) 使自动化
attemperation 调节温度	automatic(形) 自动的 ~ check 自动检测