

单 县 概 况

(内部资料·注意保存)

单县地方史志编纂委员会办公室
一九八五年四月

前 言

为便于各级领导了解本县的历史和现状，以利指导工.作，我们根据省、地史志办公室拟定的纲目和要求，编写了《单县概况》。内容包括：建置沿革、自然条件、经济状况、文化事业、重大事件、著名人物、名胜古迹七部分。在编写过程中，得到了领导的大力支持和有关部门的热情帮助，在此深表谢意。

由于时间仓促，加上我们的水平有限，虽克尽绵薄，遗缺之处难以避免，尚祈指正。

单县地方史志办公室

一九八五年四月

单 县 概 况

建 置 沿 革

位置 单县位于东经一百一十五度四十八分至一百一十六度二十四分、北纬三十四度三十四分至三十四度五十六分之间，苏、鲁、豫、皖四省结合部。东邻江苏省丰县，东南靠安徽省砀山县，南隔黄河故道与河南省虞城县、商邱市相望，西和西北与曹县、成武县毗连，东北与金乡县接壤。最大横距五十公里，最大纵距三十三公里。总面积一千五百八十七点六平方公里。

沿革 单县古称单父，相传为帝舜师单卷所居，因以为名。春秋初属宋，后为鲁之单父邑，后复属宋。宋灭，属齐。秦行郡县制，置单父县，属碭郡。此为单县建县之始。西汉至西晋，县境

除置单父县外，部分地区先后属平乐、防东、昌邑等县。至东晋十六国，单县先后属后赵、北魏、前燕、前秦、后燕等国。东晋末，于单父故地置离狐县。公元454年（南朝宋孝建元年），刘骏置北济阴郡，郡治设于单父城。556年（北齐天保七年），郡县俱废。586年（隋开皇六年），恢复单父县，或属济阳，或属戴州。621年（唐武德四年），于县境置高乡、凿城。不久，二县并入单父县。643年（贞观十七年），废戴州，单父划归河南道宋州（睢阳郡）。899年（光化二年），置辉州，次年迁州治于单父城。924年（后唐同光二年），改辉州为单州。单州和单父县直至明初基本未变。1368年（明洪武元年），裁撤单父县。次年七月，降单州为单县（从此命名为单县），属济宁府。1385年属东兗道兗州府。1735年（清雍正十三年）至清末，属兗沂曹济道曹州府。1913年（民国二年），废曹州府，直属于省。次年设

道，单县先后属济宁道、曹濮道。1935年，属山东省第二行政督察专员公署。抗战期间，共产党与日伪、国民党顽杂三方对峙，各建政权。随形势之发展，单县境内先后建立单县抗日民主政府、曹芳办事处（后改金曹县）、单西南办事处（后改临河县、单虞县）等县级单位。西北和西部边境，则分属于成武县和成曹县（后改复程县）。1944年秋，以单东南之蔡堂、吴溜为依托建立了碭山县（1947年一度改为华碭县）。以上各县，除成曹县外，均属湖西专区（名称屡易）。1946年二月，撤销金曹县。该县原属单县之区、村及划归成武之潘庄、北平二区，又归属单县。1949年2月，碭山、虞城两县黄河故道以北地区，划归单虞县。1949年8月，建立平原省，所辖三专署改称湖西专署，地专机关驻单县城。同时单虞县并入单县。1953年7月，湖西专署撤销，单县归属菏泽专区。

区划 清初全县划为五方六十九保，乾隆年

间，增为七十三保。1916年改为七区七十三保(境内七十二保，境外飞地一保)，后曾改为六个区、十个区。抗日战争和解放战争期间，随斗争形势的变化，抗日根据地和游击区，行政区划变更频繁。1948年9月，今单县境内划为二十二个半区，分属五县(单县十一个区、单虞县六个区、砀山县两个半区、虞城县一个多区、复程县两个多区)。建国后、除城关区(县级单位)直属湖西专署外，单县辖十二个区。1953年湖西专署撤销后，单县划为十三个区、一个城关镇、二百三十四个乡。1956年原复程东部地区划归单县，单县之大寨区划归砀山。1958年春，撤区并为三十个乡、镇；秋改划为十三个公社。1959年8月21日划为十七个公社，1979年初，增到二十七个公社。1984年2月，体制改革，全县划为七区、八镇、三十个乡、九百四十个行政村。城关镇为区级镇，城郊区辖单溜、李半庄、孙溜、陈蛮庄、十里铺、谢集、丁楼七乡，终兴

区辖终兴镇及李田楼、时楼、黄堆、张集、马楼、王小庄六乡，蔡堂区辖蔡堂镇及龙王庙、朱集、杨楼、孔集四乡，黄岗区辖黄岗镇及罗庄、孟寨、花园、毛庄、浮岗五乡，高韦庄区辖高韦庄镇及李新集、聂傅庄、曹巨集三乡，郭村区辖郭村镇及曹庄、高老家、大李海三乡，徐寨区辖徐寨、曹马集两镇及庐墓、李新庄两乡。

人口 1949年，全县有五十七万一千四百人，1982年第三次人口普查时增至八十九万五千三百三十六人，平均每平方公里五百六十三点九六人。其中，女四十四万八千五百七十六人，男四十四万六千七百六十人，性比例为一百比九十九点六；十八岁以下者三十九万九千五百五十人，十九至六十岁者四十一万七千七百二十八人，六十一岁至八十岁者七万零九百五十六人，八十一岁以上者七千一百零二人；每千人中有大学毕业生一点二人、大学肄业生零点一七人、高中生三十七点二

人、初中生一百二十四点九三人、小学生二百五十三点一人。年底，非农业人口四万二千八百二十人，农业人口八十六万二千八百一十六人；农业与非农业人口之比为一百比四点九六。1983年，人口出生率千分之八点八六，死亡率千分之四点七七，自然增长率千分之四点零九。

民族 境内居民以汉族为主，占总人口的百分之九十九点八八。回族一千零三十三人，多聚居城西关香椿园。满、白、水、苗、瑶、壮及外国人入籍者共计十五人。

自 然 条 件

地形 全县地势西南高东北低，海拔高程最高五十九米，最低三十八点五米。地面比降为八千分之一至万分之一。因受黄河泛滥淤积的影响，形成岗、坡、洼相间的五种地貌类型：一、河

滩高地。位于黄河故道北大堤以南到河底，为河水漫滩沉积而成，地势较高，砂土地带有风成砂丘。二、背河槽状洼地。沿故黄河大堤北侧，呈东西带状分布，比河滩高地低五至八米。三、决口扇形地。以东沟为轴线向两侧延伸，由黄河决口形成的指状大溜和泥沙堆积而成。土质多为沙土，有起伏不平的风成沙丘。四、缓平坡地。分布在决口扇形地两侧，为黄河泛滥沉积而成。五、浅平洼地。分布在缓平坡地的低洼地带，为静水沉积而成。耕层土质多为粘土。

地质 单县地属黄河冲积平原。二迭纪后期鲁中山地隆起时，境内正处于凹陷运动。第三纪，地壳沉降不均，造成地层断裂。南有“龙王庙断层”，北有“鳧山断层”。第四纪更新期产生了巨厚的粘土沉积，把基岩深埋于地下。由于黄河的搬运和分选作用，从上游冲刷来的剥蚀物质，交错成层地堆积起来，形成今日的冲积平原。土层中

砂粒的成分主要为石英颗粒，间有长石、云母及其他矿物质。近地表部分，有粉砂、姜石、裂隙性粘土构成的含水夹层。

河流 境内河流均属淮河水系，河道源近流短，皆为排水性的间歇河。流域面积三十平方公里以上的河道有二十一条，全长四百零七点八公里，其中较大的骨干排水河道六条。这些河道分属东鱼河（原红卫河）、复新河和黄河故道三大排水系统，平均每年渲泄地面径流一点六亿立方米。东鱼河自成武流入单县北部，经金乡、鱼台入南阳湖，境内长六点七公里，主要支流有胜利河、黄白河、翻身河、东沟、惠河、蔡河等。太行堤河、高河、刘楼沟、杨河、二堤河、孟流河、银河等流入丰县复新河。黄河故道是山东、河南的边界河道，境内支流有利民河、高韦河、三堤河等。

土壤 单县土壤，依照剖面性态，分为潮土、盐土、风沙土三大类，七个亚类，一百零二个土种。

其中潮土是全县土壤的主体。按照表层物理性态，通常又分成沙土、轻壤土、中壤土、粘土、盐碱土等。沙土十三点七万亩，占百分之九点二，主要分布在东沟河两侧。沙土土体松散，透水漏肥，增温快，适于种植花生等经济作物和桐树。轻壤土总面积四十五万多亩，占百分之三十一，遍布全县各区乡。轻壤土耕性好，地温高，发小苗，但供肥保水性能差，适于棉花、花生等作物的生长。中壤土总面积二十七万亩，占百分之十八点二，主要分布于缓平坡地。中壤土，沙、粘比例适中，保水、供肥性能强，耕性好，适于多种作物生长。粘土共二十六万亩，占百分之十七点五，主要分布于河滩高地和浅平洼地。粘土颗粒细、空隙小，保水保肥性强，发老苗，适于种植小麦、大豆、玉米等粮食作物。盐碱土二十九万亩，占百分之十九点六，多分布在背河槽状洼地、缓平坡地与浅平洼地交界的二坡地带。境内盐碱土多属轻型，对作

物发育有一定的抑制作用，适于林、牧业发展；经过改造，棉、粮和绿肥作物也可生长。

土壤养分。根据1981年12月速测资料，土壤中有有机质含量百分之零点六至百分之一的五级肥力耕地，占耕地面积的百分之五十六点七，其余均在百分之零点六以下。速效氮含量高于30PPm的三十四万一千亩，含量15—30PPm的八十二万四千亩，其余低于15ppm。速效磷含量高于10PPm的仅六千亩，其它百分之九十五的耕地在5PPm以下。速效钾含量较高，百分之七十点五的耕地高于40PPm。这表明目前土壤有机质、速效氮、速效磷含量偏低，而且氮、磷比例失调。

气候 单县属温带季风区大陆性气候，光照充足、降水集中、四季分明。年平均气温摄氏十三点九度。一月均温摄氏零下一点二度，累年极端最

• PPm，表示百万分之一的浓度符号。

低气温摄氏零下二十点六度；七月均温摄氏二十七点一度，累年极端最高气温摄氏四十一度八度。全年无霜期平均二百一十三天。初霜期一般在10月24日，终霜期多在翌年3月25日。全年日照时数为二千三百五十五点六小时。年均降水量七百三十九点九毫米，雨量集中，四季分配不平衡，年际变化大。六至八月份，平均降水量为四百四十九点二毫米，占全年降水量的百分之六十一；十二至二月，平均降水量三十七点三毫米，占全年降水量的百分之五；春、秋降水量一般为一百二十至一百三十毫米，各占全年降水量的百分之十七。降水量最高的1958年达一千零八十九点一毫米，最少的1980年仅三百七十一毫米。1957—1980年，共出现暴雨七十天，平均每年二点八天。其中，日降水一百毫米以上的大暴雨十三天，二百毫米以上的特大暴雨两天。1956年7月6日，一日降雨二百四十三点二毫米；1965年7月9日—11

日，三日降雨二百八十七点一毫米；1957年7月15日—19日，五日降雨四百五十三点八毫米。

相对湿度，常年平均为百分之七十一，最小为百分之十一。年均蒸发量一千九百二十六点八毫米。一年之中，蒸发量最大月份为六月，最小月份为一月。冬季多北风和西北风，夏季多南风 and 东南风，秋季多西风和西北风。年平均风速每秒三点六米。

自然灾害 危害最重的为旱灾和涝灾，其次为干热风、霜冻、冰雹和飓风。1950年至1980年，旱灾二十九次，其中大旱十二次，五年二遇；涝灾二十六次，其中大涝十三次，为五年二遇。干热风多发生在五月中旬至六月上旬。1957至1980年共出现一百四十三天，平均每年五点九天。其中，重干热风二十三天，平均每年一天。终霜冻多发生在四月中上旬，1950年至1980年，共出现十五次。冰雹多发生在五月下旬至六月中旬。1950

年至1980年，共出现二十六次，成灾九次。大风从1957年至1980年，出现二十五次，平均每年一次多。其中造成严重危害的龙卷风四次。

自然资源 土地资源比较丰富，全县土地面积二百四十万亩，其中耕地面积一百四十七万七千亩（占百分之六十一·一八），除河道、沟渠、村庄、道路占压外，尚有荒地五万八千亩（占百分之二·四），有待开发利用。据1961年初步勘测，单县地下含煤，但藏量不详。水资源以地下水为主，地下浅层淡水静储量为二十亿五千万立方米，可开采量为一亿二千九百万立方米，水质良好，矿化度低，适宜灌溉。为利用客水，建国后，兴建了浮岗、许庵、尖咀王庄等水库，总库容量为九千一百万立方米。

境内野生动物主要有野兔、黄鼬、蝙蝠、鼯鼠、刺猬、燕子、杜鹃、黄鹂、斑鸠、猫头鹰、啄木鸟、喜鹊、山雀、麻雀、鹌鹑、蜥蜴、壁虎、鳖、

蛙、蟾蜍、蚓蚯、蜘蛛、蝎子、蜈蚣、螳螂等。野生药材有泽泻、菟丝子、蛇床子、枸杞、地骨皮、车前子、益母草、豨莶草、葶苈子、香附、篇蓄、茵陈、茅根、马齿苋、蒲公英、地肤子、蝉蜕、土元、地龙等。

经 济 状 况

经济构成 建国前，单县经济十分落后，城镇工商业在国民经济中所占比重很小，且多为地主兼营。建国后，实行了一系列经济改革，产业结构发生了重大变化。单一的种植业，已发展为农、林、牧、副、渔五业并举的社会主义农业；工业也在不断发展，其产值在工农业总产值中的比重逐年增长。

附工农业总产值表。

单县工农业总产值一览表 (按1980年不变价格计算)

项 目	1949		1966		1978		1983			
产 值	产 值 金额 (万元)	占 %	产 值 金额 (万元)	占 %	产 值 金额 (万元)	占 %	产 值 金额 (万元)	占 %	比1949年 增长 (倍)	比1966年 增长 (倍)
工农业总产值	4917.4		13999.7		21185.9		37763		6.68	1.7
总 产 值	4622.494		12352.5	88.23	14939.6	70.51	27360	72.45	4.92	1.22
农 业	3885.179		9277.2	66.27	10528.1	49.69	22593	59.83	4.82	1.44
林 业	11.50.23		180.3	1.29	215.5	1.02	503	1.33	42.74	1.79
牧 业	407.28.28		1806.2	12.90	3250.8	15.34	2299	6.09	4.65	0.27
副 业	317.56.46		1079.3	7.70	930.9	4.39	1943	5.15	5.12	0.8
渔 业	1.10.02		9.5	0.07	14.3	0.07	22	0.06	19.00	1.32
整半劳动力人均 产 值	0.0227		0.0488		0.0488		0.0737		2.25	0.51
工 业	295.6		1647.2	11.77	6246.3	29.49	10403	27.55	34.26	5.32
重工业			1055.6	7.54	1382	6.52	2032	5.38		0.93
轻工业			591.6	4.23	4864.3	22.96	8371	22.17		13.15
全员平均产值			1.3643		0.8900		1.2535			-0.08