

重修政和證類本草

一二

重修政和經史證類備用本草卷第二十七

配酒新

成都唐慎微續證類

中衛委廉醫德醫德總叢建臘醫藥提舉內醫續錄醫學醫書孝忠奉

救校勘

菜部上品總三十種

五種神農本經白

七種名醫別錄墨

二種唐本先附

唐附注云

二種今附

皆醫家掌用有
効注云今附

十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

冬葵子

根葉附

邪萬

新補

同萬

新補

羅勒

新補

胡荽

子附新補

莧實

石胡荽

新補

蕪菁

即蔓菁也

瓜蒂

花附莖續注

白冬瓜

白瓜子

甜瓜

葉附新補

胡瓜葉

亦呼黃瓜實附新補

越瓜

今附

白芥子

附新補

苦菜

苦藏

萊菔

即蘿蔔也唐附

菘

紫花續注

苦葵

續注

蕹子

葉附

黃蜀葵花

定新補

蜀葵

花附新補

龍葵

附唐

苦耽

新補

苦苣

新補

首蓿

蘇

蕨

三種陳藏器餘

翹搖

甘藍

冬葵子



冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便療婦人乳難內閉又服堅骨長肌肉輕身延年生少室山十二月採之

黃芩為使

葵根味甘寒無毒主惡瘡癩利小便解蜀椒毒

葉為白菜主其心傷人

陶隱居作子謂之冬葵

云以秋種葵覆養經冬至春多入藥用至滑利能

下石春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾葉尤冷利不可多食折家取此葵子微炒令渾音畢炮音咤散著濕地遍踏之朝暮生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒作灰散著濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中

又有胡荽芸薹白芷邪蒿並不
爾佛家齋忌食薰渠不的知是何菜多言今芸薹僧其臭矣
唐本注云羅勒北人謂之蘭香避石勒謠故也又薰渠者婆
羅門云阿魏是言此草苗根似白芷取根汁暴之如膠或
根日乾並極臭西國持呢人禁食之常食中用之云去臭氣
戎人重此猶俗中貴胡椒巴人重負鑿音獎等非芸薹也
禹錫等謹按藥性論云冬葵子臣滑平能治五淋主妙腫能
下乳汁根治惡瘡小兒吞鐵不出煮飲之即出神妙若患天
行病後食之頓喪明又葉燒灰及搗乾葉末治金瘡葵汁能
滑小腸單煮汁主治時行黃病孟說云葵冷主瘡生身面
上汁黃者可取根作灰和豬脂塗之其性冷若熱食之令人
熱悶甚動風氣久服丹石人時切一頓佳也冬月葵菹汁服
丹石人發動舌乾軟軟每食後飲一盞便卧少時其子患瘡
者吞一粒便作頭女人產時可煮頓服之佳若生時困悶以
子一合水二升煮取半升去滓頓服之少時便產曰華

子云冬葵久服堅筋骨秋葵即是種早者俗呼為葵菜

圖經曰冬葵子生少室山今處處有之其子是秋種葵覆養
葉作菜茹更甘美大抵性滑利能宣導積壅服丹石人尤相
宜煮汁單飲亦佳仍利小腸孕婦臨產煮葵葉食之則胎滑易
產暴乾葉及燒灰同作用最多苗

飲之立出凡葵有數種有蜀葵爾雅所謂朮古田切戌葵者

有是也郭璞云似葵華如撞華戊蜀蓋其所自出因以名之花

白者主瘡瘻及邪熱陰乾未服之午日取花握手亦

去瘧黃者主瘧癱乾末水調塗之立愈小花者名錦葵功用
更強黃葵子主淋澀又令婦人易產又有終葵大莖小葉紫
黃色吳人呼爲繁露即下品落葵爾雅所謂終葵繁露者是
也一名豕露俗呼曰胡燕脂子可婦人塗面及作口脂又有
莞葵似葵而葉小狀若藜有毛沴而啖之甚滑爾雅所謂蒂
葵是也亦名天葵葉主淋澀熱結皆有功效故并載之

唐本注

此即常食者葵根也左傳能備其足

食療

瘡頭開又凡有難產若生未得者取葵子一百粒吞之當日

升蔓取一升已下只可半升去滓頓服之則小便與兒便出

切湏在意勿上廁昔有人如此立撲兒入廁中又細剉以水

煎服一盞食之能滑小腸女人產時葵汁一頓食令兒易生天

行病後食一頓便失目吞葵不出葵汁冷飲之即出無蒜勿

食四季月食生葵令飲食不消化發宿疾又霜葵生食動五種留飲黃葵尤忌

聖惠方

小兒發斑散惡毒氣用生葵

外臺秘要

天行瘡自西域東流于海內但煮葵葉以蒜蘿

啖之則止

又方

治消渴利尿根五大斤

取三升宿不食平日一切以水五升

又方 治口吻瘡掘經年

葵根燒灰傳之

千金方

小兒死瘻中葵子末酒服方寸匕若口
禁不開格口灌之藥下即活時後方同

又方

治姪娠卒下血葵子一升水

五升葵取二升分三服差

又方

姪娠患淋葵子一升水三升葵取二
升分為二服無葵子用葵根一把

肘後方

大便不通十日至一月葵子三升水

又方

治卒關格大小便不通支滿欲死葵子二升水四
升葵取一升頓服內猪脂如雞子一丸則蘇佳

經驗後方

治一切癰腫無頭以葵菜子一粒新汲水吞下須
臾即破如要兩處破服兩粒要破處逐粒加之驗

孫真人食忌

葵能克脾氣又霜葵多食令鯉魚食害人矣

必効方

治諸瘻先以泔清溫澆以綿拭水取葵菜微火煖貼
之瘻引膜不過二三百葉膜盡即肉生忌諸雜魚蒜

等房室

子母秘錄

小兒瘻瘍燒葵根末傳之

產寶

治姪乳及癰瘍葵莖及子
為末酒服方寸匕愈

產書

治

倒

生

手

足

冷

口

禁

以

葵子

炒

順

衍義曰

黃

搗

末

酒

服

二錢

匕

則

順

冬葵子

葵菜子也

四方皆有

苗性

滑利不益人

患癰

冰吞三五枚

逐作癰

出

紅 莧



紫 莧



實 莧



莧實味甘寒大寒無毒主青盲

白腎

明目除邪利大小便去

寒熱殺蛻蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細

莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

陶隱居云李即莧菜也

今馬莧別一種布地生實至微細俗呼為馬齒莧亦可食小酸恐非今莧實其莧實當是白莧所以云細莧亦同葉如藍也細莧即是揀莧食之乃勝而並冷利被霜乃熟故云十

月採又有赤莧莧純紫能療赤下而不堪食藥方用莧菜甚稀斷穀方中時用之

唐本注

云赤莧一名蕷音匱

今莧實一

名莫實疑莫字誤矣赤莧味辛寒無毒主赤刺又主射工沙虫此是赤葉莧也馬莧一名馬齒草味辛溫無毒主諸腫癰

流目搗揩之飲汁主反胃諸淋金瘡血流破血癥癰小兒尤良用汁洗緊厚面皚馬汁射工毒塗之差

今按陳藏器本草

云忌與鼈同食今以鼈細剉和莧於近水濕處置之則變為生鼈紫莧殺蟲毒

臣禹錫等謹按蜀本注

云圖經說有赤莧

白莧人莧馬莧紫莧五色莧凡六種惟人白二莧實入藥用按人莧小白莧大馬莧如馬齒赤莧味辛俱別有功紫及五色二莧不入藥孟說云莧補氣除熱其子明目九月霜後採

之葉亦動氣令人煩悶冷中損腹

日華子

云莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即人莧也

經云細莧亦同葉加藍是也謹按莧有六種有人莧亦

圖經曰

云莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即人莧也

經云細莧亦同葉加藍是也謹按莧有六種有人莧亦

蕷白蕷紫蕷馬蕷五色蕷馬蕷即馬齒蕷也自見後條入藥者人白二蕷俱大寒亦謂之揀蕷亦謂之胡蕷亦謂之細蕷其實一也但人蕷小而白蕷大耳其子霜後方熟實細而黑目黑花肝風客熱等症蕷莖葉通紫吳人用桑茱瓜者主腎諸蕷中此無毒不寒兼主氣痢赤蕷亦謂之花蕷莖葉深赤爾雅所謂蕷赤蕷是也根莖亦可糟藏食之甚美然性微寒故主血痢五色蕷今亦稀有細蕷俗謂之野蕷猪好食之名猪蕷集驗方治衆蛇蟄人取蒸蕷搗絞汁飲一升津以水和塗瘡上又射工毒中人令寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤蕷合莖葉搗絞汁飲一升日再差

陳藏器云

陶以馬齒與蕷同類蘇亦於蕷條出馬齒功用按此二物厥類既殊合從別品

食療

葉食動氣令人煩悶冷中損腹不可與鼈肉同食生鼈

癥又取鼈甲如豆片大者以蕷菜封裹之置於土碗內

上以土盖之一宿盡變成鼈兒也又五月五日採

莖葉和馬齒蕷為末等分調與姪娘服之易產

衍義曰

蕷實入藥亦稀苗又謂之人蕷人多食之莖葉紅黃二色者謂之紅人蕷可淹菜用

高而葉紅黃二色者謂之紅人蕷可淹菜用

一云

蕷實入藥亦稀苗又謂之人蕷人多食之莖葉紅黃二色者謂之紅人蕷可淹菜用

胡荽味辛溫微寒微寒微毒消穀治五藏補不足利大小腸通小腹氣拔四脈熱止頭痛療沙癬豌豆瘡不出作酒歟之立出通心竅久食令人多忘發脹臭脚氣根發痼疾

子主小兒禿瘡油煎傳之亦主蠱五痔及食肉中毒下血
煮取汁服并州人呼為香萎入藥炒用

陳藏器

胡妥防風注蘇云防風子似胡妥味辛溫消穀火

煎傳之亦主蟲毒五野雞病及食肉中毒下血

煮令子折服

汁石勒

諱胡并汾

人呼為香萎也

食療

平利五藏補筋脈主消穀能

食若食多則

令人多忘又

食着諸毒肉吐

下血不土頓

瘡黃者取淨

胡荽子一升

煎食腹破取汁停冷服半升一日

一夜二服即止

又狐臭累

齒病人不可食疾更加久冷人食之腳弱寒氣彌

不得與斜蒿同食食之令人汗氣難產不得久食此是薰菜

損人精神秋冬擣子醋煮熟腸頭出甚効可和生菜食治

風熱餅裹

食甚良

外臺秘要

主齒瘡胡菜子五升應是胡荽

子也以水五升煮取一升含之

經驗後方

治小兒胎豆欲令速出宜用胡荽三二兩切以酒

冷去滓煎令沸沃

胡荽便以物合定不令漏氣候

冷去滓微微從項已下噴

一身令遍除面下噴

孫真人

食之令人多忘發瘡疾

胡臭惡齒口氣臭

金瘡

良

兵部手集

治孩子赤丹不止以汁傳之差譚氏方同

必効方

治盜毒神驗次根絞汁半升和酒服之立下又治熱氣結帶經年數發以半斤五月五日採陰乾水七升

荳取一升半去滓分服未差更服春夏葉秋冬莖根並用亦可預備之

子母秘錄

治肛帶出切一升燒以煙薰肛即入

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主冒膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作羹食良不與故妄同食令人汗臭氣

人食醫心鏡

治五藏邪氣散續者治脾胃腸脾大渴熱中暴疾惡瘡以莫令熟和薑醋食之

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀榮衛令血脉不

行又動風發脚氣患嘔取汁服半合定冬月用乾者煮之子

主目瞖及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又
癢風赤眵淚根主小兒黃爛瘡燒灰傅之佳北人呼為蘭香

為石勒諱也

此有三種

一一種堪作生菜

一一種葉

一一種似紫蘇葉

葉

葉

益人

人

人

人

陶隱居

術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地遍踏

即生羅勒

俗呼為西王母

菜食之益人

人

人

人

人

人

人

人

外臺秘要

治面上減瘢痕方

大二十一步內聞香

即生蘭香

一斤以三歲米醋浸令沒

百日出

暴乾為末以傳之用醋漿潰百日出日乾

人

人

人

人

人

末服方

石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去瞖熟按
內臯中醫自落俗名鵝不食草

已上五種新補見孟說陳士良日華子

蕪菁



蕪菁及蘆菔味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪

菁子主明目

陶隱居云蘆菔蕪菁根乃細於

溫菘甚相似小

是今溫菘其根可食葉不中敢

此而其子與溫菘之而不云蘆菔子恐不用也

薰臭爾又有牽根細而過辛

又名蔓菁根葉及子乃是故

俗人蒸其根及作菹皆好但小

細爾俗方無用服食家亦煉餌

人蒸其葉不堪食兼言小薰體是江

今言蕪菁子似蘆菔或謂蔓菁表不產二物斟酌注詔埋

其真爾其蔓菁子療黃疸利小

便水羹三升取濃汁服主藏瘦積聚少飲汁主霍亂心腹脹

末服主目暗其蘆菔別顯

合按陳藏器本草云蕪菁主

藏瘦積聚少飲汁主霍亂心腹脹

急黃黃疸及內黃腹結不通搗為末水煎服當得更臯中
出黃水及下痢仙經云長服可斬穀長生和油傅蜘蛛咬忍
毒入肉亦搗為末酒服蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也為油
入面膏令人去黑點今并汾河湖間燒食其根呼為蕪根猶
是蕪菁之號蕪菁南北之通稱也塞北種者名九英蔓菁根
大并謂為軍械菘菜南北所種多是也臣禹鍛等謹按諸雅

云湏蕷蕪菁擇日詩谷風云采葑未菲毛云葑湏也先儒即以
頌葑蓀當之孫炎云湏一名風蓀郭注云蕷蕷似羊蹄葉細
味酢可食禮坊記注云葑蕷善幽州人謂之芥方言云豐蕷蕪菁也陳宋之間謂之葑陸機云
魯謂之蕷開西謂之蕷善則葑也湏也蕪菁也蔓善也蔓菁也陳楚謂之曹齊
云蔓菁消食下氣甘子九蒸九暴搗為粉服之長生壓油塗頭能變蒜髮又研子一切惡物沙石草髮並出又利小便
熱黃結實不通少頃當治一擣後和鹽醋梨木棗取汁洗之
五六度差又擣和雞子曰封之亦妙蕭何云蔓菁子別入丸

藥用令人肥健尤宜婦人劉禹錫嘉話錄云諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其心出甲可生啖一也葉舒可煮食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也廻則易尋而採五也冬有根可斷而食六也比諸蔬屬其利不亦博矣三蜀之連地上生闊葉紅色者是蔓菁

圖經曰

蕪菁及蘆菔

舊不著所出州土今南北皆通有之

蕪

即蔓菁也蘆菔即下菜菔音荀今俗呼蘿蔔是也

此二菜比土種之充多蕪菁四時仍有春食苗夏食心亦謂

之薹子秋食莖冬食根河朔尤多種亦可以備飢歲菜中之

最有益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉話錄云諸

葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其總出甲可坐啖一也葉

苟可煮食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也回即

易尋而採之五也冬有根可斷食六也比諸蔬雋其利不亦

博乎劉禹錫曰信矣三蜀江陵之人今呼蔓菁為諸葛菜是

也其實夏秋熟時採之仙方亦單服用水煮三過令苦味盡

暴乾搗箋水服二錢匕日三久增服可以辟穀又治發黃下以金中

小腸藥用之又主青盲雀元亮海上方云但瞳子不壞者療

湯淋之乃暴令乾還淋如是三遍即取杵篩為末食上清酒

服二寸匕日再塗面膏亦有用者又療乳癰痛寒熱者取蔓

菁根并葉淨擇去土不用水洗以鹽搗傅乳上熱即換不過

三五易之即差冬月無葉但空用根亦可切須避風

同然力猛更出其右斷下亦用其根燒熟入藥尤能製

取比種之初年相類至二三歲則變為菘矣菜菔功用亦

見食中取比種之初年相類至二三歲則變為菘矣菜菔功用亦

謂蕪菁凡人飲食過度飽宜生嚼之佳子研水服吐風涎甚效

大者肉堅宜蒸食小者白而脆宜生啖大根一名雅

謂蕪菁昔有婆羅門僧東來見食麥麩者云此大熱何以食之耳南人亦

謂蕪菁昔有婆羅門僧東來見食麥麩者云此大熱何以食之耳南人亦

謂蕪菁昔有婆羅門僧東來見食麥麩者云此大熱何以食之耳南人亦

俗呼電突然則紫花菘溫菘皆南人所呼也吳人呼楚菘廣
南人呼秦菘河朔蘆菔極有大者其說舊矣而江南有國時
種蒔之方也又今醫以治癰渴其方出了子蘿蔔三枚爭一秤亦
登清調下食後臨卧日三服漸增至三錢差

食療

溫下氣治黃疸利小便根主消

躁硬用蔓

聖惠方

治風瘡入腹身體強舌乾溫酒下一大盞

擦淨擣熟研水升或

外臺秘要

和研瀝取汁可得一盞頓服之少頃自得轉利或

寬亦自

或得汗愈

又方

陰黃汁染衣涕唾苦取蔓菁子搗末平日以井花水服

子各書記

則差不遇服五升已來思以知為度每夜小便重漫少許帛

又方

輕身益氣明日子一升水九升煮令汁

又方

盡日乾如此三度挖心末水服方寸匕日三

千金方

治瘻疽着手足肩背累累如米起色白刮之

醉和傳之日

三

吐下

出復發熱蕪菁子熟搗帛裹傳之瀉止

之

千金方

治頭秃蕪菁子

吐下

善子熟搗帛裹傳之瀉止

之