


云 南 省

中 药 咀 片 炮 炙 規 范

1974



云 南 省 卫 生 局

前 言

中药炮炙是我国医药学宝贵遗产的重要组成部分，是我国劳动人民长期同疾病作斗争的经验总结。炮炙系根据中医传统的理论，对中药材进行精选、切制及炮制的方法，其主要目的在于通过中药材的加工处理，使适应医疗的需要。药材炮炙不当，将直接影响医疗效果，乃至危害人民健康。

中药的炮炙在我国有悠久的历史，历代医书均有记载。但是，各书记载分散，品种较少，叙述不全，方法也不尽一致。加之，我省生产的药材品种较多，各地同一品种的炮炙方法，也因参阅书籍、传授经验或地方习惯不同等原因而有差异，影响咀片质量和治疗效果。

遵照伟大领袖毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”和“数量不可不讲，把质量提到第一位，恐怕到时候了”的教导，为了提高中药咀片质量，我们抽调省、昆明市医药（药材）公司、中药制药厂、医疗、药检等有关单位的医药人员，组成了“云南省中药咀片炮炙规范编写小组”，以《昆明中药咀片规范》（一九六三年）为基础材料，查考中医药典籍，收集各地加工炮炙经验，进行了充实、整理，并经过广泛征求意见和讨论修改，编为《云南省中

药咀片炮炙规范》，共收载五百四十八种中药材的加工炮炙方法，印发全省有关医药单位试行。

由于我们水平所限，本书难免有不够完善和错误之处，希望各单位提出意见，以便修订。

云南省卫生局革命委员会

一九七四年元月

目 录

总 论

甲、炮炙目的·····	(2)	二、水制类·····	(6)
乙、炮炙方法·····	(4)	(一)软化切片·····	(7)
一、非水火制类·····	(4)	(二)漂·····	(9)
(一)预处理·····	(4)	(三)发芽·····	(10)
1. 拣·····		(四)磨汁·····	(10)
2. 刮、削、刷·····		(五)水飞·····	(10)
3. 撞·····		(六)朱衣·····	(10)
4. 筛簸·····		三、火制类·····	(11)
5. 晾晒·····		(一)单纯用火力的炮炙法···	(11)
6. 熏·····		1. 焙·····	
(二)细碎·····	(5)	2. 清炒·····	
1. 碾·····		(1) 炒黄·····	
2. 舂·····		(2) 炒透·····	
3. 镑挫·····		(3) 炒炭·····	
4. 锯劈·····		3. 煨·····	
5. 干侧·····		(1) 直接煨·····	
(三)不用水火的酒处理·····	(6)	(2) 间接煨·····	
1. 酒吸片·····		(3) 煨炭·····	
2. 灌酒切片·····		4. 燎·····	
3. 酒化·····		(二)拌炒·····	(13)
(四)鲜汁·····	(6)	1. 麸炒·····	
(五)制霜·····	(6)	2. 土炒·····	
(六)包布煨·····	(6)	3. 砂炒·····	

4. 蛤粉炒	
5. 米炒	
6. 用其他物料伴炒	
(三) 火炙	(14)
1. 炒炙	
(1) 蜜炙	
(2) 盐炙	
(3) 酒炙	
(4) 醋炙	
(5) 姜炙	
(6) 胆炙	
(7) 油脂炙	
(8) 糖炙	
2. 淬炙	
(1) 煅淬	
(2) 炒淬	
3. 焙炙	

四、水火共制类	(17)
(一) 蒸制	(17)
(二) 煮制	(18)
1. 煮炙	
2. 煮蒸炙	
3. 制膏	
4. 豆腐制	
5. 炖化	
6. 提净	
7. 焯	
(三) 沥汁	(19)
(四) 烧煨	(19)
(五) 湿制	(20)
(六) 复制	(20)
丙、炮炙时应注意事项	(20)
丁、各论中项目的说明	(21)

各 论

一、根及根茎类

九节菖蒲	(23)
八角枫	(23)
人参	(24)
三七	(24)
三棱	(25)
干姜	(26)
附：生姜	(27)
土茯苓	(27)
万丈深	(28)

大红袍	(29)
大黄	(29)
大蓟	(30)
附：小蓟	(31)
马蹄香	(31)
山土瓜	(32)
山豆根	(32)
附：广豆根	(33)
山奈	(33)
山药	(34)
山慈菇	(35)

小白附子.....	(35)	白云花根.....	(58)
千年健.....	(36)	白及.....	(59)
千针万线草.....	(37)	白术.....	(59)
川乌.....	(37)	白芍.....	(60)
附：炙草乌.....	(39)	白芷.....	(61)
川芎.....	(40)	白茅根.....	(62)
天冬.....	(41)	白前.....	(62)
天花粉.....	(41)	白芷.....	(63)
天南星.....	(42)	白薇.....	(63)
附：胆南星.....	(43)	仙茅.....	(64)
天麻.....	(44)	地黄(1) 生地黄.....	(64)
天葵子.....	(45)	(2) 熟地黄.....	(65)
木香.....	(45)	地榆.....	(66)
附：(1) 青木香.....	(46)	百合.....	(67)
(2) 川木香.....	(46)	百部.....	(67)
太子参.....	(47)	防己.....	(68)
巴戟天.....	(47)	防风.....	(68)
贝母(1) 川贝母.....	(48)	当归.....	(69)
(2) 浙贝母.....	(49)	肉苁蓉.....	(70)
牛膝(1) 川牛膝.....	(49)	竹七.....	(71)
(2) 淮牛膝.....	(50)	延胡索.....	(71)
升麻.....	(51)	红大戟.....	(72)
丹参.....	(52)	沙参.....	(72)
乌药.....	(52)	远志.....	(73)
玄参.....	(53)	麦冬.....	(74)
半夏.....	(53)	赤芍.....	(75)
玉竹.....	(55)	苎麻根.....	(75)
甘松.....	(56)	芦根.....	(76)
甘草.....	(56)	苏条参.....	(76)
龙胆.....	(57)	苍术.....	(77)
白元参.....	(58)	附片.....	(78)

大枫子.....	(112)	决明子.....	(129)
大腹皮.....	(113)	老米.....	(130)
马钱子.....	(113)	地肤子.....	(130)
马兜铃.....	(114)	肉豆蔻.....	(131)
马槟榔.....	(114)	肉桂子.....	(131)
山茱萸.....	(115)	红小米.....	(132)
山楂.....	(115)	红豆蔻.....	(132)
小枣.....	(116)	沙苑子.....	(132)
小茴香.....	(116)	附：潼蒺藜.....	(133)
千金子.....	(117)	诃子.....	(133)
千张纸.....	(117)	补骨脂.....	(134)
川楝子.....	(118)	麦芽.....	(134)
女贞子.....	(119)	赤小豆.....	(135)
火麻仁.....	(120)	芸苔子.....	(135)
木瓜.....	(120)	芡实.....	(136)
木鳖子.....	(121)	花椒.....	(136)
牙皂.....	(121)	花椒目.....	(137)
五味子.....	(122)	苍耳子.....	(137)
车前子.....	(122)	杏仁.....	(138)
巴豆霜.....	(123)	连翘.....	(138)
牛蒡子.....	(123)	陈皮.....	(139)
乌梅.....	(124)	吴茱萸.....	(139)
石榴皮.....	(124)	吕宋果.....	(140)
冬瓜仁.....	(125)	谷芽.....	(140)
冬葵子.....	(125)	佛手.....	(141)
白豆蔻.....	(126)	青皮.....	(141)
白芥子.....	(126)	青箱子.....	(142)
白果.....	(127)	菟丝子.....	(142)
瓜蒌.....	(127)	柿蒂.....	(143)
瓜蒌仁.....	(128)	柿霜.....	(143)
丝瓜络.....	(129)	郁李仁.....	(144)

使君子·····	(144)	益智仁·····	(159)
金樱子·····	(145)	莱菔子·····	(159)
附：金樱膏·····	(145)	莲子·····	(160)
扁豆·····	(145)	莲心·····	(160)
芫荽子·····	(146)	莲蓬·····	(161)
荔枝核·····	(146)	桃仁·····	(161)
附：荔枝壳·····	(147)	桂圆·····	(162)
草豆蔻·····	(147)	附：肉桂·····	(162)
草果·····	(147)	桑椹子·····	(163)
草茛·····	(148)	蓖麻仁·····	(163)
草澄茄·····	(148)	菟丝子·····	(164)
枳壳·····	(149)	梧桐子·····	(164)
枳实·····	(149)	紫苏子·····	(165)
枳椇子·····	(150)	附：白苏子·····	(165)
相思子·····	(150)	蛇床子·····	(166)
枸杞子·····	(151)	附：土蛇床子·····	(166)
柏子仁·····	(151)	甜瓜蒂·····	(167)
梔子·····	(152)	绿豆·····	(167)
鸡胆子·····	(152)	葶苈子·····	(168)
牵牛子·····	(153)	葫芦巴·····	(168)
砂仁·····	(154)	楮实子·····	(169)
胡桃·····	(154)	黑芝麻·····	(169)
胡麻仁·····	(155)	黑豆·····	(169)
胡椒·····	(155)	蒺藜·····	(170)
韭菜子·····	(156)	蓼实子·····	(170)
复盆子·····	(156)	莢荊子·····	(171)
香橼·····	(157)	酸枣仁·····	(171)
胖大海·····	(157)	檳榔·····	(172)
急性子·····	(157)	梔子·····	(172)
浮小麦·····	(158)	槐角·····	(173)
高粱米·····	(158)	罌粟壳·····	(174)

義仁	(174)
樟木子	(175)
鶴虱	(175)
慈苡仁	(176)
橘紅	(176)
橘核	(177)
橘絡	(177)
藏青果	(178)

三、花 类

丁香	(178)
附：母丁香	(179)
刘寄奴	(179)
玉麦须	(179)
红花	(180)
红茶花	(180)
辛夷	(181)
芫花	(181)
苏兜	(182)
鸡冠花	(182)
金银花	(182)
厚朴花	(183)
栗子花	(183)
莲须	(184)
夏枯穗	(184)
密蒙花	(185)
旋复花	(185)
菊花	(186)
款冬花	(186)
葛花	(187)
腊梅花	(187)

蒲黄	(187)
槐花	(188)
藏红花	(188)

四、叶 类

艾叶	(189)
冬萝卜缨	(190)
枇杷叶	(190)
荷叶顶	(191)
荷梗	(191)
桑叶	(192)
棕榈炭	(192)
番泻叶	(192)

五、全草类

马鞭草	(193)
王不留行	(193)
木贼	(194)
车前草	(194)
兰花参	(195)
石风丹	(195)
石葶	(196)
石斛	(196)
石椒草	(197)
石筋草	(197)
石楠藤	(198)
白头翁	(198)
白花蛇舌草	(199)
仙鹤草	(199)
灯心草	(200)
灯盏花	(200)

厚朴	(231)
海桐皮	(232)
秦皮	(232)
桑白皮	(233)
臭椿皮	(233)
黄柏	(234)
紫荆皮	(235)

七、藤木类

天丁	(235)
木通	(236)
血藤	(236)
沉香	(237)
苏木	(237)
忍冬藤	(238)
夜交藤	(238)
侧柏叶	(239)
柞枝	(239)
降香	(240)
钩藤	(240)
桂枝	(241)
桑枝	(242)
桑寄生	(242)
通光藤	(243)
通草	(243)
椿蒂	(244)
檀香	(244)

八、加工品及其他植物类

二冬青	(245)
儿茶	(245)

马勃	(246)
六一散	(246)
木耳	(247)
五倍子	(247)
半夏曲	(247)
玉芙蓉	(248)
冰片	(248)
百草霜	(249)
竹沥	(249)
竹黄	(250)
没药	(250)
没食子	(251)
芦荟	(251)
鸡血藤膏	(251)
阿魏	(252)
青黛	(252)
昆布	(253)
乳香	(253)
饴糖	(254)
神曲	(254)
茯苓	(255)
香薷	(256)
附：香薷脚	(256)
酒药	(256)
海风藤	(257)
海花	(257)
海金砂	(257)
海藻	(258)
益元散	(258)
淡豆豉	(259)
鹿含草膏	(259)

银耳·····	(260)
猪苓·····	(260)
琥珀·····	(261)
雷丸·····	(261)
碧玉散·····	(262)
樟脑·····	(262)
藤黄·····	(262)

九、动物类

九香虫·····	(263)
土鳖虫·····	(264)
马宝·····	(264)
五灵脂·····	(265)
瓦楞子·····	(265)
水蛭·····	(266)
水蜈蚣·····	(266)
牛虻·····	(267)
牛黄·····	(267)
乌梢蛇·····	(268)
石决明·····	(268)
白花蛇·····	(269)
冬虫夏草·····	(270)
丝棉炭·····	(270)
羊岩·····	(271)
地龙·····	(271)
血余炭·····	(272)
全蝎·····	(272)
鸡内金·····	(273)
阿胶·····	(273)
牡蛎·····	(274)
龟板·····	(275)

附：龟胶·····	(275)
夜明砂·····	(276)
刺猬皮·····	(276)
虎骨·····	(277)
附：虎膝·····	(277)
虎眼·····	(277)
虎鞭·····	(278)
虎胆·····	(278)
鱼鳔胶·····	(278)
狗宝·····	(279)
狗肾·····	(279)
附：海狗肾·····	(280)
穿山甲·····	(280)
玳瑁·····	(281)
珍珠母·····	(281)
珍珠粉·····	(282)
海马、海蛆·····	(282)
海龙·····	(283)
海蛤粉·····	(283)
海螵蛸·····	(284)
桑螵蛸·····	(284)
豹骨·····	(285)
蚕沙·····	(285)
蚕茧炭·····	(286)
蚕猪笠·····	(286)
望月沙·····	(287)
鹿心血·····	(287)
鹿角胶·····	(287)
鹿角霜·····	(288)
鹿尾·····	(288)
鹿茸·····	(289)

鹿胎粉	(290)
羚羊角	(290)
紫河车	(291)
紫胶	(291)
蛇胆	(292)
蛇蜕	(292)
猪砂	(293)
寒灵脂	(293)
斑蝥	(294)
犀角	(294)
附：广角	(295)
蛤蚧	(295)
象牙末	(296)
象皮	(296)
猴枣	(297)
碎蛇	(297)
蜈蚣	(298)
蜂房	(298)
蜂蜜	(299)
蝉花	(299)
蝉蜕	(300)
熊肾	(300)
熊胆	(301)
蕲蛇	(302)
燕窝	(302)
獭骨	(303)
獭肝	(303)
僵蚕	(304)
鳖甲	(304)
螳螂	(305)
麝香	(305)

十、矿物类

无名异	(306)
天生硫	(306)
云母石	(307)
水银	(307)
玄明粉	(308)
玄精石	(308)
石膏	(309)
石燕	(310)
龙骨、龙齿	(310)
白石英	(311)
芒硝	(311)
阳起石	(312)
阴起石	(312)
朱砂	(313)
自然铜	(314)
红升丹	(314)
红丹	(315)
玛瑙	(315)
赤石脂	(315)
花蕊石	(316)
皂矾	(316)
炉甘石	(317)
明矾	(318)
轻粉	(318)
钟乳石	(319)
秋石	(319)
胆矾	(320)
信石	(320)

禹粮石.....	(321)	鹅管石.....	(325)
浮海石.....	(321)	滑石粉.....	(325)
砗磲.....	(322)	礞砂.....	(326)
紫石英.....	(322)	密陀僧.....	(326)
银精石.....	(323)	磁石.....	(327)
寒水石.....	(323)	赭石.....	(327)
硫磺.....	(324)	礞石.....	(328)
雄黄.....	(324)		

总 论

炮炙是按照中医药的理论，用一定操作方法对药材进行加工处理，使之适应临床医疗的要求和制药的需要而进行加工制作的技术。

中药的炮炙有悠久的历史，早在2100年前后成书的《黄帝内经》中《灵枢经》在秫米半夏汤就有“治半夏”的记载，治半夏即经过炮炙的半夏。

汉代后期（公元200年前后）张机《伤寒论》、《金匮要略》虽无炮炙一名而有“咬咀”（音府驹，修药也）一名，指碎药成小块而言，不包括用火等加工，可说是生用“咀片”的起源。

张氏对其他炮炙方法也极为重视，如炮、炙、烧（包括煨，如“云母烧二日夜”）、煨、炒、炒出汗、熬、酒洗、出芽、鲜汁、绵裹（即今之布包煎煨）、去心、去节、去皮，去子、去芦、去毛、去足翅、去咸、去腥、捣、锉、汤渍、水渍等均在各方、药下注明。此外有用苦酒（即醋）煮半夏等及酒煮红蓝花作汤剂的。

南北朝刘宋（420~479）雷敩《雷公炮炙论》〔《隋书》经籍志已载明作者及书名，故决不是唐宋间伪托的书，而据《证类本草》（1108年前）转抄的字句或有后人掺入之处。〕是我国第一部关于炮炙专著。常用酒进行炮炙，如酒炒、酒浸、酒洒、酒拌、酒蒸等。其序说：“直录炮、熬、煮、炙，列药制方，……有三百件”。

梁武帝（502~536）时陶宏景《本草经集注》有爆、烘、煨（燥字的别写）、煨（通焦字）、烱（音羊、加热溶化之意）、塘（音堂，火塘之塘，埋热灰中使熟），刮作屑、沥等法。

赵宋时代（以下简作宋，960~1276）《太平惠民和剂局方》对炮炙

法又有水飞、醋淬（即淬字）、镑（音棒，削也）、煅（音盭，火焰也，火焚也）、纸煨、面煨、浸、蒸、炼、焙等法。

明·缪希雍等《炮炙大法》（1662年）所提十七法尚有煇（音博，火裂也或作爆）、度（量大小长短）、伏（如伏龙肝）、撮（侧手击也）、噉（同晒）、曝、露（露放过夜）。

明·陈嘉谟《本草蒙荃》（1565）说“制药之道，贵在适中，不及则功效难求，大过则气味反失。火制四：煨、炮、炙、炒也；水制三：渍、泡、洗也；水火共制：蒸、煮二者也，制法虽多，不离于此。酒制升提，姜制发散，入盐走肾而软坚，用醋制注肝而止痛，童便制除劣性而降下，米泔水制去燥性而和中，乳制润枯生血，蜜制甘缓益元，陈壁土制窃真气骤补中焦，麦麸皮制抑制醋性勿伤上膈，乌豆汤、甘草汤渍曝並解毒致令平和，羊酥油、猪脂油涂烧咸渗骨容易脆断，去瓢者免胀，抽心者除烦”。概括地阐述了炮炙的原则、方法和加辅料炮炙后引药归经的功效等。

“炮炙”一名，由雷敩简绍“炮、熬、煮、炙”而成，其含义是包括用火与水制之意。有人只从字面意义解释，因“炮”是指火烧至烟起或焰灰炮熟，“炙”是烤或和辅料共同加热使熟，便认为“炮炙”一名不足以代表整个炮炙技术，而改用“炮制”（宋·苏轼、明·李中梓《雷公炮制药性论》等）“修制”（宋《博济方》、《本事方》）、修治（宋·庞安时《伤寒总病论》、明·李时珍《本草纲目》）、“制”（明《本草品汇精要》）、“修事”（清·张睿《修事指南》等）、“制药”（《本草蒙荃》、抗战前杨叔澄《中国制药学》等）。

我们根据《中华人民共和国药典》一部一九六三年版，仍采用历史最久的“炮炙”一名。

甲、炮炙目的

中药材由于品种繁多，大小、性质、用法各异，有的可生用，有的因毒剧不能直接服用，有的块大或过硬必须切碎，有的要除去非药用部分和杂质，有的生熟疗效差别较大，因此对