

實用養鷄法

肉食之餵飼法	三〇
綠物之餵飼法	三一
炭屑之餵飼法	三一
食鹽之餵飼法	三一
飲水之餵飼法	三一
餵飼之時間法	三三
換羽期餵飼法	三四
激勵產卵方法	三四
增加產卵方法	三五
綠物代替方法	三六
第四章 雞之孵化	三七

自然之孵化法	三七
自然孵卵巢法	三八
檢驗孵化卵法	三九
人工之孵化法	四一
購辦孵卵機法	四二
孵卵室地位法	四三
種卵之選擇法	四三
種卵之保護法	四四
種卵之檢查法	四五
鑑別雌雄性法	四七
發育之順序法	四八

雞雞之破殼法.....五〇

孵卵之經驗法.....五一

孵卵之撮要法.....五三

第五章 雞之育雞.....五五

育雞之研究法.....五五

使用保姆器法.....五六

保姆器溫度法.....五七

驗溫度高低法.....五八

保姆器鋪設法.....五八

驗雞雞雌雄法.....五九

夏雞之管理法.....五九

秋雞之管理法	六〇
春雞之管理法	六一
雛雞之食料法	六一
雛雞之餵飼法	六二
餵飼之管理法	六三
衰弱之研究法	六六
致病之研究法	六七
雛雞痢疾治法	六八
雛雞白痢治法	六九
白痢病預防法	七〇
雛雞歪頸治法	七〇

雞雞瘡瘦治法……………七一

第六章 雞之宿舍……………七二

雞舍之設置法……………七二

勞惠爾雞舍法……………七三

改良之雞舍法……………七五

選種之雞舍法……………七六

活動之雞舍法……………七六

雞舍之氣突法……………七八

雞舍之窗格法……………七八

雞舍之地板法……………七九

雞舍之土地法……………八〇

第七章 雞之器具 八〇

自動餵飼器法 八一

空內餵飼器法 八一

雛雞飼槽甲法 八二

雛雞飼槽乙法 八三

育雛欄構造法 八三

止巢籠構造法 八四

產卵巢構造法 八五

自閉巢構造法 八五

飲水盆構造法 八七

棲棍之構造法 八八

秋千板構造法……………八九

第八章 雞之管理……………八九

科學之管理法……………九〇

孵卵記載方法……………九〇

產卵記載方法……………九一

養雞之經驗法……………九二

養雞之處置法……………九三

養雞之場地法……………九三

雞糞之管理法……………九四

雞病之管理法……………九五

暴雨之管理法……………九六

管理之經驗法 九七

第九章 雞之產卵 九八

產卵巢管理法 九八

雞場中收卵法 九九

防雞卵污穢法 一〇〇

雙層卵研究法 一〇二

雙黃卵研究法 一〇二

軟殼卵研究法 一〇三

血汗卵研究法 一〇四

用燈光驗卵法 一〇四

夏日保藏卵法 一〇七

冷室保藏卵法		一〇八
雞卵之標準法		一〇八
第十章 雞之疾病		一〇九
痘瘡之醫治法		一〇九
凍瘡之醫治法		一一一
禿頭病醫治法		一一一
軟足病醫治法		一一二
足腫病醫治法		一一二
足抽筋醫治法		一一二
裸體病醫治法		一一三
食卵病醫治法		一一四

氣管炎醫治法		一一五
傷風病醫治法		一一五
魯潑病醫治法		一一六
虎烈拉醫治法		一一七
紅白痢醫治法		一一七
盲腸病醫治法		一一八
硬胃脹醫治法		一一九
軟胃脹醫治法		一二一
肝病之醫治法		一二一
口內潰爛治法		一二二
產卵病醫治法		一二二

母雞腎瘡治法……………一二四

雞體外傷治法……………一二四

預防雞病祕法……………一二五

檢察雞病祕法……………一二六

第十一章 雞之衛生……………一二七

雞舍宜溫煥法……………一二七

雞舍宜乾燥法……………一二八

雞舍宜清潔法……………一二九

雞舍宜空氣法……………一二九

雞舍宜消毒法……………一三〇

雞舍宜寬敞法……………一三一

雞之浴沙盤法……………一三二

雞場之整理法……………一三一

第十二章 雞之施肥……………一三三

施肥之利益法……………一三三

自由之施肥法……………一三四

強制之施肥法……………一三五

施肥之要素法……………一三七

施肥之雞柵法……………一三八

第十三章 雞之閹割……………一三九

閹雞之利益法……………一三九

閹雞之須知法……………一四〇

闖雞之要旨法	一四一
闖雞之手術法	一四二
闖雞之利用法	一四三
闖雞氣脹治法	一四三
闖雞之肥育法	一四四
第十四章 雞之蟲害	一四四
雞羣防蟲害法	一四四
雞虱之爲害法	一四五
雞虱滅絕方法	一四六
治雞雞頭虱法	一四七
滅絕紅蟻蟲法	一四八

除虱蟻須知法	一四九
自製殺蟲粉法	一五〇
除鱗足蟻蟲法	一五一
避免砂狗蟻法	一五二
滅除毀羽蟲法	一五三
滅除氣囊蟲法	一五四

實用養雞法

吳縣 江天覽著

第一章 雞之選種

選婆羅門雞法

婆羅門雞 *Brahma* 原係中國產。分淺色深色兩種。淺色之冠作苑豆形。腿部有毛羽。羽色黑白相混。而豐滿異常。頭部尾部黑條頗多。背與胸兩處多爲白色。重量易於常雞。公雞重十二磅。母雞重九磅半。故供肉用最佳。其初有赫德福 *Hartford* 者。選得此種。視爲全球無匹。乃陳列於波斯頓 *Boston* 公園家禽博覽會中。因以得名也。若將公雞閹割。則肉味更爲肥美。母雞產卵亦多。遂爲雞種冠。

選美國洛克雞法

洛克雞 Barred Plymouth Rocks 產於美國。中國間亦有之。有蘆花、白色、黃色、哥倫比等數種。羽毛豐滿而肥大。公雞最大者重九磅半。母雞最大者重七磅半。因其產卵富。居家飼養者頗多。卵作褐色。且較他卵重。就中當以蘆花為最優良。黃色為最馴。至於白色一種。以門州 Maine 產為最佳。肉味亦最鮮美。選種時須視其羽色白而有光。方為上品。苟其羽毛帶有他色。則為不純之種。宜加以注意焉。

選阿品敦雞法

阿品敦雞 Orpingtons 為英國著名產。首先得此種者。係英人韋廉姆考克 Williamcock。足短體肥。羽毛美麗。分淺黃、黑白等種。公雞體重十磅餘。母雞體重八磅餘。肉質肥鮮。產卵豐富。為一種最