

23.04

曲靖市概况

(内部发行)



曲靖市市志编纂委员会办公室

说 明

为了帮助我市广大干部群众认识和掌握曲靖的基本情况，以便更好地贯彻执行党的路线、方针和政策，搞好社会主义的物质文明和精神文明建设；同时，为了便于上级领导和外地同志了解我市情况，加强对我们工作的指导，以适应当前正在进行的各项改革和对内对外开放的需要。我们根据中共云南省委政策研究室和云南省志编纂委员会办公室的指示，编写了《曲靖市概况》一书。由于时间仓促，资料不全，加之编者水平有限，错误之处在所难免，请同志们批评指正。

本书在编写过程中，市属各部、委、办、局分别提供了资料，许多内行、知情者提出了不少宝贵意见，均在此表示谢意！

《曲靖市概况》编写组

一九八五年十月

目 录

概述.....	1—4
自然条件.....	4—8
经济.....	8—18
文化.....	18—22
党政.....	22—26
文物胜迹.....	26—29
著名人物.....	29—31
重要事件.....	32—34

曲靖市，是以卷烟、食品加工、煤电能源和机械、轻纺工业为主的新兴工业城市，已被列为乙类地区对外开放；是云烟和大米的主要产地之一；是云南咽喉重地，交通发达；是蜀汉至唐初云南的政治、经济、文化中心；爨宝子碑和大理国段氏与三十七部会盟碑被列为全国重点保护文物；珠江水利委员会正式勘定境内马雄山东麓为珠江源头；近年发现大量四亿年前的古鱼类化石，被誉为膾炙人口研究史上的一项突破。

概 述

位置面积 曲靖市位于云南省东部。地跨东经 $103^{\circ}29'$ — $104^{\circ}14'$ 、北纬 $25^{\circ}07'$ — $26^{\circ}06'$ 之间。东邻富源、罗平，南接陆良，西与马龙、寻甸相连，北与宣威、会泽交界。市区位于中偏西部，曲靖地区行署、市人民政府驻市区，西南距省会昆明市157公里（曲靖市区——昆明关上）。东西最大横距67公里，南北最大纵距97.5公里，总面积4317.94平方公里。其中山区面积3432.85平方公里，占总面积的79.5%；坝区面积885.09平方公里，占总面积的20.5%。1984年末人口密度为每平方公里173人。

建置沿革 秦代始通道置吏。西汉元封二年（公元前109年）置味县，属益州郡。三国蜀汉属庾隆都督之建宁郡，晋属宁州；北周属南宁州，隋属南宁州总管府之昆州，唐初属南宁州都督府下之南宁州（郎州）。自三国至唐初均为郡、州、府治所，为云南政治、经济、文化中心。唐天宝末入南诏，为石城郡。宋大理时为磨弥、普么部居此，仍为石

城郡。元宪宗六年（1256年）置石城千户所，普么千户所，
求磨弥万户府。元至元十三年（公元1276年），改石城千户
所为南宁州，普么千户所为越州；置交水县（属沾益州）；
同属曲靖路。至元二十二年（公元1285年）降南宁州为县。
为曲靖路治。明洪武二十八年（公元1395年）废越州入南宁
县。明、清属曲靖府，以南宁为府治。民国二年（1913年）
改南宁县为曲靖县，改沾益州为沾益县。民国三十七年
（1948年）设第二区行政督察专员公署，驻曲靖。1950年曲靖、
沾益县人民政府先后成立，同年，设曲靖专区，专署驻曲
靖。1958年8月曲靖、沾益合并为曲靖县，1958年11月马龙县
撤销并入，驻沾益（今西平办事处）。1961年析复马龙县，
1965年曲靖、沾益分开设县，分别驻城关、西平，1983
年7月撤销曲靖、沾益县成立曲靖市。

行政区划 1984年，曲靖市辖城关、西平、花山三个
街道办事处（区级）和环城、西山、珠街、沿江、三宝、越
州、茨营、东山、潇湘、沾益、盘江、炎方、大坡、播乐、菱
角、德泽、白水等17个区。有210个乡，其中民族乡8个：
长坡彝族乡、红土墙彝族乡、石羊回族彝族乡、双河回族
乡、卡居彝族回族乡、河勺彝族苗族乡、黎山回族乡、尖山
彝族乡。

人口民族

人口统计表

项 目	1953年	1964年	1982年		1984年	
	第一次 人口普 查	第二次 人口普 查	第三次 人口普 查	比1953 年增长 %	比1964 年增长 %	年末实 际
总户数 (户)	82065	89178	134094	63.39	50.36	143720
总人口 (人)	354015	421805	719548	103.25	70.58	746074
性别构 成: 男	179708	214758	367876	104.70	71.29	383263
女	174307	207047	351672	101.75	69.85	362811
地区构 成: 城镇	28774	46780	104953	264.74	124.45	121700
农村	325241	375045	614595	88.96	63.87	624374

1982年第三次人口普查文化构成,全市有大学毕业生2455人,大学肄业或在校生726人,高中毕业生24934人,初中毕业生88681人,小学毕业生208381人,十二周岁以上文盲、半文盲246463人。按全市总人口719548人计算,每万人中有大学毕业生34人,大学肄业或在校生10人,高中毕业生346人,初中毕业生1233人,小学毕业生2898人,十二周岁以上文盲半文盲占总人口的34%。

1984年人口自然增长率为8.26%。

曲靖市人口居云南省县级市第一位。1984年，全市总人口746074人，其中汉族721459人，占总人口的96.7%；少数民族人口24615人，占总人口的3.3%。在少数民族中，世居民族有彝族、回族、苗族三种。彝族12389人，占总人口的1.66%；回族8725人，占总人口的1.17%；苗族1986人，占总人口的0.26%；传统节日有：彝族的火把节（农历六月二十四），回族的开斋节、古尔邦节和圣纪节，分别在伊斯兰教历的九月、十二月十日 and 三月十二日；苗族的踩花山（农历五月五日）。

自然条件

地形 曲靖市地处珠江源头、滇东高原中部。地形呈北高南低、东西高中部低。山地、丘陵、盆地（坝子）、河谷槽子相间分布，组成波浪起伏的高原地貌。大部分地区地势较平坦，高差不大，全市最高点在北部与宣威交界的黎山，海拔2678米；最低点在西北角的德泽区热水乡，海拔1650米。相对高差1028米。市区最高点海拔1913米（麒麟西路691台转播塔），市区中心海拔1881米（麒麟池）。

市境内分布着许多大大小小的盆地（坝子）、河谷槽子。坡度在 8° 以下，面积一平方公里以上的槽坝共21个。土层深厚肥沃、水利条件较好，是曲靖市粮食作物和经济作物的主产区。较大的坝子有曲靖坝子、松林坝子和撒马依子。曲靖坝子位于市境中部，为断层凹陷的山间盆地，海拔在1900米以下，南北长约50公里，东西最宽处约10公里，总面积435.82平方公里，为云南省第五大坝子。松林坝子位于市区北22.5公里处，海拔在2000米以下，面积约100平方公里。为南盘江上游第一个冲积坝子。河谷槽子以德泽槽子最

突出，位于市区北部与寻甸、会泽交界处。是牛栏江强烈切割的结果，是市内温度最高海拔最低（最低处1650米）的地方。四周高山环抱，高山坡度在 40° — 60° 之间，地形高差悬殊，气候差异大，也是市内立体气候立体农业较突出的地方。

山脉 境内山脉众多，属乌蒙山系的南伸部分，相对高差不大，一般海拔在2000米—2500米之间。海拔在2300米以上的山峰有86座，2400米以上的有13座。较大的山有马雄山、黎山、东山、牛角山和竹子山。马雄山：位于市东北54公里处，东北西南走向，最高海拔2444米，总面积20多平方公里，是南、北盘江和牛栏江的分水岭、珠江的发源地。黎山：位于市区北部与宣威交界处，面积约20平方公里，主峰海拔2678米，南北走向。东山：位于曲靖坝子东缘，一直延伸到陆良境内，南北走向，主峰曹家大山海拔2452.2米。牛角山：位于市区西北与会泽交界处，主峰海拔2508.7米。竹子山：位于市区南与陆良交界处，主峰海拔2577米（在陆良境内），南北走向。

水系 境内主要河流有南盘江、北盘江、牛栏江和篆长河，分别属于珠江水系和长江水系。

南盘江：我国南方大河—珠江的上游，发源于马雄山东麓，由北向南流经炎方、盘江、沾益、珠街、沿江、三宝、越州等七区，从响水坝流入陆良境内。境内流长135.05公里，流域面积2304.4平方公里，占全市总面积的53.3%。境内其主要支流：潇湘河流长46.7公里；西河流长41.3公里；白石江流长31公里；龙潭河流长29公里；白浪河流长25.3公里。

北盘江；南源马雄山北麓，向北流入宣威境内。市内主要支流：新屯河流长18公里；卡居河流长24公里；奴革河流长27公里。

牛栏江：自市境西北边缘入境，向北流经大坡、菱角、德泽等区，再由市区最北端出境入宣威。部分河段为曲靖与寻甸、会泽、宣威的界河。境内流长56公里。境内主要支流：小东河流长27公里；块乌河流长22公里；黑滩河流长37公里。

篆长河：源于富源，自东山区玉麦则流入市境向西南流经高家村、篆长河村，在市境南端的布其村出境入罗平。境内流长26.8公里。

湖泊：境内最大湖泊长塘子，位于菱角区黎山乡西北，为一石灰岩封闭湖，平均水面700亩，汛期最大水面1200亩，平均水深6—8米。

气候 曲靖市由于地形悬殊，形成了亚热带、暖温带共存的气候类型。年平均气温 14.5°C 。最冷月（一月）平均气温 7.1°C ；最热月（七月）平均气温 19.9°C 。极端最高气温 33.1°C （1963年5月31日）；极端最低气温 -14.1°C （1977年2月9日）。平均无霜期254天。平均初霜日11月19日（最早10月4日）。平均终霜日：3月9日。大于或等于 10°C 的活动积温年均 4261°C — 4414°C 。年平均降水量1008毫米。年平均降雪6天。年平均日照时数为2096小时。年平均相对湿度为71%。年平均风速2.7米/秒。多南风。主要气候特点：雨热同季、干冷同季；冬无严寒，夏无酷暑；日较差大、年较差小。主要灾害性天气是三月中旬—4月中旬出现的倒春寒和晚霜冻、八月份出现的低温冷害和十月初

出现的早霜冻，不利于农作物的播种和成熟。其次是干旱、洪涝、冰雹和偶尔出现的龙卷风都会造成一定的经济损失。

1974年3月21日晚霜冻，蚕豆、小麦、油菜等损失90%以上同年8月低温冷害，水稻减产50%以上。1979年10月29日雹灾，损失粮食达40多万斤。1983年1月4日炎方红土沟发生龙卷风，轻重伤30余人，经济损失达20余万元。

土壤 有棕壤、黄棕壤、红壤、水稻土、紫色土、石灰（岩）土、冲积土、沼泽土、草甸土等九大类。其中分布面积较大的是：红壤面积442.1万亩，占总面积的68%，宜种玉米、小麦、马铃薯。荞子、油菜。紫色土面积53.4万亩，占总面积的8.23%，宜种玉米、小麦、马铃薯。水稻土壤面积52.1万亩，占总面积的8.02%，宜种水稻、蚕豆、小麦油菜。

自然资源 矿藏资源有煤、磷、铁、瓷土、耐火粘土、石膏等。煤主要分布在东山区。储量约十五亿吨。煤质优良，省、地、市都建有煤场开采。磷矿储量约20多亿吨。主要在德泽区。瓷土储量约375万吨，主要在潦浒。耐火粘土主要分布在东山牙必克，储量约96.1万吨。

全市水资源总量为24.181亿立方米（其中地下水为8.724亿立方米），人均占有水量3240立方米。水能蕴藏总量为9.14万千瓦，可装机6.7万千瓦，可发电28610万度。地热资源有三宝温泉和德泽温泉。三宝温泉为碳酸泉，主泉眼流量为0.02立方米/秒，水温40°—57° C，早已开发利用。德泽温泉为硫黄泉，流量为0.006立方米/秒，已开发利用。

植物：有木本植物近50个科300种。主要树种有云南松、华山松、冲天柏、滇杨、垂柳、大叶柳、合欢、杉木、棕树、椿树、樟树、滇青冈等。主要药材有天麻、茯苓、紫草、半夏、白

芫、黄连等。

动物：主要有豹、狼、狸、獐、鹿、黄鼬、穿山甲、水獭、斑鸠、猫头鹰、黄鸭等。

经 济

社会总产值 国民收入 工农业总产值 1984年社会总产值36105万元，国民收入20409万元，工农业总产值28520万元，比1952年增长7.4倍，比1980年增长70.5%。其中工业总产值9499万元，占33.3%；农业总产值19021万元，占66.7%。

主要产品产量择年统计表

年份	粮 食 (万斤)	烤 烟 (万斤)	油 菜 (万斤)	原 煤 (万吨)	焦 煤 (万吨)	火 柴 (万件)	日用瓷器 (万件)
1952年	22718	2	164	0.7	0.11	0.4	—
1978年	43148	1474	85.4	42.4	4.6	4.6	786
1980年	49527	1184	106.4	40	6.1	3.6	911
1981年	53149	1682	249.8	40	5.5	5.6	1068
1982年	52326	2537	464	43.2	6.6	8	1134
1983年	57472	1170.4	428.8	50.2	8.6	11.9	1162.4
1984年	60459	2254.6	290.9	58	12.2	13.2	1231.5

工业 1949年前，曲靖没有现代工业，只有榨坊、火柴、

陶瓷、食品加工等手工业。中华人民共和国成立后，逐渐建立了电力、煤炭、机械、化工、轻纺、冶金、建材、食品加工等工业部门，形成了较完整的现代化工业体系。

电力：1984年，全市有水力发电站10个。火力发电厂3个（新村、越州和张角冲）。年发电4605.26万度，其中水电1354.58万度。建有35千伏变电站12座，主变压器24台；35千伏输电线路16条，总长202公里；6—10千伏输配电线路1786公里；变压器1190台，装机112830千伏安。全市用电12706.6万度，人均用电170度。210个乡中有199个乡通了电，通电农户占总农户的94.1%。云南省滇东电业局驻曲靖。

煤炭：1984年市内有煤炭企业29个。其中省属煤矿2个（恩洪煤矿陆东煤矿），地属煤矿1个（狮子山煤矿），区办煤厂6个，乡办煤厂20个。区乡煤厂从业人员7728人，年产原煤58万吨，焦煤16.5万吨，总产值2799.4万元。

机械：1984年市内有各种机械厂32个。其中省属机械厂5个，地属机械厂3个。省属兰箭汽车总厂为大型企业，年产兰箭牌130轻型载重汽车1528辆；云南建筑材料机械厂为中型企业。市属机械工业职工1734人，总产值813.5万元。主要产品有铁农具、碾米机、脱粒机、120型玉米面条机、CA—10、EQ—140万向节总成、CA—10和EQ—140差速器十字轴、钢门窗等。

化工：市内有化工企业7个。其中省属化工厂2个、地属化工厂4个、乡办化工厂1个。省属沾益化肥厂、合成树脂厂为中型企业。主要化工产品有烧碱、合成氨、轻质碳酸钙、磷酸氢铵、钙镁磷肥、五硫化二磷、硫酸等。

纺织：市内主要企业有曲靖纺织厂、沾益毛纺厂、曲靖丝绸厂和市羊毛衫厂。毛织品行销省内外。

除上述行业外，主要企业还有曲靖卷烟厂年产卷烟26.1万箱，总产值2.48亿元。越州钢铁厂、年产生铁5.05万吨，总产值1.27亿元。

1984年市内各种工业企业274个，其中省地属企业26个，市属企业248个。在市属企业中，国营企业32个，集体企业216个。总产值9499万元，比1952年增长12.7倍，比1980年增长63.2%；其中轻工业产值5511万元，重工业产值3988万元；全民所有制企业产值3857万元，集体企业产值5462万元，个体工业产值180万元，全民和集体合营企业产值94万元。总产值上100万元以上的企业有26个。火柴厂建于1917年，是市属企业中建厂最早的厂；市属企业中1984年产值最高的厂是塑料厂，达440万元；1984年乡办企业中产值最高的是新村乡煤厂，达316.2万元。1981年至1984年，获省、地优质产品奖的产品有：CA—10及EQ—140万向节总成、CA—10和EQ—140差速器十字轴、粗瓷小碗、聚乙烯农用薄膜、塑料天花板，羊毛衫、实腹钢窗等。鞋钉、铁窗纱和钙塑料天花板是全省唯一定点生产的产品。

农业：

农业总产值统计表

单位：万元

项目	1952年		1980年		1984年		1980年比1952年		1984年比1980年增率%
	金额	占%	金额	占%	金额	占%	增%	增%	
农业总产值	2705	100	10904	100	19020.6	100	603	74.4	15
其中：农业	2152	79.5	8886	81.5	12329.4	64.32	472	38.8	8.5
林业	190	7	190	1.7	918.9	4.83	383	380	48
畜牧业	207	7.7	1632	15	4174.7	21.95	1917	160	27
副业	153	5.7	190	1.7	1575.4	8.28	930	730	70
渔业	3	0.1	6	0.1	22.2	0.12	640	270	39

农业：1984年全市耕地面积737069亩，其中水田313295亩，旱地423774亩，人均耕地1.19亩。农用机械总动力168727马力，其中大中型拖拉机572台，小型拖拉机1202台，农用水泵826台，机耕机耙面积22万亩。施用各种化肥146429吨，其中氮肥35743吨，磷肥109560吨，钾肥413吨，复合肥713吨。

1984年粮食作物播种面积991628亩，平均单产610斤，总产60459万斤。其中水稻种植面积300321亩，单产923斤，总产27729万斤；玉米种植面积212256亩，单产755斤，总产16033万斤；蚕豆149828亩，单产296斤，总产4433万斤；小麦129197亩，单产285斤，总产3338万斤；全市人均生产粮食973斤。为国家提供商品粮15716万斤，比1952年增长

204%，人均贡献商品粮255斤。1984年经济作物种植面积117534亩，其中烤烟75428亩，单产299斤，总产2254.6万斤；油菜31728亩，单产92斤，总产291.9万斤。

主要农作物有稻谷、玉米、马铃薯、蚕豆、小麦、黄豆、荞子、碗豆、烤烟、油菜。其中水稻和烤烟具有很大优势。水稻种植面积占粮食作物播种面积的30%，产量占粮食总产量的45%以上，单产较高，近几年栽培的“西南175”、“65——36”、——“76——14”、“滇渝一号”等良种，单产千斤以上，高产田可达1200——1400斤。本地自然条件适宜种植烤烟，山区、坝区均可种植，经济效益高，每亩收入可达二至五百元，此外，玉米、油菜以及栽桑养蚕也具有较好的发展优势。

畜牧业：全市草山面积300万亩。主要畜种有猪、牛、马、羊、骡、驴等。1984年末猪存栏38.46万头，户均2.9头，出栏21.79万头，商品率67.6%。良种猪有“长白猪”、“内江猪”、“大河猪”和“荣昌猪”；牛存栏10.05万头，出栏0.18万头，商品率3.19%，良种牛有“短角牛”、“么拉牛”、“海弗特”和“夏洛来”；山羊存栏13万只，商品率26.5%马存栏2.03万匹、骡0.14万匹。

副业：有种植、养殖、手工加工、运输等业。种植业有蔬菜类（青菜、白菜、辣椒、大蒜、莴头、韭菜、茭瓜、荸荠、慈姑等）、水果类（梨、桃、杏、苹果、柿子、石榴、葡萄等）、药材类（党参、杜仲、金银花、元参、荆芥、白术、生地等）。养殖业有猪、牛、马、羊、鸡、鸭、兔、蚕、蜂、鱼等。手工加工有食品加工、木器加工、饲料粉碎、车辆修理、缝纫制鞋、编织芦苇草席等。运输业以畜力车、拖拉

机、农用汽车为工具，从事客、货运输。其它还有采集药材、烧石灰、采煤等。

渔业：全市水面11.5万亩，占总面积的1.7%。其中可养鱼水面31003亩。主要渔种有草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼等。有张家营横大路两个国营渔场和金龙、越州、西海、水寨等四个集体办的渔场。1984年养殖面积2.28万亩，其中稻田养鱼7300亩。放养鱼苗789.2万尾，捕捞成鱼195.5吨。

林业：1984年林业用地339.8万亩，其中有林地179.6万亩，疏林地87.6万亩，灌木林39.6万亩，宜林荒山32.9万亩。森林覆盖率为27.9%。活立木储蓄量153.4万立方米。市属国营海寨林场，有林地31万亩。下设7个营林区，27个林点。有职工220人。1973年至1984年已抚育间伐林7.2万亩，间伐木材5.2万立方米。

水利：水利建设是曲靖发展农业、提高人民生活水平的关键。洪武初年(公元1368)到1949年的581年间，先后修建小型闸坝和蓄引水工程122件，蓄水不到10万立方米。有效灌溉面积不到四万亩。中华人民共和国成立后，对市境内南盘江干支流采取“上蓄、中疏、下泄、内排”，山区采取“以蓄为主，蓄提引并举”的措施。五十年代末六十年代初和七十年代末八十年代初又进行了两次大规模地水利建设。到1984年，总投资7356万元，投工5651万个，完成土石方3956万立方米。共建成蓄水工程628件，总蓄水量3.46亿立方米(其中大型水库1个，中型水库5个，小型水库139个，塘坝483座)；一秒立方米以上的灌溉渠道38条，全长448公里；引水工程4件，全长63公里；中小型栏河灌溉水闸17座固定机电排灌站，527

站,565台、装机2.5万千瓦,人畜引水工程486件,水轮泵站四站,现有效灌溉面积34.42万亩,为解放初期的8.6倍;旱涝保收面积26.2万亩;除涝面积15万亩,防洪保护耕地面积27.5万亩,保护人口42万人;水土流失治理面积74.8万亩;解决人畜饮水207个村,人口8.6万人,牲畜7.8万头。

交通运输 曲靖系滇东北的交通门户,交通便利。1949年,有叙昆铁路(米轨)由昆明通至沾益,境内35公里,通过境内的公路有贵昆、天杉和曲陆三条省级公路,全长156公里;昆明至贵州的古驿道一条,由曲靖至富源、沾益、陆良、罗平、马龙、宣威、会泽的古驿道支线七条;南盘江、牛栏江部分河段也能航行小木帆船。中华人民共和国成立后交通运输有较大发展。1966年11月,由叙昆铁路改建的贵昆铁路通车,纵贯市境南北,市内设湛家屯、曲靖、沾益、松林、黑老湾、里腊、红土沟、炎方,格以头等9站,全长85公里;1969年7月,昆柏铁路通车,在沾益站与贵昆线交接,市内设新海、白沙坡、平河口、白水、大塘等5站,全长38公里。1985年6月底,全市公路总长1312公里,其中贵昆、天杉、曲陆、黄罗、恩洪、濠浒、菱角等七条省管公路,全长262公里;市区通往各区的公路15条,全长318公里;各区通往乡村的公路82条,全长666公里;市区通往工厂、水库、矿山、院校的专用公路17条,全长66公里。市内各区和94%的乡都通公路。除省地属单位外,全市有汽车626辆,其中客车56辆;货车553辆,特种车17辆;畜力车9007辆;机动船6艘;小水船140支。1985年上半年货运总量为411.07万吨,客运量287.28万人次。市内还驻有省属滇东北汽车运输公司和地属地区汽车运输公司。滇东北汽车运输公司有各类汽车511辆,1984年客运量264万人次,货运量83万吨;地区汽