

重修政和證類本草

重修政和經史證類備用本草卷第二十三增衍義

成都唐慎微續證類

衛齋劉德慶龍德總管修訂學所醫藥舉內醫官續聖濟經舉大醫學官曹忠奉

救校勘

果部三品總五十三種

九種神農本草經白字

一十五種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

一十四種今附皆醫家常用有效注云今附

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上品豆蔻豆蔻花山薑花拘攢續注

藕實石蓮子附荷橘柚自木部今移核筋膜續注

大棗 生棗及葉附

仲思棗 今附苦棗續注

葡萄

栗

蓬菓 効軌

覆盆子 蔓子續注

菱 音實也菱角

橙子 附 櫻桃

雞頭實

品中 梅實 葉根核仁續注

木瓜 續注

柿 蒂續注

芋 葉續注

烏羊 茨續注

枇杷葉 子續注

荔枝子 附

乳柑子 附

石蜜 乳糖也附

甘蕉 拓音

沙糖 附

枰 甲音附

品下 桃核仁 花鼻毛盡皮葉膠實附

杏核仁 花實附

安石榴 根殼附

梨 鹿梨附

林擒 附

李核仁 根實附

楊梅 附

胡桃 附

獼猴桃 附

海松子 附

柰

菴羅果 附

橄欖 仁音覽核中附

楹梓 附

榛子 附

一十三種陳藏器餘

靈床果子

無漏子

都角子

文林郎子

木威子

摩厨子

懸鈎

鈎栗

石都念子

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

宜州豆蔻



山薑花



上品豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海

陶隱居

云味辛烈者為好甚香可常含之其五和糝素感切中物皆宜久蕪薑溫中下氣益智熱拘音矩櫟音公溫其蕉

虎音几目並小冷爾唐本注云云豆蔻苗似山薑花黃白苗根
 及子赤似杜若枸櫞性冷陶云溫誤爾今注此草豆蔻也下
 氣止霍亂臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似杜若春花在德
 瑞如笑而無鱗甲中如石榴子莖葉子開即黃根似高良薑實若
 龍眼中亦種之藥性論云草豆蔻莖葉子開即黃根似高良薑實若
 苑中亦種之藥性論云草豆蔻莖葉子開即黃根似高良薑實若
 器云山薑味辛溫去惡氣溫中可惡霍亂心腹冷痛功用如
 薑南人食之根及苗並如薑而大作掉木臭又有櫟子薑黃
 色子大如薑破血氣殊強此薑又云拘櫟生嶺南大葉甘橘屬
 也子大如薑破血氣殊強此薑又云拘櫟生嶺南大葉甘橘屬
 消酒毒又云山薑無毒下氣溫皮去氣除心頭痰木無別功
 子云豆蔻花熱無毒下氣溫皮去氣除心頭痰木無別功
 圖經曰似山薑即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉
 初如芙蓉穗頭深紅若葦根似生南海今嶺南皆有之苗似蘆葉
 色者南人多採以當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊
 疊作朵不散落又以木槿花同浸欲其色紅耳其作實者若
 龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石榴辦熟揀之暴乾根苗
 微作樟木氣其山薑花莖葉皆薑也但根不堪食亦與豆蔻
 花相似而微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其
 未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀
 色香辛可受用其繪醋最相宜也又以鹽殺治暴乾者煎湯
 服之極能除冷氣止
 霍亂消酒食毒甚佳

雷公云

凡使頂去蒂并向裏子後取皮用茱萸同於鐵子

并用以

千金方

治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩

海藥云

豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石搗辛且

之味近苦而有茸

衍義曰

豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉豆蔻而名

不甚義性微溫而調散冷氣力甚速花性熱淹置京師然味

藕實



稿實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕

身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾搏破之花及

根並入神用今云莖子九月取堅黑者乾搏破之花及

太官療血多効也唐本任云別錄云藕主熱渴散血生肌久

服用藕人血多効也唐本任云別錄云藕主熱渴散血生肌久

服令人心權巨禹錫等謹按蜀本圖經云此水生水中葉名荷

圓徑尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蓮也爾雅釋曰芙蕖其

其實蓮其根藕其葉荷其花芙蓉在泥中荷者今江東人呼荷

也別名芙蓉江東人呼荷者今江東人呼荷者今江東人呼荷

耶云密莖下白菊在泥中荷者今江東人呼荷者今江東人呼

人便以藕為荷亦以蓮為荷今江東人呼荷者今江東人呼荷

名或用根子為母葉號此皆荷名錯習俗傳誤失其正體也

陸機疏曰蓮青皮裏白子為的錯習俗傳誤失其正體也

語云苦如意是也藥性論云藕汁亦單用味甘能消痰血不

散節擠汁主吐血不止口鼻並皆治之孟詵云藕生食之生

霍亂後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同人生冷

為能破血故也又蒸食甚補五藏實下膳與蜜同食令人腹

藏肥不生諸蟲亦可休養仙家有時石蓮子及乾藕經千年

者食之至妙矣又云蓮子性寒主五藏不熟去心為末蠟蜜

和九日服三十九令人不飢此方仙家用爾又鴈腹中者空

腹食十枚身輕能登高涉遠應食糞於田野中經年尚生又
或於山巖之中止息不逢陰雨經久不壞又諸鳥猿猴不食
藏之石室內有得三百餘年者逢此食永不老矣其房荷葉
皆破血陳藏器云竊實蓮也本功外食之宜蒸生則脹人腹
中薏令入吐食當去之經秋正黑者名石蓮入水必沉惟煎
鹽鹵能浮之石蓮山海間經百年不壞取得食之令髮黑不
老藕本功外消食止洩除煩解酒毒壓食及病後熱渴又云
荷鼻味苦平無毒主安胎去惡血留好血血痢後服之即荷
葉帶也又葉及房主血脹腹痛產後胎衣不下酒煮服之又
主食野菌毒水黃服之鄭玄云美葉之莖曰荷的中薏食之
令人霍亂陳一良云蓮子心生取為末以米飲調下三錢療
血渴疾產後渴疾服之立愈日辛子云藕溫止霍亂開胃消
食除煩止渴金瘡并乾渴服之立愈今人喜食破後溫止霍
不妨搗碎金瘡并乾渴服之立愈今人喜食破後溫止霍亂
消瘀血產後血閉合地黃生研汁熱酒并小便秘服並得熱
蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止霍亂又云蓮花暖無毒鎮心
食令人喜又名蓮的蓮子心止霍亂又云蓮花暖無毒鎮心
輕身益色駐顏入香甚妙忌地黃詩又云荷葉止渴落胞救
草毒并產後口乾心肺
燥煩悶入藥炙用之
圖經曰藕實莖生汝南池澤今處處有之生水中其葉名荷
其葉蓮加蓮二音或作蓐其本薏士華切莖下白藕音若在
泥中者其華未發為蓐蓐已發為笑落其莖蓮謂房也其

根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中心的蓮中子謂
青皮白子也中藥生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及
解酒食毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴殺毒今婦
人藥多有荷葉者葉中帶謂之荷葉主安胎去惡血留好
血實主益氣其的至秋來皮黑而沉水者謂之石蓮陸機云好
可磨為散如米飯輕身益氣令人強健醫人妙末以止痢治
腰痛又治瘕逆以實仁六枚炒赤黃色研末冷熱水半盞和
服便止惟苦意不可食能令霍亂大抵功用主血多效乃因
宋太官作血經施人劑藕皮誤落血中遂散不疑自此醫家
方用主也

聖惠方

治時氣煩渴用生藕汁一中盞
入生蜜一合今均分爲二服

又方

治食蟹中毒以生藕汁或
黃乾蒜汁或冬瓜汁並佳

又方

治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒
令煙盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢匕日
服三

又方

益耳目補中聰明強志蓮實半兩去皮心細研先煮
令熟次以梗米三合作粥候熟入蓮實攪勻食之

千金方

治墜馬積血心腹垂血無數
乾藕根末酒服方寸匕日三

肘後方

令易產蓮華一葉
書人字吞之立產

經驗後方

主吐血咯血以荷葉焙乾為末米湯下二錢匕

梅師方

治產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛以生藕汁二升飲之

孫真人

食蓮子不去心食成霍亂

食醫心鏡

藕實味甘平無毒主補中養神益氣力除百病久服令人悅澤矣

止熱渴

破留血生肌

救急方

治產後血不盡疼悶心痛荷葉熬令香為末煎水下方寸匕

集驗方

治漆瘡取蓮葉乾者一斤水一斗煮取五升洗瘡上日再差

詩疏

的五月中生蓮脫至秋來皮黑的成可食可摩以為飯如栗飯輕身養氣令人強健又可為粥

唐書

姜撫言服常春藤使白髮還鬢則長生可致藤生太湖最良終南往往有之不及也帝遣使者至太湖多取以

賜中朝

老臣又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能訂藥石曰常春者千歲

贏也早藕

壯蒙也方家久不用撫易名以神之

太清諸草木方七月九日採實九分陰乾搗篩服方寸匕分

華山記

華山頂有池生千

衍義曰

藕實就蓬中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦

清神然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四

橘



柚



橘柚味辛溫無毒主胸中腹熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除

勝脫留熱傳水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胃中吐逆
霍亂止洩去寸白久服去臭下氣通神輕身長年一名橘皮

生南山川谷生江南十月採陶隱居云此是說其皮功爾以

皮小冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味

甘酸食之多痰恐非益也今此雖用皮既應亦下氣唐本注云

相從厚抽子皮乃可服而不復入藥用此應亦下氣唐本注云

者有名胡其今俗人或謂橙為抽而苦其肉亦如橘有甘有酸

者有雲夢之抽郭璞云抽似橙而大於橘孔安國云小曰橘

大曰抽皮皆為其也今注云自永部今移臣禹錫等謹按藥性論

云橘皮臣味苦辛能治胃膈問氣開胃主氣荊消痰涎治上

氣欬嗽陳藏器云橘柚本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺

皮堪入藥子非宜入其類有朱掛乳掛黃柑石掛沙掛橘類

有朱橘乳橘塌橘上山橘黃淡子山輩皮皆去氣調中實總堪

食就中以乳柑為上本經合入果部宜加實字入木部非也
嶺南有抽大如冬瓜溫說云橘止泄痢食之下食開胃腸疾
實結氣下氣不如皮攪不可多食止氣性雖溫止渴又乾皮
一斤搗為末蜜為丸每食前酒下三十九丸治下焦冷氣又取
陳皮一斤和杏仁五兩去皮失熬加少蜜為丸每食前飲
下三十九丸下腹臍間虛冷氣脚氣衝心下結硬痞主之
華子云橘味甘酸止消渴開胃除胃中隔氣又云皮暖消痰

止救破癥瘕痞又云核治腰痛膀胱氣腎冷炒去殼酒服
良橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也又云柚子無
毒治難孕人喫食少并口淡去胃中惡氣

消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣

圖經曰橘柚生南山川谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之

六月七月而實至冬而熟乃可取舊說尚書厥包橘柚

郭璞注爾雅抽似橙而實酢大於橘孔安國注尚書厥包橘柚

黃白而大襄唐間抽色青黃又閩中嶺外江南皆有抽比橘

然今醫方乃用黃橘青橘苦本經二物不言抽豈辛青橘是抽類乎

又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊

說大苦辛不類則別是一種耳收之並去肉暴乾黃橘以

陳父者入藥良古方書用之最多亦有單服者取陳皮擣

末蜜和丸食前酒吞三十九丸梧子大主下焦積冷亦可并杏

子仁合丸治腸間虛冷脚氣衝心下結硬者悉主之而青

橘主氣滯下食破積結及膈氣方用之與黃橘全別凡橘按

皆治腰及膝腕腎氣妙去皮酒服之良肉不宜多食令人痰
滯又乳枳橙子性皆冷並其類也多食亦不宜人今人但取
其核作塗面藥餘亦稀用故不悉載又有一種枸音矩亦音
鉤撮音公如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如蘿蔔
雖味短而香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不散古
作五和糝素感切所用陶隱居云性溫宜人今閩廣江西皆

有彼人但謂之香櫟子
或將至都下亦貴之

雷公曰

凡使勿用抽皮皺子皮其二件用不得凡備事項
去白膜一重細出用鯉魚皮裹一宿至明出用其

橘皮年深
者最妙

肘後方

治卒失聲聲咽不出橘皮五兩
水三升煮取一升去滓頓服

又方

治食魚中毒濃
煮橘皮飲汁

經驗後方

治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩鹽一
兩分作四分一及酒食飽滿常服青橘皮四兩鹽一

又方

治用鹽三分一處拌和一盞煎至七分放子內炒微焦為末每
錢半茶末半錢水一盞煎至七分放子內炒微焦為末每

煎湯
點亦妙

又方

治婦人產後氣逆以青橘皮
為末葱白童子小便煎服之

食醫心鏡云

主胃中熱下氣消痰化食橘皮
半兩微熬作末如茶法煎服之

又方

治卒食壹以陳皮一兩湯浸去糖焙
為末以水一大盞煎取半盞熱服

又方

治吹妳不痒不痛腫硬如石以青橘皮二
兩湯浸去糖焙為末非時溫酒下神驗

孫尚藥方治諸吃意頓服更加枳殼最去瓢剉以水一升煎之

集驗方

治腰痛不可忍至七人炒研為末每服

列子

吳楚有大木名櫟樹而冬生實

尚書注

小曰櫟大曰櫟貢也

衍義曰

櫟者為善故錫貢也

人不深求其意謂櫟字所或妄生分別者即知櫟字為誤後

黃橘治瘰癧尚別櫟字為櫟也郭璞云櫟似橙而大於橘此

皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意抽皮為耳

橘惟用皮與核皮天下甚人所須也仍湯浸去穢餘如經生薑

焙乾神麴等分為末九捫子大食後夜卧入藥山六陳中一

陳也腎症腰痛未酒調服愈微

大棗



大棗味甘性平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣
通九竅補少氣以養精神身中不虛也本經曰大棗和百藥補中
益氣強力除煩悶療心下懸腸澼久服延年長年不飢神仙
一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾
三歲陳核中仁燔煩音之味苦主腹痛邪氣
生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食

生河東平澤

殺鳥頭毒
河東時氏
蘇秦持異
云舊云

州小者形大核細多青甚甜鬱州玄市亦得之而鬱州者亦
好小不及爾江東臨沂金城藥形大而虛少脂好者亦可
南藥入惡殆不堪取道方藥以素為佳餌其皮利肉補虛
所以合湯皆摩之也
臣禹錫等
即強志三年陳者核中仁主悲氣卒在竹又療耳聾聾塞不
二味和膏香臭者取大東十五枚去皮核草麻子三百顆去
治耳後治鼻不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂同
生者食之過多令人腹脹蒸氣和百藥毒通九竅補不足氣
州次蒲州者過多令人腹脹蒸氣和百藥毒通九竅補不足氣
光汾云乾素潤心肺止嗽補五藏治虛勞損除腸胃食氣和
食又云葉溫無毒治小兒壯熱煎
湯浴和葛粉衰痼子佳及治熱痼也

圖經曰

大棗乾素也生棗並生河東今近北州郡皆有而晉
晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按棗之類最

多耶璞注爾雅棗壺棗云今江東呼棗大而銳上者為壺
猶也邊霄棗云子細霄今謂之廉盧棗臍子切白棗云
即今棗子白乃熟膩酸棗云木小實酢者遵羊棗云實小
圓紫黑色今俗呼之為羊矢棗洗大棗云今河東猗氏縣出