

抗癌植物药参考检索表

(一)

上海市肿瘤防治研究协作组

1970年11月

说 明

一、抗癌植物的寻找和研究世界各国均有报导。现就美国生药学会出版的植物药期刊 [Lloydia, 1967~1969 年 9 月 (未刊完) 另 7 期] 中 (该文系搜集美国化学文摘和医学索引创刊后所载 14 世纪以来有关 3,000 余种抗癌植物药的报导资料, 加以整理整理发表) 以及同刊 1966 及 1968 年另 2 期刊出的“植物药的生物学和植物化学的估价”一文中有有关动物实验性肿瘤的筛选结果, 摘译制表编出, 供有关工作者参考用。

二、根据“洋为中用”的原则, 对于上述二文中发表的资料, 只选择我国有来源的抗癌植物药加以译编, 共刊出 72 种 328 种植物 (原文共 88 科 1543 种植物, 以后待续刊)。

三、原文期刊为:

1. “抗癌植物药”:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) Lloydia, 1967, 30(4) 379~436 | 爵床科 ~ 秋海棠科. |
| (2) 同上, 1968, 31(2) 71~170 | 小檗科 ~ 景天科 |
| (3) 同上, 1969, 32(1) 79~107 | 十字花科 ~ 苦苣菜科 |
| (4) 同上, 1969, 32(2) 153~205 | 柿树科 ~ 毛茛科 |
| (5) 同上, 1969, 32(3) 247~294 | 小二仙科 ~ 樟科. |

2. “植物药的生物学和植物化学的估价”

- (1) Lloydia, 1966, 29(2) 101~122
- (2) Lloydia, 1968, 31(3) 237~246

四. 译表中植物名的右上角有 () 号的, 表示引用检索工具书:

- (1) 中国药用植物图鉴, 1961年版,
- (2) 广州植物志, 1957年版.
- (3) 中国种子植物科属辞典, 1959年版。
- (4) 中国树木分类学, 1937年版,
- (5) 云南种子植物名录, 1959年版。
- (6) 广西药用植物名录, 1970年版,
- (7) 北京植物园栽培植物名录, 1959年版,
- (8) 中国经济植物志, 1961年版。
- (9) 四川中药志, 1960年版、
- (10) 药理学报第10卷第9期 1963年版,
- (11) 药名名词汇编, 1955年版,
- (12) 中国植物图鉴, 1955年版。
- (13) 中国植物科属检索表, 1955年版。
- (14) 庐山植物园栽培植物手册, 1958年版,
- (15) 华东禾本科植物志, 1962年版。
- (16) 苏南种子植物手册, 1959年版。

(17) 芳香植物区其利用，1963 年版。

(18) 上海植物名录，1959 年版。

五、备注中的中药是借原文系引用我国解放前和解放初期本草经典、书刊或有关资料中发表过的抗癌中草药。

六、国外用秀煎名中的德国系指第二次世界大战前的德国而言。

七、原文引用文献绝大部分为 18~19 世纪初期时刊，未予编译。

八、本表由上海药物研究所、上海第一医学院药系及上海市医学情报研究所共同编译，并由上海市医药工业公司协助出版，特此表示感谢。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，引用检索工具书不全、时间短促，有遗漏、缺点和错误之处，希读者概出意见。

这种资料是否有参考价值，需经继续译编，才请提出宝贵意见。

科	植物名称	植物部位	制剂	应用	产地		备注
					国外药用	我国产	
睡床	鸭嘴花 ⁽²⁾ <i>Adhatoda vasica</i> Nees	—	透明脂	腺瘤	印度	广东	
"	假杜鵑 ⁽³⁾ <i>Barleria cristata</i> L.	根, 叶, 细枝	油	腹股肿痛	印度	广东	
"	水囊衣 ⁽²⁾ <i>Hygrophila salicifolia</i> Nees	叶	糊剂或汁液	肿瘤	印度	广东	
"	墨枝草 ⁽²⁾ <i>Rhinacanthus nasutus</i> Kurz	叶	—	腹股, 喉疔子, 毒瘤	泰国	云南, 海南	
浮萍	泽泻 ⁽¹⁾ <i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	根	煎剂; 与臭他草药合用	实体肿瘤, 胃癌, 白血病		湖南, 安徽	
苋菜	土牛膝 ⁽²⁾ <i>Achyranthes aspera</i> (鸭骨草) <i>na</i> L.	根	煎剂; 毒剂	腹股肿瘤	印度	海南, 广西	
石蒜	龙舌兰 <i>Agave americana</i> L.	汁, 叶	溶液	急性黄疸, 肿瘤	印度, 墨西哥	各地	
"	宽叶子珠兰 ⁽³⁾ <i>Crinum latifolium</i> L.	根, 球茎, 叶	—	肿瘤	欧洲	贵州, 海南	
"	(水地蕨属)* <i>Hymenocallis amant-caes</i> Nichols	球茎	—	"	美洲	引种	
"	鹿葱 <i>Lycoris squamigera</i> Maxim	"	—	"	—	各地	中药

科	植 物 名 称	植 物 份	制 剂	应 用	地 名		备 注
					国外药用	我国产	
石 蒜	红水仙 <i>Narcissus poeticus</i> L.	油, 花, 瓣	子宫栓, 剂	子宫肿瘤, 子宫乳腺肿瘤	欧洲	各地	
"	黄水仙 <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	花, 油, 花, 瓣	煎 剂	肿瘤; 子宫癌	"	"	
"	水仙 <i>Narcissus tazetta</i> var. <i>chinensis</i> M. Roem.	油	—	子宫硬化; 耳前肿瘤	"	上杭, 蕉岭	
"	(玉簪属)* ² <i>Zephyranthes rosea</i> (Spreng.) Lindl.	球 茎	糊 剂	癌		广东	中药
漆 树	鸭脚树 ⁽³⁾ <i>Anacardium occidentale</i> L.	坚果仁	—	肿 瘤	印度	有 产	
"	(厚皮树属)* ³ <i>Lannea ambigua</i> Engl.	根	糊 剂	"	坦尼亚		
"	(黄连木属)* ⁴ <i>Pistacia khinjuk</i> Stocks	油脂	—	癌	印度		
"	野 漆 ⁽⁴⁾ <i>Rhus succedanea</i> L.	—	溶剂, 灌肠剂	腰腿肿瘤	"	有 产	
"	肖乳香 ⁽³⁾ <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	叶, 果, 皮	香 膏	胸部肿瘤	巴西	广东	

*¹ 我国引种水蕉蕉 *H. americana* Roem. diffusa Lindl. *² 我国南部产厚皮树 *L. grandis* (Dennst.) Engl. *³ 我国引种玉簪 *Z. Candida* Herb 和紫萼玉簪 *Z. grandis* Lindl. *⁴ 我国产黄连木 *P. Chinensis* Bunge 和 *P. Yunnanifolia* J. Boiss.

科	植 物 名 称	植 物 低	制 剂	应 用	地 名		备 注
					国外药用	我国产	
漆 树	(栲树青属)* ⁵ Spondias mombin L.	叶、树皮	水 剂	恶性肿瘤	厄日利亚巴	云南	
番 茄	番茄族 ⁽³⁾ Annona squamosa L.	叶、茎	烟、茄研碎 粉、灌肠剂	肿 瘤	吉房巴加度 蓬	云南、 广东	
夹竹桃	腰骨花 Ichnocarpus frutescens (L.)	—	—	腰膝肿痛	印 度	有 产	
“	夹竹桃 ⁽⁵⁾ Nerium odorum Ait.	根	糊 剂	癌 瘤	“	云南	
“	(野蛋花属)* ⁶ Plumeria acutifolia Poin	树皮、花、液汁	硬 膏	实体肿瘤	印 度 尼泊尔	引 种	
“	(羊角甜属)* ⁷ Strophanthus hispidus	根、叶	—	肿 瘤	加 纳	栽培	
“	(黄花夹竹桃属)* ⁸ Thevetia nerifolia Juss.	根	硬 膏	“	印 度	引 种	
“	(班子花属)* ⁹ Vallaris heynei Spreng.	根、茎	—	“	“	有 产	
冬 青	圣诞树 Ilex aquifolium L.	根、茎、叶、果、皮	煎剂、糊剂、 酊剂、膏剂	肝癌、胃癌、 肝瘤和肠癌	英 国 欧 洲	“	
天南星	薯 蓣 ⁽¹⁾ Aconus calamus L.	根	粉剂、丸剂、 酒、透明脂	腺腔肿瘤	印 度	各 地	

科	植 物 名 称	植 物 份	制 剂	应 用	地 名		备 注
					国外药用	我国产	
天南星	(等万年青属) ^{*10} <i>A. ghaenema</i> <i>maritimum</i> Bl.	—	外 用	肿 痛	—	有产	
"	钟苞魔芋 ⁽²⁾ <i>Amorphophallus campanulatus</i> (Roxb.) Bl.	球茎	—	腰膝肿痛	印度	广东	
"	蒟 蒻 <i>Amorphophallus konjac</i> C. Koch	根	—	痛		有产	中药
"	(天南星属) <i>Arisaema pentaphyllum</i> (L.) Schott	全植物	粉剂, 醋或油调匀成糊	肿 痛	—	我国约有73种	"
"	水 芋 ⁽⁹⁾ <i>Calla palustris</i> L.	根, 叶, 果, 浆果	油剂, 软膏	癌	欧洲	东北	
"	半夏 ⁽¹⁾ <i>Pinellia ternate</i> (Thunb) Breitend	块茎	—	肿瘤, 胃癌	—	各地	中药
"	大藻属 ⁽³⁾⁽⁴⁾ <i>Pistia stratioides</i> L. var. <i>obcordata</i> (Hook.) Engl.	全植物	新鲜植物研作糊剂	癌症, 腺癌	巴西		
"	(芒芋属) <i>Scindapus officinalis</i> (Roxb.) Schott	—	捣剂, 灌肠剂	腰膝肿痛	印度	有三种可属	
"	臭 菰 ⁽³⁾ <i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb.	根, 叶	降坡叶捣敷剂, 洗剂	癌	"	有产	§1

*5 菰田海神草 *S. pinnata*

*6 菰田引种 *P. rubra* var. *acutifolia*

*7 菰田引种 *S. divaricatus*

*8. 菰田引种 花夹竹桃 *T. peruviana*

*9 菰田引种 *V. grandiflora*

*10. 菰田引种 *A. modestum*

§1. 日本成书 755, Mecca 淋巴内癌 (MLS), 白血癌 C-1498, 白血癌 P-1534, 骨髓癌 X-5663 都送元祖。

科	植 物 名 称	性 质	效 用	地 名		备 注
				国外药用	我国产	
天南星	裂叶犁头刺 ⁽²⁾ <i>Typhonium trilobatum</i> (L.) Schott	祛毒, 根	实体肿瘤	印度	广东	
五 加	过木楼木 ⁽⁴⁾ <i>Aralia elata</i> Seem.	根, 树皮	胃 癌	日本	有产	
"	(木五加属) <i>Dendropanax arbo- reum</i> Decne. & Planch.	叶	肿 瘤	安帝利正	有17种同属植物	
弓 兜 铃	北弓兜铃 <i>Aristolochia contor- ta</i> Bunge	果	癌 瘤	缅甸	有25种同属植物	
"	细 辛 ^{*12} <i>Asarum sieboldii</i> Miq.	根	"		东北	中药
萝 藦	马利薊 ⁽³⁾ <i>Asclepias curas- savica</i> L.	叶, 根	腹腔肿瘤 子宫、肾癌	印度 墨西哥	有产	
"	牛蒡瓜 <i>Calotropis gigantea</i> (L.) R. Br.	根, 叶	腹腔肿瘤	印度	"	
"	(白叶芒属) <i>Cryptolepis relicula- ta</i> (Roxb.) K. Sch.	叶	胸部肿瘤	印尼	有二种同属植物	
"	药用白前 <i>Cynanchum vinceto- xicum</i> (L.) Pers.	叶, 花	乳 瘤	欧洲	有产	
落 葵	<i>Basella rubra</i> L.	—	炎性肿瘤	安帝利正	"	

科	植物名称	植物部分	制剂	应用	产地		备注
					国外药用	我国产	
小檗	刺黄蘗 ⁽⁸⁾ <i>Berberis vulgaris</i> L.	叶、茎、树皮	漱口剂	口疮、咽喉、肝、脾、肺、胃、痛、	欧洲	有产	
"	(威岩仙属) ⁽⁹⁾⁽¹³⁾ <i>Caulophyllum thalictroides</i>	—	—	毒	"		对小鼠腹腔注射755剂量有致死量，多次无效
"	(山荷叶属) ⁽⁵⁾⁽¹⁴⁾ <i>Diphyllaia</i> sp. (?)	根	—	雄性腺肿			中药
"	淫羊藿 <i>Epimedium macranthum</i> Morn. & Decne.	—	—	子宫痛		各地	中药，性温，味甘，1960.6.396-7号，三刺鹿茸治痔。
"	(鬼臼属) ⁽⁴⁾⁽⁵⁾ <i>Podophyllum emodi</i> Wall.	—	20~50% 酒精白树脂定悬膏酊	皮肤癌	英	云南	英1950-1957年用治皮肤癌
梓木	欧洲糙木 ⁽²⁾ <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	叶、茎、树皮	煎剂	脾、孔、子、宫、癌、	欧洲药用	北、南、	
"	欧榛 ⁽¹⁾ <i>Corylus avellana</i> L.	坚果、叶、茎、皮、	煎膏(与蜜同)、糖剂	乳腺、肺、癌、	北美洲		
紫葳	(梓属) ⁽¹⁾⁽¹⁶⁾ <i>Catalpa bungei</i> C.A. Mey.	树皮、叶	流剂	癌			中药
"	木槿 ⁽¹⁾ <i>Croxyllum indicum</i> (L.) Vent. (<i>Bignonia indica</i>)	根、叶	煎剂、灌肠剂、澄清脂、油	腹腔肿瘤、肿瘤	印度	云南、四川、广西、各省	

*11 我國有 大蒙 (水邊) *P. stratistiles* 云南有 var. *cuneata*
 *12 我國有 赤北翅羊 *A. heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum* (Max.) Kitag.
 *13 我國有 四川產 刺楸 *C. robustum* *14. 我國云南有 格櫟二吋草 *D. Grayi* 及中華二吋草 *D. sinensis*
 *15 我國有 蒙古 *P. yentichii* 華北和興達達白 *16: 我國各地有 羊 *C. ovata*

科	植 物 名 称	植 部	物 份	制 剂	应 用	地 名		备 注
						国外药用	我国产	
红 木	红 木 ⁽⁵⁾ Bixa orellana L.	种 皮	未及与醋酸成盐可制, 精油	口腔溃疡, 毒生瘡, 肿瘤	墨西哥	云 南	中平, 透牙, 治底, 1960.6.396-7, 报导于西藏三例	
木 棉	木 棉 ⁽⁵⁾⁽⁷⁾ Bombax malabaricum D.C.	花, 根, 皮	着脱剂, 内剂, 服药, 糊剂	腰腿疼痛, 肿瘤, 瘰, 炎性肿瘤, 肿瘤	印度	北 裁		
紫 草	玻璃苣 ⁽⁷⁾ Borago officinalis L.	花, 叶	丸剂, 煎剂, 膏剂, 糊剂	瘰, 炎性肿瘤, 肿瘤, 肿瘤	智利, 西	北 裁	\$2	
	柯尔登草 ⁽³⁾ Coladenia procumbens L.	果	油剂, 糊剂	冷牙肿瘤, 肿瘤	—	台 南		
	散布木 ⁽⁵⁾ Cordia dichotoma Forst.	叶, 根	糊 剂	乳 瘤	越 南	云 南		
	(侧金盏属) ⁽⁹⁾ Cynoglossum sp.	根, 叶, 花	搽 剂	恶性肿瘤, 脸上皮癌, 胃癌	希 腊			
	紫 草 ⁽¹⁾ Lithospermum erythrorhizon Sieb. & Zucc	—	—	肿瘤 (5种)		华 北, 西 北	中国西藏药典	
	根紫草 Lycopsis arvensis L.	汁	搽 剂	癌 瘤	德 国	有 产		
凤 梨	凤 梨 Ananas comosus (L.) Merr.	汁	—	肿 瘤				
猴 桃	(猴桃属) ⁽¹⁸⁾ Canarium baivini Engl.	树 脂	—	—	达 加 斯 加 斯 用	—		

科	植 物 名 称	植 物 部 份	制 剂	应 用	地 名		备 注
					国外药用	我国产	
美人蕉	美人蕉 ⁽³⁾ <i>Canna indica</i> L.	根	压榨剂, 糖剂 毒剂, 糖剂	肿 痛	墨西哥巴	有 产	
白花菜	菜 本 <i>Crataeva religiosa</i> Forst	树 皮	栓剂, 灌肠剂 澄明剂	腹腔肿瘤, 肿瘤	印 度	"	
"	(白花菜藤)* ²⁰ <i>Gynandropsis pentaphylla</i> (L.) DC.	—	油 剂	腹 腔 肿 瘤	"		
忍 冬	忍 冬 (金银花) ⁽³⁹⁾ <i>Lonicera japonica</i> Thunb.	花	酊剂, 流浸膏 洗剂	肿瘤, 瘤, 乳瘤	日 本	各 有	中药
"	欧洲忍冬 ⁽⁷⁾ <i>Lonicera xylosteum</i> L.	油, 木部	混 剂	冷 冻 肿 瘤	苏 联	北 京 哈 尔 滨	
"	加拿大接骨木 ⁽⁹⁾ <i>Sambucus canadensis</i> L.	枝, 内压枝	软膏, 煎剂	乳腺肿瘤, 通	美 国 (1959)	北 京 培 京	55
"	西洋接骨木 ⁽⁷⁾ <i>Sambucus nigra</i> L.	根, 枝, 果	煎剂, 软膏 煎剂在红葡萄酒	肿瘤, 肝, 脾, 乳腺, 瘤 肌内注射, 乳腺肿瘤	欧 洲	"	
万 寿 果	番木瓜 ⁽¹⁾ <i>Carica papaya</i> L.	汁, 果, 种子, 树枝 药液等	成份 papain 作针剂	癌, 淋巴腺瘤, 腺瘤, 子宫 腺癌, 胃癌, 直肠癌	欧 美, 澳 洲, 大 利 亚	两 广 台 湾	意大利亚 (1960)
石 竹	麦仙翁 ⁽³⁾ <i>Agrostemma githago</i> L.	种 子	烧炭用其根, 烧 炭 毒	癌, 实体肿瘤	英 国 巴 西	西 南 各 省	
"	(蚤缀属)* ²¹ <i>Arenaria</i> spp. (?)	—	与蜡油同取 糊剂	肿胀和肿瘤	—		

科	植物名称	植物部分	制剂	应用	地名		备注
					国外药用	我国产	
石竹科	石竹属 ^{*22} <i>Dianthus</i> sp.	—	丸剂, 抵剂, 油剂	癌、眼瘤、口癌	欧洲		
"	荷莲豆草 ⁽³⁾ <i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd.	全植物	糊剂	肝癌, 炎性或实体肿瘤	墨西哥	不南部	
"	肥后草 ⁽¹¹³⁾ <i>Saponaria officinalis</i> L.	根、叶	与麦总在一起的中剂	炎性肿瘤, 肺炎实体瘤, 实体瘤	比利欧洲	康森	56
"	樱儿肠 ⁽¹¹⁾ (牛繁藤) <i>Stellaria aquatica</i> Scop.	—	与麝珀调成糊剂	肿胀和肿瘤	—	各地	
"	繁縷 <i>Stellaria media</i> (L.) Cyrill.	—	膏药, 煎剂, 茶	癌, 肿瘤, 胃癌	欧洲	温带地	
卫矛科	卫矛木 ⁽¹¹³⁾ <i>Elaeodendron glaucum</i> Pers.	根皮	—	肝瘤	印度	有产	
藜科	耐尔 ⁽⁹⁾ <i>Beta vulgaris</i> L.	种子, 叶汁	岩藻, 煎剂, 糊剂, 糊剂	肝癌, 癌, 实体瘤, 肝癌, 白血病, 食管癌, 甲状腺癌, 乳腺癌等	欧洲, 美洲	四川	益京, 欧等用于白血病, 肝癌及各种肿瘤的治疗, 行文献很多。
"	土荆芥 ⁽¹¹³⁾ <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	叶	硬膏	肿瘤, 眼肿瘤	欧洲, 美洲	西谷, 南省	益京, 欧等用于白血病, 肝癌及各种肿瘤的治疗, 行文献很多。
"	菠菜 <i>Spinacia oleracea</i> L.	叶, 种子	糊剂	肿瘤, 瘤	俄罗斯, 欧洲	各地	

*20 美国太至海南岛产 *G. gynandra*.

*21 美国四川产 *A. serpyllifolia*

*22 美国有翼参 *D. superbus*

85. 对小鼠喂饲 755, M.L.S. X-5563. C-1498

P-1534 第25元。

56. 对小鼠喂饲 755, M.L.S. X-5563. C-1498.

P-1534 第25元。

科	植物名称	植物部位	制剂	应用	产地		备注
					国外药用	国内产	
半日花	(半日花属) ^{(3)*25} Helianthemum canadense (L.) Michx.	油	—	愈，表皮细胞	德 国		
使君子	诃 子 ⁽⁵⁾ Terminalia chebula Retz.	果, 种子	捣 剂, 膏剂, 丸剂, 灌肠剂, 与真他植物药混合同用, 椰 剂	腹 痛, 肝 痛, 胆 囊 炎, 胆 管 炎, 胆 石 症, 胆 道 蛔 虫 症, 胆 道 肿瘤 (早期)	印 度, 中 国, 日 本	云 南	
鸭跖草	鸭跖草 Commelina communis	—	—	—	—	—	
花 柳 草	花柳草 ⁽³⁾ Commelina nudiflora L.	—	—	—	—	—	
菊 科	4 叶 菊 ⁽³⁾ Achillea millefolium L.	叶, 汁, 全植物	与牛油压碎, 与酒精剂及其香中与真他植物药混合同用, 油 剂, 水 剂	肿 瘤, 癌, 胆 囊 炎, 胆 管 炎, 胆 石 症, 胆 道 蛔 虫 症, 胆 道 肿瘤 (早期)	德 国, 中 国, 日 本	云 南	
“	胜利菊 ⁽³⁾ Ageratum conyzoides L.	叶	椰 剂	肿 瘤	委 内 瑞 斯, 中 国	华 南	
“	(当归属) ^{(10)*24} Angelica sylvestris L.	根	煎 剂	癌, 胃 癌	欧 洲	中 北 部	
“	香黄菊属 ⁽³⁾ Anthemis nobilis L.	油, 花	浸膏, 椰剂, 膏剂, 与真他植物药混合同用, 油 剂	胆 囊 炎, 胆 管 炎, 胆 石 症, 胆 道 蛔 虫 症, 胆 道 肿瘤 (早期)	英 德 法, 中 国	中 北 部	

科	植 物 名 称	性 质	用 途	地 名		备 注	
				国外药用	我国产		
菊	(瘦针草属) ⁽¹⁾⁽²⁾ Bidens graveolens Mart.	全植物	蛋 蒸 敷 剂	肺 腺 癌 瘤、乳 腺 癌	巴 西	各 省	
"	毛 鹿 针 草 ⁽¹⁾⁽⁹⁾ Bidens pilosa L.	全植物	"	肺 腺 癌 瘤、乳 腺 癌	"	"	
"	金 盏 花 ⁽²⁾ Calendula arvensis L.	全植物、汁	与牛油制软膏	瘡、體性潰瘍、	智 利 时 牙 比 西 班 牙 英 美 各 列	大 部	南斯拉夫(1957)版 号药叶和花与蜜糖水 煎服治冷2例重症
"	金 盞 菜 Calendula officinalis L.	全植物、汁	丸剂、膏、茶、香	子 宮 癌、反 胃、腹 痛、	欧 洲 波 兰	"	
"	飞 廉 ⁽³⁾ Carduus acanthoides L.	根	软 膏	肝、脾肿瘤	欧 洲	西南、东北	
"	红 花 ⁽⁴⁾ Carthamus tinctorius L.	种 子	醋调匀搽剂	疥 癬、支 性 肿 瘤、农	欧 洲 意 大 利	各 省	慈 姑
"	矢 车 菊 ⁽⁵⁾ Centaurea cyanus L.	—	—	眼 肿 痛	—	西北、南部	
"	和州漏芦 ⁽⁶⁾ Centaurea monantha Georg.	根	—	肿 瘤	—	河内、东北	中 药
"	野菊花 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾ Chrysanthemum indicum L.	花	—	"	—	新江西、四川	"
"	菊 花 ⁽¹⁰⁾ Chrysanthemum morifolium Ram.	花	—	"	—	安徽、山东、江苏、四川	"