

傷寒理齊

人論

三

附藥方論

光緒甲午
鄧氏鏤木

傷寒明理論序

余嘗思歷代明醫迴骸起死祛邪愈疾非曰生而知之必也祖述前聖之經才高識妙探微索隱研究義理得其旨趣故無施而不可且百病之急無急於傷寒或死或愈止於六七日之間十日以上故漢張長沙感往昔之淪喪傷橫夭之莫救撰爲傷寒論數卷三百九十七法一百一十三方爲醫門之規繩治病之宗本然自漢逮今千有餘年唯王叔和得其旨趣後人皆不得其門而入是以其間少於注釋闕於講義自宋以來名醫間有著述者如龐安常作卒病論朱肱作活人書韓祇和作微旨王實作證治雖皆互有闡明之義然而未能盡張長沙之深意聊攝成公

家世儒醫性識明敏記問該博撰述傷寒義皆前人未經
道者指在定體分形析證若同而異者明之似是而非者
辯之釋戰慄有內外之診論煩躁有陰陽之別讖語鄭聲
令虛實之灼知四逆與厥使淺深之類明始於發熱終於
勞復凡五十篇目之曰明理論所謂真得長沙公之旨趣
也使習醫之流讀其論而知其理識其證而別其病胷次
了然而無惑顧不博哉余家醫業五十載究旨窮經自幼
迄老凡古今醫書無不涉獵觀此書義理燦然不能默默
因序其略歲在壬戌八月望日錦嶠山嚴器之序

傷寒明理論目錄

上卷

發熱

惡寒

惡風

寒熱

潮熱

自汗

盜汗

頭汗

手足汗

無汗

頭痛

項強

頭眩

胃脇滿

心下滿

腹滿

少腹滿

煩熱

虛煩

躁煩

懊憹

舌上胎

衄血

噦

咳

中卷

喘

嘔吐

悸

渴

振

戰慄

四逆

厥

鄭聲

譫語

短氣

搖頭

瘕瘕

不仁

直視

鬱冒

動氣

自利

筋惕肉瞤

熱入血室

發黃

發狂

霍亂

畜血

勞復

下卷

諸湯方論

明理論目錄終

傷寒明理論卷上

仲景全書

明新安吳勉學師古閱

宋聊攝人成無已撰述

明應天徐 銘春沂校

發熱第一

千言發熱者太易為事也此篇詳論發熱之理

發熱者宜速熱氣者

脹滿宜痛則當攻下

氣之熱也謂在皮膚熛而

傷寒發熱何以明之發熱者謂怫怫然發於皮膚之間熛然散而成熱者是也與潮熱寒熱若同而異與煩躁相類而非煩躁者在內者也潮熱之熱有時而熱不失其時寒熱之熱寒已而熱相繼而發至於發熱則無時而發也有謂翕翕發熱者有謂蒸蒸發熱者此則輕重不同表裏之區別爾所謂翕翕發熱者謂若合羽所覆明其熱在外也故與桂枝湯發汗以散之所謂蒸蒸發熱者謂若薰蒸

已入裡

翁、透熱也。熱透於外。

蒸、透熱也。熱透於內。

桂枝湯 桂枝 芍藥

炙甘草 羌活

調胃承氣湯

大黃 枳實 芍藥

甘草

麻黃附子細辛湯

麻黃 細辛 附子

細辛宜用輕

之蒸。明其熱在內也。故與調胃承氣湯攻下以滌之。其發熱屬表者。即風寒客於皮膚。陽氣怫鬱所致也。其發熱屬裏者。即陽氣下陷入陰中。所致也。觀其熱所從來而汗下之證。明其辦焉。若熱先自皮膚而發者。知邪氣之在外也。若熱先自裏生而發達於表者。知邪氣之在裏也。舉斯二者。為邪氣在表在裏而發熱也。惟其在表在裏。俱有發熱。故邪在半表半裏者。亦有發熱之證。何者。以表證未罷。邪氣傳裏。裏未作實。是為半表半裏。其發熱者。或始自皮膚。而漸傳裏熱。或始自內熱。而外連於表。蓋邪氣在表發熱者。則表熱裏不熱也。邪氣在裏發熱者。則裏熱甚而達於表也。其在半表半裏發熱者。則表裏俱發熱。而但熱又輕。

發熱惡寒者。發於陽。
無熱惡寒者。發於陰。
少陰腎病。始得之。反發
熱者。屬表也。宜麻黃附子
細辛湯以發其汗。
肺陰陽俱虛。熱不止者。
下利。發熱者。死。此病多。
汗出。發熱。脈燥疾。不當汗衰。
狂言不能食。此名陰陽交。
者死。

於純在表者也。經雖云發熱惡寒者發於陽也。無熱惡寒
者發於陰也。然少陰病始得之。亦有反發熱者。蓋亦屬其
表也。特與麻黃細辛附子湯發汗者是已。發熱為陽寒之
常也。一或陰陽俱虛。與其下利新汗後。又皆惡其發熱也。
經云。脈陰陽俱虛。熱不止者死。下利發熱亦死。內經云。汗
出輒復熱。而脈燥疾。不為汗衰。狂言不能食。此名陰陽交。
交者死也。斯亦發熱也。詎可與尋常發熱一槩而論耶。醫
者更當明辦之。

惡寒第二
惡寒者。發於表。榮衛俱受病。而有惡寒之別。
傷寒惡寒。何以明之。惡寒者。風寒客於榮衛之中也。惟其
風寒客於榮衛。則洒淅然惡寒也。惟其榮衛之受風寒。則

惡寒形狀

惡寒者。蓋發熱而不欲
去衣。甚則欲向火擁
被。尤不止。

不論熱之先發後發皆云
有熱先發但畏寒無熱
謂之無熱

嗇嗇然不欲舒也。其惡寒者。非寒熱之寒也。又非惡風也。
且惡風者。見風至則惡矣。得以居密室之內。幃帳之中。則
坦然自舒也。至於惡寒者。則不待風而寒。雖身大熱而不
欲去衣者。是也。寒熱之熱。謂寒熱更作。熱至則寒無矣。其
惡寒。雖發熱而不欲去衣者。甚則至於向火被覆。而猶不
能遏其寒也。所以然者。由陰氣上入陽中。或陽微。或風虛
相搏之所致也。惡寒一切屬表。雖裏證悉具。而微惡寒者。
亦是表未解也。猶當先解其外。俟不惡寒。爲外解。乃可攻
裏也。經曰。發熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於
陰也。謂如傷寒。或已發熱。或未發熱。必惡寒者。謂繼之以
發熱。此則發於陽也。若惡寒而踰。脈沉細而緊者。此則發

宜桂枝湯

汗出惡寒為表虛無汗

惡寒為表實表虛可解

肌表實可發汗

數語了然

附子湯 考求茯苓

附子 白芍

去陽新虛謂陽已陷入

陰中則表之陽已虛新

虛為初虛也

白虎加人參湯 人多

知母 石膏 甘草 粳米

於陰也。在陽者可發汗。在陰者可溫裏。惡寒雖悉屬表。而
在表者。亦有虛實之別。若汗出而惡寒者。則為表虛。無汗
而惡寒者。則為表實。表虛可解肌。表實可發汗。又有止稱
背惡寒者。背者胃中之府。諸陽受氣於胃中。而轉行於背。
內經曰。人身之陰陽者。背為陽。腹為陰。陽氣不足。陰寒氣
盛。則背為之惡寒。若風寒在表。而惡寒者。則一身盡寒矣。
但背惡寒者。陰寒氣盛可知也。經所謂少陰病。一二日口
中和。而背惡寒者。當灸之。處以附子湯者是矣。又或乘陰
氣不足。陽氣內陷。入陰中。表陽新虛。有背微惡寒者。經所
謂傷寒。無大熱。口渴。煩。背微惡寒者。白虎加人參湯
主之者。是也。二者一為陰寒。氣盛。一為陽氣內陷。又何以

陽氣陷也

皆惡寒。口中潤者。居少

陰。腎

背惡寒。燔香乾而渴

者。居太陽。膀胱

二者俱背惡寒。但少陰

口中潤。大陽口中燥

陽。自汗。漏不止。為亡

陽症。其人必惡風。

風濕相搏。骨節煩

淫。滕外汗。必惡風。

明之也。且陰寒氣盛。豈又能消耗津液。故於少陰病。則曰口中潤。如陽氣內陷。則熱燥津液為乾。故於太陽病。則曰燥舌乾而渴也。二者均是背惡寒。要辨陰陽寒熱不同者。亦於口中潤燥可知。

惡風第三

惡風皆為於衛

傷寒惡風。何以明之。黃帝鍼經曰。衛氣者。所以溫分肉。充皮膚。肥腠理。司開闔者也。風邪中於衛也。則必惡風。何者。以風則傷衛。寒則傷榮。為風邪所中。於分肉。不溫而熱矣。皮毛不充而緩矣。腠理失其肥。則疎而不密。開闔失其司。則泄而不固。是以惡風也。是惡風惡寒。二者均為表證。其惡風。則比之惡寒而輕也。惡寒者。嗇嗇然增寒也。雖不當

惡風証皆屬三陽。
三陰証無惡風者。

發汗解肌
治之各異

無汗惡風為傷寒。當發汗。有汗惡風為中風。

當解肌。

無論痛之在裡在外。但要

風未罷。仍當先解其外。

桂枝加附子湯。而桂枝湯

加付子一味。

甘草附子湯。求付桂枝。

共四味。

風而自然寒矣。惡風者。謂常居密室之中。幃帳之內。則舒
緩而無所畏也。一或用扇。一或當風。淅淅然而惡者。此為
惡風者也。惡寒則有屬於陽者。有屬於陰者。及其惡風者。
悉屬於陽。非若惡寒之有陰陽也。三陰之證。並無惡風者。
以此也。惡風雖悉在表。而發散又自不同。若無汗而惡風
者。則為傷寒。當發其汗。若汗出而惡風者。則為中風。當解
其肌。裏證雖具。而惡風未罷者。尤當先解其外也。又有發
汗多亡陽。與其風濕皆有惡風之證。蓋以發汗多漏不止。
則亡陽外不固。是以惡風也。必以桂枝加附子湯。溫其經。
而固其衛。風濕相搏。骨節疼痛。濕勝自汗。而皮腠不密。是
以惡風也。必以甘草附子湯。散其濕。而實其衛。由是觀之。

惡風証皆屬於衛。

惡風屬乎衛者可知矣。

寒熱第四

寒熱以邪正俱感也。熱多者為陽，寒多者為陰。但寒者多為表，熱者多為裏。

傷寒寒熱何以明之。寒熱者，謂往來寒熱也。經曰：邪正分爭，往來寒熱者，言邪氣之入也。而正氣不為之爭，則但熱而無寒也。乃有熱而寒者，謂其正氣與邪氣分爭，於是寒熱作矣。爭則氣鬱，不發於外，而寒熱爭焉。爭甚則憤然而熱，故寒已而熱作焉。茲乃寒熱之理也。或謂寒熱者，陰陽爭勝也。陽勝則熱，陰勝則寒，此陰陽之爭也。何則？蓋以寒為陰，而熱為陽，裏為陰，而表為陽。邪之客於表者為寒，邪與陽相爭，則為寒矣。邪之入於裏者為熱，邪與陰相爭，則為熱矣。其邪半在表半裏，外與陽爭而為寒，內與陰爭而

陽勝外熱。陰勝外寒。

邪多陽少則為寒。邪多陰少則為熱。

陰多則為寒。陽多則為熱。

表則多寒。在裡則多熱。

熱。

寒熱往來屬半表裡

小柴胡湯柴胡黃芩

白芍甘草半夏黃芩

大半夏湯柴胡枳實
半夏黃芩加大黃

始而寒熱往來病至手脡
目困而熱結在裡可與大

柴胡湯下之

爲熱矣。表裏之不拘。內外之不定。或出或入。由是而寒熱
且往且來也。是以往來寒熱屬半表半裏之證。邪居表多
則多寒。邪居裏多則多熱。邪氣半在表。半在裏。則寒熱亦
半矣。審其寒熱多少。見其邪氣淺深矣。小柴胡湯專主往
來寒熱。而又立成諸加減法。亦爲邪氣在半表半裏。未有
定處。往來不常。又寒熱如瘧。與夫發熱惡寒。皆似而非也。
然寒熱如瘧者。作止有時者也。及往來寒熱。則作止無時。
或往或來。日有至於三五發者。甚者十數發。與其瘧狀有
以異也。至於發熱惡寒者。爲發熱時惡寒。並不見惡寒時。
熱不見也。不若此熱已而寒。寒已而熱者。雖然。應往來寒
熱屬半表半裏。當和解之。又有病至十餘日。而結熱在裏。

復往來寒熱者亦可與大柴胡湯下之不可不知也。

潮熱第五 屬陽明

性每旦日哺未申二時後起乃謂之後起

傷寒潮熱何以明之若潮水之潮其來不失其時也一日

一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者卽是發熱非

潮熱也。潮熱屬陽明。必於日晡時發者。乃爲潮熱。陽明者。

胃屬土應時則王於四季應日則王於未申經曰陽明居

中土也萬物所歸無所復傳蓋邪氣入胃謂之入府府之

爲言聚也。若府庫之府焉。邪氣入於胃而不復傳。邪氣鬱

而爲實熱隨王而潮是以日晡所發潮熱者屬陽明也惟

其屬陽明故潮熱爲可下之證經曰潮熱者實也又曰潮

熱者。此外欲解也。可攻其裏焉。又曰。其熱不潮。未可與承。

日晡時潮起。屬陽明。

宜下之。或脉浮紧者不可下。或脉浮而大者不可下。或脉浮而数者不可下。或脉浮而滑者不可下。或脉浮而沉者不可下。或脉浮而弦者不可下。或脉浮而芤者不可下。或脉浮而微者不可下。或脉浮而弱者不可下。或脉浮而涩者不可下。或脉浮而濡者不可下。或脉浮而紧者不可下。或脉浮而大者不可下。或脉浮而数者不可下。或脉浮而滑者不可下。或脉浮而沉者不可下。或脉浮而弦者不可下。或脉浮而芤者不可下。或脉浮而微者不可下。或脉浮而弱者不可下。或脉浮而涩者不可下。或脉浮而濡者不可下。

陽明病發熱汗多者宜

急下之。性中昂而後

熱汗多者宜白朮湯

或天生白毛漫即西服

此段非指漸劫。

大承氣湯 大黃芒硝 厚

朴枳實

小承氣湯 即大承氣方

芒硝