

本草綱目菜部目錄二十八卷

菜之三

蓏菜類二十一種

茄

開寶

苦茄

拾遺

壺盧

日華

苦瓠

本經

敗瓢

綱目

冬瓜

本經

南瓜

綱目

越瓜

開寶

胡瓜

嘉祐

絲瓜

綱目
天羅勒附

苦瓜

救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四

水菜類六種

紫菜

食療

石蓴

拾遺

石花菜

食鑑

鹿角菜 食性

龍鬚菜 綱目

睡菜 綱目

卷二十六

菜之五

芝柄類一十五種

芝 本經

木耳 本經

杉菌 圖經

阜角蕈 綱目

香蕈 日用

葛花菜 綱目

天花蕈 日用

磨菰蕈 綱目

雞塢 綱目

舵菜 綱目

土菌

拾遺
鬼蓋

地芩 鬼筆附

竹蓐 食療

蘿菌

本經
蜀格附

地耳 別錄

石耳 日用

右附方舊七新二十六

互攷諸菜

香薷	薄荷	紫蘇	馬蘭	紫菀	蕪菁	牛膝苗	澤蘭根	地黃苗	防風苗
諸葵	龍葵	薺菜	決明	蘆筍	酸模	甘藍	菖蒲	牛蒡苗	青葙苗
萱草	羊蹄	蒲筍	蒲筍	蓼芽	藍模	蘿蔔	紅花苗	車前苗	獨行草
昆布	藕絲	地菘	蓴菜	莧頭	海藻	蘋苔	海苔	荳蔻苗	帝荅
豆蔻	槐芽	豆芽	豆芽	豆莢	芡莖	齊頭蒿	王瓜	昆布苗	百部
椿芽	槿芽	櫻筍	枸杞	豆莢	菱莖	獨頭蒿	海藻	帝荅苗	獨行草
榆芽				豆莢	瞿粟	百部	海藻	帝荅苗	獨行草
				豆莢	莖				
				豆莢	莖				
				豆莢	莖				

本草綱目菜部目錄二十八卷

菜之三

蓏菜類十一種

茄

開寶

苦瓠

本經

敗瓢

綱目

冬瓜

本經

南瓜

綱目

越瓜

開寶
卽稍瓜

胡瓜

嘉祐
卽黃瓜

絲瓜

綱目
天羅勒附

苦瓜

救荒

菜之四

右附方舊二十五新一百零八

紫菜

食療

石蓴

拾遺

石花菜

食鑑

鹿角菜

食性

龍鬚菜

綱目

睡菜

綱目

菜之五

芝柄類一十五種

芝

本經

木耳

本經

杉菌

圖經

阜角蕈

綱目

香蕈

日用

葛花菜

綱目

天花蕈

日用

磨菰蕈

綱目

雞塢

綱目

舵菜

綱目

土菌

拾遺
鬼蓋

地芩

鬼筆附

竹蓐

食療

蘿蔔

本經
蜀格附

地耳

別錄

石耳

日用

右附方舊七新二十六

互攷諸菜

香薷	紫蘇	紫菀	蕩菜	牛膝苗	澤蘭根	地黃苗	防風苗
薄荷	桂蘇	馬蘭	蔓蒿	菖蒲	紅花苗	青葙苗	
諸葵	薺菜	決明	酸模	蘿摩	牛蒡苗	車前苗	
龍葵	甘藍	藍蘋	藍蘋	海苔	海苔菜	獨帝苗	
萱草	蒲筍	蘆筍	茭筍	海藻	王瓜	昆布苗	
羊蹄	地菘	蓼芽	蓴菜	莢莖	百部	布苗	
昆布	蘘荷	蕓頭	苔	海藻	獨頭蒿	帝苗	
藕絲	豆芽	豆莢	芡莖	王瓜	昆布	帝苗	
豆蔻	槐芽	蕷莢	菱莖	百部	布苗	帝苗	
椿芽	槿芽	櫻筍	枸杞	獨頭蒿	帝苗	帝苗	
榆芽			五加	百部	帝苗	帝苗	

本草綱目菜部第二十八卷

菜之三 蕃菜類 一十一種

茄 音伽○宋開寶

釋名落蘇

拾遺

崑崙瓜

覽御

草鼈甲

頌曰

按段成式云
茄音加乃蓬莖之

名今呼茄菜其音若伽未知所自也

時珍曰

陳藏器本草云茄一名落蘇名義未詳按五代貽子錄

作酪酥蓋以其味如酥酪也於義似通杜寶拾遺

錄云隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜又王隱君養生主

論治瘧方用乾茄諱名草鼈甲蓋以

鼈甲能治寒熱茄亦能治寒熱故爾

集解 頌曰

南北通有白茄青水茄惟北土有之入藥多

用黃茄其餘惟可作菜茹爾江南一種藤茄作蔓

生皮薄似壺盧亦不聞中藥宗奭曰新羅國出一

種茄形如雞子淡光微紫色蒂長味甘今中國已遍有之時珍曰茄種宜於九月黃熟時收取洗淨曝乾至二月下種移栽株高二三尺葉大如掌自夏至秋開紫花五瓣相連五棱如縷黃蕊綠蒂包其茄茄中有瓢瓢中有子子如脂麻其茄有團如栝樓者長四五寸者有青茄紫茄白茄白茄亦名銀茄更勝青者諸茄至老皆黃蘇頌以黃茄爲一種似未深究也王楨農書云一種渤海茄白色而堅實一種番茄白而扁甘脆不澀生熟可食一種紫茄形紫蒂長味甘一種水茄形長味甘可以止渴洪容齋隨筆云浙西常茄皆皮紫其白者爲水茄江西常茄皆皮白其紫者爲水茄亦一異也劉恂嶺表錄云交嶺茄樹經冬不凋有二三年漸成大樹者其實如瓜也茄葉摘布路上以灰圍之則子必繁謂之嫁茄

茄子氣味甘寒無毒

志曰凡久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾李廷飛

曰秋後食多損目時珍曰按生生編云茄性寒利多食必腹痛下利女人能傷子宮也主治

寒熱五臟勞

孟詵

治溫疾傳尸勞氣醋摩傅腫毒

大明

老裂者燒灰治乳裂

震亨

散血止痛消腫寬腸

時珍

發明

宗奭曰蔬圃中惟此無益開寶本草並無主治止說損人後人雖有處治之法終與正文

相失圃人又下於暖處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益多不時不食烏可忽也

震亨曰茄屬土故甘而喜降大腸易動者忌

之老實治

乳頭裂茄根煮湯潰凍瘡折蒂燒灰治

口瘡俱獲奇效皆甘以緩火之意也

時珍曰段成式酉陽雜俎言茄厚腸胃動氣發疾蓋不知茄之

性滑不厚腸胃也

附方

舊十五婦人血黃

黃茄子竹刀切陰乾爲末每服二錢溫酒調下

摘玄方

腸風下血

經霜茄連蒂燒存性爲末每日空心溫酒服二錢七分

靈苑方久患下

血

大茄種三枚每用一枚溼紙包煨熟安瓶內以無灰酒一升半沃之蠟紙封閉三日去茄暖飲

普濟方

腹內鼈癥陳醬茄見燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之

壽域方

卵癥

偏墜

用雙蒂茄子懸于房門上出入用眼視之茄薦所患亦薦茄乾亦乾矣又法用雙茄懸門

上每日抱見

視之二三次釘鍼于上劉松石保壽堂方

大風熱痰

用黃

老茄子大者不計多少

以新瓶盛埋土中經一年盡化爲水取出大苦參末同丸梧子大食已及臥

時酒下三十丸

江南人傳蘇頌圖經本草腰腳拘攣積冷筋急

拘攣疼痛者取茄子五十斤切洗以水五斗煮取

濃汁濾去滓更入小鑄中煎至一升以來卽入生

粟粉同煎令稀稠得所取出搜和更入麝香硃砂

末同丸如梧子大每日用秫米酒送下三十丸近

暮再服一月乃瘥

男子女人通用皆驗

圖經本草

老黃茄極大
者切片如一大

指厚新瓦焙研爲末

欲臥時溫酒調服

勝金

墜損跌撲

二錢七一夜消盡無痕迹也

也

勝金

散血止痛重陽日收老茄子百枚去蒂四破切之

消石十二兩搗碎以不津器先鋪茄子一重乃下

紙數層密封安置淨

消石一重如此閒鋪令盡以紙數層密封安置淨

處上下以新磚承覆勿犯地氣至正月後取出去

紙兩重日中曝之逐日如此至二三月度茄已爛

開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又曝

至成膏乃可用每以酒調半匙空腹飲之日再惡

血散則痛止而愈矣若膏久乾硬卽以飯飲化動

用之

圓

發背惡瘡

用上方以酒服半匙更以膏

經本草

便瘥其有根本在膚腠者亦可內消

同上

熱毒瘡腫

生茄子一枚割

分似罐子形合于瘡上卽消也如

已出膿再用取瘥

聖濟總錄

牙齒腫痛

隔年糟茄

本草綱目卷部
燒灰頻頻乾擦立效
海上名方

蟲牙疼痛

黃茄種燒灰擦黃之效
摘玄方

腫痛

糟茄或醬茄細嚼
德生堂方

婦人乳裂

秋月冷茄子裂
開者陰乾燒存

性研末水調塗補遺方

帶主治燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血

痔

吳瑞燒灰治口齒瘡蠶生切擦瘻風

時珍

發明

時珍曰治癰風用茄蒂蘸硫附末摻之取其散血也白癩用白茄蒂紫癩用紫茄蒂亦各

從其類耳

附方

新

風蛀牙痛

茄蒂燒灰摻之或加細辛
末等分日用之仁存方

花主治金瘡牙痛

時珍

附方

新

牙痛

秋茄花乾之旋燒研塗
痛處立止
海上名方

根及枯莖葉

主治

凍瘡皴裂

煮湯潰之良

開寶

散血

消腫治血淋下血

血痢陰挺

齒齦口蕈

時珍

附方

新

血淋疼痛

茄葉薰乾爲末

每服二錢溫酒

或鹽湯下隔年者尤佳

經驗

良腸風

下血

方同上

米飲下久痢不止

茄根燒灰石榴皮

等分爲末以沙糖

油調在紙

水服之

簡便單方

女陰挺出

茄根燒存性爲末

油調在紙

乾坤

生意

口中生蕈

用醋漱口

以茄母燒灰飛鹽等分

牙齒蟲痛

茄根

擣汁頻塗之

○陳茄樹燒灰傳之

先以露蜂房煎湯漱過

海

上名方

牙痛取牙

茄科

以馬尿浸三日曬炒爲末

每用點牙卽落真妙

鮑氏方

夏月趾

腫不能行走者九月收茄根懸簷下逐日煎湯洗之簡便

苦茄

拾遺

集解

藏器曰苦茄野生嶺南樹小有刺

子主治醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘴氣

器藏

壺盧

日華

釋名瓠瓜

說文匏瓜

論語時珍曰壺酒器也盧飲器也此物各象其形又可爲酒飯

之器因以名之俗作葫蘆者非矣葫乃蒜名蘆乃

葦屬也其圓者曰匏亦曰瓢因其可以浮水如泡

如漂也凡蓏屬皆得稱瓜故曰瓠瓜匏瓜古人壺

瓠匏三名皆可通稱初無分別故孫愐唐韻云瓠音壺又音護瓠瓢也陶隱居本草作瓠瓢云是瓠類也許慎說文云瓠匏也又云瓠瓢也匏大腹