

本經疏證

花舫題籤

本經疏證第八卷

目錄

王瓜

海藻

防已

紅藍花

牡丹

白前

桑根白皮

竹葉

竹茹

吳茱萸

梔子

枳實

厚朴

秦皮

山茱萸

紫葳

豬苓

本經疏證第八卷

武進鄒澍學

中品草六味木十一味

王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈瘡療諸邪氣熱結鼠癰散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾

王瓜三月生苗其蔓多鬚葉圓如馬蹄而有光面青背淡濇而不光六七月開五出小黃花成簇結子纍纍殼亦粗濇徑寸長二寸許上微圓下尖長七八月

熟有紅黃二色殼中子如螳螂頭人謂之赤雹子其根卽土瓜根也如栝樓根之小者於細根上又生淡黃根三五相連須深掘二三尺乃得正根澄粉甚白

臍

參衍義綱目

王瓜與栝樓種種頗同故其性情亦多相近者特栝樓實中結樓子攢樓上故爲啟脾陰以奉極高之心肺王瓜蔓上多鬚根根疊接三五相連故爲行脾精以輸經絡隧道又栝樓之蔓光滑王瓜之蔓麤濇栝樓之子酸王瓜之子酸苦是其性有純駁之分純者主益駁者主行故栝樓功用多在滋養王瓜則專事通行似適相反然亦有相竝而不相背者蓋胷膈能

乾涸枯澀經絡間豈不能乾涸枯澀但胃膈緣枯澀而不行者必係燥痰凝結經絡間緣枯澀而不行者必係瘀血敗液觀其不但曰消渴而曰消渴內痹不曰血閉癥瘕而曰瘀血月閉寒熱酸疼又如別錄所謂婦人帶下不通小便數不禁四肢骨節中水竝推挽備見之辭可見其致病之源皆有物畱著而其物僅能畱而不能結又烏可謂非緣所行之道枯澀不通如舟之阻淺者耶經脈別論所列飲入胃至下輪膀胱周回曲折乃爾其經由之道豈能不藉滋漑而有所耗減者乃消渴之爲病則飲水一斗小便亦一斗飲已卽溺是其必不同環而徑情直行不使他處

得滋且溉可見矣則向之所謂四布竝行之地庸詎
非因內痹而不納耶又庸詎非因不得滋且溉而遂
內痹耶五臟生成篇諸血者皆屬於心人卧則血歸
於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握
指受血而能蹠卧出而風吹之血凝於膚爲痺凝於
脈爲泣凝於足爲厥彼其風吹之能凝則熱燥之亦
能濇濇則太衝脈不通月事遂不能應然究係濇而
非結結則近在一處濇則偏體皆然在一處者爲癥
爲瘕爲疰爲痺已耳徧體皆然則氣道不利陰陽相
軋而陰勝陽爲寒陽勝陰爲熱淫阻爲酸熱阻爲疼
矣脾陰旣周徑道滑澤何濇不利何阻不通譬之行

舟阻淺縱緯挽棹揚百夫齊奮竭平生之力不見其
功一朝水溢舟浮踴躍歡騰揚帆遠引舟中之人蓋
色飛神旺意氣百倍而謂水溢爲益氣又甯有愧詞
哉愈聾亦愈氣道不能滑利之聾因泣瀝而聰氣不
自腎上潮聲聞不自耳下達者耳非老年精氣衰竭
之聾也雖然消渴月閉之因不少矣何以的知其爲
內痹泣瀝而致者夫內痹泣瀝亦必有外候可尋如
消渴則病源所謂大渴數飲其人必眩背寒而嘔干
金所謂日就羸瘦咽哽唇口焦燥吸吸少氣不得多
語心煩熱兩腳瘦外臺所謂口乾數飲水腰腳弱膝
冷小便數用心力卽煩悶

鈔廣濟方

是也月閉則金匱要

略所謂帶下經水不利小腹滿痛經一月再見是也
且血結則不能通通則不得爲結血結月閉而發熱
者有之矣未有血結月閉而寒熱者縱使有之若酸
疼則終非血之所能兼矣總之土瓜根之治大率皆
似通而實不通之候故別錄所載旣云婦人帶下緊
接以不通四肢骨節間有水小便仍利與金匱所謂
經水不利月事一月再行者若合符節卽陽明津液
內竭大便不通之不容下者以此導之則亦可知其
旨趣之所在矣

海藻味苦鹹寒無毒主瘰癧氣頸下核破散結氣癰腫
癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴癰

留氣熱結利小便一名落首一名蕰生東海池澤七月

七日采暴乾

反甘草

海藻有二種一種馬尾藻生淺水中如短馬尾細黑

色一種大葉藻生深海中葉如水藻而大

拾遺

凡水草皆鍾生氣於水中特菖斛之屬托根於水底之碎石藻則托根於水底之泥蒲荷之屬托根於泥矣其枝葉能出水藻則搖曳水中縱能及水面而不能出水且藻之爲物其枝葉非兩兩對生則節節連生其莖柔而不脆其葉碎而不亂夫水者象人之血及津液涕唾水之中象身水之上象頭石象骨泥象肉能出水者其義爲從血液涕唾而出行於清空不

能出水者其義爲僅通行血液涕唾中而不能及頭
至於兩兩相對節節相連柔而韌碎而整其義舍人
身之經脈而誰擬哉此猶凡藻皆同者也若夫海藻
則魄力更大氣味更雄且其氣寒寒則勝熱其味苦
鹹苦則降洩鹹則湧洩降而涌者行水之術也苦爲
火味鹹爲水味水火相結最難解者無如痰是以爲
治經脈間熱痰鬱結最宜之物癭瘤爲氣結硬核爲
痰結痛及癰腫爲熱結靈樞寒熱篇黃帝問於岐伯
曰寒熱癰癰在頸腋者何氣使生岐伯曰此寒熱毒
氣留於脈而不去者也帝曰去之奈何岐伯曰鼠癭
之本皆在於臟其末上出於頸腋之間浮於脈中未

著於肌肉外爲膿血是癰瘍瘰癧雖根於五臟其患止能及頸腋不能上頭者正爲海藻之所主較之於荷於蒲專治頭目之疾者可對待觀矣癥瘕爲病其因不一其治之者亦不一夷攷本經禹餘糧主癥瘕大熱龍骨主癥瘕堅結鼈甲主破癥瘕牡丹皮主癥瘕瘀血畱舍腸胃鼈甲主癥瘕堅積蜚蛭主癥瘕寒熱蜚廉主癥瘕堅寒熱廔蟲主血積癥瘕白堊主寒熱癥瘕目閉積聚附子主癥瘕堅積聚血瘕蜀漆主癥瘕痞結積聚藿菌主癥瘕諸蟲巴豆主癥瘕結聚堅積其餘主癥瘕積聚者有曾青苦蕒桑黑耳鳶尾葶藶大黃甘遂主癥瘕血閉者有太乙餘糧卷柏紫葳主

癥瘕結氣者有陽起石殷孽今海藻所主者曰癥瘕
結氣則可知非蟲非血無寒熱無積聚在腹中而不
在腸胃在經脈而經脈不結是爲氣而堅者矣至腹
中鳴其因亦不一在丹蘘曰腸鳴幽幽如走水在桔
梗曰腹滿腸鳴幽幽今海藻則曰腹中上下鳴夫幽
幽者其聲細以暗若鼧曰鳴則轟轟然聲大矣且彼
在腸此在腹腸中之聲必曲折斷續腹中之聲必碎
冒直遂又一則如走水是其瀾瀾流澌之狀可稽一
則兼腹滿是其鳴鳴難達之意可知爾此上下於腹
中是其或出上而下或由下而上來往循環相連不
斷又可想矣至十二水腫又有蕤花亦下十二水者

但彼曰十二水則十二經脈有水非必腫也觀於小
青龍去麻黃加葦花是矣此則下十二水腫可見必
十二經脈有水已經外見浮腫乃可用矣雖然癭瘤
硬核但不上頭耳不能必結於經脈所至之處卽以
經脈所至之處而起及其漸大亦不能不旁溢及他
癥瘕腹鳴則斷斷非經脈間病十二水者謂腫起於
十二經之水則可謂水但腫於十二經脈則不可若
此者又將何說以通之卽夫經脈必有起訖靈樞經
脈篇歷叙十二經脈始於手太陰終於足厥陰曰肺
手太陰之脈起於中焦肺足厥陰之脈從肝貫膈注
於肺是脈之起訖在中下二焦中焦者結癥瘕之常

所下焦則聚水之窟穴也癥瘕若結於下焉知其不
涉及血水若聚于中焦焉知其不爲嘔且洩猶可以
苦降鹹涌之海藻治之耶中焦爲陽之會下焦爲陰
之歸氣者陽水者陰陽病於陽位陰病於陰位理宜
然矣故仲景於海藻僅治腰已下水氣牡蠣澤瀉散
中用之以傷寒暴病水能堅氣未必能堅耳

防己味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利

大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手

腳攣急止洩散癰腫風腫惡結諸痛疥癬蟲瘡通腠理

利九竅**一名解離**文如車輻理解者良生漢中川谷二

月八月採根陰

殷孽爲之使殺雄黃
毒惡細辛畏葶藶

防已莖如葛蔓延而甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一
頭吹之氣從中貫而出彼頭根外白內黃如桔梗實
而香內有黑紋如車輻解其青白虛軟氣腥皮皺上
有丁足子者不堪用

參藥錄
圖經

主風寒溫瘧熱氣猶言但治此病之熱氣以明倘有
他氣當更兼他物以治之也諸癰除邪猶言但能爲
此病除邪以明若有他故亦當更兼他物以治之也
利大小便猶言此熱此邪用此物治不從汗洩不從
吐越必從大小便而出也所以然者防已味辛主通
氣平主降根白象肺肉黃象脾紋黑象腎肺主皮毛
脾主肌肉腎主水液其紋象車輻之解內自中出外

不及皮其義爲病自腎出外抵肌肉者凡所臚證悉能治之也然則溫瘧與癰皆腎病乎夫瘧論曰溫瘧者得之冬中於風藏于骨髓之間因遇大暑邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣從內出於外則所謂自腎及肌肉者非耶千金曰病先身熱掣癎驚啼叫喚而後發癰脈浮者爲陽癰病在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼病發時脈沈者爲陰癰病在五臟內在骨髓極難治也又曰癰有三種有風癰有驚癰有食癰風癰者緣衣暖汗出風因入也初得之時先屈指如數物者風癰也驚癰者起於驚怖大啼乃發作也食癰者其先不欲乳哺而吐先寒後