



重慶疫癘

重慶疫癘

重鎮驚風  
疫癘癘

重鎮心定  
驚瀉熱

鉛

鐵

密陀僧

丹砂



甘寒屬腎。稟于癸之氣。水中之金。金丹之母。八石之祖。必用之。安神解毒。墜痰殺蟲。烏鬚制為

精明目。鉛丹。即黃丹用黑鉛加硝黃鹽礬煅成。鹹寒沉重。味兼鹽礬。內有墜痰。去法消積。殺蟲。治驚癇。瘧痢

外用解熱拔毒。去癩長肉。熬膏必用之。藥。用水漂去鹽硝砂石微火炒紫色。攤地上去火毒。用鉛粉主治略全。亦名胡

李時珍曰。鉛粉亦可代鉛丹熬膏。未經驗礬火。版又有豆粉蛤粉。燕之只入氣分。不能入血分也。

辛平重墜。鎮心平肝。定驚療癲。消癰解毒。諸病多忌之。李時珍曰。補腎藥多忌之。畏磁石皂莢。皂莢木

裂煨時砧上。打落者名銹落。素問用治怒狂如塵飛起者。名銹精。器物生衣者名銹鏽。鹽醋浸出者

名銹華。時珍曰。大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也。銹砂消水腫黃疸。散癭瘤。烏鬚髮。烏鬚方多用之。

辛鹹小毒。感銀鉛之氣。而結墜疫。鎮驚。止血散腫。消積殺蟲。療腫毒。愈凍瘡。用桐油調解狐臭。油調搽腋。以漫頭蒸熱

染髭鬚。出銀坑難得。令用者。乃傾銀爐底入藥者。一伏時。勞開滲末夾腋下亦佳。

體陽性陰。內含味甘而涼。色赤屬火。性反涼者。離中虛有陰也。味瀉。心經邪熱。心經血鎮心

清肝明目。發汗。汗為定。祛風辟邪。胡王少卿多惡夢。遇推官胡用之。胡曰。昔常患此。有道

解毒。胎毒痘止。渴安胎。博秋方水。煮一兩。研酒服。能下死胎。李時珍曰。同遠志龍骨之類。養

之類。養脾同南星。川烏之類。辰產明如箭鏃者良。銹砂細研水飛三次。用煉則有毒。服

解人惡磁石。畏鹽水。忌一切血。鄭康成註。周禮以丹砂雄黃石膽。磁石磁石為五毒。古人用以攻傷。

重外用散

燥劫痰涎  
外用散盡

重明日

補中

水 銀 輕 粉 空 青 雲 母

辛寒陰毒。功專殺蟲。治瘡疥蟻蝨。性滑重直入肉頭瘡切不可解。金銀銅錫毒。五金墮胎絕。  
從丹砂燒煨而出。畏磁石砒霜。得鉛則凝。得硫則結。併棗肉入唾。研則碎。散失得地者。  
以花椒茶末收之。

辛冷時珍曰殺蟲治瘡劫痰消積。能消涎積。十棗湯加大黃善入經絡。瘕瘕約多用之。不可  
原有毒殺蟲。治瘡劫痰消積。能消涎積。十棗湯加大黃善入經絡。瘕瘕約多用之。不可  
過服常用。時珍曰水銀陰毒用火煨丹砂而出再加鹽礬煨為輕粉輕粉燥烈走而不守。令  
血液耗亡筋失所養。及為筋攣骨痛癱瘓痲痺通遠成腐。而胎宮無子。下  
上齒齲屬手足陽明腸胃經毒氣循經上行至齒齲薄嫩之處而出者也。  
鉛鉄漿陳疇能制其毒。

甘酸而寒。益肝明目。通竅利水。產銅坑中。大塊中空。有水者良。

甘平屬金。色白入肺。下氣補中。堅肌續絕。治勞傷瀉痢。瘡腫癰疽。同黃丹熬膏貼之。千金翼  
豐有雲母粉。有五色。以色白光瑩者為上。古人亦有煉服者。  
雲母入火燒時不焦入土。使  
澤瀉惡羊肉。  
方能治百病。  
不腐故云服之長生矣。



石

膏



甘平而淡。體重而降。足陽明經。胃大寒之藥。色白入肺。兼入三焦。諸經氣分。寒能清熱。降火。車能發汗。解肌。甘能緩脾。益氣生津。止渴。治傷寒鬱結。無汗。陽明頭痛發熱。惡寒。日晡潮熱。肌肉壯熱。經日陽盛。小便赤濁。大渴引飲。中暑自汗。能止自汗。舌焦。胎厚牙痛。陽明熱。為石膏主肌肉。肺主皮毛。為發斑發疹之要品。色赤如錦紋者。為斑隱。陰見紅點者。為疹。宜用石膏。又有內傷陰證。見斑疹者。為紅而稀少。此胃氣極虛。遍其無根之火。游行於外。當補益氣血。使中有主。則氣不外散。若作熱治。反掌醫者。自宜審之。但用

之甚少。則難見功。白虎湯。四倍甚者。加麥冬。三黃石膏湯。虛者。加參冬。冬令。母粉。米亦加。然能寒胃。胃弱血虛。及病邪未入。陽明者。禁雨。成無已。解大青龍湯。曰。風陽邪傷衛。陰邪傷營。衛陰陽俱傷。則非輕劑所能獨散。必須重劑之劑。同石膏為重劑也。東垣曰。石膏。足陽明之藥。治傷寒。陽明證。身熱。目痛。鼻乾。不得眠。起於鼻。循鼻外。全燥。故鼻乾。寒以清肺氣。所以有白虎之名。肺按西方也。按陽明。主肌肉。身熱。目痛。鼻乾。不得眠。起於鼻。循鼻外。全燥。故鼻乾。胃不和。則臥不安。故不得臥。然亦有陰虛發熱。及脾胃虛寒。傷寒陰盛。格陽。內寒。外熱。類白虎湯。證誤投之。不可救也。揆陰盛。格陽。陽盛。格陰。二證。至為難辨。蓋陰盛。格陽。於外。外熱。而內寒。陽盛。格陰。於外。外冷。而內熱。經所謂重陰。以陽重。陽以陰重。寒則熱。重熱。則寒。是也。當於小便。分之。使清者。有舌黑。屬寒者。舌無芒刺。口無津液。也。急宜溫之。也。再有口中之潤燥。及口脣之淡深。深則黃黑者。為熱。宜白虎湯。然亦有舌黑。屬寒者。舌無芒刺。口無津液。也。急宜溫之。誤投寒劑。亦名寒水石。時珍曰。古方所用之寒水石。是煅水石。唐宋諸方。用寒水石。即石膏。凝水石。乃鹽精。即死矣。甘草水飛用。近人因其寒。或用火煨。則不傷胃。味淡難出。若不煎。須先煮數十沸。雞子為使。忌巴豆。鐵。

滑



滑利。數淡。浸濕。甘益氣。補脾胃。寒瀉熱。降心火。色白入肺。上開腠理。而發表。肺主下走膀胱。而行水。通六腑。九竅。津液。為足太陽經本藥。脫治中暑積熱。嘔吐煩渴。黃疸水腫。腳氣淋閉。偏主水瀉熱痢。痢一散。加紅粉。治赤。吐血。血諸瘡。腫毒。為瀉熱除濕之要劑。消暑散結。通石淋。水瀉熱痢。痢一散。加紅粉。治赤。吐血。血諸瘡。腫毒。為瀉熱除濕之要劑。消暑散結。通乳滑胎。時珍曰。滑石。利氣。不獨小便利也。上開腠理。而發表。是除上下之濕熱。下利便瀉。而行水。是除中下之濕熱。去則三焦寧。而表裡和。濕去。則開門通。而陰陽利矣。關門。分則清濁。乃小腸之下口。河間益元散。通治上下表裡諸病。蓋是此意。益元散。一名天水散。一名六一散。取天一生。水地六成之。之義。滑石六錢。甘草一錢。或加長砂。滑石治渴。非止渴。資其利竅。去濕熱。則脾胃中和。而渴自止。其若無濕。小便利。而渴者。內有燥熱。宜滋潤。或炒服。白而潤者。良。石韋為使。宜甘草。甘草以和之。

滑利。數通。行水。體重。瀉火。氣輕。解肌。

硝磺即  
硝磺堅

命

潤燥  
燥熱

瀉熱  
補陰

朴硝芒硝

元明粉 太陰元精石



年能潤燥。鹹能軟堅。苦能下泄。大寒能除熱。朴硝酸澀性急。芒硝經燥稍緩。能蕩滌三焦腸胃實熱。推陳致新。按致新則瀉亦有補於大黃同。治陽強之病傷寒。經曰人之傷於寒也。以

疫痢結癖留血停痰黃疽淋閉。瘰癧瘡腫。目赤障翳。通經降胎。豐城尉家有猶子死腹中啼。下後有一牛亦用此法得活。本用治人治畜亦驗。經疏曰。頭者消也。五金八石蓋能消之。况

臟腑之精聚乎。其直往無前之性。所謂無堅不攻。無熱不瀉者。以寒消之。故仲景大陷胸湯。不可輕投。恐誤伐下。真陰散也。成無己曰。熱淫於內。治以鹹寒。氣堅者以鹹軟之。熱者以寒消之。故仲景大陷胸湯。

硝則柔。五金化七十二種。石為水生於國。地則取煎煉在底者為朴硝。在上者為芒硝。有牙者為馬牙硝。置風

日中。消盡水氣。輕白如粉。為風化硝。大黃為使。定指李時珍曰。朴硝下降屬水性。寒硝石為造炮。滋硝上升屬火性。溫

昂按世人用硝。從未有取其上升而溫者。李氏之說。恐非確論。通因通。朴硝煎化。全萊煎煮。再用甘草煎入。礮火煨。以去其鹹寒之性。陰中有陽。性稍和

緩。大抵用代朴硝。若胃虛實熱者。禁用。俱忌苦參。太陰之精。鹹寒而降。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯溺之功。正陽丹用治傷寒壯熱。未復丹用治伏暑熱瀉。

解池通太積鹽處。鹹鹵所結。青白瑩徹片。皆六稜者。良。今世用者。多是絳石。出

重滑固大  
小腸

重滑固下

海石瀉火  
輕堅

潤生津去  
痰熱

赤石脂

禹餘糧

海浮石

珊瑚砂



甘而溫。故益氣生肌。而調中。酸而濕。故收濕。獨行方擬未傳小兒。免膈中汁出赤腫。止血而固下。經疏云。大小腸下。後虛脫。非清劑無以固之。其他澀藥。輕浮不能達下。惟赤石脂。倍重而渣直入。瘡腸癖泄痢崩帶。遺精癰痔。清瀉收口長肉。催生下胞。經疏云。能去惡血。惡血化則胞胎無阻。東垣曰。胞胎不出。清劑可以下之。又云。固腸胃有收故之能。下胎衣無推蕩之峻耳。

細膩黏舌者良。赤入血分。白入氣分。五色石脂。研粉水飛。用惡芫花畏大黃。

甘平性滑。手足陽明。大腸胃。血分重劑。治效逆下痢。血閉。血崩。能固下。李先知云。下焦有積赤。又能催生。石中黃粉。生於池澤。無砂者良。牡丹為使。病人難會。須用餘

鹹潤下。寒降火。色白體輕。入肺清其上源。肺之水上源。止渴止嗽。通林輒堅。除上焦痰熱。消癰瘤。結核。頑痰所結。鹹能揆堅。屬木當浮。而反沉。肺屬金。當沉。而反浮。何也。以肝實而肺虛也。故石入水則沉。南海水沫日久。結而有浮水之石。木入水則浮。而南海有沉水香。其虛實之反。有如此。成海中者。味鹹更長。

甘微鹹涼。色白質輕。故除上焦胸膈之痰熱。生津止嗽。治喉痺。口齒諸病。初覺喉中腫痛。含化嚙津。則不能柔五金。而去垢膩。故治噎膈積塊。結核。瘻肉。目擊骨。啖鹹能輒堅。成瘰。能柔五金。而去垢膩。故治噎膈積塊。結核。瘻肉。目擊骨。啖鹹能輒堅。出西番者。白如明礬。出南番者。黃如桃膠。能制汞。啞銅。珊瑚砂。錢五分。研細末。散吞。洋烟。

金石水土部 赤石脂 禹餘糧 浮石 珊瑚砂

二二

砂 石

鹹苦辛熱有毒消食破積治噎膈癥瘕去目翳腎內暖子宮助陽道性大熱能爛五金本草  
 甚言不可多服耳凡煮硬肉投少許即易爛故治噎膈癥瘕肉積有珠則難化冷熱不調則嘔吐瀉痢而膏梁  
 胸多因觸胃成病而脾胃最易受觸飲食過多則停滯難化冷熱不調則嘔吐瀉痢而膏梁  
 者尤甚口腹不節須用消化藥或言飲食既傷於前難以毒藥反攻其後不使硝砂巴豆等  
 只用鈎等之類不知古今立方用藥各有主對藥藥只能消化米穀如傷肉食非則硝砂阿  
 魏不能治也如傷魚蟹須用橘葉紫蘇生姜傷菜果須用丁香桂心傷水飲須用牽牛羌花  
 必審所傷之因對用其藥則無不愈其間多少亦隨患人氣血以增損之而已有虛人沉  
 積不可直取當以蠟質其藥蓋蠟能久留腸胃又不傷氣能消磨至盡也又有脾虛飲食邊化者正宜養脾胃自能  
 消磨更不須用尅化藥耳病久積而成癥瘕者須用三棱癭甲之類寒冷成積者輕則附子厚朴重則礬石硫黃瘀血  
 結塊者則用大黃桃仁之類用者詳之

羊血

辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩祛熱聰耳明目耳為腎竅腎治癯弱周瘦骨節痠痛腎主  
 卒鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎益精除煩祛熱聰耳明目耳為腎竅腎治癯弱周瘦骨節痠痛腎主

法腫核鹹軟誤吞鐵鐵末止金瘡血十劑曰重可去法磁石鐵粉之屬是也則經疏云石約皆有有毒獨磁石冲和無悍猛  
 勝濕湯加減而以磁石丸佐之兩月而愈蓋磁石入腎鎮養真陰使神水不外移砂入心鎮養心血使邪火不上侵  
 佐以神效消化滯氣溫養脾胃生發之氣乃道家黃婆媒合嬰蛇之理方見孫真人千金方但云明月而未發出用藥

殺鐵消金惡牡丹 色黑能吸鉄者真火煨醋淬碾末水飛或醋煮三日夜用柴胡為使  
 殺鐵消金惡牡丹 色黑能吸鉄者真火煨醋淬碾末水飛或醋煮三日夜用柴胡為使

甘鹹有毒體重沈墜色青入肝製以礞石能平肝下氣為治惊利痰之聖藥吐痰水上以石  
 下王隱君有礞石痰癆丸能治百病礞石礞石各二兩煨研水飛淨一兩大黃酒蒸二兩黃  
 芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸量虛實服時珍曰風木太過未制脾土氣不運化積滯生  
 痰壅塞上中二焦變生諸痰礞石重墜氣弱脾虛者禁用堅細青黑中有白星點硝石礞  
 石等分打碎拌勻入坩鍋煨至稍盡石色如金為度如無金星者不入藥研末以水飛去硝

石 礞石 石 礞石



毒用

重鎮處  
養陰血

清止血

燥濕治目  
疾

重補腎命

代赭石



苦寒。養血氣。平血熱。入肝與心包。專治二經血分之病。吐血崩帶。胎動產難。小兒慢惊。赭石  
冬瓜仁。全瘡長肉。仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞭噎氣用代赭旋覆湯  
湯調服。取其重以鎮虛逆。以養陰血也。令人用治膈噎甚效。  
用乾姜為使。畏雄附。  
煨紅醋淬水飛。

花乳石



酸溫。氣平。專入肝經。血分。能化瘀血為水。止全瘡出血。刮未得之即合仍不作膿。方治損  
下死胎胞衣。惡血化則胎胞無阻。出陝華代地。體堅色黃。煨研水飛用。

鐘甘石



甘溫。陽明胃經藥。受金銀之氣。金勝水。燥勝濕。故止血消腫。收濕除爛。退赤去翳。為目疾要藥。產金銀坑中。金銀之  
苗也。狀如羊腦。鬆似石脂。能點赤銅為黃。今之黃銅皆其所點也。煨紅童便。淬七次。研粉水飛用。

陽起石



鹹溫。補右腎命門。治陰痿。精之。子宮虛冷。腰膝冷痺。水腫癥瘕。寇宗奭曰凡石藥冷熱皆有  
芳草發狂。芳草之氣。美石藥之氣。悍二者相遇。恐內傷脾。出齊州陽起石。雲母根也。雖大雪偏境。此山獨無。以雲頭雨  
脚踏。驚毛色白。滋潤者良。難得。火煨醋淬七次。研粉水飛用。亦有用燒酒樟腦升煉取粉者。  
桑螵蛸為使。慈澤瀉。茵桂。畏羌絲子。忌羊血。

本草備要

卷五

金石土部 代赭石 花乳石 鐘甘石 陽起石

補陽

重潤肺

重鎮心潤  
補肝

重解毒殺  
蟲

鍾乳石白英



甘溫陽明氣分藥。木石之精。強陰益陽。通百節。利九竅。補虛勞。下乳汁。服之令人陽氣暴  
 充。飲食倍進。形體壯盛。然其性燥悍。須命門真火衰者。可偶用之。若藉以滋欲。不免淋瀝。癰  
 疽之患。出洞穴中。石夜釐成。下垂如冰。柱通中輕。薄如鵝翎。管碎之如爪甲。光明者。真煉  
 合。各如本方。蛇床為使。亞壯丹。紫石英。忌寒木。羊血。葱蒜胡荽。  
 甘平微溫。肺大腸經氣分之藥。潤以去燥。利小便。實大腸。治肺痿。吐膿。效逆上氣。但係石類  
 祇可暫用。十劑曰濕。可去枯白石英。紫石英之屬是也。濕即潤也。按 白如水晶者良。  
潤。藥類多石。藥燥而徐之才。取二石英為潤。存其意可也。

紫石英

甘平性溫而補。重以去怯。濕以去枯。入心肝血分。故心神不安。肝血不足。女子血海虛寒。不孕者宜之。  
子係胞於腎及心。包絡虛則風寒乘之。故不孕。紫  
石英平溫走二經。散風寒。鎮下焦。為暖子宮要藥。

黃連石英五色  
各入五臟

色深紫。瑩徹。五稜火煨。醋淬。七次。研末。水飛。用二英。俱畏附子。惡



雄黃



辛溫有毒。得止陽之氣。入肝經。氣分搜肝。強脾散百節。大風殺百毒。辟鬼魅。治癩癩疾。遊頭  
 痛。狂運。暑瘧。海痢。泄瀉。積聚。瘧疾。公道。中胃。著泄痢。連月。夢至。仙居。延之。坐壁中。有詞云。暑  
 草作湯食之。安樂。別作治瘰。實。在脾。濕氣。連脚。不泄。則痛。不痛。則瘰。獨鍊。雄黃。蒸餅。和。約。甘  
 馨。家。大。餅。如。方。服。之。速。愈。又能化血為水。燥濕殺蟲。治癩瘡疥。蛇傷。赤似雞冠。明徹  
 不臭。重三五兩者良。孕婦佩之。醋浸入菜。煎汁。煮乾。用生山陰者。名雌黃。功用略全。劣者明

黃黃燒之。則臭。口堪。黃瘡疥殺蟲殺。

黃硫石



蟹石



無名異



味酸有毒。大熱純陽。硫黃陽精極熱與大。補命門真火不足。性雖熱而疏利。大腸與痔瘡者。不同。熱藥多秘。惟硫黃暖而能通寒。若陽氣暴絕。陰毒傷寒。久患寒瀉。脾胃虛寒。命欲垂盡。者用之。亦救危妙藥也。治寒痺冷痺。足寒無力。老人虛秘。局方用硫黃佐以硝石至陽壯陽。殺蟲瘡疥。辟鬼魅。化五金。能乾汞。王好古曰。太白丹。朱復丹。皆用硫黃佐以硝石至陽。以治內傷。生冷外冒。暑濕霍亂。諸病。能除打格之寒。兼有伏陽。不得。不。滿。如。無。伏。陽。只。是。陰。虛。更。不。以。以。陰。藥。佐。之。更。堅。志。云。唐。與。正。亦。知。賢。能。以。意。治。病。吳。巡。檢。病。不。得。復。臥。則。徹。通。立。則。不。能。消。清。偏。用。通。藥。不。效。唐。開。其。平。日。自。製。黑。錫。丹。常。服。因。悟。曰。此。以。結。砂。時。疏。飛。去。鉛。不。死。始。砂。入。勝。臥。則。徹。通。立。則。不。能。消。清。偏。用。通。藥。不。效。唐。開。其。平。日。自。製。黑。粒。分。十。服。覆。麥。湯。下。鉛。得。疏。則。化。水。道。遂。通。家。每。寫。宣。時。亦。病。溺。滯。服。通。淋。藥。因。效。老。醫。黃。五。聚。視。之。曰。此。乃。外。皮。窠。小。故。溺。時。艱。難。非。淋。證。也。以。牛。骨。作。屢。塞。於。皮。端。數。漸。夜。開。勿。藥。而。愈。使。重。服。通。利。番。柏。者。良。難。得。取。色。黃。堅。如。石。者。藥。得。不。更。變。他。證。乎。乃。知。賢。理。非。一。端。也。硫。能。化。鉛。為。水。修。煉。家。尊。之。為。金。液。丹。番。柏。者。良。難。得。取。色。黃。堅。如。石。者。以。菜。蕪。刺。空。入。硫。合。定。糠。火。煨。熟。去。其。臭。氣。以。紫。背。浮。萍。煮。過。消。其。火。毒。以。見。筮。湯。淘。其。里。漿。一。法。絹。袋。盛。煮。酒。三。日。夜。一。法。入。豬。大。腸。爛。煮。三。時。用。畏。細。辛。請。血。醋。土。硫。黃。辛。熱。腥。臭。止。可。入。瘡。藥。不。可。服。餌。

鹹寒。治青盲目翳。天行熱癘。解一切金石毒。醋摩傳癰腫。出南海。身全是蟹。而留石也。細研水飛用。

鹹入血。甘補血。治金瘡折傷。癰疽腫毒。醋磨。止痛生肌。人受杖時。須服三子也。一包數百枚。生川廣。小黑石。

重煇祛寒積

大燥刮痰

重煇澄止血生肌

瀟煇澄止痰

本草備要

卷五

礞石 礞石 石灰 白礞

二十一

礞石



辛熱有大毒。治堅癖癩冷寒濕風痺。蘇恭曰攻寒冷之病最良別錄曰不鍊服殺人此石生於山無雪入水不冰時珍曰性氣與礞石相近博物志言鶴伏卵時取此石暖足謬也 有蒼白數種。火燒。但散解不能脫其堅。置水不凍者真惡。羊血。

石砒



辛苦而鹹。大熱大毒。砒霜尤烈。專能燥痰。可作吐藥。療風痰。在胸膈。截瘧除咳。外用蝕敗肉。殺蟲枯痔。出信州。故名信石。衡州次之。錫之苗也。云有毒 生者名砒黃。鍊者名砒霜。畏綠豆冰水羊血。

石



辛溫性烈。能堅物。散血定痛。生肌。止金瘡血。臘月用黃牛膽汁殺瘡蟲。有人脚肚生一瘡。久遂成漏。百藥不效。自度必覺痒。即是也。洗蝕惡肉。滅癩疔。和藥點。疔解酒酸。有灰之酒。傷人。內用止瀉痢崩帶。收陰挺。門不開。熬黃水。泡澄清。暖洗。 脫肛消積聚結核。風化者良。墮皮火毒已出。主頑瘡。膿水淋漓。斂瘡口。尤妙。

礞石



酸鹹而寒。性瀟而收。燥濕。追涎。化痰。墮濁。解毒生津。除風殺蟲。止血定痛。通大小便。蝕惡肉。生好肉。除癩熱。在骨髓。體為熱所劫。則空。故骨蒸而齒浮。 治惊癇。黃疸。血痛。喉痺。齒痛。風眼。鼻中肉。崩帶。

脫肛。陰蝕。除挺。陰肉。挺出。疔腫。癰疽。瘰癧。疥癬。虎大蛇。蟲咬。傷。時珍曰能吐風熱痰涎。取其脫肛瘡。取其酸。瀟而收也。治風眼。痰飲。泄痢。崩帶。取其收而燥濕也。治諸血痛。除挺。其解毒也。多服損心。肺傷。骨冠。京。藥曰。刮水。故也。書。錄。上。水。不。能。濡。故。知。其。性。刮。水。也。李。迅。日。凡。發。背。雷。服。礞。丸。以。護。膜。防。毒。氣。內。攻。礞。一。兩。黃。蠟。七。錢。溶。化。和。丸。每。服。十。九。漸。加。至。二十。九。日。服。百。丸。則。有。力。此。藥。親。膜。託。理。解。毒。化。膿。之。功。甚。大。以。白。礞。芽。茶。搗。末。冷。水。服。解。一。切。毒。 取潔白。光華。香。瑕。

一名石膽  
宜吐風痰

一名綠礬  
瀉燥濕化  
痰

即戎鹽補  
腎瀉血熱

礬 膽



用。又法以火煨地。灑水於上。取礬布地。以盤覆之。四面及擁。一日。夜。礬飛盤上。掃收之。為礬精。未盡者。更加前法。再以陳苦酒醋化之。名礬華。七日可用。百日彌佳。甘草為使。畏麻黃。惡牡蠣。生用解毒。煨用生肌。

酸澀辛寒。入少陽膽經。性斂而能上行。涌吐風熱。痰涎。發散風木相火。治喉痺。醋調噴吐。效。逆癰。崩淋。能殺蟲。治牙蟲。瘡毒。陰蝕。產銅坑中。乃銅之精液。能入肝。磨鉄作銅色者。真。形似空青鴨嘴。色為上。市人多以醋。搽清礬偽之。畏桂芫花辛夷白微。

皂 礬 青 鹽

酸涌瀉收燥。濕化疫解毒。殺蟲之功。與白礬全。而力差緩。主治略全。白礬利小便。消食積。全健。能消。散。喉。痺。時珍曰。服。滿黃腫。瘧痢。疔疾。方往。往用之。其源則自仲。深青。瑩淨者良。煨赤用。煨赤名綠礬。能入血分。伐肝木。燥脾濕。滋三手。治。景用礬石精。石治女勞黃疸。方中變化而來。



妙。綠礬一斤。醋拌。曬乾。入瓶。火煨。為末。醋糊。丸。酒下。或云。皂礬。乃銅。之精液。用醋製。以平肝。勝於鐵。鉄不必忌。鹽後亦不發。多服令人瀉。

甘鹹而寒。入腎經。助水臟。平血熱。治目痛赤瀉。吐血。溺血。齒舌出血。堅骨固齒。擦牙良。明目為髮。餘皆食鹽。

瀉熱潤燥  
補心通土  
便宜引吐

宣 通

水瀾迴流逆 水流急

鹽 食



痰飲喘逆本經治喘逆惟哮喘證忌之身欬次定痛止癢凡血病哮喘水腫消渴人為大忌煎煉一名水晶鹽石鹽生於草木鹽生於樹蓬鹽生於草造物之妙誠難窮矣

虛。以水制火取既濟之義故補心藥用鹽炒一人病笑不休用鹽散赤煎湯飲之而瘳經曰神有餘則笑不休神心火也鹹入腎而主骨故補腎藥用鹽水下故堅肌骨治骨病齒痛解毒能散火涼血殺蟲鹹潤燥而辛泄肺收故味微辛故治

性逆而趨下。通二便。風痺葯宜之。昔有病小便閉者衆不能瘥張子和易以急流之水煎前地變質與物遠者未實同也

性逆而趨下。通二便。風痺葯宜之。

補

補

宣助陽氣

一名生熟  
水宜和陰

### 甘潤水

### 井泉水

### 百沸湯

### 陰陽水



用流水以蒸揚  
萬偏亦曰勞水  
益脾胃也

水性鹹而重勞之則甘而輕仲景用煎傷寒勞傷等約取其不助腎氣而

將且首汲曰井華水出甕未放曰無根水無時初出曰新汲水解熱潤煩渴凡熱病不可解  
布互焚之妙心悶汗前補陰之藥宜之井以有地脈山泉者為上從江湖滲來者次之其城  
出新汲水宜和飲妙  
之入藥其  
可無擇乎

助陽氣行經絡汪頤曰湯須百沸者佳寇宗爽曰惡風冷氣痺人以湯淋脚至膝厚覆取汗然別有約特假陽氣而行  
濕瀉痢四肢膈腹冷坐深湯中浸至臍上生陽之藥無速於此張從正曰凡傷風寒酒食初起

無約便飲太和湯或酸醞水拈肚探吐汗出即已昂按感冒風寒而以熱湯燥浴亦致散之  
一法故內經亦有可湯雙可浴及摩之浴之之文備急方治心腹卒脹痛欲死煮熱湯以清  
手足冷  
即易之

治霍亂吐瀉有神功陰陽不知而交爭故上吐下瀉而霍亂攸此輒定者分其陰陽使和平  
也按霍亂有寒熱二證藥中能治此者甚多然未嘗分別言之倉卒患  
此脈候未審慎勿輕投偏熱寒之劑嘗見有霍亂服姜湯而立斃者惟飲陰陽水為最穩霍  
亂邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂證輕易治又有心腹絞  
痛不得吐瀉者名乾霍亂俗名絞腸痧其死甚速古方用以沸湯半鐘井水半鐘和服  
煎熱熱童便調餞極為得治勿與飲食即米湯下咽亦死

本草

卷五

金石土部 甘潤水 井泉水 百沸湯 陰陽水

三

宜涌吐

潤肺

瀉熱

瀉熱

瀉熱解毒

黃蘗水 露 水 臘 雪 水 冰 地 漿



酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也

甘平止消渴宜煎潤肺之藥秋露造酒最清冽百花生露令人好顏色露故物露滋物性隨時異也露能解暑故白露降則處暑矣瘧必由於暑故治瘧藥露一宿服○穉葉土露清肺和中荷葉上露辟暑清熱○芭蕉葉上露明目駐顏以三者為最其他各視所過為異

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暍音錫傷暑之藥抹痛良

甘寒太陰之精水極似土傷寒陽毒熱甚昏迷者以一塊置臍中者良兩乳解燒酒毒陳藏或夏食冰與氣候相反冷熱相激却致諸疾宋徽宗食冰太過病脾疾國醫不效名揚介器曰進大理中丸上日服之屢矣介曰疾因食冰請以冰煎此藥治受病之源也後疾果愈

甘寒治泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞痛解一切魚肉菜菓藥物諸菌毒菌音即生朽木濕地及蟲蟻入腹如誤食馬蟻蟻入腹生子為患用地漿下之中暍暑卒死者取道上熱土團臍令人尿臍中以新水沃黃土攪濁再澄清用凡跌打損傷取淨土蒸熱以布裏更互熨之勿大熱恐破肉雖治名錢乙進黃土湯而愈帝問其故發血凝精氣絕欲死者亦治之宋神宗皇子病瘰癧國醫不能對曰以土伏水水得其平風自止矣


瀉熱生津  
瀉收溼

輕止血消  
精

重調中止  
血燥溫消  
腫

一作蘇瀉  
磨去積垢

孩兒茶 百草霜 墨 伏龍肝 醃



苦澇清上腦熱化痰生津止血收濕定痛生肌塗金瘡口瘡研砂分陰疔痔腫出南唐云是  
細茶末納竹筒埋土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之

辛溫止血鼻血者水調塗之紅見黑則止水尅火也消積治諸血病傷寒陽毒發斑疔腫瘡癩咽喉口舌白禿諸

瘡時珍曰皆兼取火化從治之法竈突上烟煤

辛溫止血生肌飛絲塵芒入目濃磨點之點鼻止血豬膽汁磨塗諸癰腫醋磨亦可酒磨服治胞不下

辛溫調中止血去濕消腫治欬逆反胃吐衄崩帶尿血遺精腸風癰腫醋調臍瘡疥丹毒豬脂或難子白調塗催生下胎發服其土當兒頭上戴出金心多年黃土一云竈額內火氣積久結成如石外赤中黃研細水飛用

辛苦澇溫消食磨積去垢除痰治反胃噎膈癥瘕疔瘡與壚灰等分用小麥秤灰煎乾為末挑破瘰三點即瘰發麵浣衣用之取藜蒿之屬浸曬燒灰以原水淋汁每百觔入粉麵二三斤則凝定如石祇用以積則可若用之入藥則得無有壞腸之患乎

新增五種

古文錢重平肝通下行

辛平有毒治目中障翳胥肉壞肉內用重鎮平肝燒醋淬煮汁各用

本草備要

卷五

金石水部 孩兒茶 百草霜 墨 伏龍肝 醃 新增五種

一一一

新絳 止血 行血

止血行血。大紅帽絳也。或用紅綢絳代。皆備以入血成功。

石莖 通利 行濕 熱

甘涼利竅。行濕熱。治諸般淋瀝。月水沈濁。赤白帶下。腸風痔瘻。眼目障翳。磨汁。或煮汁。或為末水飛。

石鱗 重瀉 明目

鹹寒。治青盲。目翳。天行熱疾。醋磨傳癰腫。細研水飛。

各種約露 清暑 化熱 和中 利膈

芳香清冽。和中利膈。清暑化熱。有氣無質。能透竅入絡。疏滄靈府。各種不全。各以約性為用。代茶最妙。用其力極薄。令人難

仗倚

金銀花露 開胃 寬中 解毒 清暑 消火 治夏月瘡癩 服之最宜 並解痘毒胎毒 拾遺日 甘涼

薄荷露 微平 涼 散頭目風熱 涼膈 發汗 解熱 祛暑

玫瑰露 氣香味淡 微甘 能和血 平肝 養胃 寬膈 散鬱 治肝氣胃氣極效

佛手露 氣香味淡 微平 能疏膈氣 專治氣膈 解鬱 大能寬胸

香椽露 氣香味淡 微平 消痰 逐滯 利膈 寬中 平肝 解鬱 此即香椽也 今人呼為香圓 又誤為香椽 不知香椽即佛手 柑也 功用相似 但香圓則消痰功多 佛手則平肝功多也

金橘露

橙子露 二味氣味 主治皆合香圓

桂花露 氣香味微苦 明目 疎肝 止口臭 治齟脹牙痛 口燥咽乾

茉莉露 氣香味淡 其氣上能透頂 下至小腹 解胸中一切陳腐之氣 久服令人腦漏

薔薇露 氣香味淡 溫中 達表 今人有用野薔薇露者 能透熱 解暑毒 瘡癩毒 趙抃軒引大食諸國所出為薔薇露 雖自誇其博 亦未免不思之甚矣

趙抃軒引大食諸國所出為薔薇露 雖自誇其博 亦未免不思之甚矣