

左氏百川學海

第二冊

卷之四

四

四

卷之四



南方草木狀目錄

卷上

草類



甘蕉

耶悉茗

末利

豆蔻花

山薑花

鶴草

甘藷

水蓮

水蕉

茆醬

菖蒲

留求子

諸蔗

草麴

芒茅

肥馬草

冬葉

蒲葵

乞力伽

賴桐

水葱

蕪菁

菰附

茄

綽菜

薤

冶葛

吉利草

良耀草

蕙

卷中

木類

楓人

楓香

薰陸香

榕

益智子

桂

朱槿

指甲花

蜜香

沉香

雞骨香

黃熟香

棧香

青桂香

馬蹄香

雞舌香

桃榔

訶梨勒

蘇枋

水松

刺桐

棹

杉

荊

紫藤

榼藤

蜜香紙

抱香履

卷下

果類

檳榔

荔枝

椰

楊梅

橘

柑

橄欖

龍眼

海棗

千歲子

五斂子

鉤緣子

海梧子

海松子

菴摩勒

石栗

人面子

竹類

雲丘竹

篋篲竹

石林竹

思摩竹

簞竹

越王竹

南方草木狀目錄終



南方草木狀卷上 并序

永興元年十月丙子振威將軍襄陽太守嵇含撰

南越交趾植物有四裔最爲奇周秦以前無稱焉自漢武帝開拓封疆搜來珍異取其尤者充貢中州之人或昧其狀乃以所聞詮敘有裨子弟云爾

甘蕉望之如樹株大者一圍餘葉長一丈或七八尺廣尺餘二尺許花大如酒杯形色如芙蓉著莖末百餘子大名爲房相連累甜美亦可蜜藏根如芋魁大者如車轂實隨華每華一闔各有六子先後相次子不俱生花不俱落一名芭蕉或曰巴苴剥其子上皮色黃白味似蒲萄甜而脆亦療飢此有三種子大如拇指長而銳有類羊角名羊角蕉味最甘好一種子

大如雞卵有類牛乳名牛乳蕉微減羊角一種大如藕子長六七寸形正方少甘最下也其莖解散如絲以灰練之可紡績爲絺綌謂之蕉葛雖脆而好黃白不如葛赤色也交廣俱有之三輔黃圖曰漢武帝元鼎六年破南越建扶荔宮以植所得奇草異木有甘蕉二本

耶悉茗花末利花皆胡人自西國移植於南海南人憐其芳香競植之陸賈南越行紀曰南越之境五穀無味百花不香此二花特芳香者緣自胡國移至不隨水土而變與夫橘北爲枳異矣彼之女子以綵絲穿花心以爲首飾

末利花似薔靡之白者香愈於耶悉茗

豆蔻花其苗如蘆其葉似薑其花作穗嫩葉卷之而生花微紅穗頭深色葉漸舒花漸出舊說此花食之破氣消痰進酒增倍泰康二年交州貢一簋上試之有驗以賜近臣

山薑花莖葉即薑也根不堪食於葉間吐花作穗如麥粒軟紅色煎服之治冷氣甚效出九真交趾

鶴草蔓生其花麴塵色淺紫蒂葉如柳而短當夏開花形如飛鶴翬翅尾足無所不備出南海云是媚草上有蟲老蛻爲蝶赤黃色女子藏之謂之媚蝶能致其夫憐愛

甘藷蓋薯蕷之類或曰芋之類根葉亦如芋實如拳有大如甌者皮紫而肉白蒸鬻食之味如薯蕷性不

甚冷舊珠崖之地海中之人皆不業耕稼惟掘地種
甘藷秋熟收之蒸熟切如米粒倉圖貯之以充糧糗
是名藷糧北方人至者或盛具牛豕膾炙而末以甘
藷薦之若粳粟然大抵南人二毛者百無一二惟海
中之人壽百餘歲者由不食五穀而食甘藷故爾
花之美者有水蓮如蓮而莖紫柔而無刺
水蕉如鹿葱或紫或黃吳永安中孫休嘗遣使取二
花終不可致但圖畫以進

蒟醬萆菱也生於蕃國者大而紫謂之萆菱生於番
禺者小而青謂之蒟焉可以謂食故謂之醬焉交趾
九真人家多種蔓生

菖蒲番禺東有澗澗中生菖蒲皆一寸九節安期生

採服仙去但留玉舄焉

留求子形如梔子稜瓣深而兩頭尖似訶梨勒而輕及半黃已熟中有肉白色甘如棗核大治嬰孺之疾南海交趾俱有之

諸蔗一曰甘蔗交趾所生者圍數寸長丈餘頗似竹斷而食之甚甘箬取其汁曝數日成飴入口消釋彼人謂之石蜜吳孫亮使黃門以銀枕并蓋就中藏吏取交州所獻甘蔗飴黃門先恨藏吏以鼠屎投飴中啓言吏不謹亮呼吏持錫器入問曰此器既蓋之且有油覆無緣有此黃門將有恨汝吏叩頭曰嘗從臣求莞席臣以席有數不敢與亮曰必是此問之具服南人云甘蔗可消酒又名干蔗司馬相如樂歌曰太

尊蔗漿折朝醒是其義也泰康六年扶南國貢諸蔗
一丈三節

草麴南海多美酒不用麴蘖但杵米粉雜以衆草葉
治葛汁脩漉之大如卵置蓬蒿中陰蔽之經月而成
用此合糯爲酒故劇飲之既醒猶頭熱泔泔以其有
毒草故也南人有女數歲即大釀酒既漉候冬陂池
竭時寘酒罌中密固其上瘞陂中至春渚水滿亦不
復發矣女將嫁乃發陂取酒以供賀客謂之女酒其
味絕美

芒茅枯時瘴疫大作交廣皆爾也土人呼曰黃茅瘴
又曰黃芒瘴

南方冬無積葉瀕海郡邑多馬有草葉類梧桐而厚

取以秣馬謂之肥馬草馬頗嗜而食果肥壯矣

冬葉薑葉也苞苴物交廣皆用之南方地熱物易腐敗惟冬葉藏之乃可持久

蒲葵如栟櫚而柔薄可爲葵笠出龍川

藥有乞力伽木也瀕海所產一根有至數斤者劉涓子取以作煎令可丸餌之長生

蘋桐花嶺南處處有自初夏生至秋蓋草也葉如桐其花連枝萼皆深紅之極者俗呼貞桐花貞皆訛也水蔥花葉皆如鹿蔥花色有紅黃紫三種出始興婦人懷妊佩其花生男者即此花非鹿蔥也交廣人佩之極有驗然其土多男不厭女子故不常佩也

蕪菁嶺嶠已南俱無之偶有士人因官攜種就彼種

之出地則變爲芥亦橘種江北爲枳之義也至曲江方有菰彼人謂之秦菰

茄樹交廣草木經冬不衰故蔬圃之中種茄宿根有三五年者漸長枝幹乃成大樹每夏秋盛熟則梯樹採之五年後樹老子稀即伐去之別栽嫩者

綽菜夏生於池沼間葉類茨菰根如藕條南海人食之云令人思睡呼爲瞑菜

薤葉如落葵而小性冷味甘南人編葦爲筏作小孔浮於水上種子於水中則如萍根浮水面及長莖葉皆出於葦筏孔中隨水上下南方之奇蔬也治葛有大毒以薤汁滴其苗當時萎死世傳魏武能噉治葛至一尺云先食此菜

治葛毒草也蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草實
毒者多雜以生蔬進之悟者速以藥解不爾半日輒
死山羊食其苗即肥而大亦如鼠食巴豆其大如狔
蓋物類有相伏也

吉利草其莖如金釵股形類石斛根類芍藥交廣俚
俗多畜蠱毒惟此草解之極驗吳黃武中江夏李俟
以罪徙合浦始入境遇毒其奴吉利者偶得是草與
俟服遂解吉利即遁去不知所之俟因此濟人不知
其數遂以吉利爲名豈李俟者徙非其罪或俟自有
隱德神明啓吉利者救之耶

良耀草枝葉如麻黃秋結子如小粟煨食之解毒功
用亞於吉利始者有得是藥者梁氏之子耀亦以爲

名梁轉爲良爾花白似牛李出高涼

蕙草一名薰草葉如麻兩兩相對氣如藤蕪可以止癘出南海

凡草木之華者春華者冬秀夏華者春秀秋華者夏秀冬華者秋秀其華竟歲故婦女之首四時未嘗無華也

南方草木狀卷上

南方草木狀卷中

楓人五嶺之間多楓木歲久則生瘤癭一夕遇暴雷驟雨其樹贅暗長三五尺謂之楓人越巫取之作術有通神之驗取之不以法則能化去

楓香樹似白楊葉圓而歧分有脂而香其子大如鴨卵二月華發乃著實八九月熟曝乾可燒惟九真郡有之

薰陸香出大秦在海邊有大樹枝葉正如古松生於沙中盛夏樹膠流出沙上方採之

榕樹南海桂林多植之葉如木麻實如冬青樹幹拳曲是不可以爲器也其本稜理而深是不可以爲材也燒之無焰是不可以爲薪也以其不材故能久而