

感化式的刑庭生產
化的監獄 敬題

改良監所意見書

王用賓

中華民國二十五年二月 傅震川編

改良監所意見書

費有浚題

刑罰
感化
爲
教
政
最
高
原
則
吳
寶
玲

吳寶玲

改良監所意見書

巴縣地方法院看守所分所所長傅震川著

刑法頒布期有合於大同監所改良從事於感化然監獄之與刑法其利害常息息相關斯制不良卽不能達刑期無刑之目的矧吾國監所黑暗久爲各國訾議考其流弊之所致使囚人在監所有傾家蕩產瘦斃囹圄之憂出監後有沾染惡習犯罪增加之患降至近世經監獄專門學者研究結果云行刑之主旨不在威嚇痛苦而在減少犯罪因此對於監所改良之事一日趨重一日雖博採歐西監獄制度亦因國情風俗習慣各有不同關於施行適用不免有顧此失彼之嘆夫監所改良首重精神與物質兩種次重囚人之個性程度執司獄務者必視其程度施以相當之教誨教育復必須按各個犯罪者之性質加以相當之教養循循善誘執事者多盡一分心力犯罪者多得一種福利如斯則預防犯罪減少犯罪之目的方能真實達能也震川由監獄專校畢業後研究斯學并辦理川中新舊各監所歷二十餘年以經驗之所得略爲貢獻以供採擇茲將監所精神與物質改良各點分別詳述於下

(A) 精神改良

(一) 司獄政者不外整躬率屬各專責成訓練有方賞罰公平如是則看守等皆能勤奮從事

(二) 管理慎職布置適宜戒護周詳而人犯皆俯首帖服

(三) 因材施教教化莠爲良在監無坐食之輩出獄皆生利之人社會國家同受其賜至慎擇教師以滌其性遴選醫士以遂其生爲政貴在實行治獄亦猶是也

(B) 物質改良

昔時獄制未經改善建築監所無須特別技術亦無所謂物質建築法也直至近世獄制改良歷經無限之歧途及失敗今日方漸趨正軌而入坦途推之監所中物質建設之法亦然其中過程異說百出空費徒勞因之使巨額之經費歸於水泡之例亦非鮮也今將最近所擬實地建築新式監所之說明書與平面圖分別詳列於後以資參考

新監獄平面說明書

(甲)圖式說明

一 面積及圍牆 此監獄之面積係長方形工尺爲五十丈長橫寬二十丈四周圍牆高二丈七尺用土築成牆腳用條石作成以二尺六寸寬七尺高爲率土牆厚二尺五寸其式以下寬上仄方爲合格而免傾斜

二 監房配置 此監獄之房屋純係中式瓦房周圍係土壁內壁用磚幹格以空氣流通光線充足適合衛生爲目的計畫夜分房六十間收容六十人晝雜居夜分房三十間收容三十人晝夜雜居監房三十門例如每間收容五人可容納一百五十人合計可收容罪犯二百四十人如需括大多容囚犯卽以此標準類推

三 監獄大門 大門寬一丈高一丈四尺門面用鉛板蒲釘以資堅固

四 事務樓 係長三間樓房一段樓下正中之廠廳爲看守訓練處左爲辦公室右爲訊問室上樓爲職員住宿室高二丈八尺每間寬三丈九尺進深一丈五尺中廠廳寬二丈進深一丈五尺

五 中央看守瞭望樓 係磚柱木欄杆明樓一座高三丈四尺計樓二層進深一丈六尺

寬一丈六尺可以俯視全監

六

監房 晝夜分房每間寬三尺進深一丈二尺高一丈四尺晝雜居夜分房每間寬七尺進深一丈二尺高一丈四尺晝夜雜居監房每間寬七尺進深一丈二尺高一丈四尺各監房舍門爲柏木柵欄舍中前後各開窗一面其窗用堅硬木料造成

七

工廠 工廠三大間每間進深二丈四尺寬一丈三尺高一丈四尺四圍裝以柵欄以便監視使其光線充足照部頒規定工廠則建於監房後翼然適用上流弊危險兩種頗大因震川建築四川第四模範監獄時工廠設於監房後翼曾發現罪犯竊物逃逸之事頗多據管見所及廠設於監獄門以外較爲適當

八

運動場 係扇面三角形每場中設花池一個

九

病監 普通病監七間每間寬一丈三尺進深一丈二尺高一丈四尺前後各開窗一面前後各開門一道以之排除穢臭多收清氣傳染病監二間精神病監一門每間寬一丈三尺進深一丈二尺高一丈四尺前後各開門窗一道

十

炊場 炊場寬一丈三尺進深二尺高一丈四尺

十一 洗衣室 寬一丈二尺進深一丈二尺高一丈四尺四圍不用板壁柵欄

十二 講堂 監獄講堂寬三丈九尺進深一丈高一丈四尺四圍不用板壁柵欄以省經費而通空氣

十三 過水井與接水池 此項設置因監獄運水隨時開啓門戶危險甚大每日人犯所用之水卽由過水井直達接水池故有此種設備之必要

十四 浴室 寬三丈進深一丈三尺高一丈四尺用腰裝木板作成小格地下係三合土四圍係石欄杆

十五 廁所 寬二丈六尺進深一丈三尺

十六 行刑臺 吾國刑法規定死刑用絞限有獄內執行此監獄故有行刑臺之設置四周用石條作成內築以坭土上面滿蓋石板中開大圓洞一個小圓洞二個臺高四尺進深一丈二尺寬一丈五尺上四圍加以石欄杆高二尺五寸

十七 檢察暫候室 此種建設關係甚巨凡罪犯入監檢察非經過此處不足云檢察之細密其室寬一丈二尺進深一丈二尺高一丈四尺

十八 女 監 監房六間每間寬一丈三尺進深一丈二尺高一丈四尺

十九 女浴室 寬一丈三尺進深一丈五尺

二十 女廁所 寬一丈三尺進深一丈五尺

廿一 女監講堂 爲一大廳寬二丈六尺進深一丈二尺高一丈四尺

廿二 女監作工場 寬二丈四尺進深一丈五尺高一丈四尺四圍裝以柵欄

廿三 女接見室一間 寬一丈二尺進深二丈高一丈四尺

廿四 中央看守監視處 係木建長形廠房一間寬三丈六尺進深八尺高一丈四尺

廿五 糞藥室一間 寬一丈二尺進深二丈高一丈四尺

廿六 男接見室一間 寬一丈三尺進深二丈高一丈四尺

廿七 看守監視室一間 寬二丈進深二丈高一丈四尺

廿八 看守室一間 寬一丈二尺進深二丈高一丈四尺

廿九 停屍室一間 寬一丈二尺進深一丈二尺高一丈四尺

三十 衛兵室三間 每間寬一丈二尺進深一丈二尺高一丈四尺

三十一 收發人犯登記室一間 寬一丈二尺進深一丈二尺高一丈四尺
三十二 工作成品存儲室一間 寬一丈二尺進深一丈二尺高一丈四尺
三十三 工作材料存儲室一間 寬一丈二尺進深一丈二尺高一丈四尺
三十四 監中內牆 凡監內各牆其高度與外圍牆相同若較外牆稍矮則無異梯子式之圍牆對於戒護危險頗大

(乙)建築法說明

一 地基 監獄背東北面西南以石灰三合土并石板築成

二 石灰三合土做法 以一成石灰二成砂土四成碎瓦磚三種拌勻打平

三 木料 所有木料凡關於戒護重要之處酌用最堅固柏木材料

四 監房之房頂做法 監房房頂全用木板釘成因戒護關係之故若無天板恐由瓦桷發生逃逸罪犯之虞震川於民國十四年辦理四川第四模範監獄時拘役所係新建築者以該所爲最輕之刑場其高度復有二丈因無天板卽有拘役犯從瓦桷逃逸也

五 監房外壁係土牆內幹壁係火磚作成其地滿面石板

六 此監獄之最重要點凡獄內之監房講堂浴室廁所等處均以離外圍牆一丈二尺遠爲準

七 辦公室訊問室後面多開一門因職員之便於監視男女接見室與作工場等處
八 售貨處設於大開以外因便利營業并保持監獄內接見等項之一切紀律

(C) 注重囚人之個性

以上所述監所內部一切行政與建築物均皆改良完美而囚人之程度墮落智識卑劣其犯罪不特減少反而增加非特爲之預防反而示以獎勵此吾國川中監所之最大流弊何也如平民居社會上之勞動生活反不如獄中生活泰然舒適蓋獄內疾病有醫藥禦寒有衣被酷暑有風扇健康有運動體育有操場無藥有工作此類囚人若一旦違犯監所規則處以停止接見通信或慎獨之薄懲該囚并不以爲苦即受刑事處分或褫奪公權等事被制裁者亦不以爲辱詳考遠因實由犯罪者有普通法律智識之份子究佔少數之故耳震川以國民政府所頒新刑法總則分則根據正條文之意義編成監所教誨用書其意義凡刑律所列各章各條而出獄諸囚使將來杜決再犯之弊前次犯罪係誤觸法網一經受其

教誨觀刑章之森嚴免致重蹈固澤無如言諄聽渺收效甚鮮震川謹將辦理監所應改良之點分述如下乃能達到執行刑罰之目的方可期實行犯罪之預防與減少焉

(1) 監獄應類別收集 凡執行徒刑之罪犯若係概括收禁於已決監其流弊甚鉅如竊盜犯與強盜犯合處於一通道內難免不傳染種種惡習有初次犯罪爲竊盜第二次犯罪則爲強盜其他以此類推據震川實驗所得同一新監獄內例如扇面形係監房五通每通監房二十間竊盜犯必須分類另禁一通強盜犯則又別禁一通其他如殺人犯傷害犯則分別酌量收禁庶幾執行自由刑之真正目的方可能達然社會上之犯罪者不減而自減也

(2) 監獄應實行階級制 凡新入監者初期入分房監次入晝雜居夜分房第三期則入晝夜雜居監非如是而囚人之惡心劣性不足以資滌除

(3) 幼年監則另係一院當然與其他成年罪犯距離甚遠下篇少年犯罪項下詳述以上各項則係指已成立之新監獄而言若係舊監獄由舊獄者就地審度情形設法分類隔離亦可補救於萬一

(D) 疏通監獄須酌採流刑

查中國現代監獄無處不感人滿之患者其遠因半係由社會環境所造成半係獄中生活過於安適一般智識低劣之徒樂於犯罪復由監禁期中受其不良之傳染一旦出獄作奸犯科更有甚於日前者也故云監獄爲犯罪之學校誠不謬耳此卽刑制之弊害以吾國現代情況必須酌採流刑因我國幅圖廣漠農業國家歷朝以來用流徙墾邊或畜物爲生產之路非歐美工業國家以監獄作業爲其生產之訓練者可比明清兩代此制收效尤巨民國成立襲用新刑律草案出於日人剛田之手日以島國實無流遣之必要不足怪也但廿年以來各省新監獄及各縣舊監獄均有人滿之患致管理發生困難內容腐敗不易整頓論者非之雖有流遣實施之議結果未行伏查流遣之分配於實際大有效用茲擬酌採流刑意見二點如左

(甲) 工作區 西北地廣人稀於公路造林畜牧開渠等事最爲切要以緩急圖之應從西北着手再計其他

(乙) 管理處 由中央派員籌備一切各省省政府實力協助如是辦理欲解決吾國監

獄人滿之患實非改建制刑不可

少年犯罪者歷爲吾國所不重視在蜀尤甚根本無少年監所之設置偶有幼年犯罪之人一旦入監收所受其種種惡習之傳染而出獄後社會上又增加一不良份子如是安能云減少犯罪者也犯罪學上對於少年者犯罪行爲之研究分爲二種其一以少年人之犯罪行爲乃個人之情緒過度強烈或過度衰弱之結果故努力於個人心理現象的研究特別注重於生理上的反應（不是朗勃羅梭之犯罪人的生理定理論）其他一種則以少年人之犯罪行爲乃受著社會情境的刺激與反應所結果故努力於社會心理現象之研究特別注重與個人密切關係之羣體生活此二者於近十年來其進步異常迅速因爲均努力於事實之探求並且能充分利用統計方法與個案研究所結果其討論之要點均有事實爲之證明不若以前研究犯罪學者僅憑主觀之見解故在社會科學上均有相當之價值然此二者並無絕對互相衝突之點更非各不相容之學說派別只是研究上之一種分工合作故欲明瞭少年犯罪之內容必須知道其對於犯罪學上之貢獻本文乃將此兩種相異研究之要端敘述其大概耳

(E) 計劃四川重慶籌設新式看守所與甲種新監獄兩處

渝洲居全川中心爲通商重鎮華洋輻輳訟獄繁滋國際觀瞻所繫建設新式監所實爲改良司法之急切要圖然迭經當局賢豪籌劃卒以費用無出不獲實現實深惜焉震川管見所及擬將渝地石板坡模範監獄地址建築新式甲種監獄一座再將高分院原有看守所撤去并收買附近民房另建新式看守所一座因部章規定看守所必須與法院相近方能適用以便審判之進行也至監所內部行政一切經常費用撙節開支以濟時艱而章則中所應設備事項必須遵章設置完善至建築務求工堅料實毫無疵瑕而日行事件如身份指紋及各科簿冊力圖完整戒護管理不厭周密工場作業極求精進疾病死亡自然鮮見教誨教育每日定時施行上乘承長官之訓示下利賴同僚之臂助如是辦理而川中獄政不難蒸蒸日上也

(F) 改建川省監所必須借鏡京滬方係澈底辦法

凡事之難非言語之難惟實行之難以成都四川第一監獄論之其中組織設備何常不照

新監獄之章則辦理然僅紙上空談難期成功何也單就省會第一監獄之大門言該監獄大門日常大開不閉震川去歲赴京滬考察監所滬上法界第二特區監獄與南市上海地方法院看守所之大門日常關閉但囚犯接見時間僅開啓數小時而已再查京滬新式監所內罪犯所住舍房（四川名曰倉舍）無論晝夜均緊閉不開而蜀中反是不分新舊監所日常晨間照例開啓放封夜間循例點名收封此兩者與京滬監所比較實有天淵之別若非實地考察僅就章則觀之終不知其獄門常開舍門不閉之弊害茲分別詳言於下

（一）獄門日常關閉 對於罪犯接見收受物品書信方能嚴格遵章實行辦理而門衛看守乃能盡量行使職權川中監所大門常開外來者與罪犯傳送物品書信或非法定時間前來監所接見然門衛看守雖婉詞說明規章責任或善言開導勸阻結果收效甚鮮終難杜其麻煩不如照滬上過時關閉較為善耳

（二）各舍舍門晝夜常鎖 此制甚可採納查監所原取沉默感化主義而川中現在無論新舊監所其監房稱曰倉舍普通一般罪犯不分強盜竊盜老年幼年禁治產者與準禁治產者每日皆雜處禁內舍門晨間開封後無法隔離偶遇兇囚要犯勢非禁於分房不可

者則以監房一門權充分房之用亦等雜居無異何也以書面觀察似覺稍有隔離考諸實際情形而監房之門窗兩處亦可與獄內諸囚相接近并鄰舍之音響均能傳播非京滬監所之分房其距離有法定之尺數其建築有除却一切之障礙雖然遵照改良舊監權宜辦法不過墊高地板以去其潮濕多鑿窗戶以通其空氣查地板墊高而囚徒則藏伏地板下面視爲私匿禁物之良穴或再由地板之下掘開地柶石以圖逃逸至監房一旦多開窗戶過高則光線不能射入過低則戒護堪虞茲係辦理實驗所得錄此以備研究查舊式監所諸犯每日晨早開放出倉各囚人卽在監所圍牆內任意游行而幼年犯居獄內多受惡囚之傳染凡輕罪犯一入監所則破其固有之廉恥對於改良監所預防犯罪減少犯罪之本旨則大相違反矣無分房監則強橫大盜雜居獄內談笑自如無所謂其痛苦日以教投他囚犯罪爲目的司獄之主體者又不克日夜住居獄內時時稽察其惡弊難於剷除此爲最大之缺陷觀此則監所各舍舍門似非效法京滬晝夜常鎖不可

(G) 監獄農場計劃概論

查勞動乃人類生存上之必要條件在監人之應服勞役爲組織自由刑之要素近代刑事