

KONGLONGZONGDONGYUAN

恐龙总动员

2
恐龙家族

一个远古的生命奇迹，
真实再现远古风貌的恐龙世界，
给你带来耳目一新的感受，
让我们携起你的手，
共同走进神秘的恐龙世界……





细颚龙.....	2
巴罗龙.....	3
冬眠的利琳龙.....	4
晓龙.....	5
花是什么时候出现的.....	5
弯龙.....	7
恐龙时期的月亮.....	7
橡树龙.....	9
分布较广的蜥脚类恐龙.....	10

圆顶龙.....	11
----------	----

最古老的恐龙化石.....	11
---------------	----

喙嘴龙.....	13
----------	----

恐龙的颜色.....	14
------------	----

斑龙.....	15
---------	----

存活率较低的蜥脚类恐龙.....	
------------------	--

叉龙.....	17
---------	----

剑龙的克星.....	18
------------	----

角鼻龙.....	19
----------	----

一场恐龙化石之争.....	20
---------------	----

肢龙.....	21
---------	----

恐龙夫妇是“白头偕老”的吗.....	22
--------------------	----

翼手龙.....	23
----------	----

侏罗纪时期海洋中的生物.....	24
------------------	----



剑龙.....	25
---------	----

生长迅速的恐龙.....	25
--------------	----

重型龙.....	27
----------	----

吃同类的腔骨龙.....	27
--------------	----

马门溪龙.....	29
-----------	----

身体巨大的蜥脚类恐龙.....	30
-----------------	----

阿拉善龙.....	31
-----------	----

寿命最长的恐龙.....	31
--------------	----

南翼龙.....	33
----------	----

恐龙宝宝的牙齿.....	34
--------------	----


细颚龙

xì è lóng

长 60 厘米 · 重 2.27 千克

生活在侏罗纪时期的细颚龙是最小的恐龙之一，森林里的蜥蜴和昆虫是它们喜欢吃的食物。

尾巴：尾巴长度超过身体的二分之一。




巴罗龙

bā luó lóng

长 26 米 · 重 25 吨



生活在侏罗纪的巴罗龙是一种大型蜥脚类植食性恐龙。温暖湿润的侏罗纪植被茂盛，生长着各种蕨类植物，如针叶树和银杏树，这里简直是植食性恐龙的天堂。



脖子：脖子很长，
可以够到树上的
嫩叶。

四肢：四肢粗
壮，支撑庞大
的身躯。

恐龙小知识

冬眠的利琳龙

利琳龙生活在澳大利亚，由于那时澳大利亚靠近南极，即使那时气候相对温和，可到了冬季恐龙们依然会行动迟缓。体型较小的利琳龙就是这样一种需要冬眠的动物，它们可能在山洞里或巢穴里冬眠。

晓龙

xiǎo lóng

长1米·重50千克

晓龙是生活在侏罗纪时期的小型鸟脚类恐龙，它们以植物为食，当遇到大型肉食恐龙袭击的时候，它们会迅速地逃跑。



后肢：后肢强健，
行动敏捷。

恐龙小知识

花是什么时候出现的

我们今天所能见到的花到底是在什么时候出现的呢？答案是中生代的白垩纪中期。这也就是说在三叠纪和侏罗纪，恐龙们还没有口福能吃既芬芳又美丽的花儿。

头：头很小，眼
睛很大。




弯龙

wān lóng

长6米·重4吨

弯龙曾经生活在 1.45 亿年前的欧洲和北美洲的丛林当中。它们属于中型植食恐龙，侏罗纪茂盛的植物为它们提供了丰富的食物，但同时它们也要警惕大型肉食恐龙的侵袭，一旦发现危险就迅速地逃跑。




尾巴：尾巴在奔跑时可以保持身体平衡。



恐龙小知识

恐龙时期的月亮

在恐龙时期，恐龙们看到的月亮一定比今天我们看到的大一些，因为月亮一直在不停地向离地球越来越远的方向运动着。在那个时候，月亮上还没有形成我们今天所能见到的陨石坑。




前肢:前肢细小,
上面生有爪。

橡树龙

xiàng shù lóng

长 4 米 · 重 100 千克

生活在侏罗纪时期的橡树龙属于鸟脚类恐龙，主要分布在北美洲、非洲和欧洲。它们是植食性恐龙，主要以树叶和蕨类植物为主要食物，遇到危险时，快速奔跑是它们逃生的惟一方法。



腿：长腿善于快速奔跑，能够迅速逃离危险。



牙：牙齿呈橡树叶状，适合啃食树叶和蕨类植物。



恐龙小知识

分布较广的蜥脚类恐龙

蜥脚类恐龙的化石遍布全世界。甚至在南极洲也有蜥脚类恐龙的足迹。不过那时南极洲一定不会是冰天雪地的样子，否则恐龙一定无法存活。




圆顶龙

yuán dǐng lóng

长 18 米 · 重 18 吨

巨大的圆顶龙是植食蜥脚类成员之一，它们主要以蕨类植物和松树为食，当它们狼吞虎咽地吃掉大量食物之后，就会吞下一些石块帮助消化。


尾巴：尾巴能支撑身体，使它能站起来吃到高处的树叶。



恐龙小知识

最古老的恐龙化石

迄今为止所发现的最古老的化石是在南美洲的阿根廷发现的黑瑞龙，它的生活年代是 2.3 亿年前。



眼睛：圆顶龙的眼睛很敏锐，可以及时发现进犯的肉食恐龙。

牙齿：勺子状的牙齿不仅能吃树叶，还能磨碎较硬的树枝。




喙嘴龙

huì zuǐ lóng

翼展2米·重20千克

喙嘴龙化石主要分布在德国南部地区，它们生活在侏罗纪晚期。它们有长长的嘴和尖利的牙齿，大海中的鱼类是它们的美味佳肴。






恐龙小知识

恐龙的颜色

因为恐龙的皮肤是没有办法保留下来的，所以至今人们仍无法确定恐龙的颜色。专家们推测大部分恐龙的颜色是绿色或褐色的。这样的颜色有利于它们更好地保护自己，而为了寻找配偶，恐龙还会呈现出鲜艳的颜色。



身体: 身体小巧轻盈, 适合飞行。



牙齿: 牙齿很尖而且锋利, 适于抓住不停挣扎扭动的鱼。

斑龙

bān lóng


长9米·高3米·重1吨

斑龙是生活在侏罗纪时期的大型肉食性恐龙，它们头部很大，牙齿很锋利，据科学家们推断，它们奔跑起来足内翻，但它们的形体不适合长时间奔跑。

恐龙小知识

存活率较低的蜥脚类恐龙

蜥脚类恐龙身体庞大，应该会让许多进攻者望而生畏，可为什么它的存活率这么低呢？原来在蜥脚类恐龙年幼的时候很容易遭到进攻的，据推测，只有百分之五的幼年蜥脚类恐龙能存活下来长到成年，确切地说，是幼年蜥脚类恐龙的成活率较低。



牙齿：牙齿非常锋利，便于捕食猎物
和撕咬猎物。

后肢：行走时足内翻，
用后两足行走。