

增廣本艸綱目

七

本草綱目草部卷十四

草之三 芳草類五

當歸 本經中品 釋名 乾歸 木山 蘄 白蘄 文無 綱目 郭璞注云 當歸也 似芹而粗 大許慎說文云 生山中者

名薛一 名山 蘄然則 當歸 芹類也 在平地者 名 芹生山中 粗大者 名 當歸 也 宗奭曰 今川蜀皆以 萎

種 尤肥 好 多 脂 不 以 平 地 為 山 中 要 藥 有 思 夫 之 意 故 以 芍 藥 相 招 以 文 無 文 無 一 名 當 歸 芍 藥 一 名 將

妻 時 又 不 歸 之 旨 相 同 崔 豹 古 今 注 云 古 人 相 贈 以 芍 藥 相 招 以 文 無 文 無 一 名 當 歸 芍 藥 一 名 將

難 故 也 承 曰 當 歸 治 妊 婦 產 後 惡 血 上 衝 倉 卒 取 效 氣 血 昏 亂 集 解 別 錄 曰 當 歸 生 隴 西 川 谷 二 月

者 服 之 即 定 能 使 氣 血 各 有 所 歸 恐 當 歸 之 西 川 北 部 當 歸 多 根 枝 而 細 歷 陽 所 出 者 色 白 而 氣 味

四 陽 黑 水 當 歸 多 肉 歸 少 氣 香 亦 用 之 恭 曰 今 出 當 州 岩 州 翼 州 松 州 以 岩 州 者 最 勝 有 二 種 一 種

薄 不 相 似 呼 為 草 當 歸 闕 少 香 亦 用 之 恭 曰 今 出 當 州 岩 州 翼 州 松 州 以 岩 州 者 最 勝 有 二 種 一 種

似 大 葉 芎 藭 者 名 馬 尾 當 歸 今 人 多 用 一 種 似 細 葉 芎 藭 者 名 蠶 頭 當 歸 即 陶 稱 歷 陽 者 不 堪 用 莖

葉 並 卑 下 於 芎 藭 頌 曰 今 川 蜀 陝 西 諸 郡 及 江 甯 府 涿 州 皆 有 之 以 蜀 中 者 為 勝 秦 州 汶 州 諸 處 有 二

種 七 八 月 開 花 似 苜 蓿 紫 色 根 黑 黃 色 以 肉 厚 而 不 枯 者 為 勝 時 珍 曰 今 陝 蜀 秦 州 汶 州 諸 處 有 二

多 栽 蒔 為 貨 以 秦 歸 頭 韓 悉 言 川 產 者 力 剛 而 善 攻 秦 產 者 力 柔 而 善 補 是 矣

頭 歸 止 宜 入 發 散 藥 兩 韓 悉 言 川 產 者 力 剛 而 善 攻 秦 產 者 力 柔 而 善 補 是 矣

力 剛 而 善 攻 秦 產 者 力 柔 而 善 補 是 矣

根 修 治 教 曰 凡 用 去 蘆 頭 以 酒 浸 一 宿 入 藥 止 血 破 血 頭 尾 效 各 不 同 若 要 破 血 即 使 頭 一 節 硬 質

血 身 和 血 全 用 即 一 破 一 止 也 先 以 水 洗 淨 土 治 土 酒 浸 治 外 酒 洗 過 或 火 乾 日 乾 入 藥 某 曰 頭 止

物 之 根 身 半 已 上 氣 脈 中 守 梢 破 血 而 下 流 全 活 血 而 不 走 時 珍 曰 雷 張 二 氏 所 說 頭 尾 功 效 各 異 凡

中當用頭治

不氣味苦溫無毒

之才日惡藟茹淫麩畏曹

煮汁飲之 本溫中止痛除客血內塞中風痙汗不出溼痺中惡客氣虛冷補五臟生肌肉別止嘔逆

虛勞寒熱下痢腹痛齒痛女人惡血腰痛崩中補諸不足 雜治一切風一切氣補一切勞破惡血養

新血及癥癖腸胃冷 大治頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止痛和血補血時主痲痺

嗜臥足下熱而痛衝脈為病氣逆裏急帶脈為病腹痛腰溶溶如坐水中 好發明 秘曰 虛冷者 加而用之 承曰 世

俗多謂惟能治血而金匱外臺千金諸方皆為人補不足決取立效之藥古方用治婦人產後惡血

不足一談盡當歸之用矣或無已日脈者血之府諸血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景

治手足厥寒脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血元素曰其用有三一經本藥二和血三治諸

病夜甚凡血受病必須用古曰入手少陰以助其生血也入足太陽和血辛溫能散內寒苦溫能助心散

寒使氣血各有所歸好古曰入手少陰以助其生血也入足太陽和血辛溫能散內寒苦溫能助心散

血從桂附榮漢則熱從大黃芒消則寒佐使分定用者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬火故以血藥主

之(獲)曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒調未服取酒蒸而半沉半浮也治小便出血用

酒煎服取其洗入下極也自有高低之分如虛陽無所附言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸

其味辛散乃血中之氣藥也況欲逆上氣有陰虛陽無所附言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸

曰當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補凡用本病宜酒製有痰以薑制導血歸源之理

血虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條芩為佐不絕生化之源血積配以大黃附方一十九新血虛

要之血藥不容舍當歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐芍藥為使也附方一十九新血虛

發熱當歸補血湯治肌熱燥熱象渴引飲脈赤面紅晝夜不眠其脈洪大而去虛重按全無力此血虛

酒洗二錢綿黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾失血眩運凡傷胎去血產後去血過多心煩眩暈悶絕不

煎一鍾空心溫服日再服東垣蘭室秘藏失血眩運凡傷胎去血產後去血過多心煩眩暈悶絕不

省人事當歸二兩芩一兩每用五錢水煎血不止當歸焙研末每服一錢小便出血當歸四兩到酒

七分酒三分煎七分熱服日再服婦人良方內虛目暗為未煉蜜丸梧子大每服三十九溫酒下名

頓服頭痛欲裂當歸二兩酒一升煮取六合內虛目暗為未煉蜜丸梧子大每服三十九溫酒下名

六九聖濟總錄心下痛刺寸匕必效方手臂疼痛以二兩再投以麩為度善善方大便不通當歸

當歸一兩水煎飲日久痢不止當歸二兩吳茱萸一兩兩再投以麩為度善善方大便不通當歸

等分為末每服二錢婦人百病諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧子大每服三十九

米湯下聖濟總錄婦人百病諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧子大每服三十九

磨汁服止八分溫服其經即通各三錢方室女經閉當歸酒面北飲之一日服末紅花浸婦人血氣下

氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾姜燒存墮胎下血每服五錢酒一盞半煎八分

溫經錄聖妊娠胎動損則痛止已損便立下此乃徐神驗方也當歸二兩芎藭一兩為末每服

三錢水一盞煎令泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌產難胎死一兩芎藭一兩為末每服

之如人行五里再服不過三五服便效張文仲備急方產難胎死一兩芎藭一兩為末每服

入流水一盞童便一盞前至一盞倒產子死不出當歸末酒服方產後血脹腹痛引脇當歸二錢乾

分為二服未效再服婦人良方倒產子死不出當歸末酒服方產後血脹腹痛引脇當歸二錢乾

錢水一盞煎八分入鹽酢產後腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎  
少許熱服婦人良方  
當歸三錢黃芪白芍藥酒炒各二錢生薑  
五片水一盞半煎七分溫服和劑局方產後中風不省人事口吐涎沫手足  
七分神效之下咽即有小兒胎寒大以乳汁灌之日夜三四度  
用當歸末傳之一方入麝香少許一方用胡粉等分湯火傷瘡  
試之最驗若愈後因尿入復作再傳即愈聖惠方黃蠟各一兩  
焦黃去滓納蠟攪成膏用白黃色枯水縮入生苧汁灌和服三十六黃方

**芎藭** 音穿窮。釋名胡藭。別川芎。香果。別山鞠窮。綱目時珍曰：芎本名義未詳或云人頭芎。陸  
芎藭本經上品。釋名胡藭。別川芎。香果。別山鞠窮。綱目時珍曰：芎本名義未詳或云人頭芎。陸

之雀腦芎其出關中者為佳呼曰胡藭。古人因其根節狀如馬銜芎藭後世因其狀如雀腦芎  
皆因地而名也。左傳楚人謂蕭人曰有麥楚乎。山鞠窮乎。河魚腹疾奈何。二物皆禦。陸  
故以論之。丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮。故以命名。金光明經謂之闍莫迦。巢解別錄  
藥葉名。蕭生武功。川谷斜。西嶺三月四月。實根暴乾。普曰：芎藭或生胡無。桃山陰或泰山。葉細  
香青。西嶺俱近。長安今出。應陽處。亦有人家。多種之。葉似蛇牀。而香節大。莖細。狀如馬銜。謂之馬  
斜。芎藭。蜀中亦有。而細。恭曰：今出秦州。其歷陽出者。不復用。其人謂種者。形塊大。重實。多脂。山  
者瘦。細。味苦。辛。以九月十月生。葉似芎藭。胡荽。蛇牀。作形。塊重。實作雀腦。狀者。雀腦。芎藭。最有力。時  
而。以蜀川者。為勝。以四月五月生。葉似芎藭。胡荽。蛇牀。作形。塊重。實作雀腦。狀者。雀腦。芎藭。最有力。時  
珍曰：蜀地少寒。人多栽。時深。秋莖。葉亦不萎也。清明後。宿根生。苗分其枝。橫埋之。則節節生。根八月  
根下始結。芎藭。乃可掘取。蒸暴。貨之。救荒本草云：葉似片。而微細。窄有丫。又文似白芷。葉亦細。又似  
胡荽。葉者。佳。他種不入藥。止。  
辛甘者。佳。他種不入藥。止。  
可為末。煎湯。沐浴而已。

**根氣味** 辛溫無毒。普曰：神農黃帝岐伯雷公辛無毒。扁鵲酸無毒。李當之生溫。熱寒。元素曰：性溫。味  
之使畏。黃連。伏雌。黃得細。辛。厚。薄。浮。而升。陽也。少陽。本經引經藥。入手足厥陰。氣分之才。曰：白芷。為

金瘡止痛。得壯。癩瘰。頭風。吐逆。**主治** 中風入腦。頭痛。寒痹。筋學。緩急。金瘡。婦人血閉。無子。經。除腦中  
冷動。面上遊風。去來目淚。出多涕。唾忽。忽如醉。諸寒。冷氣。心腹。堅痛。中惡。卒急。腫痛。脇風。痛。溫。中內

寒。別。腰脚。軟弱。半身不遂。胞衣不下。甄。一切風。一切氣。一切勞損。一切血補。五勞。壯。筋骨。調。取。脈。破  
癥。結。宿。血。養。新。血。吐。血。鼻。血。溺。血。腦。癱。發。背。瘰。癭。癩。瘡。疥。長。肉。排。膿。消。痰。血。明。大。搜。肝。氣。補。肝

血潤肝燥補風虛好燥溼止瀉痢行氣開鬱珍蜜和大九夜服治風痰殊效  
景發明海故清神及四物湯皆用之能散肝經之風治少陽厥陰在頭四也某曰頭痛必用川芎

如不愈加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也震亨曰  
使時珍曰芎藭血開氣提以肝升之氣升則鬱自降故蕪芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之  
中加芎藭佐氣行血調其病立止此皆醫學妙旨團機之士始可語之宗爽曰沈括筆談云一族子

舊服芎藭甚久一旦暴吐皆目見者此皆弱服既久則走散真氣若使令藥氣走洩而不陰虛也  
便已則芎藭能至此哉愚博曰骨蒸多汗及皆弱服既久則走散真氣若使令藥氣走洩而不陰虛也  
時珍曰五味入胃各歸其本臟久服則增氣偏勝之必有偏絕故有暴天二患若藥具五味備四氣君

臣佐使配合得宜豈有此害哉如芎藭肝經藥也若單服既久則辛喜歸肺  
肺氣偏勝金來賊木肝必受邪久則偏絕豈不夭亡故醫者責在格物也  
宗賜高相國去痰清目進飲食生犀九用芎藭十兩繫小者粟米泔浸一日換切片二錢為末分  
作兩料每料入麝腦各一分生犀九兩用芎藭十兩繫小者粟米泔浸一日換切片二錢為末分

痰加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏加細辛氣虛頭痛眞川芎藭為末臘茶調服二錢甚捷曾氣  
一分口眼喎斜加炮天南星一分御藥院方氣虛頭痛眞川芎藭為末臘茶調服二錢甚捷曾氣  
厥頭痛婦人氣盛頭痛茶調下御藥院方如小彈子方偏頭痛飲之斗門方風熱上衝頭目

簡便頭風化痰川芎洗切曬乾為末煉蜜丸如小彈子方偏頭痛飲之斗門方風熱上衝頭目  
或胸中不利川芎槐子各一兩為末每服三錢用酒煎服後方偏頭痛飲之斗門方風熱上衝頭目  
茶清調下胸中不利以水煎服張潔古保命集首風旋運及偏正頭疼多汗惡風胸膈痰飲川芎

大每嚙一丸茶清下失血眩暈方見當一切心痛一年兩箇住二年孫氏集效方經閉驗胎三箇  
對河開宣明方 匙腹內微動者是有胎不動者非也 靈苑方損動胎氣因跌撲重損胎不安或于死腹中者芎  
月不行驗胎法川芎生為末壺心煎艾湯服一兩清酒一大盞煎取酒癖腸脹芎藭三稜炮各一兩為

方金崩中下血五分徐進之方聖惠加生地黃汁二合同煎 酒癖腸脹芎藭三稜炮各一兩為  
末每服二錢蔥白小兒腦熱好開目或太陽痛或目赤腫川芎藭薄荷朴齒敗口臭之水煎芎藭全  
湯下聖濟總錄白小兒腦熱好開目或太陽痛或目赤腫川芎藭薄荷朴齒敗口臭之水煎芎藭全

齒疼痛大川芎藭一箇入舊糟內藏一月取諸瘡腫痛油調塗之研入輕粉麻產後乳懸婦人產後小  
如腸垂過小肚痛不可忍危公須臾名日乳懸將芎藭油調塗之研入輕粉麻產後乳懸婦人產後小  
濃煎不拘多少頻服仍以一斤半對塊於病人桌下燒煙令將口鼻吸煙用盡未愈再作一料仍



方十一新陽事不起蛇林子五味子菟絲子等分爲末蜜丸梧子赤白帶下月水不來用蛇林子

丸彈子大胭脂爲衣綿裹納入陰戶子宮寒冷和勻如棗大綿裹納之自然溫也金匱玉函方

婦人陰癢煎湯頻洗集韻方產後陰脫網盛蛇林子四箇煎水日洗五六次錢金方婦人陰痛

上男子陰腫黃調傅之永類方大腸脫肛下日三服并以此蛇林子末每服一錢金方痔瘡腫痛

忍蛇林子煎湯小兒癩瘡脂塗之千金方小兒甜瘡頭面耳邊連引流水極癢久不愈者蛇林

熏洗蘭更方字爲末吹之全幼心鑑風蟲牙痛方用蛇林子煎湯乘熱漱數次立止

方耳內溼瘡蛇林子黃連各一錢輕粉一風蟲牙痛方用蛇林子煎湯乘熱漱數次立止

癩腫痛不可下藥者蛇林子燒煙於瓶中

藥本口含瓶嘴吸煙其痰自出聖惠方

釋名藥名鬼卿地新微莖別錄恭曰根上苗下似禾葉故名藥本本根也時集解

日藥本生崇山山谷正月二月采根暴乾三十日成宏景曰俗中皆用芎藭根鬚其形藥乃相類

桐君藥錄說芎藭苗似葉本論說花實皆不同所生處又異今山東別有藥本形氣甚相似惟長大

似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藥本葉細爾五月有白花七八月結子根紫色時珍曰江

南深山中皆有之根似芎藭而輕虛味麻不堪作飲也

根氣味辛溫無毒別錄曰微寒權曰微溫元素曰氣溫味苦大辛無毒氣厚主治婦人疝瘕陰中寒

腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色本經辟霧露潤澤療風邪彈曳金瘡可作沐藥面脂別錄治一百

六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風野炮甄權治皮膚疵疔酒臙粉刺癩疾明大治太

陽頭痛巔頂痛大寒犯腦痛連齒頰元頭面身體皮膚風溼李督脈爲病脊強而厥好治癰疽排膿

內塞時珍發明元素曰藥本乃太陽經風藥其氣雄壯寒氣鬱於本經頭痛必用之藥巔頂痛非此不

其類也時珍曰能除與木香同用治霧露之清邪中於上焦與白芷同作面脂既治風又治溼亦各從

霍翁曰風客于胃也飲以藥本湯而止蓋藥本能去風溼故耳附方三大實心痛已用利藥用此微

一鍾兩溫服二服水二鍾煎乾洗頭屑梳垢自去也便民爲未夜擦耳小兒疥癬葉本煎湯浴之并

實主治風邪流入四肢錄附錄徐黃別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹積

蜘蛛香 目綱 集解 時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根也黑色有粗鬚狀

根氣味辛温無毒 主治辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸疰

白芷 本經上品 釋名 白芷 音止又芳香 澤芬 別錄許驥莖音莖葉名蕩麻力葯

芷之義取乎此也 王安石謂之蕘香可以養鼻又可養體故莖字從臣音怡養也

音謂之蕘齊謂之莖安 謂之蕘又謂之葯生於下澤芬芳與藹同德故醫人以藹莖為詠而本草有

芳香澤芬之名 古集解別錄曰白芷生河東川谷下澤二八月采根暴乾去景日今處處有之東

人謂之香白芷 云集解別錄曰白芷生河東川谷下澤二八月采根暴乾去景日今處處有之東

去地五寸已上 春生葉相對姿紫色闊三指許花白微黃名伏後結子勿用馬薹根

月八月采暴去 黃澤生葉相對姿紫色闊三指許花白微黃名伏後結子勿用馬薹根

根修治 日數人采得刮去土皮細判以黃精片等分同蒸一伏時曝乾去黃精用時珍氣味辛温無毒

元素曰氣温味苦 大辛氣味俱輕陽也手陽明引經本藥同升麻則通行

手足陽明經亦入 手太陰經之才日當歸為之使惡旋覆花制雄黃硫黃

膏藥別治目赤 弩肉去面疔疵癥補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背癰癧腸風痔瘻瘡疥癬

止痛排膿 明能蝕膿止心腹血刺痛女人懸血腰痛血崩

熱頭面皮膚風癩 燥癢元治鼻淵鼻衄齒痛肩稜骨痛大腸風秘小便去血婦人血風眩運

食解砒毒蛇傷 刀箭金瘡時發明

鼻病入內托散 用長肌肉則入陽明可知矣時珍曰白芷色白味辛辛行手陽明庚金性温氣厚行足

陽明戊土芳香 上達入手太陰肺經肺者庚之弟戊之子也故所主之病不離三經如頭目眉齒諸

病三經之風熱 也如漏帶癰疽諸病三經之溼熱也風熱者辛以散之溼熱者温以除之為陽明主

藥故又連治血 病即時病排膿生肌止痛用白芷一味洗曬為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶



五十粒水二碗煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可服之此藥可卜人之好惡也如一煎得黑色或誤打穢卽難愈如煎得黃色無不愈者煎時要至誠忌婦人雞犬見 衛生家寶方

切風邪上方同 風寒流涕 香白芷一兩荆芥穗一錢方末 小兒流涕 是風寒也白芷末葱白搗丸末豆

升調塗太陽穴乃食熱 小兒身熱 避風子母秘錄 頭面諸風 香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為

直指 偏正頭風 烏頭半生半熟各一兩為末每服一錢細茶薄荷湯調下 談望翁試效方頭風眩

運都梁丸見 眉稜骨痛 屬風熱與痰白芷片芩酒炒等分爲末 風熱牙痛 香白芷一錢試效方頭風眩

濠州一村婦以醫人者廬州郭醫云絕勝他藥也 一切眼疾 白芷雄黃爲末煉蜜丸龍眼大珠砂爲

或以白芷臭茱萸等分浸水漱涎 醫林集要 丹溪纂要 風熱牙痛 香白芷一錢試效方頭風眩

濟方 普口齒氣臭 濟生一選方用香白芷七錢爲末食後并水服一錢 盜汗不止 砂半兩白芷一兩辰

二錢溫酒下屢驗 血風反胃 沸湯泡七次蘸末食之日一次 婦人難產 白芷五錢水煎胎前產後烏

之效醫婦人白帶 炒研末酒服二錢丹溪加滑石以芎歸湯調之 普濟方大便風秘 香白芷炒爲

方摘要 婦人白帶 炒研末酒服二錢丹溪加滑石以芎歸湯調之 普濟方大便風秘 香白芷炒爲

以芎歸湯入童子小便同醋調服二錢丹溪加滑石以芎歸湯調之 普濟方大便風秘 香白芷炒爲

米飲八釐少許連進 小便氣淋 結澀不通白芷醋浸焙乾二兩爲末煎方鼻衄不止 白芷末塗山根

立止 小便出血 白芷當歸等分爲末酒調下 一錢連進二服 普濟方鼻衄不止 白芷末塗山根

簡便方 痔瘡腫痛 先以皂角煙熏之後以鵝膽汁調 腫毒熱痛 醋調白芷末傳之 乳癰初起 白芷末

直指方 痔瘡腫痛 先以皂角煙熏之後以鵝膽汁調 腫毒熱痛 醋調白芷末傳之 乳癰初起 白芷末

錢爲末溫酒服之 疔瘡初起 白芷一錢生薑兩指揮方也 袖珍方癰疽赤腫 白芷大黃等分爲末

小兒丹瘤 走入腹必死初發急以截風散散之白 刀箭傷瘡 香白芷嚼爛塗 解砒石毒 白芷末

廣記 諸骨哽咽 白芷半夏等分爲末水服 毒蛇傷螫 臨川有人被螫傷即昏死一臂如脫少頃

末一斤覆之覺臍中滑滑然黃水自口出腥穢逆入良久消縮如故云以麥門冬湯調尤妙仍以末

搽之又經山寺僧爲蛇傷一腳潰爛百藥不愈一遊僧以新水敷洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末

日如一月平復 洪邁夷堅志 附方 小兒身熱 白芷苗苦參等分煎漿水入

葉主治 浴湯去尸蟲 錄浴丹毒癰瘰風瘙 時附方 小兒身熱 白芷苗苦參等分煎漿水入

芍藥 芍音杓又音勺 釋名將離 綱 犁食別 白朮 餘容 鑿別 白者名金芍藥 醫 赤者名木芍藥 時珍

藥通鄭風約也 婢約美呀 貌此草花容 婢約故以為名 芍藥 離草也 童子云芍藥一名可離 故將別贈

之俗呼其花之干葉者為小牡丹 集解 別錄曰芍藥生甲岳川谷及三陵二月八月采根 暴乾 宏景

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也 赤者為木芍藥 與牡丹同名也

芍藥須用單葉紅花者為佳然凡腹痛多是血脈凝滯亦必酒炒用然不能治血虛腹痛餘並不治  
脾大類味酸寒冬月必以酒炒之入云減芍藥以避中寒誠不可忽霍亨曰芍藥瀉  
為其酸寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之  
氣也必不得已亦酒炒用之每珍曰白芍藥益脾能於土中萬木赤芍藥散邪能行血中之滯日華  
子言赤補氣白治血欠審矣產後肝血已虛不可更瀉故禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶頌曰  
張仲景治傷寒多陰用芍藥大抵酸瀉者為收斂停滯之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血  
便謂芍藥能治四物湯用芍藥大抵酸瀉者為收斂停滯之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血  
色在西方故補赤者色在南方故瀉白者

木芍藥色紫瘦多脈者取審看勿令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾俾三日又於木  
斷數不飢腹中虛痛冬月大寒再加桂一錢水二蓋煎一半溫服深古用藥法象風毒骨痛在  
中芍藥五分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒腳氣腫痛末白湯點服事林廣記消渴引飲甘芍藥  
三升漬五日每服三合日三服郭驗方

兩檳榔一箇麩裏煨為末每服一錢衄血不止赤芍藥為末水服二錢半為末新水服  
水一盞煎七分空心服○博濟方  
限一錢七日止為崩中下血合小腹痛甚者芍藥一兩炒黃色柏葉六兩微炒每服二兩水一升煎六經  
水不止白芍藥香附子熟艾葉各一血崩帶下赤芍藥一兩炒黃色柏葉六兩微炒每服二兩水一升煎六經  
赤白帶下年深月久不癒者取白芍藥三兩并乾薑半兩到葵令黃搗末空心水飲金瘡血出白芍  
兩錢黃為末酒或米飲服二錢漸加之痘瘡脹痛白芍藥為末酒服之真元廣利方

仍以未傳瘡上即止良驗廣利方  
總魚骨啞咽汁白芍藥細嚙  
錄魚骨啞咽汁白芍藥細嚙  
生苗故謂之牡丹以色丹者為上雖結子而根上  
牡丹本經釋名鼠姑經鹿韭百兩金唐木芍藥綱花王時珍曰牡丹以色丹者為上雖結子而根上  
似芍藥而宿幹似木也羣花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂牡丹為花王芍藥為集解別錄曰  
花相歐陽修花譜所載凡三十餘種其名或以地或以色或以異詳見本草

丹者是真是假也今俗用花根也巴蜀喻合州者上海鹽者次之頌曰今丹延青越游和州山中皆有但  
桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色殘冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂之百兩金長安謂之吳杜  
天明曰此便是牡丹花根也巴蜀喻合州者上海鹽者次之頌曰今丹延青越游和州山中皆有但

花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖樹枯燥黑白色二月於樹上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花瓣止五六葉爾皆秋冬移接培以糞土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真管近世人多貴重欲其花之宗爽曰牡丹花亦有緋者深碧色者惟山中單葉花紅者根皮入藥為佳藥中不可用花譜載丹州延州以西及靈州道中最多與荆棘無異土人取以為薪其根入藥尤妙凡市人或以枝梗皮充之尤謬時珍曰牡丹惟取紅白單瓣者入藥其干葉異品皆入巧所致氣味凡純不可用花譜載丹州延州以西及靈州道中最多與荆棘無異土人取以為薪其根入藥尤妙凡裁花者根下着白礙未辟蟲穴中點硫磺殺毒以烏賊骨鐵其樹不枯此物性亦不可不知也

**根皮修治** 數曰凡采得根日乾以銅刀劈破去骨到**氣味** 辛寒無毒 別錄曰苦微寒 晉曰神農岐伯如大豆許用酒細拌蒸從已至未日乾用**主治** 寒熱中風癰瘕驚癩邪氣除癥堅瘀血留

毒好古曰氣寒味苦辛陰中微陽人手厥陰足少陰**主** 治寒熱中風癰瘕驚癩邪氣除癥堅瘀血留經之才畏貝母大黃菟絲子天明日忌蒜胡荽伏砒

**舍腸胃安五臟療癰瘡** 經本除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風癢癩疾 別錄久服輕身益壽 吳治治

**氣散諸痛** 女子經脈不通血瀝腰痛 權通關膝血脈排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產

**後一切冷熱血氣** 明大治神志不足無汗之骨蒸衄血吐血 元和血生血涼血治血中伏火除煩熱 時

**發明** 元素曰牡丹乃天地之精為羣花之首葉為陽發生也花為陰成實也丹者赤色火也故能治

皮志不足少陰之火四物湯加之治婦人骨蒸及曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨

神志不足少陰之火四物湯加之治婦人骨蒸及曰牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨

火也陰火即相火也古方惟以此治君時珍曰牡丹皮治手足少陰厥陰三經血分伏火蓋伏火即丹

出赤花者利也此乃千載秘奧人所不知今為拈**附方** 新三癩疔偏墜 分氣為末酒服者牡丹皮防風等

方婦人惡血 攻取上面多怒牡丹皮半兩乾漆燒煙傷損瘀血 牡丹皮二兩蜜蠶二十一錢煎過同

水廣利方**金瘡** 內漏 牡丹皮為末水腫服 諸證辨疑 下部生瘡 已決洞者每日服 丹末湯服方寸匕血當化

末服 外臺祕要**附錄** 鼠姑 水宏景曰味苦平無毒主效逆上氣寒熱鼠癩惡瘡邪氣一名鼠香因其香氣如

**木香** 本經釋名蜜香 錄青木香 宏五木香 經南木香 綱目綠沉香 中有蜜香迷說此為木香爾昔人謂

之青木香後人因呼馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木香以別之今又呼一種香為木香愈亂真矣三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖五枝今之木香節節皆指

香燒之能上徹九天也古方治癩瘡有五香連翹湯內用青木香古樂府云韞韞五木香亦云

五木多以為浴是矣金集解別錄曰木香生永昌山谷宏景曰此即青木香也永昌不復貢今皆從

以崑崙來者為佳西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊根狀如黃草所在亦有極多陶

云不入藥用非也權曰南州異物志云青木香出天山是草根結實黃黑也須曰今惟廣州舶上

他無所出根竄大類茄子葉似羊蹄而長大亦有此種名土青木香不堪藥用蜀本草言孟昶苑中亦

以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有毛蘭黃花忍亦是土木香種也數曰其常自蘆薈根

書種之云苗高三四尺葉長八九寸葉軟而有毛開黃花忍亦是土木香種也數曰其常自蘆薈根

條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆頭二三尺花黃色青者乃是木香種也香奩曰生嶺即辛香尤

塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但夾長草高圓經所載廣州者乃是木類其根即香也生嶺即辛香尤

行氣承日木香今皆從外國來陶說為是蘇頌圖經所載廣州者乃是木類其根即香也生嶺即辛香尤

馬兜鈴根治厥冷熱殊不相似皆誤圖耳時珍曰木香

南番諸國皆有一統志云藥類絲瓜冬月取根曬乾

根修治時珍曰凡入理氣藥宜煎熟用氣味辛溫無毒果曰苦甘辛微溫降也陰也好古曰辛苦熱

陰中陽也主治邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露久服不憂寤魘寐經消毒殺鬼精物溫瘧毒氣劣

氣不足肌中偏寒引藥之精別錄治心腹一切氣勝脫冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾胃消食安胎

明大九種心痛積年冷氣痲癥塊脹痛壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末酒服之

散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣素行肝經氣煨熟實大腸今惟制蛙蟲凡用之常以煮汁沐浴大佳

好發明宏景曰青木香大藥國人以療毒腫消惡氣有驗今惟制蛙蟲凡用之常以煮汁沐浴大佳

古素曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不轉運須用積柳為使震亨曰調氣用木香其

味辛氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則安胎健脾胃黃藥知母等曰調氣用木香其

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

木香

之阮氏小兒方  
小腸疝氣  
青木香四兩  
酒三斤  
煮過每氣滯腰痛  
青木香乳香各二錢  
酒浸飯

耳辛馨閉  
崑崙真青木香一兩  
切以苦酒浸一夜  
入胡麻油一合  
微火煎上蒸均  
以酒調服  
聖惠方

納入日中  
霍亂轉筋  
腹痛木香末一錢  
木瓜汁一切下痢  
外臺秘要  
耳內作痛  
宋香末一錢  
方圓去

黃連薄切木香焙乾為末  
分作三服  
第一服橘皮湯下  
第二服陳米飲下  
第三服甘草湯下  
香連丸方見

此乃李景純所傳  
有一婦人久病將死  
夢中觀音授此方  
服之而愈也  
孫兆如精方  
香連丸方見

黃連下血  
木香黃連等分  
為末入肥豬大腸  
劉松頭紫定壹極  
小便渾濁  
歸等分  
為末以刺棘

心自然汁和九梧子大每食  
前鹽湯下三十九  
善濟方小兒陰腫  
自愈廣木香枳殼炒二錢  
半炙甘草二錢  
水煎服

兒方小兒天行  
壯熱頭暈木香六分  
白檀香三分  
烏梅方天行發斑  
升赤黑色青木香一兩  
水煎服

切癰疽  
瘡癰疔癩惡瘡  
下疳疔瘡  
膿潰後外傷風寒惡汁臭  
敗不飲並主惡蛇虺傷  
青木香不拘多少

珍方腋臭陰溼  
凡腋下陰下溼臭或作瘡  
青木香以好醋和劑局方  
牙齒疼痛  
青木香末之  
聖濟錄

甘松香  
宋開釋名苦彌哆  
音批時珍曰產於川西  
松州其味集解  
細葉引蔓叢生可合諸香及裏衣頌

曰今黔蜀州郡及邇州亦有之  
叢生山野葉細如茅草根極繁密  
八月采之作湯浴令人身香

根氣味甘溫無毒  
好日平主治惡氣卒心腹痛  
滿下氣開寶黑皮野豔風疔齒齲野雞痔得白芷附子良

器理元氣去氣鬱  
古脚氣膝浮煎湯淋洗  
時珍曰甘松芳香能開脾鬱  
少加入脾胃藥中甚

丁加別藥止渴兼補益最妙  
一沈香飲二附方新勞瘵熏法  
甘松六兩玄參一斤為奇效方  
風疔蟲牙至盡

甘松賦粉各二錢半  
蘆薈半兩豬腎一對切炙  
腎虛齒痛  
甘松硫黃等分  
為末泡湯面野風瘡  
子甘

末日用洗面  
婦人良方  
山奈綱釋名山梓綱  
時珍曰山奈俗訛為三奈  
又訛為三賴皆土音也  
或云本名集解  
時珍曰山

人家栽之根葉皆如生薑  
作繡木香氣土人食其根  
如食薑切斷暴乾則皮赤黃色  
肉白色抽紫甚

根氣味辛温無毒主治暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷氣痛寒溼霍亂風蟲牙痛入合諸香用附方

新一切牙痛三奈子一錢麪包煨熟入麝香二字為末隨左右嚥一字風蟲牙痛仁仔方用山奈為

六一切牙痛入鼻內口含温水漱去神效名海上散普濟方燒燼吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止

奈甘松各三分花椒食鹽不拘多少填滿麪包紅取研日用擦牙漱去分研勻以乳汁調梳頭去屑石半兩為末夜擦日篋去水雲錄

子大每服三十九酒下集簡方

廉薑拾釋名薑彙目族後音族集解宏景曰杜若苗似廉薑器口廉薑似薑生嶺南劍南人多食之

為薑其法除皮以黑梅及鹽汁漬之乃氣味辛熱無毒主治胃中冷吐水不下食藏温中下氣消食

益智時

杜若上品校正併入圖經釋名杜薺杜蓮別錄若芝別楚禱雅獬子薑藥音瓜山薑別錄云一名白苓頌曰此

草一名杜薺而草部中品自有杜薺條即爾雅所謂土鹵者也杜若即廣雅所謂楚薺者也其類自

別古人名相雜引用故九歌云采芳洲兮杜若離騷云雜杜薺與芳芷王逸輩皆不分別但云香草

故二人罕使故少有識者集解別錄曰杜若生武陵川澤及冤句二月八月采根曝乾宏景曰今處處

相亂葉小異爾楚辭云山中兮芳杜若也保昇曰苗似山薑花黃子赤大如地苗似廉薑根似高良薑

全少辛味胸子甚好范子計然云杜薺杜若也保昇曰苗似山薑花黃子赤大如地苗似廉薑根似高良薑

南不結子八月采根入藥時珍曰杜若人無識者今楚地山中時有之山人亦呼為廉薑根似高良薑

亦辛類權註豆蔻所謂燥子薑蘇頌圖經外類所謂山薑皆修治數日凡使勿用鴨嘴草根真相似

此物也或以大者為高良薑細者為杜若唐時峽州貢之去黃赤皮細到用三重絹袋陰

乾臨使以蜜浸一夜漉出用根氣味辛微温無毒之才曰得辛夷細辛良惡柴胡主治胸膈下逆氣温中風入腦戶頭暈痛涕淚

久服益精明目輕身令人不忘本治眩倒目眩止痛除口臭氣錄山薑去皮開風熱可作煤湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛蘇頌發明時珍曰杜若乃神農上品治足少陰山薑釋名美草宏景曰東人呼為山薑南人呼為美草集解真商人食之又有獬子薑黃色而緊辛

前破血氣殊強於此薑謂曰山薑世加真交趾... 不堪食亦與豆蔻花相似而微小爾花生葉開作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎... 花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為餡無以加矣又以鹽殺治暴乾者煎湯服... 之極除冷氣甚佳時珍曰山薑生南方葉似薑花赤色甚辛子似草豆蔻根如杜若及高良薑今人... 以其子為充草豆... 蔻然其氣甚猛烈

**根氣味辛熱無毒** **主治** 腹中冷痛煮服甚效作丸散服辟殺止飢 宏景去惡氣温中中惡霍亂心腹冷  
**痛功用如薑** 甄權

**花及子氣味辛温無毒** **主治** 調中下氣破冷氣作痛止霍亂消食殺酒毒 大明

**高良薑** 別錄 **校正** 併入芫蒿本 **釋名** 蠻薑 綱目 **子名紅豆蔻** 時珍曰陶隱居言此薑始出高良郡故得此

郡其山高而稍涼因以為 **集解** 宏景曰出高良郡二月三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑

名則高良當作高涼也 **善醒** 醱酒毒無他使也 **時珍曰** 按范成大桂海志云紅豆蔻花葉生葉瘦如碧蘆春未始發初

蘆其葉如薑花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色如薑花 **時珍曰** 按范成大桂海志云紅豆蔻花葉生葉瘦如碧蘆春未始發初

開花抽一餘有大鐔包之釋解花見一穗數十蕊淡紅鮮妍如桃花花色亦似草豆蔻 **修治** 時珍曰高

良薑紅豆蔻並宜炒過入藥亦有以 **根氣味辛大温無毒** 志曰辛苦大熱無毒張元素曰辛 **主治** 暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 別錄 **下氣益聲**

**好顏色煮飲服之止痢** 藏器 **治風破氣腹內久冷氣痛去風冷痹弱** 甄權 **轉筋瀉痢反胃解酒毒消宿食**

**明大舍塊嚙津治忽然惡心嘔清水透巡即瘥若口臭者同草豆蔻為末煎飲** 蘇頌 **健脾胃寬膈破冷**

**癖除瘴瘧** 時珍 **發明** 楊士瀛曰噎逆胃寒者高良薑為要藥人參茯苓佐之為其温胃解散胃中風邪

皇帝御製周顛仙碑文亦載其有驗云又磁磻佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃胃脘

有癖或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終身俗言心氣痛者非也用高良薑以酒洗七次焙研香

附子以醋洗七次焙研各記收之病因寒汁用薑末二錢附末一錢轉飛費醫通書亦稱其功云

**方** **霍亂吐利** 升煮三四沸頓服亦治腹痛中惡外臺 **霍亂腹痛** 二蓋半去滓入梗米一大盞煎



食之便方霍亂嘔甚水止用高良薑生剉二錢大棗一枚脚氣欲吐蘇恭曰凡患脚氣人每旦飽食

聖惠方霍亂嘔甚水止用高良薑生剉二錢大棗一枚脚氣欲吐牛後少食日晚不食若飢飽食

鼓粥若覺不消欲致霍亂者即以前高良薑一兩水三升煮一升頓服盡心脾冷痛高良薑九兩切片分作

四分一兩用陳廩米半合炒黃去米一兩用陳壁土半兩炒黃去土一兩用巴豆三四箇炒黃去

豆一兩用斑蝥三十四箇炒黃去殼吳茱萸一兩酒浸一夜同薑再炒去土一兩用巴豆三四箇炒黃去

大每空心薑湯下五錢五分每服三錢醋湯調下養脾胃物傷用高良薑乾薑等分炮研末麴糊丸

薑三錢五靈脂六錢湯下每服三錢醋湯調下養脾胃物傷用高良薑乾薑等分炮研末麴糊丸

梧子大每食後橘皮湯下脾虛寒瘧每服五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以麴汁和

五九妊婦勿服和劑局方脾虛寒瘧每服五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以麴汁和

甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於內翰致和酒居全椒縣歲瘡大作用此散一寒一熱陰張相制所以

作效也一方只用二薑半生半炮各半兩穿山甲炮妊婦瘧疾先因傷寒變成者用高良薑三錢到

三錢為末每服二錢豬腎煮酒下朱氏集驗方妊婦瘧疾先因傷寒變成者用高良薑三錢到

水一盞煎熱將發時服神效永類鈴方暴赤眼痛出鼻血即散談荃翁試驗方風牙痛腫高良

寸全點煎一枚為末搽之吐涎以鹽湯漱口此乃樂清頭痛噤鼻高良薑生研類風牙痛腫高良

巧者所傳鮑季明病此用之果效王璆百一選方頭痛噤鼻高良薑生研類風牙痛腫高良

紅豆蔻寶開氣味辛溫無毒手足太陰經生編云最能動火傷日致蝕食料不宜用之主治腸虛

水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解毒器冷氣腹痛消瘴毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾喉治噎

膈反胃虛瘧寒脹燥溼散寒時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦取其辛熱芳香能

用附方新風寒牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許噴鼻中并衛生家寶方

豆蔻別錄校正自果部釋名草豆蔻寶開漏蔻草物鄭樵通志宗爽曰豆蔻草豆蔻也此是對肉豆

有凡物盛多曰蔻豆蔻之名或取此義豆象形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音也色難方專

光明經三十二品香藥謂之蘇乞迷羅細集解別錄曰豆蔻生南海莖曰苗似山薑花黃白也色難方專

似山薑花若輩根似高良薑二月開花作穗房人多於莖下嫩葉卷之而生初如芙蓉花微紅連頭深

其葉漸展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人坐於莖下嫩葉卷之而生初如芙蓉花微紅連頭深

作菜不散又以木槿花同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而貌皮無鱗甲皮中子如石榴夏月熟

時采之暴乾根苗微作樟木香根莖子並辛香琦曰豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴而

辛香葉如芫荽而小三月采其葉細破陰乾用味近苦而有甘時珍曰草豆蔻草果雖是一物然有

不同今建甯所產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而峻峭其仁大如縮砂仁而辛香氣和潤廣

試讀結束：需要全本請在线购买：www.ertongbook.