

貴州省中醫驗方秘方

第二冊 上卷

貴州省衛生廳編印

一九五八年六月編輯

前 言

我省中医工作，自1955年大力贯彻执行党的中医政策以后，更加发挥了广大中医为人民服务的积极性和创造性，不仅以创造的努力适应了社会主义改造的需要，成为我省卫生战线上的宏伟力量，而更重要的是通过中西医互相学习，交流学术经验，更加激起了发扬祖国医学的积极性，纷纷将祖传的高价买来保存多年秘而不宣的秘方、验方公开出来，贡献给人民保健事业。由于这种崇高愿望和可贵的热情的充分发挥，“贵州省中医验方秘方第一册”已于一九五六年七月出版分发各地公私医疗机构广大卫生工作者参考，试用之后，陆续收到各县市中医师们寄来很多方子，以及57年三月我省召开第一届中医代表会议，出席的中医、草药医、民族医代表在会议中踊跃的献出了一〇五〇方，先后共收集秘验方二千四百六十九方，为了陆续发扬祖国医学宝藏，不辜负中医、草药医、民族医生们关心人民健康的热忱，使得这些秘验方更好的交流推广使用，我厅特委托中医研究所负责编审工作，现已整理完竣，计有二千四百四十六方，付印出版，接着以前的第一册命名为“贵州省中医验方秘方第二册”。

本册刊印的方子中，大部份是57年三月中医代表会议上各地中医、草药医、民族医医生代表，在党的正确中医政策的鼓舞下献出的，其中许多是民间流传已久确有疗效的单方、秘方，它的特点是药味简单，均是就地自采自用，用费低廉，患者方便，尤其在我省民族地区，至今这些方子还

人民羣众賴以治疗疾病主要方剂，在人民羣众中仍享有很高信誉。当然，这些方剂药名，是多年口授心傳，所用药物皆为本地产土名，移地試用可能有所不便，但为了充分发掘祖国医学宝藏，反映我省多民族的医药情况，丰富研究整理内容，广泛交流經驗，望各地根据刊载主治症状，药的剂量、性能，选择試用。

刊印这一册的方子，为了保持原方的本来面目，仅将收集的秘方驗方按其性质分門別类加以編排，对其中有药無分量或無服法，以及个别方子尚無姓名的，均照献方人的原方公开出来而編入，同时，在編审中有些錯誤的地方，在所难免，如献方人的姓名有时列錯，分門別类有的比較混杂，希望讀者提出意見，本册方子，仅供参考研究灵活試用，如果試用收到疗效，請随时函告我厅，以便交流推广。

貴 州 省 衛 生 厅

1958年6月

貴州省中醫驗方秘方第二冊

目 次

內 科 門

- 傳染病：傷寒、溫病、（感冒、腦膜炎）瘧疾、
痢疾、霍亂、狂犬病、癲瘋……………（ 1 ）
- 呼吸系病：咳嗽、（痰飲）吐血、（肺癆、肺結核）
哮喘……………（ 107 ）
- 消化系病：心胃氣痛、（呃逆）腹痛、腫脹、吐瀉、
黃疸、大便、（下血、脫肛）……………（ 137 ）
- 泌尿生殖系病：小便、（尿血、腎炎、縮陰）
遺精……………（ 212 ）
- 精神神經系病：頭痛、風濕痺、中風、癲狂癇……………（ 225 ）
- 其他（雜病）：高血壓、疝氣……………（ 262 ）

婦 科 門

- 調經、（種子）崩帶、胎前、產後、避孕、其他…（ 302 ）

兒 科 門

- 驚風、（脾風）咳嗽、百日咳、疳積（虫病）、麻
疹、痘、吐瀉、瘧疾、其他……………（ 374 ）

外科門

蛇咬伤、湯火伤、瘡瘍、癰疽、冻瘡、黃水瘡、疥瘡、疥子、痔、淋濁、楊梅瘡、瘰癧、丹毒、其他、（諸瘡、諸伤、諸毒）…（436）

五官科門

眼、耳、鼻、口、牙、喉、其他……………（571）

伤科門

接骨、刀伤、跌伤、枪伤、破伤风……………（630）

針灸科門

神經痛、哮喘、胃炎、风湿、关节炎、破伤风、产后中风、瘧疾、泄瀉、痧症、疝气……（680）

內 科 門

传 染 病 伤 寒

一、治伤寒头痛又治产后伤寒尤效秘方

方藥：用黑大豆一兩五錢

用法：炒烟出烟为止，放葱白五个，泡开水服立效。

郎岱县中医代表陈思虞献方

二、治头痛烧热止泻方

方藥：火硝一兩五錢（火煨） 川心連一兩

用法：为末：大人每服五分，一日二次。

金沙县城关草医吴伯泉献方

三、治嘔吐不止类似霍乱方

方藥：用明凡錢許打碎

用法：冷开水吞下，立刻即止

附注：有外感症者，續服藿香正气丸一兩，虛体即以补中益气湯加減煎服

麻江县杏山区中医联合診所周玉書献方

按此方应列在霍乱类

四、治大人感冒兼治小兒惊风方

方藥：野远志根（又名惊風草）取末一錢

用法：姜开水吞服，小兒減半

張登云献方。

五、治腸伤寒方

方藥：1.高麗參三錢 知母八錢 生石膏二兩 陳梗米二兩 甘草四錢 煎水代茶飲

2.雅連一錢 黃芩三錢 黃柏三錢 煎水日服三次連服三至五剂后加广木香五分 磨冲服一二日 后大便下后，參湯营养

六、防护伤寒秘方

方藥：銀耳二錢 冰糖二兩

用法：蒸服二三剂。

黃平县張介宗献方

七、治伤寒服諸表药無汗方

方藥：燕窩泥一兩

用法：开水冲化，澄清，飲一兩或二兩，不久即汗。

附注：服此水后，要发寒战、但汗出后即止。

福泉县牛场联合診所陈璧棟献方

八、治伤寒热症方

方藥：猪牙皂角二錢去子（如无猪牙皂角普通皂角亦可） 蜂蜜七錢

用法：將蜂蜜用火熬老，和皂角末，搓成細条，如笔杆大，長二寸，納入肛門內七八分深，一时大便即通，此即古方蜜煎导法之加皂角也。

附注：便結不通，体虛不宜用芒硝大黃者。

福泉县牛场联合診所陈璧栋献方

九、治斑疹方

定狀：发热周身起紅烏点，有影无形，腹痛或作呕者。

方藥：玄參四錢 麦冬三錢 桔梗二錢 大力三錢 卜荷二錢 銀花四錢
連翹三錢 梔子二錢 甘草二錢

用法：水煎服

附注：此症忌生冷，甜酒，火酒

福泉县牛场联合診所陈璧栋献方

一〇、治斑疹方

方藥：椿树皮 紅浮萍 野葱

用法：共为泥，炒热布包熨，斑疹即现，另用鷄子一个，破
腹置雄黃于內，放腹部，即可解热，如热甚气喘，再
用黃連解毒湯。

瓷安县中医聶柳生献方

一一、治伤寒大汗不止方

方藥：馬蹄草連根搗汁

用法：白糖水服。

韶水县杨刚毅献方

一二、治伤寒方

方藥：麻黃二錢 桂枝一錢 双求錢半 半夏一錢 陈皮一錢

云苓二錢 厚朴錢半 蒜叶二錢 柴胡錢半 黃芩錢半 甘草一錢
生姜、大棗引

用法：水煎服。

附注：如大熱不退飲水多加石膏四錢 知母二錢 鼻衄加黃連犀
角，結胸加瓜蒌，有痞加南星法夏，大便不通加大
黃，嘔吐加藿香，食積痞塊加枳實大黃，此方宜視病
情加減劑量。

德江縣煎茶區鄧國斌獻方

一三、治傷寒并發瘧疾方

方藥：常山 烏梅 陳皮 半夏 六曲 麦芽 只實 厚朴
蒜叶 柴胡 甘草 羌活 白芷 姜棗引

用法：水煎服。

附注：如口渴飲水加黃芩

德江縣煎茶區鄧國斌獻方

一四、治傷寒反病方

方藥：補中益氣湯

用法：如頭痛加川芎、白芷，身體痛加羌活，汗多去升麻柴
胡加棗仁炒麻黃根，大熱大渴加黃芩、石膏、知母。

德江縣煎茶區鄧國斌獻方

一五、治瘟疫癰疹傷寒無汗方

方藥：紅浮萍 綠小豆 金銀花

用法：如出鼻血加茅根，咳加桑皮水葵，口燥加石膏，竹

叶、煨水服取汗、如汗不出加野皂角根（一名關王刺）

赫章县中医赵堯臣献方

温病（感冒、腦膜炎）

一、流行性感冒方（銀翹散）

症狀：头痛身痛发寒热口渴咽干咳嗽喉痛流涕噴嚏。

方藥（1）銀花 連召 竹叶 薄荷 桔梗 荊芥 牛蒡子
淡豆豉 葦根 甘草

用法：水煎服。

附注：咽痛加馬勃、玄參，吐血咳血衄血加毛草根、側柏炭、梔子炭

貴陽市中医医院姚錫光献方

二、感冒方

方藥：升麻、柴胡 毛柴胡 野紅薺 白葛根 杆黃草 土
知母 煨姜引

用法：煎水服。

毕节县苗族草藥医熊治安献方

三、治发热出汗方（圣愈湯）

方藥：生地 当归 川芎 白芍 黃芪 泡參 大棗 生姜

适应症：烧热大汗出、脈浮、头痛、四肢无力，加均姜、附片治血崩；头痛脈沉細无他症者。

金沙县中医方治申献方

四、治瘟疫头痛方

症狀：頭痛發燒，頸腫喉痛，口不能張，語言不明，舌下長一小舌。

方藥：黃連三錢 梔子二錢 連召二錢 生地三錢 玄參三錢 黃芩三錢 柴胡三錢 射干二錢 薄荷二錢 馬勃二錢 木通三錢 甘草二錢 板藍根三錢引

用法：水煎服。連服三劑。

附注：此方有清心解熱消腫止痛作用。

余慶縣一區聯合診所中醫徐超倫獻

五、預防流行感冒方

方藥：藿香。

用法：布包吊胸前，以避傳染。

獨山縣高文彬獻方

六、普通感冒方

方藥：牛王莢三錢 卜地香（又名頭章藥）二錢

用法：煎水服。無汗重加牛王莢，體沉重加卜地香，咳嗽加五皮風

楊濟中獻方

七、流行感冒發熱惡寒頭痛身痛咳嗽方

方藥：粉葛三錢 柴胡三錢 荊芥三錢 防風三錢 川芎二錢
桔梗三錢 前胡三錢 枳殼三錢 羌活三錢 獨活三錢

薄荷二錢 甘草一錢 生姜三片 煎水服。

(2) 紫苏四錢 羌活三錢 防丰三錢 川芎二錢 白芷三錢 粉葛三錢 香附三錢 陈皮二錢 法下三錢 薄荷二錢 甘草一錢 生姜三片 水煎服 治同上
惠水县中医饒季燦献方

八、治伤寒数日不解心煩燥乱小腹脹急臍下悶痛大渴喘汗方（八味知母湯）

方藥：石膏 知母 麦冬 白芍 柴胡 黄芩 泽夕 甘草
用法：加竹叶姜棗水煎服。

附注：此方重用石膏为主，石膏性寒阳明經藥也。張仲景先生用以清阳明无形之燥热即白虎湯，胃汁枯涸者加人參湯，热渴汗泄肢节煩痛者加桂枝湯，胸痞身重加蒼朮，以理太阴之湿，寒热往来加柴胡，以散半表半里之邪也，此皆热盛，阳明他証兼见，故用白虎清热，而后随証加減，八味知母湯之意相同，泗溪医論謂阳未亡以涼藥止汗，阳已亡，以热藥止汗，其中轉变甚多。

献方人未列姓名

九、治伤风头痛鼻塞微热方

方藥：香苏飲加味：苏叶二錢 香附二錢 杏仁二錢 白芷二錢 前胡二錢 炙草一錢

用法：水煎服。

都匀县联合診所中医袁补青献方

一〇、治头部发烧、寒风入内方

方藥：当归三錢 川芎三錢 防风三錢 桔梗三錢 生姜三片

用法：水煎服。

石阡县中医鄢廷珍献方

一一、治小兒先泄后大熱登苔黃方

方藥：半夏錢半 柴胡一錢 藿香四分 条芩三分 云苓八分

陳皮五分 麥冬五分 桔梗五分 泡參五分 甘草三分

黃連三分 石斛三分 生姜一小片

用法：水煎服。

丹寨县人民医院中医陈永明献方

一二、治伤风感冒驗方

方藥：木通三錢 葛根三錢 升麻三錢 柴胡四錢

用法：水煎服。

遵义县保和乡草藥医侯树章献方

一三、治感冒方

方藥：地胡椒（烘焦研末）

用法：吹鼻取嚏，再用陈茶叶、生姜、鹽巴、辣椒煎水服。

張光休献方

一四、治流行感冒方

方藥：銀花 連翹 大黃 柏香子（用溫水浸泡二日每日換水一

次)各等分研細末。

用法：成人量每次四錢一日三次，以葦根湯送下。

金沙县十区中医郭志仁献方

一五、治风寒方

方藥：馬提当归 生姜

用法：煎水服

德江县稳平区何国斌献方

一六、治春温病头痛身痛发热方

方藥：荆芥 防风 羌活 大活 石羔 藿香 川連 香茹
扁豆 生姜

用法：水煎服。

德江县稳平区下坪乡簡宗伯献方

一七、治感冒方

方藥：大黃 小黃 水麻根 馬鞭稍 何首烏 炮姜 荆芥
花粉 防风 地榆

用法：水煎服

德江县張伯生献方

一八、治感冒兼治小兒急惊风方(宝灵丹)

方藥：天竺黃二兩 明珠砂五錢水飞 明雄黃五錢水飞 牛胆星
二兩炙 白山藥五兩炙 薄荷一兩 眞牛黃三錢 眞麝香
一錢五分 眞蟾酥一錢五分化酒 眞金箔五十張 以上十味

共研細末、用瓶裝使用，勿令泄气

用法：小儿服一分大人二分，姜湯送下，妊娠忌服。

关嶺县二区永宁鎮中医李柏川献方

一九、治濕瘟症驗方

方藥：黃連二錢 阿膠五錢 白芍四錢 黃芩三錢 甘草一錢
泡參一錢 鷄子黃一个

用法：熬开水服。

遵义县丁台乡中医夏培安献方

二〇、治大头风驗方

方藥：銀花五錢 雄黃一錢 大蒜一个

用法：銀花熬水，雄黃制成粉末，大蒜冲絨和水煎、内服外
搽。

遵义县松林乡草藥罗万荣献方

二一、治暑疫經驗方

方法：菹豆五大升，泡清涼河水一夜服，仍痛者大量服（忌
飯与辛辣）

福泉县牛场联合診所陈璧栋献方

二二、溫胆湯石菖卜合泻心湯方

方藥：半夏 茯苓 陈皮 甘草 只实 竹茹 黃連 黃芩
大黃 石菖卜

适应症：回归热、湿溫症、濕症或瘧疾。

金沙县中医方治申猷方

二三、治脑膜炎方

方藥：犀角二分 羚羊角二分 以上二味磨水，生地五錢 丹皮二錢半 白芍三錢

用法：三味煎水冲入前二味服后，呼吸轉平，入睡再服养阴剂、方如下

沙参五錢 寸冬四錢 生地四錢 花粉五錢 甘草二錢
煎水代茶飲，病者醒后，脈沉数有力，口渴苔黃厚，
大便未解另服厚朴四錢 枳实三錢 庄黄三錢 酒芩三錢
沙参五錢 寸冬四錢 花粉五錢

又方：犀角二分 羚羊角二分 生地三錢 丹皮二錢 白芍二錢
柴胡二錢 酒軍錢半 京半夏二錢 生姜二片 二角磨
水冲服后 得汗热退

黄平县張介宗献方

二四、治瘟疫流行方

方藥：銀花 連召 姜虫 薄荷 前胡 藿香 桔梗 甘草
用法：煎水服

附注：如感腰痠不洪大用防丰 荆芥 羌活 白芷 川芎
薄荷 細辛 广皮 紫苏 粉葛 桔梗 甘草 生姜
水煎服。

黔西張泮軒献方

二五、治瘟疫流行方

症狀：四时头痛发热

方藥：黑沙糖一杯 生姜汁一杯 鹽少許 茶叶少許

用法：以白开水調勻熱服，蓋被出汗即愈

德江县中医牟漢清献方

二六、治疫症方（清涼湯）

方藥：薄荷 前胡 柴胡 丹參 川貝母 丹皮 橘紅 黃

芩炒 白芍 桔梗各一錢半 青果二枚 鮮竹叶十片

用法：水煎服，如便秘加大黃三錢 蜜糖三匙 酒少許沖服

德江县中医牟漢清献方

二七、治天行疫方

方藥：生牛蒡根汁五合

用法：分为二服，空腹時服，服乾取桑一把或黃，以水二碗，煮取一碗頓服

德江县中医牟漢清献方

二八、治風瘟症方

方藥：柴胡三錢 枳實三錢 白芍三錢 香附三錢 桔梗三錢

防風三錢 鱉甲二錢 粉丹二錢 花粉二錢 枯芩二錢

半夏三錢 甘草二錢 菊花二錢 如大便不通加大黃三錢

小便不通加茵陳三錢 口渴加烏梅二錢 咳嗽加杏仁

三錢 蘇子三錢 腹痛加吳萸二錢 小茴二錢

用法：水煎服

金沙县卫协会中医代表献方