

目錄

痿痺篇

1

骨空篇

8

厥偏篇

3

水熱穴篇

10

病能篇

3

標本病傳篇

12

奇病篇

4

天之紀大篇

13

刺禁篇

6

五運衍大篇

20

刺志篇

7

五常衍大篇

24

皮部篇

7

六元正紀大篇

26

五真要錄

疏五通錄

微四失錄

陰陽類編篇

方盤衰錄

44 43 42 41 29

馮氏錦囊秘錄

浙江馮氏張楚瞻纂

內經纂要

痿論篇曰五藏使人痿何也

痿謂痿弱無力以運動

肺主身之皮毛

心主身之血脉肝主身之筋膜

膜者皮下肉上筋膜也

脾主身之肌

肉腎主身之骨髓

所主不同痿生亦各歸其所主

故肺熱葉焦則皮毛虛

弱急薄著則生痿痺也

痺謂攣痺足不得伸以行也肺熱則腎受熱氣故爾

心氣熱

則腎脉下而上上則下

脉虛

虛則生脉痿樞折挈脛縱而

不在地也

心熱盛則火獨光炎上腎之脉常而行今火盛上炎用事故腎脉亦隨火炎爍而遂上行也隱

痿厥逆火復內燔隱上隔陽下不守位心氣遠脉故生脉痿腎氣主足故膝腕樞紐如折脛筋縱緩而不能在地也

肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發為筋

痿胆約肝葉而汗味至苦肝熱則胆液滲泄故口脾氣熱

則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿脾與胃以膜相連脾氣

渴脾主肌肉熱溝於內腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減

發為骨痿腰為腎府又腎脉上股內貫脊屬腎故腎氣熱

骨治痿者獨取陽明何也陽明者五藏六府之海陽明胃

水石主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也宗筋謂隱髦中

筋也上絡胸腹下貫臍尻又經於背腹上頭項故云宗筋

主束骨而利機關然腰者身之大關節所以同屈伸故曰

機關衝脈者經脈之海也十二經脉之海主滲灌谿谷與陽

明合於宗筋。脉此則橫骨上下齊兩傍堅筋正宗筋也。衝
脉亦使臍旁各同身寸之一寸五分。而上宗筋脉於中。故
曰與陽明合於宗筋也。以為十二經海。故主滲灌谿谷也。
肉之大會為谿。陰陽總宗筋之會。會於氣街。而陽明為之長。
谷小會為谿。皆屬於帶脉。而絡於督脉。宗筋聚會。會於橫骨之中。從上
宗筋使臍下合於橫骨。陽明輔其外。衝脉居其中。故云會
於氣街。而陽明為之長。氣街隱髦兩傍。動處也。帶脉者。起
於季肋。回繞身一周。而絡於腎脉也。腎脉者。起於關元。上
下循腹。故云皆屬於帶脉。而絡於腎脉也。腎脉任脉衝脉
三者同起而異行。故陽明虛則宗筋縱。帶脉不引。故足
痿不用也。陽明之脉從缺盆下乳內廉下俠齊至氣街中。
以下髀抵伏兔。下入膝臑中。下循胫外廉。下足跗。入中指
內間。其支別者。下膝三寸。而別以下入中指外間。故陽明

虛則宗筋縱帶脉不引而足痿不用也

厥論篇曰厥之寒熱者何也陽氣衰於下則為寒厥陰氣

衰於下則為熱厥陽謂足也此三陽脉陰謂足之三陰脉也下

陰陽六經其熱厥之為熱也必起於足下者何也陽主外氣有偏勝也

內故陽氣起於足五指之表陰脉者集於足下而聚於足

心問之必故陽氣勝則足下熱也足太陽脉出於足小指之端外側足少陽脉出於足小指次指

之端足陽明脉出於足中指及大指之端並循是陽而上

肝脾腎脉集於足下聚於足心陰弱故足下熱也此言熱

厥之熱在陰分者寒厥之為寒也必從五指而上於膝者

以其陽勝陰也何也陰主內而厥陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於

膝上。故陰氣勝則從五指至膝上寒。其寒也。不從外。皆從

內也。

足太陰脉起於足大指之端。內側足厥陰脉起於足

足心。並循足陰而上。循股陰入腹。故云集於膝下。而聚厥

於膝上也。此言寒厥之厥上於膝。以其陰勝陽者也。

或令人腹滿。或令人暴不知人。或至半日。遠至一日。乃知

人者何也。陰氣盛於上。則下虛。下虛則腹脹滿。陽氣盛於

上。則下氣重上。而邪氣逆。逆則陽氣亂。陽氣亂則不知人。

也。

陰氣盛於上。則腹脹滿者。乃寒厥。陽

氣盛於上。則不知人者。乃熱厥耳。

病能論曰。人有卧而有所不安者何也。伯曰。藏有所傷。及

精有所之寄。則安。故人不能懸其病也。

言有卧而不安者。以藏氣傷而精氣

耗也。蓋五藏為陰，各藏其精，藏有所傷，而精耗者，卧不安也。心精有所寄，各在本藏，而無失，則卧斯安矣。寄者，藏也。如肝藏魂，肺藏魄，之類。凡卧有不安者，血不歸肝，衛氣不能入於陰，此人之所以不能懸其病也。懸者，絕也。人之不得偃卧者，何也？謂不得肺者，藏之蓋也。肺者，藏肺氣，盛則脉大，脉大則不得偃卧。肺之邪氣盛滿，之蓋也。肺氣盛，則脉大，脉大則不得偃卧。明氣促喘奔，故不得偃卧。有病怒狂者，此病安生？生於陽也。怒不慮禍，陽氣者，因暴折而難決，故善怒也。病名曰陽厥。言陽氣被折，鬱不散，或會因暴折而心不疏暢，皆陽逆躁。治之奈何？奪其食，即已。夫食入於陰，極所生，故病名陽厥。長氣於陽，故奪其食，即已。食少則氣衰，故節使之服，以生鐵洛為飲。夫生鐵洛者，下氣疾也。取金平肝也。

奇病論曰人有重身九月而瘖此為何也重身謂身中有身則懷妊者也

瘖謂不言語任娠在胞之絡脉絕也而絕謂脉斷絕不能言非天真之

氣斷也胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言少

腎脉也氣不營無治也當十月復十月胎去胞絡復通腎

養故舌不能言無損不足益有餘以成其疹疹謂久病反法而治則胎人

有病頭痛通以數歲不已此安得之名為何病頭痛之病不

不愈故性當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆

而問之故令頭痛齒亦痛腦為髓主齒是骨餘腦逆犯病名曰厥

逆人先生腦有腦則有骨有病口甘者病名為何何以得之

此五氣之溢也。名曰脾痺。痺熱上脾熱則四藏同稟故五

夫五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令人

口甘也。脾熱內滲津液在脾胃谷化餘精氣隨溢此肥美

之所發也。此人必數食甘美而多肥也。肥者令人內熱甘

者令人中滿故其氣上溢轉為消渴。食肥則腠理密陽氣

內熱甘者性氣和緩而發散逆故令人中滿然內熱則陽

氣炎上炎上則欲飲而噎乾中滿則噤氣有餘有餘則脾

氣上溢轉為消渴也治之以蘭除陳氣也
蘭蘭草也言蘭除

氣者以辛能發散也
有病口苦取陽陵泉口苦者病名為何何以得

之病名曰膽痺。亦謂熱也膽汁
夫肝者中之將也取決於

膽咽為之使

肝者將軍之官謀慮出焉胆者中正之官決斷出焉肝與膽合氣性相通故諸謀慮取疾

於膽咽為使焉

此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口

為之苦治之以膽募俞

胃腹曰募背脊曰俞胆募在乳下二筋外期門下同身寸之五分俞

在脊第十椎下兩傍相去各同身寸之一寸半

有癢者一日數十洩此不足也身

熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也

是陽氣太盛於

外陰氣不足故有餘也

太陰脉細微如髮者此不足也其病安在名

何為名

癢小便不得也洩小便也頸膺如格言頸與胸膺如相格拒不順應也人迎躁盛謂結喉兩傍脉動

盛滿急數非常躁速也胃脉也太陰脉細縷如髮者謂手大指後同身寸之一寸骨高脉動處脉則肺脉也此正手

太陰脉氣之所流可以候五藏也

病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰厥

死不治。病癰數漫，身熱如炭，頤膺如格，息氣逆者，皆手太

與脈相反，何以致之？肺氣逆，陵於胃，上使人迎躁盛，故曰病

在太陰。其盛在胃也，以喘息氣逆，故云。頗亦在肺也。病因

氣逆，證不相應，故病此所謂得五有餘，二不足也。所謂五

有餘者，五病之氣有餘也。二不足者，亦病氣之不足也。今

外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死也。明

矣。外五有餘者，一身熱如炭，二頤膺如格，三人迎躁盛，四

脈微細如髮，在表則內有二不足，在裏則外得五有餘。表

裏既不可憑，補瀉固難為法，故曰：此其身不表不裏，亦正

死明矣。人生而有病，顛疾者，病名曰何安所得之。百病皆生

暑陰陽喜怒然，始生未犯邪氣，已有顛病，名為胎病。此得

顛

疾，豈邪氣素傷，謂上顛則頭首是也。

之在母腹中時其母有所大驚氣上而不下情氣并居故

精氣謂陽之精氣也。言人初生有項巔之疾者。胎中之病也。在腹之時。母有大

驚氣上而不下精氣并

居於上令子發為顛疾

刺禁論曰藏有要害不可不察肝生於左

肝象木旺於春
春陽發生故生

左於肺藏於右。

肺象金旺於秋秋陰收殺故藏於右旺為少
陽陽長之始故曰生肺為少陰陰藏之初故

曰心部於表藏

陽氣主外，腎治於裏。陰氣主內，腎象水也。心象火也，故稱部腎。

問動氣內治脾謂之使
五藏故曰治

營動不已。糟粕胃為之市。水谷故使者也。水谷所歸五味。

皆入如市鬲育之上中

有父母高育之上氣海居中氣者
生之原生者命之主故氣

海為人之父母也。又云：心下膈上為育心，為陽父也；肺七為陰母也。肺主於氣，心主於血，其榮衛於身故為父母。

節之傍中有小心十一謂真心神竊之宮室脊有三七二

藏之竊皆名為神神之所從之有福逆之有咎入者人志五

以所得名為志者心之神也從之有福逆之有咎所以生形

至此陳刺藏府之有定次也無刺大醉令人氣亂無

刺大怒令人氣逆無刺人經氣無刺新飽人氣盛無

刺大饑人氣不足也無刺血脈無刺大驚人神蕩越也

輕刺之人刺之大義也利志論曰氣實形實氣虛形虛此其常也反此者病形歸

虛實同焉形氣相反故穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反

病生氣脈氣形身形下穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反

此者病行經隧故各氣虛實各入於胃氣傳於肺精者上

也。脉實血實。脉虛血虛。此其常也。反此者病。脉者血之府。故

不相應。則如何而反。氣虛身熱。此謂反也。氣虛為陽。氣不足。當

為病也。身寒反身熱者。脉氣當盛。脉不盛而身熱。證不相符。穀入

故為反也。甲乙經云。氣盛身寒。氣虛身熱。此謂反也。穀入

多而氣少。此謂反也。而氣少者。是胃氣不散。故反也。穀不

入而氣多。此謂反也。胃氣外散。脉盛血少。此謂反也。脉小

血多。此謂反也。經脉行氣。絡脉受血。經氣入絡。氣盛身

寒。得之傷寒。氣虛身熱。得之傷暑。傷謂觸胃也。寒傷形。故

熱。虛身皮部論曰。百病之始生也。必先於皮毛。邪中之則腠理開。

開則入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於

府廩於腸胃廩積也邪之始入於皮也沂然起毫毛開腠

理沂然起毫毛也起謂毛起豎也其入於絡也則絡脉盛色變

盛謂滿盛變其入客於經也則感虛乃陷下經虛邪入故

謂易其常也氣少故其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛

下陷也骨肉燂腠破毛直而收攣急也弛緩也消燂也寒則筋

氣消腠者肉之標故肉消則腠破毛直而敗也

骨空論曰任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關

元至咽喉上頤循面入目言任脉之所起所止也任脉奇

經八脉之一也中極者臍下四