



本草綱目草部目錄第十九卷

草之八 水草類二十三種

澤瀉

本經酸  
惡附

薜草

唐本

羊蹄

本經

酸模

日華  
屬舌附

牛舌

龍舌草

綱目

菖蒲

本經

白菖

別錄

香蒲

黃本經

菰

別錄

苦草

綱目

水萍

本經

蘋

吳普

萍蓬草

拾遺  
卽水粟

薺菜

唐本

蓴

別錄

水藻

綱目

海藻

本經

海蘆

拾遺

海帶

嘉祐

昆布

別錄

越王餘算

拾遺

拾遺  
砂箸附

石帆 日華

水松

右附方舊四十九新六十九

本草綱目草部第十九卷

草之八 水草類二十三種

澤瀉本經上品

釋名水瀉

本經

鵠瀉

本經

及瀉

別錄

蕩

音俞

芒芋

音俞

禹孫

珍

去水曰瀉如澤水之瀉也禹能治水故曰禹孫餘未詳

集解

別錄曰根九月采實陰乾

弘景曰汝南郡屬豫州今

五月采葉八月采

漢中南鄭青州代州者形

近道亦有不堪用惟用

大而長尾閒必有兩歧爲好此物易朽蠹常須密

藏之叢生淺水中葉狹而長恭曰今汝南不復采

惟以涇州華州者爲善頌曰今山東河陝江淮亦

獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草秋末采根

暴乾

根修治

數曰不計多少細剉酒浸一宿取出暴乾任用

氣味甘寒無毒

別錄曰鹹權

曰苦元素曰甘平酒

古曰陰中微陽入足太陽少陰經扁鵲

果曰甘鹹寒降陰也好

日多服病人眼之才曰吳海蛤文蛤

主治風寒

溼痹乳難養五臟益氣力肥健消水上

本經補虛損五

明不饑延年輕身而生光能行水上

本經補虛損五

臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停

水錄別主腎虛精自出治五淋宣通水道

甄權主頭旋

耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止尿血主難產補女人

本經補虛損五

血海令人有子

大明

入腎經去舊水養新水利小便

消腫脹滲洩止渴

元素

去脬中留垢心下水痞

李果

滲

溼熱行痰飲止嘔吐瀉痢疝痛腳氣

珍時

發明

頌曰

素問治酒風身熱汗出用澤瀉丸深師方治支飲亦用澤瀉丸但煮法小別耳

張仲景治

病

深師

景治

雜病心下有支飲苦冒有澤瀉湯治傷寒有

要藥

元素曰

澤瀉乃除溼之聖藥

入腎經治小便

皆用澤瀉行利停水爲最

淋瀝去陰閒

汗無此疾服之令人目盲

宗奭曰

澤瀉

治小便不

利利

長於行水

仲景治

水蓄渴煩小便不利

或吐或瀉

五苓散

主之方用澤瀉故知其長於行水也

仲景治

水蓄渴煩小便不利

或吐或瀉

鵠云多服

病人眼誠爲行去其水也

仲景八味丸氣也

凡服澤瀉散人未有不

小便多者

小便既多腎氣

亦不

過引接桂附等歸就腎經別無他意丸氣也

仲景八味丸氣也

凡服澤瀉散人未有不

小便多者

小便既多腎氣

亦不

過引接桂附等歸就腎經別無他意丸氣也

仲景八味丸氣也

好古曰本經云久服明日屬鵲云多服昏目何易老云去脬中留垢以其味爲伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故昏目王履曰寇宗奭之說王好古謹之謂八味丸以地黃能瀉伏水故也藥附子官桂乃右腎命門之用此蓋取其瀉腎邪皆不待澤瀉皆腎經之能生陰血也地黃山茱萸茯苓牡丹皮皆腎經之爲君餘藥佐之非止補血兼補氣也所謂陽旺則引而後至也則八味丸之用此蓋取其瀉腎邪皆不待澤瀉皆腎經之五臟益氣力起陰氣補虛損玉勞之功而已雖能利水而洩下脾胃有溼熱則頭重洩氣味俱薄所以養天氣明爽故澤瀉有養五臟益氣得令清氣上行澤瀉耳目之功若久服則降令太過清氣力治頭清氣上行澤瀉耳鳴澤瀉耳安得不目昏耶仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃妙藥必兼取其瀉膀胱之邪氣非引接也古人用補藥必兼

不知此理專于補所以久服必至偏勝之害也

### 正誤

弘景曰仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步

行水

上頌曰仙方亦單服澤瀉一物擣節

取末水調日分服六兩百日

神農書列澤瀉于上品復云久服輕身面生光能

行水上典術云澤瀉久服令人身輕日行五百里走水

一名澤芝陶蘇皆以爲信然愚竊疑之

瀉行水瀉腎久服且不可又安有此神功耶其謬可知

### 附方

舊新五酒風汗出方見糜

銜下

水溼腫脹白朮澤瀉各一兩爲

未或爲丸每服三錢

保命集水一盞薑

飲三自散用澤瀉引

白朮湯下

保命集水一盞薑

飲三自散用澤瀉引

五片燈心十莖煎八分溫服

仲景澤瀉湯用

師方先以水二升煮二物取一升又以水一升煮

澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升分二服

澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升分二服

澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升分二服

澤瀉取五合二汁分再服

### 腎臟風瘡

澤瀉皐芡水煮爛焙研煉

病甚欲眩者服之必瘥

### 口鼻中氣

蜜丸如梧子大空心溫酒下

十五丸至二十丸經驗方

瘧後怪症出盤旋不

散凝如黑蓋色過十日漸至肩與肉相連堅勝金

石無由飲食煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈

夏子益

奇疾方

### 葉氣味

鹹平無毒主治大風乳汁不出產難強陰

### 氣久服輕身

別錄壯水臟通血脈

大明

### 實氣味

甘平無毒主治風痹消渴益腎氣強陰補

### 不足除邪溼久服面生光令人無子

別錄

### 發明

時珍曰別錄言澤瀉葉及實強陰氣久服令人無子而曰華子言澤瀉催生補女人血海

令人有子似有不同既云強陰何以令人無子既  
能催生何以令人有子蓋澤瀉同補藥能逐下焦  
溼熱邪垢邪氣既去陰強海淨謂之有子可也若  
久服則腎氣大洩血海反寒謂之無子可也所以

讀書不

可執一

附錄酸惡

別錄有名未用曰主惡瘡  
去白蟲生水旁狀如澤瀉

薊草

唐本草

釋名薊菜

蒸薊榮

集解

恭曰薊菜所在有之生水旁葉似澤瀉而小  
花青白色亦堪蒸啖江南人用蒸魚食甚美

五六月采莖暴乾用

氣味

甘寒無毒主治暴熱喘息小兒丹腫

恭

羊蹄

本經下品

釋名

蓄

禿菜

弘

敗毒菜

綱

牛舌菜

同

羊蹄

大黃

庚辛玉冊

鬼目

本經

東方宿

同

連蟲陸

同

水黃芹

俗

予名

金蕎麥

弘景

曰今人呼爲禿菜

卽蓄字音訛也

時

治禿瘡

名也詩小雅云言采其遂陸機注云遂卽

蓄字今之羊蹄也

幽州人謂之遂根似長蘆菔而

莖赤亦可淪爲茹滑美鄭樵通志指遂爲

爾雅之菲及蕡者誤矣金蕎麥以相似名

集解

別錄

曰羊蹄生陳留川澤

保昇曰

所在有之

生下溼地春生苗高者三四尺葉狹長頗似

萐

而色深莖節間紫赤開青白花成穗結子三

萬莖

夏中卽枯根似牛蒡而堅實

宗奭曰葉如菜中

稜

但無歧而色差青白葉厚花與子亦相似葉

可潔擦

瑜石子名金蕎麥燒煉家用以制鉛汞時

珍曰近水及溼地極多葉長尺餘似牛舌之形不似波穠入夏起薹開花結子花葉一色夏至卽枯秋深卽生凌冬不死根長近尺赤黃色如大黃胡蘿蔔葡萄形

### 根氣味苦寒無毒

恭曰辛苦有小毒時珍曰能制三黃砒石丹砂水銀

### 主治頭禿疥癬除熱女子陰蝕

本經浸淫疽痔殺蟲

### 別錄療蠱毒

恭治癬殺一切蟲

醋磨貼腫毒大擣汁明

二三匙入水半盞煎之空腹溫服治產後風秘殊

### 驗頃宗

### 發明

震亨曰

羊蹄

根屬水走血分

頌曰新采者磨

塗癬速效亦煎作丸服

采根不限多少

擣末

絞汁一大升

白蜜半升同熬

如稠鴆更用防風

末六兩搜和令可

丸丸如梧子大用

枯樓甘草煎酒

六兩搜和令可

丸丸如梧子大用

枯樓甘草煎酒

下三二日二三丸

附方

舊

新六

大便卒結

羊蹄根一兩水煎

六分溫服

聖惠方

一大盞

腸風

下血

敗毒

菜根洗

切用連皮老薑各半

蓋同炒赤

灰酒淬之

之盆蓋少頃去

滓任意飲

永

類方

喉痺不語

羊蹄獨根者勿見

風日及婦人雞犬

以三年醋研如泥生布拭

喉外令赤

塗之千金方

面上紫塊

如錢大或滿面俱有野

大黃四

椒末五錢生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾

人醋潤溼數次如初累效

陸氏積德堂方

瘍風駁

羊蹄草根于生鐵上磨好醋旋旋刮

聖惠方

汗斑

癰風粉

羊蹄根二兩獨科掃帚頭一兩枯礬五錢輕

硫黃半兩同杵如泥以湯澡浴用

手

抓患處起粗皮以布包藥著力擦之暖臥取汗即

愈也乃鹽山劉氏方比用硫黃者更妙

繭氏經

驗方

# 頭風白屑

羊蹄草根杵同羊膽汁塗之永除

聖惠方

# 頭上白禿

獨根

羊蹄

勿見婦女雞犬風日以

陳醋研如膏塗之三五次卽愈○永類方治癬經年者敗毒

方傳之日一次肘後方

癬久不瘥

泥生布擦赤

要濟眾方用羊蹄根杵絞汁入輕粉少許和如

白梅肉搗勻以井華水一盞濾汁澄清天明空心

服之不宜食熱物其滓抓破擦之三次卽愈○千

菜根獨生者卽羊蹄根

搗三錢入川百藥煎二錢

金方治細癬用羊蹄根五升桑柴火煮四五沸取

汁洗之仍以羊蹄根和礬末塗之

漏瘤溼癬

浸淫日廣癩不可忍

漏瘤溼癬

以冷水洗淨塗上羊蹄根搗和

一時以冷水洗之

日一次疥瘡有蟲

羊蹄根搗和鹽少許

日塗之

外臺秘要

# 葉氣味

甘滑寒無毒

**主治**小兒疳蟲殺胡夷魚鮀魚檀胡魚毒作榮多

食滑大腸

大明時珍曰皆河豚名檀胡未詳

作榮止癢不宜

多食令人下氣

詫

連根爛蒸一盞食治腸痔瀉血

甚效

時珍

**附方**

舊

縣癰舌腫

咽熱含冷

卽吐之

聖惠

**實**

**氣味**

苦濇平無毒

**主治**

赤白雜痢

恭

婦人血氣

時珍

**酸模**

日華

**釋名**

山羊蹄

綱目

山大黃

拾遺

蕷蕪

爾雅

酸母

綱目

蕷蕪

同

當

**藥**時珍曰殼蕪乃酸模之音轉酸模又酸母之轉皆以味而名與三葉酸母草同名掌禹錫以殼蕪爲蔓菁

榮誤矣

**集解**

弘景曰一種極似羊蹄而味酸呼爲酸模亦療疥也大明曰所在有之生山岡上狀似羊

蹄葉而小黃莖葉俱細節間生子若茺蔚子藏器

曰卽是山大黃一名當藥其葉酸

美人亦采食其葉花形並同羊

英爾雅須蕷

郭璞注云似羊蹄而稍細味酸可食一名蕷也時珍曰平地亦有根葉花形並同羊

食但葉小味酸爲異其根赤黃

蹄連根葉取汁煉霜可制雄

色根微苦

**氣味**

酸寒無毒

時珍曰葉酸根微苦

**主治**

暴熱腹脹生搗汁服當不利殺皮膚小蟲器

**治疥**

弘景曰療疥乃佳保昇去汗斑同紫萍擣擦數日卽

沒

珍

附方

新

癰疽毒瘡

肉中忽生

黯子

如粟豆大者

如

核核有

深根應

心腫泡紫黑

色能爛筋骨

毒入

有核

核有

深根應

心腫泡紫黑

色能爛筋骨

毒入

臟腑殺人

宜灸黯

上百壯以酸模葉薄其四面防

其長也

內服葵根汁

其毒自愈

千金方

附錄牛舌實

別錄有名未用

曰味鹹溫無毒主輕

采實

一名豕首

器曰

今東土人呼

田水

中大葉

長尺五

五月

牛耳者爲牛耳

菜時珍曰

今人呼羊蹄爲牛舌

菜如

恐羊蹄是根

此是其實否

則是羊蹄之生

水中者也

腐舌

別錄曰味辛微溫

無毒主霍亂

腹痛

吐逆心煩生水中

五月采之

弘景曰生小小

水中今人

五月采乾

以治霍亂甚良