

本

州

綱

目

本草綱目菜部目錄二十八卷

菜之三

蓴菜類一十一種

茄

開寶

苦茄

拾遺

壺盧

日華

苦瓠

本經

賤瓢

綱目

冬瓜

本經

南瓜

綱目

越瓜

開寶

胡瓜

嘉祐

絲瓜

綱目

苦瓜

救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四

水菜類六種

紫菜

食療

石蓴

拾遺

石花菜

食鑑

鹿角菜

食性

龍鬚菜

綱目

睡菜

綱目

菜之五

芝栴類一十五種

芝

本經

木耳

本經

杉菌

圖經

阜角蕈

綱目

香蕈

日用

葛花菜

綱目

天花蕈

日用

磨菰蕈

綱目

雞縱

綱目

舵菜

綱目

土菌

拾遺

地苓

鬼筆附

竹蓐

食療

藿菌

本經

地耳

別錄

石耳

日用

右附方舊七新二十六

互攷諸菜

香薷	紫蘇	紫苑	鑿菜	牛膝苗	防風苗
薄荷	桂蘇	馬蘭	蔓蒿	澤蘭根	地黃苗
諸葵	薊菜	酸模	菖蒲	牛蒡苗	青葙苗
龍葵	決明	甘藍	蘿藦	紅花苗	車前苗
萱草	蘆笋	茭笋	蘋	海苔菜	獨帚苗
羊蹄	蒲笋	蓴菜	苔	齊頭蒿	昆布苗
昆布	地菰	蓼芽	海藻	王瓜	百部
藕絲	蕷荷	蒻頭	芡莖	菱莖	
豆藿	豆芽	豆莢	豆腐	罌粟苗	
椿芽	槐芽	蕪荑	枸杞	阜莢苗	
榆芽	槿芽	櫻笋	五加		

本草綱目菜部第二十八卷

菜之三

蓴菜類一十一種

茄

音伽○
宋開寶

釋名

落蘇

拾遺

崑崙瓜

御覽

草鼈甲

頌曰

按段成式云茄音加乃蓮莖之

名今呼茄菜其音若伽未知所自也時珍曰陳藏器本草云茄一名落蘇名義未詳按五代貽子錄作酪酥蓋以其味如酥酪也於義似通杜寶拾遺錄云隋煬帝改茄曰崑崙紫瓜又王隱君養生主論治瘡方用乾茄諱名草鼈甲蓋以鼈甲能治寒熱茄亦能治寒熱故爾

集解 頌曰茄子處處有之其類有數種紫茄黃茄南北通有白茄青水茄惟北土有之入藥多用黃茄其餘惟可作菜茹爾江南一種藤茄作蔓生皮薄似壺盧亦不聞中藥宗奭曰新羅國出一

種茄形如雞子淡光微紫色蒂長味甘今中國已
遍有之時珍曰茄種宜於九月黃熟時收取洗淨
曝乾至二月下種移栽株高二三尺葉大如掌自
夏至秋開紫花五瓣相連五棱如縷黃蕊綠蒂蒂
包其茄茄中有瓢瓢中有子子如脂麻其茄有團
如栝樓者長四五寸者有青茄紫茄白茄白茄亦
名銀茄更勝青者諸茄至老皆黃蘇頌以黃茄爲
一種似未深究也王楙農書云一種渤海茄白色
而堅實一種番茄白而扁甘脆不澀生熟可食一
種紫茄形紫蒂長味甘一種水茄形長味甘可以
止渴洪容齋隨筆云浙西常茄皆皮紫其白者爲
水茄江西常茄皆皮白其紫者爲水茄亦一異也
劉恂嶺表錄云交嶺茄樹經冬不凋有二三年漸
成大樹者其實如瓜也茄葉摘布路上以灰圍之
則子必繁
謂之嫁茄

茄子氣味甘寒無毒

志曰凡久冷人不可多食損
人動氣發瘡及痼疾李廷飛

曰秋後食多損目時珍曰按生生編云茄性
寒利多食必腹痛下利女人能傷子宮也

主治

寒熱五臟勞

孟詵

治溫疾傳尸勞氣醋摩傳腫毒

大明

老裂者燒灰治乳裂

震亨

散血止痛消腫寬腸

時珍

發明

宗奭曰蔬圃中惟此無益開寶本草並無主

治止說損人後人雖有處治之法終與正文相失圃人又下於暖處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益多不時不食烏可忽也
震亨曰茄屬土故甘而喜降大腸易動者忌之老實治乳頭裂茄根煮湯漬凍瘡折蒂燒灰治口瘡俱獲奇效皆甘以緩火之意也
時珍曰段成式酉陽雜俎言茄厚腸胃動氣發疾蓋不知茄之性滑不厚腸胃也

附方

舊五

婦人血黃

黃茄子竹刀切陰乾為末每服二錢溫酒調下
摘玄方

腸風下血

經霜連蒂燒存性為末每日久患下

血大茄種三枚

每用一枚溼紙包煨熟安瓶內以

普濟

腹內鼈癥

陳醬茄兒燒存性入麝香輕卵瘻

偏墜

用雙蒂茄子懸于房門上出入用雙茄懸門

上每日抱兒視之

二三釘鍼于上

大風熱瘰

用

老茄子大者不計

多少以新瓶盛埋土中經一年

時酒下三十丸

甚效此方出

腰腳拘攣

腰腳風血

拘攣疼痛者取

茄子五十斤切洗以水

煮

栗粉同煎令稀稠

得所取出搜和更入麝香硃砂

末同丸如梧子大每日用秫米酒送下三十丸近

暮再服一月乃瘥男子女**磕撲青腫**老黃茄極大

人通用皆驗圖經本草**指厚新瓦焙研為末欲臥時溫酒調服****墜損跌撲**

二錢七一夜消盡無痕迹也勝金

散血止痛重陽日收老茄子百枚去蒂四破切之

消石十二兩擣碎以不津器先鋪茄子一重乃下

消石一重如此間鋪令盡以紙數層密封安置淨

處上下以新磚承覆勿犯地氣至正月後取出去

紙兩重日中曝之逐日如此至二三月度茄已爛

開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又曝
至成膏乃可用每以酒調半匙空腹飲之日再惡
血散則痛止而愈矣若膏久乾硬即飯飲化動
用之
經本草
便瘥其有根本在膚腠
者亦可內消
同
上
熱毒瘡腫
生茄子一枚割
分似罐子形合于瘡上即消也如
已出膿再用取瘥
聖濟總錄
牙齒腫痛
糟茄

燒灰頻頻乾擦立效
蟲牙疼痛
黃茄種燒灰擦之效
喉痹

腫痛
糟茄或醬茄細嚼嚥汁
婦人乳裂
秋月冷茄子裂開者陰乾燒存

性研末水調塗補遺方

蒂主治燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血

痔
吳瑞
燒灰治口齒瘡
生切擦癰風
時珍

發明
時珍曰
治癰風用茄蒂蘸硫附末摻之取其散血也白癰用白茄蒂紫癰用紫茄蒂亦各

從其類耳

附方
新
風蛀牙痛
茄蒂燒灰摻之或加細辛末等分日用之仁存方

花主治金瘡牙痛
時珍

附方一新**牙痛**秋茄花乾之旋燒研塗

根及枯莖葉主治凍瘡皴裂煮湯漬之良寶開散血

消腫治血淋下血血痢陰挺齒齲口葶時珍

附方八新**血淋疼痛**茄葉熏乾為末每服二錢溫酒或鹽湯下隔年者尤佳

良腸風下血方同上**久痢不止**茄根燒灰石榴皮米飲下等分為末以沙糖

水服之簡便單方**女陰挺出**茄根燒存性為末油調在紙上捲筒安入內一日一上

乾坤口中生葶用醋漱口以茄母燒灰飛鹽等分米醋調稀時時擦之

牙齒齲痛茄根搗汁頻塗之**陳茄樹燒灰傳之**

牙痛取牙茄科以馬尿浸三日曬炒為末**夏月趾**

腫不能行走者九月收茄根懸簷下逐日煎湯洗之簡便

苦茄

拾遺

集解

藏器曰苦茄野生嶺南樹小有刺

子主治醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘴氣

藏器

壺盧

日華

釋名瓠瓜

說文匏瓜

論語時珍曰壺酒器也盧飲器也此物各象其形又可為酒飯

之器因以名之俗作葫蘆者非矣葫乃蒜名蘆乃葦屬也其圓者曰匏亦曰瓢因其可以浮水如泡如漂也凡葫屬皆得稱瓜故曰瓠瓜匏瓜古人壺音壺又音護瓠瓢瓢也陶隱居本草作瓠瓢云是瓠類也許慎說文云瓠匏也又云瓠瓢也匏大腹

瓠也陸機詩疏云壺瓠也又云匏瓠也莊子云有五石之瓠諸書所言其字皆當與壺同音而後世以長如越瓜首尾如一者爲瓠音護瓠之一頭有腹長柄者爲懸瓠無柄而圓大形扁者爲匏匏之有短柄大腹者爲壺壺之細腰者爲蒲蘆各分名色迥異於古以今參詳其形狀雖各不同而苗葉皮子性味則一故茲不復分條焉懸瓠今人所謂茶酒瓢者是也蒲蘆今之藥壺盧是也郭義恭廣志謂之約腹壺以其腹有約束也亦有大小二種也

集解

弘景曰瓠與冬瓜氣類同輩又有瓠瓢亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠此等皆利水道

所以在夏月食之大約不及冬瓜也恭曰瓠與瓠形似越瓜長尺餘頭尾相似夏中便熟秋末便枯瓠瓢形狀大小非一夏末始實秋中方熟取其爲器經霜乃堪瓠與甜瓠瓢體性相類啖之俱勝冬瓜陶言不及是未悉此等原種各別也時珍曰長

瓠懸瓠壺盧匏瓜蒲盧名狀不一其實一類各色也處處有之但有遲早之殊陶氏言瓠與冬瓜氣類同輩蘇氏言瓠與瓠瓠全非類例皆未可憑數種並以正二月下種生苗引蔓延緣其葉似冬瓜葉而稍團有柔毛嫩時可食故詩云幡幡瓠葉采之烹之五六月開白花結實白色大小長短各有種色瓠中之子齒列而長謂之瓠犀竊謂壺匏之屬既可烹曬又可為器大者可為甕盎小者可為瓢樽為要舟可以浮水為笙可以奏樂膚瓠可以養豕犀瓣可以澆燭其利溥矣

壺瓠氣味甘平滑無毒

恭曰甘冷多食令人吐利扁鵲曰患腳氣虛脹冷氣

者食之永不除也

主治消渴惡瘡鼻口中肉爛痛

思利水

道消熱服丹石人宜之

孟詵

除煩治心熱利小腸

潤心肺治石淋

大明

發明

時珍曰按名醫錄云浙人食匏瓜多吐瀉謂之發暴蓋此物以暑月壅成故也惟與香菜

同食則可免

附方

一新**腹脹黃腫**

用亞腰壺盧連子燒存性每服一個食前溫酒下不飲酒者白

湯下十餘日見效簡便方

葉氣味

甘平無毒**主治****爲茹耐飢**

思邈

蔓鬚花

主治解毒

時珍

附方

一新**預解胎毒**

七八月或三伏日或中秋日翦壺盧鬚如環子腳者陰乾於除

夜煎湯浴小兒則可免出痘唐瑤經驗方

子主治

齒齬或腫或露齒搖疼痛用八兩同牛膝

本草綱目菜部 卷二十八
四兩每服五錢煎水含漱日三四次

御藥院方

苦瓠

本經下品

釋名苦匏 國語苦壺盧

集解

別錄曰苦瓠生晉地弘景曰今瓠忽有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠瓢亦是

瓠類恭曰本經所論都是苦瓠瓢爾陶謂瓠中苦者大誤矣瓠中時有苦者不入藥用無所主療亦不堪啖瓠與瓠瓢原種各別非甘者變為苦也保昇曰瓠即匏也有甘苦二種甘者大苦者小機曰瓠壺有原種是甘忽變為苦者俗謂以雞糞壅之或牛馬踐踏則變為苦陶說亦有所見未可盡非也時珍曰詩云瓠有苦葉國語云苦匏不材於人共濟而已皆指苦壺而言即苦瓠也瓠壺同音陶氏以瓠作護音釋之所以不穩也應劭風俗通云燒穰可以殺瓠或云畜瓠之家不燒穰種瓜之家