

中 国 园 林 植 物
病虫害和天敌资源普查及检疫对象研究

**GENERAL INVESTIGATION AND STUDY ON
HORTICULTURAL PLANT PESTS AND DISEASES
AND THEIR NATURAL ENEMIES IN CHINA,
INCLUDING THOSE IN PLANT QUARANTINE.**

(四)

一九八八、五

中国园林物植害虫天敌名录

汇 总 说 明

一，本名录根据全国 43 个城市园林害虫天敌普查名录汇总而成。在汇总期间各城市虽曾多次增补订正，但难免尚有遗漏和错误之处，望大家指正。

二，本名录按昆虫分类系统汇总总计 8 纲 36 目 180 科 1757 种，其中昆虫纲 14 目 105 科 1349 种；蛛形纲 3 目 28 科 232 种；两栖纲 1 目 3 科 4 种；爬行纲 1 目 3 科 3 种；丝孢菌纲 1 目 1 科 7 种；真细菌纲 1 目 1 科 2 种；微生物纲 1 目 12 种；鸟纲 14 目 39 科 148 种。

三，本名录包括在这次普查研究中发现的天敌新种 9 个，中国新记录 5 个。新种、新记录标本保存在有关城市和鉴定单位（正模在送鉴城市，付模在鉴定单位。）

四，本名录绝大部分天敌，均经有关专家核实，鉴定，做到了鉴定种类与实物标本和名录相一致。

五，本名录中每种天敌，分中名、学名、寄主和分布；其中天敌的异名、俗名均未列入；寄主一项非专一捕食者只列主要的少数种类；还有部分天敌，只列栖息植物；少数天敌的寄主在当地尚不详而留待以后补充。

六，本名录在汇总过程中，以中国科学院动物研究所，浙江农业大学等编的《天敌昆虫图册》为依据，并参考农业出版社《英汉农业昆虫学词汇》（1983 年第一版），赵修复《中国姬蜂分类纲要》（1976 年第一版），肖采瑜《中国螭类昆虫鉴定手册》（1977 年，1981 年版 1—2 册），《中国森林昆虫名录》，《江苏省主要农林害虫天敌名录》，《上海市农作物害虫天敌资源调查》，《中国农业害虫名录》，《浙江省水稻害虫天敌图册》，郑永善先生译《蚜茧蜂分类译文集》，浙江农业大学《茧蜂分类资料讲义》，浙江农业大学《小蜂总科分类资料讲义》（1981 年印）等有关专著和文献资料为依据。

七，本名录汇总由南京市园林局工程师柏桂华同志负责。参加汇总工作的尚有孙长海、孙玉珍、向民、刘莲英、陈美琴、候尔勤、胡伟等同志。在汇总过程中承南京农业大学田立新教授，南京林业大学周世锷副教授。江苏省林科所李尚书先生协助校对，谨表谢意。

中国园林植物害虫天敌名录

分 类 目 录

目、科名称	种 数	页 次
一、昆虫纲INSECTA	1349	1
(一) 膜翅目 Hymenoptera	580	1
1. 姬蜂科 Ichneumonidae	124	1
2. 茧蜂科 Braconidae	74	7
3. 蚜茧蜂科 Aphididae	30	11
4. 小蜂科 Chalcididae	13	12
5. 长尾小蜂科 Callimomidae	3	13
6. 金小蜂科 Pteromalidae	9	13
7. 姬小蜂科 Eulophidae	14	14
8. 蚜小蜂科 Aphelinidae	52	15
9. 啮小蜂科 Tetrastichidae	11	17
10. 广肩小蜂科 Eurytomidae	5	18
11. 跳小蜂科 Encyrtidae	58	18
12. 旋小蜂科 Eupelmidae	14	21
13. 纹翅小蜂科 Trichogrammatidae	14	22
14. 缘腹细蜂科 Scelionidae	9	23
15. 环腹瘦蜂科 Figitidae	2	23
16. 肿腿蜂科 Bethyidae	3	23
17. 柄翅小蜂科 Mymaridae	2	24
18. 长盾金小蜂科 Tridymidae	2	24
19. 俑小蜂科 Spalangiidae	1	24
20. 柄腹金小蜂科 Microgasteridae	13	24
21. 棒小蜂科 Thysanidae	2	25
22. 褶翅小蜂科 Leucospidae	1	25
23. 青蜂科 Chrysididae	8	25
24. 胡蜂科 Vespidae	20	25
25. 异腹胡蜂科 Pollybiidae	3	26
26. 马蜂科 Polistidae	18	26
27. 蜾蠃科 Eumenidae	33	27
28. 蛛蜂科 Pompilidae	11	29
29. 土蜂科 Scolidae	8	30
30. 方头泥蜂科 Crabronidae	2	30

	种 数	页 次
31. 泥蜂科 Sphecidae	13	30
32. 节腹泥蜂科 Cerceridae	1	31
33. 蚁科 Formicidae	7	31
(二) 鞘翅目 Coleoptera	335	31
1. 步甲科 Carabidae	123	31
2. 虎甲科 Cicindelidae	25	38
3. 瓢虫科 Coccinellidae	118	39
4. 隐翅虫科 Staphylinidae	13	47
5. 方头甲科 Cybocephalidae	2	48
6. 郭公虫科 Cleriidae	8	48
7. 坚甲科 Colydiidae	2	48
8. 花萤科 Cantharidae	4	48
9. 萤科 Lampyridae	3	49
10. 长角象虫科 Anthribidae	1	49
11. 三锥象科 Brenthidae	1	49
12. 埋葬甲科 Silphidae	7	49
13. 芜菁科 Meloidae	12	49
14. 龙虱科 Dytiscidae	8	50
15. 水龟虫科 Hydrophilidae	2	50
16. 犀金龟科 Dynastidae	1	50
17. 蚁形甲科 Anthicidae	1	50
18. 阎甲科 Histeridae	1	51
19. 棒角甲科 Paussidae	1	51
20. 鼓甲科 Gyrinidae	1	51
21. 锹甲科 Lucanidae	1	51
(三) 双翅目 Diptera	147	51
1. 花蝇科 Anthomyiidae	1	51
2. 寄蝇科 Tachinidae	49	51
3. 食蚜蝇科 Syrphidae	61	53
4. 麻蝇科 Sarcophagidae	5	57
5. 瘿蚊科 Ceeidomyiidae	5	57
6. 食虫虻科 Asilidae	14	57
7. 虻科 Tabanidae	3	58
8. 蜂虻科 Bombyliidae	4	58
9. 沼蝇科 Sciomyzidae	1	58
10. 蚤蝇科 Phoridae	2	58
11. 头蝇科 Pipunculidae	1	59

	种 数	页 次
12. 长足寄蝇科 Dexiidae	1	59
(四) 半翅目 Hemiptera	101	59
1. 蝽科 Pentatomidae	7	59
2. 姬蝽科 Nabidae	12	59
3. 猎蝽科 Reduviidae	45	60
4. 花蝽科 Anthocoridae	15	62
5. 长蝽科 Lygaeidae	5	63
6. 盲蝽科 Miridae	7	63
7. 负子蝽科 Belostomatidae	2	64
8. 尺蝽科 Hydrometridae	1	64
9. 蝎蝽科 Nepidae	2	64
10. 瘤蝽科 Phymatidae	4	64
11. 龟蝽科 Gerridae	1	64
(五) 脉翅目 Neuroptera	40	64
1. 草蛉科 Chrysopidae	13	64
2. 蚁蛉科 Myrmeleontidae	8	65
3. 蝎蛉科 Hemerobiidae	5	66
4. 蝶角蛉科 Ascalaphidae	4	66
5. 蝶蛉科 Psychopsidae	2	66
6. 粉蛉科 Coniopterygidae	2	66
7. 盲蛇蛉科 Inocellidae	1	66
8. 齿蛉科 Corydalidae	4	66
9. 螳蛉科	1	67
(六) 蜻蜓目 Odonata	107	67
1. 蜻科 Libellulidae	50	67
2. 大蜻科 Macromiidae	1	70
3. 伪蜻科 Corduliidae	2	70
4. 箭蜓科 Gomphidae	10	70
5. 蜓科 Aeschnidae	11	70
6. 螳科 Coenagrionidae	20	71
7. 扇螳科 Platycnemidae	4	72
8. 丝螳科 Lestidae	7	72
9. 色螳科 Agriidae	2	72
(七) 网翅目 Dictyoptera	17	73
1. 螳螂科 Mantidae	17	73
(八) 鳞翅目 Lepidoptera	5	74
1. 举肢蛾科 Heliodinidae	5	74

	种 数	页 次
(九) 毛翅目 Trichoptera	1	74
1. 沼石蛾科 Limnephilidae	1	74
(十) 缨翅目 Thysanoptera	6	74
1. 蓟马科 Thripidae	3	74
2. 纹蓟马科 Aeolothripidae	2	74
3. 皮蓟马科 Phlaeothripidae	1	75
(十一) 革翅目 Dermaptera	6	75
1. 螻蛄科 Labiduridae	6	75
(十二) 襀翅目 Plecoptera	1	75
1. 网襀科 Perlodidae	1	75
(十三) 啮虫目 Corrodentia	1	75
1. 毛啮科 Caeciliidae	1	75
(十四) 直翅目 Orthoptera	2	75
1. 螞蚱科 Tettigoniidae	2	75
 二、蛛形纲 ARACHNIDA	 232	 76
(一) 蜘蛛目 Araneida	185	76
1. 圆蛛科 Araneidae	37	76
2. 蛸蛛科 Uloboridae	2	78
3. 肖蛸科 Tetragnathidae	10	78
4. 球腹蛛科 Theridiidae	13	78
5. 皿网蛛科 Linyphiidae	3	79
6. 微蛛科 Micryphantidae	7	79
7. 漏斗网蛛科 Agelenidae	10	80
8. 狼蛛科 Lycosidae	18	80
9. 猫蛛科 Oxyopidae	6	81
10. 管巢蛛科 Clubionidae	11	81
11. 蟹蛛科 Thomisidae	27	82
12. 跳蛛科 Salticidae	22	83
13. 平腹蛛科 Gnaphosidae	2	84
14. 幽灵蛛科 Pholcidae	5	85
15. 壁钱蛛科 Urocteidae	1	85
16. 拟壁钱科 Oecobiidae	2	85
17. 栅纺器蛛科 Hahniidae	2	85
18. 暗蛛科 Amaurobiidae	1	85
19. 卷叶蛛科 Dictynidae	3	85
20. 花皮蛛科 Sicariidae	1	85

	种 数	页 次
21. 地蛛科 Atypidae	1	85
22. 巨蟹蛛科 Heteropodidae	1	85
(二) 寄螨目 Parasitiformes	35	86
1. 囊螨科 Ascidae	1	86
2. 直绥螨科 Phytoseiidae	34	86
(三) 真螨目 Acarina	12	87
1. 长须螨科 Stigmaeidae	3	87
2. 大赤螨科 Anystidae	3	88
3. 绒螨科 Trombidiidae	5	88
4. 肉食螨科 Cheyletidae	1	88
三、两栖纲 AMPHIBIA	4	88
(一) 无尾目 Salientia	4	88
1. 雨蛙科 Hylidae	1	88
2. 蟾蜍科 Bufonidae	1	88
3. 蛙科 Ranidae	2	88
四、爬行纲 Reptilia	3	89
(一) 有鳞目	3	89
1. 壁虎科 Gekkonidae	1	89
2. 蜥蜴科 Lacertidae	1	89
3. 石龙子科 Scinidae	1	89
五、丝孢菌纲 HYPHOMYCETES	7	89
(一) 丛梗孢目 Moniliales	7	89
1. 丛梗孢科 Moniliaceae	7	89
六、真细菌纲 EUBACTERIAE	2	89
(一) 真细菌目 Eubacteriales	2	89
1. 杆菌科 Bacillaceae	2	89
七、微生物纲 MICROTATOBIOITES	12	89
(一) 病毒目 Virales	12	89
八、鸟纲 Aves	148	90
(一) 鸊鷉目 Podicipediformes	1	90
1. 鸊鷉科 Podicipedidae	1	90

	种 数	页 次
(二) 鸛形目 Ciconiiformes	4	90
1. 鹭科 Ardeidae	4	90
(三) 隼形目 Falconiformes	6	91
1. 鹰科 Accipitridae	4	91
2. 隼科 Falconidae	2	91
(四) 咬鹃目 Trogoniformes	1	91
1. 咬鹃科 Trogonidae	1	91
(五) 鹤形目 Gruiformes	3	91
1. 秧鸡科 Rallidae	3	91
(六) 鸨形目 Charadriiformes	5	91
1. 雉鸨科 Jacanidae	1	91
2. 雉科 Phasianidae	3	91
3. 鹬科	1	92
(七) 鸽形目 Columbiformes	3	92
1. 鸠鸽科 Columbidae	3	92
(八) 鹃形目 Cuculiformes	6	92
1. 杜鹃科 Cuculidae	6	92
(九) 鸱形目 Strigiformes	3	92
1. 鸱鸺科 Strigidae	3	92
(十) 夜鹰目 Caprimulgiformes	1	93
1. 夜鹰科 Caprimulgidae	1	93
(十一) 雨燕目 Apodiformes	2	93
1. 雨燕科 Apodidae	2	93
(十二) 佛法僧目 Coraciiformes	5	93
1. 翠鸟科 Alcedinidae	2	93
2. 佛法僧科 Coraciidae	1	93
3. 蜂虎科 Meropidae	1	93
4. 戴胜科 Upupidae	1	93
(十三) 鸢形目 Piciformes	5	94
1. 啄木鸟科 Picidae	4	94
2. 须鸢科 Capitonidae	1	94
(十四) 雀形目 Passeriformes	103	94
1. 燕科 Hirundinidae	2	94
2. 鹪鹩科 Motacillidae	4	94
3. 山椒鸟科 Camephagidae	3	95
4. 鹎科 Pycnonotidae	6	95
5. 和平鸟科 Irenidae	1	96

	种 数	页 次
6. 伯劳科 Laniidae	3	96
7. 黄鹂科 Oriolidae	1	96
8. 棕鸟科 Sturnidae	2	96
9. 鸦科 Corvidae	8	96
10. 卷尾科 Dicruridae	3	97
11. 岩鹓科 Prunellidae	1	97
12. 鹟科 Muscicapidae	51	97
13. 山雀科 Paridae	6	101
14. 鸺科 Sittidae	1	102
15. 绣眼鸟科 Zosteropidae	1	102
16. 文鸟科 Ploceidae	1	102
17. 雀科 Fringillidae	7	102
18. 太平鸟科 Bombycillidae	1	102
19. 鹎科 Troglodytidae	1	102

中国园林植物害虫天敌名录

一、昆虫纲INSECTA

(一) 膜翅目 Hymenoptera

1. 姬蜂科 Ichneumonidae

(1) *Acaenitus* sp.

寄主:

分布: 上海

(2) 松毛虫顶姬蜂 *Acropimpla* sp.

寄主: 赤松毛幼虫, 分布: 沈阳

(3) 钝杂姬蜂 *Amblyjoppa*
yayeyamensis
(Matsumura)

寄主:

分布: 上海

(4) 卷蛾黄盾姬蜂 *Apophua* sp.

寄主: 新褐卷蛾

分布: 乌鲁木齐

(5) 尺蛾姬蜂 *Aoplus* sp.

寄主: 尺蛾幼虫

分布: 重庆

(6) 黑侧沟眼姬蜂 *Casinarina nigripes*
Gravenhorst

寄主: 毒蛾、松毛虫

分布: 哈尔滨、北京、南京

(7) 卡姬蜂 *Callajoppa pepsoides*
Smith.

寄主: 分布: 上海、青岛

(8) 棉铃虫齿唇姬蜂 *Campoletis*
chlorideae
Uchida.

寄主: 银纹夜蛾、斜纹夜蛾、烟青

虫、棉铃虫、黄地老虎

分布: 上海、石家庄

(9) 毁蠋姬蜂 *Campoletis* sp.

寄主: 银纹夜蛾、斜纹夜蛾、烟青
虫、小地老虎

分布: 上海

(10) 高缝姬蜂 *Campoplex* sp.

寄主: 鳞翅目

分布: 石家庄

(11) 凹眼悬茧姬蜂 *Casinarina* sp.

寄主: 瓜绢野螟、尺蠖

分布: 上海

(12) 凹眼姬蜂 *Casinarina* sp2.

寄主: 古毒蛾幼虫、蛹

分布: 沈阳、北京、长沙

(13) 刺蛾绿姬蜂 *Chlorocryptus*
coreanus
(Szepligeti)

寄主: 刺蛾幼虫、蛹。

分布: 沈阳

(14) 刺蛾紫姬蜂 *Chlorocryptus*
purpuratus Smith.

寄主: 黄刺蛾、桑褐刺蛾、丽绿刺
蛾、扁刺蛾、褐刺蛾、褐边绿刺
蛾

分布: 上海、杭州、成都、贵阳、
包头、北京、苏州、青岛、
济南、南京

(15) 舞毒蛾黑瘤姬蜂 *Coccygominus*
disporis
(Viereck).

寄主: 桑毛虫、菜粉蝶、卫茅巢
蛾、舞毒蛾、马尾松毛虫、
大袋蛾、天幕毛虫、樗蚕、

- 山渣粉蝶
分布: 上海、西安、沈阳、南京、
唐山、石家庄、哈尔滨、合
肥、兰州、丹东
- (16) 古北黑瘤姬蜂 *Coccygomimus*
instigator
Fabricius.
寄主: 天幕毛虫幼虫、蛹
分布: 沈阳、乌鲁木齐
- (17) 野蚕黑瘤姬蜂 *Coccygomimus*
luctuosus(Smith).
寄主: 天幕毛虫、舞毒蛾、赤松毛
虫、茶蓑蛾、樗蚕、稻苞虫
分布: 沈阳、武汉、贵阳、连云港、
南京、南宁
- (18) 日本黑瘤姬蜂 *Coccygomimus*
nipponicus
uchida.
寄主: 小蓑蛾幼虫、蛹、卵
分布: 上海
- (19) 稻苞虫黑瘤姬蜂 *Coccygomimus*
aethiops Curtis.
寄主: 桑螟、天幕毛虫、茶蓑蛾、
松毛虫、樗蚕
分布: 成都、南京、济南
- (20) 暗色黑瘤姬蜂 *Coccygomimus*
pluto Ashmead.
寄主: 马尾松毛虫、茶蓑蛾、樗蚕
分布: 南京
- (21) 黄胫黑瘤姬蜂 *Coccygomimus* sp1.
寄主:
分布: 西安
- (22) 红足黑瘤姬蜂 *Coccygomimus*
sp2.
寄主: 柳毒蛾幼虫
分布: 西安
- (23) 黄股黑瘤姬蜂 *Coccygomimus*
sp3.
寄主: 卫茅巢蛾幼虫、蛹
- 分布: 西安
- (24) *Coccygomimus* sp4.
寄主: 松梢螟
分布: 南京
- (25) *Coccygomimus* sp.
寄主: 天牛等甲虫
分布: 南京
- (26) 长臀姬蜂 *Coleocentrus* sp.
寄主: 天牛等甲虫
分布: 南京
- (27) 橙足黑瘤姬蜂 *Coccygomimus* sp.
寄主: 鳞翅目幼虫
分布: 石家庄
- (28) 劲姬蜂 *Cratojoppa* sp.
寄主: 鳞翅目昆虫
分布: 南京
- (29) 大凹姬蜂 *Ctenichneumon* sp.
寄主: 天蛾科
分布: 上海
- (30) 食蚜蝇姬蜂 *Diplozon laetatorius*
(Fabricius).
寄主: 食蚜蝇幼虫、蛹
分布: 上海、西安、重庆、乌鲁木
齐、南京、丹东
- (31) 双缘姬蜂 *Diadromus* sp.
寄主: 小鳞翅目昆虫类
分布: 南京
- (32) 瘦姬蜂 *Dicdmpus* sp.
寄主: 樟巢螟幼虫、蛹
分布: 上海
- (33) 沟姬蜂 *Dichrogaster* sp.
寄主: 中华草蛉、大草蛉幼虫、蛹
分布: 上海
- (34) 蚜蝇姬蜂 *Diplozon* sp.
寄主: 食蚜蝇、幼虫
分布: 南京
- (35) 折背姬蜂 *Drepanoctonus* sp.
寄主: 鳞翅目幼虫
分布: 南京

- (36) 松毛虫都姬蜂 *Dusona tenuis*
Hoerster.
寄主: 马尾松毛虫幼虫
分布: 南京
- (37) 都姬蜂 *Dusona* sp.
寄主:
分布: 乌鲁木齐
- (38) 细腰姬蜂 *Enicospilus* sp.
寄主:
分布: 重庆
- (39) *Enicpilus* sp.
寄主:
分布: 南京
- (40) 坐腹姬蜂 *Enizemum* sp.
寄主:
分布: 乌鲁木齐
- (41) 银杏大蚕蛾姬蜂 *Ephialtes*
capulifera
Kriechbaumer.
寄主: 银杏大蚕蛾幼虫、蛹
分布: 沈阳
- (42) 长尾姬蜂 *Ephialtes* sp.
寄主: 天牛、象虫的幼虫
分布: 上海
- (43) 隆钩尾蛾姬蜂 *Ephialtes*
compunctor L.
寄主: 落叶松卷叶蛾
分布: 哈尔滨
- (44) 螟黑瘦唇姬蜂 *Eriborus sinicus*
Hoemgren.
寄主:
分布: 济南
- (45) 大螟钝唇姬蜂 *Eriborus terebrans*
Gravenhost.
寄主: 螟蛾
分布: 昆明
- (46) 乌桕毒蛾钝唇姬蜂 *Eriborus* sp.
寄主:
分布: 长沙
- (47) 大铁姬蜂 *Eutanyacra* sp.
寄主:
分布: 乌鲁木齐
- (48) 黄盾大铁姬蜂 *Eutanyacra* sp.
寄主: 大蓑蛾幼虫
分布: 西安
- (49) 凸脸姬蜂 *Exochus* sp.
寄主: 鳞翅目
分布: 南京
- (50) 黑茧姬蜂 *Exetastes* sp.
寄主:
分布: 乌鲁木齐
- (51) 沟姬蜂 *Gelinae* spp.
寄主: 鳞翅目、叶蜂、茧蜂、姬蜂的茧中
分布: 南京
- (52) 雕背姬蜂 *Glypta* sp.
寄主:
分布: 上海
- (53) 横带驼姬蜂 *Gorpus basilaris*
Holmgren.
寄主: 松毛虫幼虫
分布: 南京
- (54) 花胸姬蜂 *Gotre octocinctua*
(Ashmead)
寄主: 马尾松毛虫、赤松毛虫、凤蝶
分布: 上海、南京、无锡、济南
- (55) 喜马拉雅聚瘤姬蜂 *Gregopimpla himalayensis*
(Cameron)
寄主: 绿尾大蚕蛾幼虫、松毛虫、柞蚕、大蓑蛾、舞毒蛾
分布: 成都、贵阳、哈尔滨、合肥、南京
- (56) 桑螵聚瘤姬蜂 *Gregopimpla kuwanae* (Viereck)
寄主: 桑螵、桑螟、杨扇舟蛾、云

- 杉黄卷蛾、赤松毛虫、黄尾毒蛾、马尾松毛虫、茶袋蛾、赤松毛虫、幼虫、蛹
- 分布：上海、沈阳、南京
- (57) 聚姬蜂 *Gregopimpla* sp.
寄主：大蓑蛾、茶蓑蛾
分布：福州、长沙
- (58) 格姬蜂 *Gravenhorstia* sp.
寄主：沙枣尺蠖
分布：乌鲁木齐
- (59) *Habrojoppa japonica*
寄主：天蚕蛾科幼虫
分布：上海
- (60) 异足姬蜂 *Heteropelma* sp.
寄主：松毛虫
分布：乌鲁木齐、哈尔滨
- (61) 松毛虫黑胸姬蜂 *Hyposoter takagii*
(Matsumura)
寄主：马尾松毛虫幼虫
分布：南京
- (62) 等距姬蜂 *Hysicera* sp.
寄主：鳞翅目幼虫
分布：南京
- (63) 凤蝶姬蜂 *Ichneumon generosus* Smith
寄主：凤蝶幼虫
分布：西安、厦门
- (64) 黄尾姬蜂 *Ichneumon* sp.
寄主：杨雪毒蛾(柳毒蛾)
分布：西安
- (65) 姬蜂 *Ichneumon* sp.
寄主：
分布：乌鲁木齐
- (66) 松毛虫埃姬蜂 *Itoplectis alternans spectabilis* Matsumura
寄主：赤松毛虫、舞毒蛾
- 分布：沈阳
- (67) 螟黑瘤姬蜂 *Itoplectis narayxae* (Ashmead)
寄主：银纹夜蛾、茶小卷叶蛾、弄蝶、粘虫、茶卷叶蛾
分布：上海、沈阳、昆明、石家庄、连云港、济南
- (68) 黑尾姬蜂 *Ischnojoppa luteator* (Fabricius)
寄主：弄蝶
分布：昆明、济南
- (69) 杂姬蜂族 (Joppini) 一种。
寄主：树蜂
分布：上海
- (70) 稻切叶螟细柄姬蜂 *Leptobatopsis indica* (Cameron)
寄主：螟蛾
分布：南宁
- (71) 折唇姬蜂 *Lysibia* sp.
寄主：水青蛾
分布：重庆
- (72) 豹纹马尾姬蜂 *Megarhyssa praececellens* Tosquinet.
寄主：树蜂、天牛、喷角树蜂
分布：天津、重庆、石家庄、唐山、兰州、济南、包头
- (73) 梭室姬蜂 *Mesochorus* sp.
寄主：鳞翅目、鞘翅目幼虫
分布：南京、长沙
- (74) 江西盾脸姬蜂 *Metopius dissectolus pelli* Uchida
寄主：夜蛾科
分布：上海
- (75) 斑翅马尾姬蜂 *Megarhyssa praececellens superbiens*

Morley.

寄主: 树蜂幼虫

分布: 石家庄

- (76) 花斑马尾姬蜂 *Megarhyssa*
sloriosa
Matsumura.

寄主: 树蜂、天牛

分布: 石家庄、西安

- (77) 缺沟姬蜂 *Lissonota* sp.

寄主:

分布: 连云港

- (78) 黑冠姬蜂 *Melalophacharops* sp.

寄主:

分布: 乌鲁木齐

- (79) 盾脸姬蜂 *Metopius* sp.

寄主: 夜蛾科

分布: 上海

- (80) 甘蓝夜蛾拟瘦姬蜂 *Netelia*
ocellaris
(Thomson)

寄主: 杨二尾舟蛾、赤松毛虫、粘虫、棉铃虫、甘蓝夜蛾、小地老虎、桑夜蛾、灯蛾等幼虫、蛹

分布: 沈阳、重庆、唐山、苏州、乌鲁木齐

- (81) 夜蛾瘦姬蜂 *Ophion luteus*
(Linnaeus)

寄主: 小地老虎、大地老虎、桑夜蛾、棉铃虫、黄地老虎等幼虫、蛹

分布: 上海、西安、成都、昆明、哈尔滨、苏州、无锡、兰州、乌鲁木齐、石家庄

- (82) 拟姬蜂 *Netelia ocellaris*
Thomson.

寄主: 甘蓝夜蛾、舟蛾等

分布: 哈尔滨

- (83) 银翅欧姬蜂 *Opheltes glautoptrus*

glaucopterus (L.)

寄主: 叶蜂、松毛虫

分布: 哈尔滨

- (84) 瘦姬蜂 *Ophion* sp1.

寄主: 夜蛾

分布: 成都

- (85) 瘦姬蜂 *Ophion* sp2.

寄主:

分布: 西安、乌鲁木齐

- (86) 瘦姬蜂 *Ophion* sp3.

寄主: 大茸毒蛾、柞蚕

分布: 成都、乌鲁木齐

- (87) 瘦姬蜂 *Ophion* sp

寄主: 夜蛾科幼虫

分布: 重庆

- (88) 扎幌近亲姬蜂 *Paragambrus*
sapporonis
Uchida

寄主: 刺蛾

分布: 重庆

- (89) 惊蛰姬蜂 *Phobocampe* sp.

寄主:

分布: 乌鲁木齐

- (90) 卷叶蛾瘤姬蜂 *Pimpla heichinus*
Sonan.

寄主: 茶小卷叶蛾幼虫、大卷叶蛾幼虫

分布: 贵阳

- (91) 瘤姬蜂 *Pimpla* sp.

寄主: 野蚕

分布: 上海

- (92) 培姆姬蜂 *Pimplaetius* sp.

寄主: 食心虫类

分布: 乌鲁木齐

- (93) 长尾姬蜂 *Praecellens*

Inegarnyssa Tasgninet.

寄主: 树蜂

分布: 沈阳

- (94) 锯缘姬蜂 *Preopoda* sp.

- 寄主:
分布: 南京
- (95) 低孔姬蜂 *Promethes* sp.
寄主:
分布: 乌鲁木齐
- (96) 伪瘤姬蜂 *Pseudopimpla* sp.
寄主:
分布: 哈尔滨
- (97) 皱背姬蜂 *Rhyssa persuasoria*
Linnaeus
寄主: 树蜂幼虫
分布: 石家庄
- (98) 蓑蛾瘦姬蜂 *Sericopimpla sagrae*
sauteri Cushman
寄主: 大蓑蛾、茶蓑蛾等、幼虫、蛹
分布: 上海、南京、成都、重庆、无锡、连云港、南宁
- (99) 梭柄姬蜂 *Sinophorus* sp.
寄主: 蓑蛾科幼虫
分布: 重庆
- (100) 狭姬蜂 *Stenomacrus* sp.
寄主:
分布: 重庆
- (101) 横脊姬蜂 *Stictopisthus* sp1.
寄主: 鳞翅目、鞘翅目幼虫
分布: 南京
- (102) 横脊姬蜂 *Stictopisthus* sp2.
寄主: 鳞翅目、鞘翅目幼虫
分布: 南京
- (103) 螟黄抱缘姬蜂 *Temelucha*
biguttula (Mun)
寄主: 杨卷叶螟幼虫
分布: 西安
- (104) 大蛾姬蜂 *Therion* sp.
寄主: 灯蛾科、舟蛾科幼虫
分布: 南京
- (105) 松毛虫匙囊瘤姬蜂 *Theronia*
zebra diluta

- Gupta
寄主: 松毛虫、刺蛾、小袋蛾、竹毒蛾、樟蚕、茧、蛹
分布: 南京、上海
- (106) 天蛾紫姬蜂 *Thyreodon*
purpurascens Szn
寄主: 天蛾
分布: 天津
- (107) 青脑匙囊瘤姬蜂 *Theronia*
atalantae
gestator
(Thunberg)
寄主: 松毛虫、午毒蛾、大蓑蛾、茶蓑蛾等幼虫
分布: 南京
- (108) 黑纹黄瘤姬蜂 *Theronia*
(*Poecilopimpla*)
zebra diluta
Gupta
寄主: 杧果毒蛾、粉带红蛱蝶、美君蝶、茶蓑蛾、透翅榕毒蛾、杧果蛱蝶
分布: 南宁
- (109) 粘虫大颧姬蜂 *Therion*
circumflexum L.
寄主:
分布: 乌鲁木齐
- (110) 离缘姬蜂 *Trathala* sp.
寄主:
分布: 长沙
- (111) 红蜡蚧离缘姬蜂 *Trathala* sp
寄主: 红蜡蚧
分布: 南宁
- (112) 黄眶离缘姬蜂 *Trathala flavo-orbitalis*
(Cameron)
寄主: 桃蛀螟、梨大食心虫、梨小食心虫等幼虫、蛹
分布: 上海、南京

(113) 弧脊姬蜂 *Trichorotus* sp.

寄主: 毛虫

分布: 哈尔滨

(114) 马尾姬蜂 *Megarhyssa* sp.

寄主: 柳毒蛾、树蜂、天牛幼虫

分布: 武汉、兰州、连云港

(115) 马尾姬蜂 *Uegarhyssa* sp.

寄主: 柳毒蛾蛹

分布: 武汉

(116) 粘虫白星姬蜂 *Vulgichneumon
ieueaniae* Uchida.

寄主: 粘虫

分布: 上海、南京、唐山、连云港

(117) 透翅榕毒蛾凹眼姬蜂 *Xantho-
pimpla nana aefuabilis*
Krieger

寄主: 透翅榕毒蛾

分布: 南宁

(118) 松毛虫黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla
pedator* (Fabricius)

寄主: 马尾松毛虫、樟蚕、赤松毛
虫、桤蚕、枫杨毒蛾

分布: 上海、南京、散汉、成都、
南宁、青岛、无锡、苏州、
长沙、武汉

(119) 侧黑点瘤姬蜂 *Xanthopimala
pleuralis pleuralis* Cushman

寄主: 竹绒野螟

分布: 南宁

(120) 广黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla
punctata* (Fabricius)

寄主: 桑螟、马尾松毛虫、杨扇舟
蛾、松稍卷叶蛾蛹、棉大卷
叶螟、稻苞虫蛹、苹果黄斑
卷叶蛾、玉米螟

分布: 上海、南京、成都、西安、

福州、唐山、连云港、济
南、苏州、石家庄、南宁、

(121) 螟黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla
stemmaator* Thunberg

寄主: 棉大卷叶螟、马尾松毛虫

分布: 福州、南宁

(122) 黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla
teviwscul* Kriger.

寄主: 大蓑蛾

分布: 福州

(123) 天蚕黑点瘤姬蜂 *Xanthopimpla
konpwieger* Krieger

寄主: 桤蚕、枫杨毒蛾、松毛虫蛹

分布: 贵阳、厦门

(124) 青杨天牛姬蜂 *Xylophrurus* sp.

寄主: 天牛

分布: 沈阳

2. 茧蜂科 Braconidae

(1) 落叶松毛虫绒茧蜂 *Apanteles
ardlmarius* Batzeburg

寄主: 落叶松毛虫幼虫、蛹

分布: 沈阳

(2) 弄蝶绒茧蜂 *Apanteles baoris*
Wilkinson

寄主: 稻苞虫、幼虫、蛹

分布: 上海

(3) 二色绒茧蜂 *Apanteles bicolor*
Nees

寄主: 杨二尾舟蛾幼虫

分布: 乌鲁木齐

(4) 粘虫小绒茧蜂 *Apanteles
cirphicola*
Bhatnagar

寄主: 粘虫

分布: 上海

- (5) 茶毒蛾绒茧蜂 *Apanteles conspersae* Fiske
寄主:
分布: 长沙
- (6) 桑毒蛾绒茧蜂 *Apanteles femoratus* Asn
寄主: 杨扇舟蛾
分布: 唐山
- (7) 螟黄足绒茧蜂 *Apanteles flavipes* Cam
寄主: 山渣粉蝶
分布: 哈尔滨、唐山
- (8) 菜粉蝶绒茧蜂 *Apanteles glomeratus* (Linnaeus)
寄主: 菜粉蝶
分布: 哈尔滨、上海、兰州、乌鲁木齐
- (9) 桑螟绒茧蜂 *Apanteles heterusiae* Wilkinson
寄主: 桑螟幼虫
分布: 汕头
- (10) 乳色绒茧蜂 *Apanteles lacteicolor* Viereck
寄主: 枇杷角点毒蛾幼虫
分布: 南京
- (11) 桃天蛾绒茧蜂 *Apanteles miyoshii* Watamabe
寄主: 豆天蛾
分布: 上海
- (12) 松毛虫绒茧蜂 *Apanteles ordinarius* (Ratzeburg)
寄主: 马尾松毛虫、赤松毛虫幼虫
分布: 南京、苏州
- (13) 螟蛉绒茧蜂 *Apanteles ruficrus* (Haliday)
寄主: 小地老虎、粘虫、幼虫、蛹
- 斜纹夜蛾、柳天蛾、玉米螟、草地螟
分布: 上海、苏州、唐山、石家庄、南宁
- (14) 小卷蛾绒茧蜂 *Apanteles taragamae* Viereck
寄主: 瓜野螟幼虫
分布: 上海
- (15) 斜纹夜蛾绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 斜纹夜蛾、幼虫、蛹
分布: 上海、南京
- (16) 银纹夜蛾绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 银纹夜蛾
分布: 上海
- (17) 杨树卷叶螟绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 杨二尾舟蛾、杨卷叶螟
分布: 上海、石家庄
- (18) *Apanteles* sp.
寄主: 松梢球果螟幼虫
分布: 南京
- (19) 大造桥虫绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 大造桥虫
分布: 上海
- (20) 樗蚕蛾绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 樗蚕、幼虫、蛹
分布: 上海
- (21) 桑毛虫绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 桑毛虫
分布: 上海
- (22) 灯蛾绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 灯蛾、黄腹灯蛾
分布: 上海、重庆
- (23) 绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主:
分布: 乌鲁木齐
- (24) 凹腹绒茧蜂 *Apanteles* sp.
寄主: 白杨天蛾幼虫
分布: 西安