

張仲景金匱要略論註卷二

檇李徐彬忠可甫著 門人王猷用康父較

痓濕暘病脉證第二

論一首 脉證十二條 方十一首

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓。太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔痓。

註曰此二條卽傷寒論辨寒傷榮風傷衛法也。取以爲痓病剛柔之別。省文也。蓋痓卽痓強直之謂也。痓病必有背項強直等的證。故旣曰痓卽省文

不言。但治痘病剛柔之辨最爲喫緊。故特首拈無汗反惡寒爲剛。有汗不惡寒爲柔。以示辨證之要領耳。謂發熱無汗惡寒本傷寒家證。若痘而項強背直者見之。乃衛陽與腎中真陽氣本相通。今太陽經寒濕相搏而氣侵少陰。真陽不達。故反惡寒也。寒性勁切。故曰剛。發熱有汗不惡寒本傷風而併陽明證。若痘而項強背直者見之。是太陽陽明傷濕而兼風非寒邪。內侵之比也。風性溫和故曰柔。非止項強而身體則軟爲柔症也。觀後括囊桂

枝湯。乃治柔痓主方也。註曰。身體強。几。凡然可知。太陽病發熱。脉沉而細者。名曰痓。爲難治。

註曰。古人以強直爲痓。外證與傷寒相似。但其脉沉遲弦細。而項背反張强硬。如發癟狀爲異耳。如前二條。既以無汗有汗。分剛柔爲辨。此復以脉沉細爲辨。謂太陽病發熱。是表中風矣。復加以濕纏綿。經中內挾寒氣。令筋脉抽急。而背項強直。脉反沉細。沉細者。寒濕用事邪。欲侵陰之象也。于是項背強直。故名痓。痓脉本伏弦細。則元氣憊。卽難治。

非○症○病○另○有○脉○浮○大○者○易○治○而○此○之○沉○細○爲○難○治○也○觀○仲○景○前○後○從○無○一○浮○大○字○可○知○

太○陽○病○發○汗○太○多○因○致○症○夫○風○病○下○之○則○症○復○發○汗○必○拘○急○瘡○家○雖○身○疼○痛○不○可○發○汗○汗○出○則○症○

註○曰○症○雖○槩○爲○風○寒○濕○所○中○然○原○其○因○多○由○亡○血○筋○無○所○榮○邪○得○以○襲○之○故○仲○景○復○原○症○病○之○由○而○曰○太○陽○病○果○寒○多○本○宜○發○汗○太○多○則○血○傷○不○能○榮○筋○而○症○病○屬○風○不○宜○下○下○之○則○重○傷○其○陰○而○症○又○發○汗○則○陰○陽○兩○傷○而○拘○急○若○瘡○家○血○本○虛○燥○以○疼○

痛爲風而發其汗則液亡筋燥而不能和調乃亦爲症雖汗下後或有邪乘然總以陰虛液脫爲主故特詳其致症之因如此

論曰產後多致症陰虛液脫之故產後誤汗下而致或亦有之故仲景不另出方聽人消息若兼嘔不能食則以小柴胡和之爲主郭稽中治產後症另有小續命之說亦就邪多病甚者言之非槩宜然也若中風證多有角弓反張者亦類症但中風強直其先必無太陽形證脉亦必浮大而非沉細

弦遲故內經曰諸暴強直皆屬于風但陽主動陰
主靜是當以強直而安靜主濕強直而搐搦屬風
此治中風辨法也千金謂溫病熱入腎中亦爲症
小兒癇熱盛亦爲症亦中風類也難知云傷寒症
證五種皆屬太陽若頭低視下手足牽引肘膝相
攜陽明症也若一日或左或右并一手一足搐搦
者少陽症也太陽固屬風寒陽明少陽亦風火熱
之內作中風類也皆當兼養陰清熱爲治若此所
論症雖外感風寒濕不同然由亡陰筋燥則一矣

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也若發其汗者寒濕相得其表益虛卽惡寒甚發其汗已其脉如蛇○暴腹脹大者爲欲解其脉如故反伏弦者痓○夫痓脉按之緊如弦直上下行脉經云痓家其脉伏堅直上下

註曰前言無汗反惡寒爲剛痓有汗不惡寒爲柔痓此辨痓之法非痓家本證也故復舉痓證之最備者以詳病時之形狀且言治之不得過汗而脉有常體也謂病者身熱太陽表邪本盛乃因血液

衰少之人。寒邪復挾濕搏結衛中。陽氣不下而足。
寒濕隨太陽經下項。稍侵陽明而頸項強急。真陽。
不達于表而惡寒。于是太陽經無非寒濕而格熱。
于上爲頭熱面赤目赤。獨頭動搖。太陽主開。寒濕。
搏之開闔不利。不能發聲。而卒口噤液衰。邪盛筋。
失所養而背反張。此症病本然之形證也。因而發
其汗。或寒爲濕所纏而不去。徒汗虛其表耳。故曰。
寒濕相得。其表益虛。則惡寒益甚。若發汗已。脉上。
下不動。而中行如蛇。正虧邪亦衰矣。乃忽腹脹大。

直上下緊
之象也可
多
理

是經絡之邪。欲從內出。故曰爲欲解。若脉仍如故。
反伏而弦。是寒邪留經。痘病仍在也。又痘家之脉。
按之緊如弦。直上下行。脉經亦曰。痘家脉伏堅直。
上下總不離于沉緊。今之伏弦。亦沉緊類耳。

論曰。諸症項強。皆屬於濕。乃仲景論症前後未嘗。
重濕爲言。卽後出方藥味。亦不專主濕。僅于此云。
寒濕相得。畧露機倪。後立三方。仍治風寒。或內驅。
熟可知。痘症之濕。非濕流關節之此。彼血浸淫爲。
病。燥濕爲主。此則風寒爲微。濕所搏。故仍以治本。

爲急也。曰：然則痘症之濕從何來乎？不知痘之根原由亡血陰虛，其筋易強而痘之濕乃卽汗餘之氣搏寒爲病也。故產後血虛多汗，則致之太陽病。汗太多則致之風病。原有汗下之而并耗其內液，則致之瘡家發汗，則致之此。仲景明知有濕而不專治濕，謂風寒去而濕自行耳。

痘病有灸瘡難治

註曰：治痘終以清表爲主。有灸瘡者，經穴洞達火熱內盛，陰氣素虧，卽後括囊桂枝湯、葛根湯，嫌不

○遠熱○大承氣○更慮傷陰○故曰難治○

獨不言曰

嘵見數證太陽病其證備身體強几几然脉反沉遲此爲症括

見也是卽

自是七月口噤更宜蔓桂枝湯主之

可知

註曰此爲瘡證。有汗不惡寒者主方太陽病。其證

備者身熱頭痛汗出也身體強卽背反張之互辭
几○几○然○卽○頸○項○強○之○形○狀○脈○反○沉○遲○謂○陽○證○得○陰○
脈○此○症○脈○之○異○于○正○傷○寒○也○其○原○由○筋○素○失○養○而○
濕○復○挾○風○以○燥○之○故○以○桂○枝○湯○爲○風○傷○衛○主○治○加○
括○蔓○根○以○清○氣○分○之○熱○而○大○潤○其○太○陽○經○旣○耗○之○

液則經氣流通。風邪自解。濕氣自行。筋不燥而痊愈矣。

括蔞桂枝湯方

括蔞根

三兩

桂枝

三兩

甘艸

二兩

芍藥

三兩

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

溫服一升

右六味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒

獨不言背
反張見數

證即是故

曰效作

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓葛根湯主之。

註曰。剛○痘○之○背○項○強○直○而○無○汗○發○熱○又○反○惡○寒○原○屬○寒○濕○居○中○陰○陽○兩○傷○之○象○有○如○發○熱○爲○太○陽○病○矣○無○汗○乃○寒○傷○榮○本○證○也○此○時○邪○尚○在○表○不○在○裏○而○小○便○反○少○氣○上○衝○胸○明○是○太○陽○隨○經○之○邪○自○腑○侵○臟○動○其○衝○氣○且○口○噤○不○語○是○太○陽○主○開○而○反○閼○聲○不○得○發○則○陰○陽○兩○傷○勢○必○強○直○惡○寒○所○不○待○言○故○曰○欲○作○剛○痘○藥○用○桂○枝○全○湯○加○葛○根○麻○黃○風○寒○兼○治○也○然○足○陽○明○之○脈○起○于○鼻○交○額○中○旁○納○太○陽○之○脈○故○自○太○陽○而○侵○及○陽○明○勢○將○頸○項○強○不○已○而○

漸胸滿特以葛根主之。以杜兼并之勢爲無汗剛
症主方且桂枝原能治衝氣也。

葛根湯方

葛根

四兩

麻黃

三兩

去節

桂枝

二兩

去皮

甘艸

二兩

炙

芍藥

二兩

生薑

三兩

切

大棗

十二枚

擘劈

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗
症爲病胸滿口噤卧不着席脚攣急必介齒可與大

承氣湯

註曰前用葛根湯正防其寒邪。內入轉而爲陽明也。若不早畜至背項強直。外攻不已。內入而胸滿太陽之邪。仍不解氣閉而口噤。角弓反張而卧。不着席。于是邪入內必熱。陽熱內攻而脚攣。介齒蓋太陽之邪。并于陽明。陽明脉起于脚而絡于齒也。故直攻其胃。而以硝黃枳朴清其熱。下其氣。使太陽陽明之邪。一并由中土而散。此下其熱。非下其食也。

大承氣湯方

大黃

四兩
酒洗

厚朴

半觔炙
去皮

枳實

五枚
炙

芒硝

三合

右四味以水一斗先煮枳朴上物取五升去滓內
大黃煮取二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分
溫再服得下餘勿服

從太陽病
來知稍挾

風然非風

濕之比故
但曰中濕

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名中濕亦曰
濕痺其候小便不利大便反快但當利其小便

註曰此論濕之挾風而濕勝以致痺着者謂發熱
惡風太陽病也乃濕勝而疼痛太陽病來邪自表
入濕挾風風走空竅故流關節關節者機關湊會