

# 广西民间常用中草药手册

## 第一册

广西壮族自治区革命委员会  
政治工作组卫生小组编印

救死扶傷  
革命的人道主義

白求恩

# 最高指示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

备战、备荒、为人民。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

**应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。**

**环境卫生，极为重要，一定要使居民养成卫生习惯，以卫生为光荣，以不卫生为耻辱。**

**你们开展农村卫生工作后，要搞节制生育。**

**动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平，……**

**我们必须告诉群众，自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争。**

# 目 录

几点说明 .....	1	三白草 .....	32
一 划		三角泡 .....	34
一匹绸 .....	2	三钱三 .....	36
一枝黄花 .....	4	千斤拔 .....	38
一枝箭 .....	6	山芝麻 .....	40
一箭球 .....	8	山苦蕒 .....	42
二 划		山菅兰 .....	44
人字草 .....	10	山铁树 .....	46
入地蜈蚣 .....	12	山 梔 .....	48
七叶一枝花 .....	14	小金花草 .....	50
七叶莲 .....	16	小叶榕 .....	52
八角王 .....	18	小叶银花藤 .....	54
九龙盘 .....	20	小罗伞 .....	56
九龙藤 .....	22	小驳骨 .....	58
九里香 .....	24	大力王 .....	60
九里明 .....	26	大风艾 .....	62
了哥王 .....	28	大叶南五味 .....	64
三 划		大叶银花藤 .....	66
三叉苦 .....	30	大叶酢浆草 .....	68
		大叶桉树 .....	70
		大田基黄 .....	72

大罗伞	74
大驳骨	76
大金花草	78
大飞扬草	80
土人参	82
土三七	84
土牛膝	86
土半夏	88
土党参	90
土常山	92
马鞭草	94
马齿苋	96

#### 四 划

五指牛奶	98
五指风	100
五色花	102
六月雪	104
六耳棱	106
木芙蓉	108
木 贼	110
水田七	112
水杨梅	114
火炭母	116

凤尾草	118
凤仙花	120
乌尾丁	122
牛筋草	124
车前草	126

#### 五 划

玉叶金花	128
白花丹	130
白花草	132
白乌柏	134
白狗肠	136
白点秤	138
白茅根	140
白爆牙郎	142
石仙桃	144
石莽草	146
半边莲	148
半边旗	150
半 夏	152
古羊藤	154
龙芽草	156
冬 青	158
瓜子金	160

叶下珠.....	162
田基黄.....	164

## 六 划

羊咪青.....	166
羊蹄根.....	168
艾 叶.....	170
过塘蛇.....	172
吊 兰.....	174
竹夹菜.....	176
帆船草.....	178
狷驺卵.....	180

## 七 划

扭曲草.....	182
走马风.....	184
走马胎.....	186
两面针.....	188
护心草.....	190
旱莲草.....	192

## 八 划

罗裙带.....	194
花叶竹荚菜...	196

金砂蕨.....	198
金线风.....	200
金锁匙.....	202
金錢草.....	204
金莲花.....	206
金 樱.....	208
狗仔花.....	210
狗肝菜.....	212
使君子.....	214
青凡木.....	216
青 蒿.....	218
刺苋菜.....	220
环 草.....	222
枫 树.....	224
爬山虎.....	226
泽 兰.....	228
虎 杖.....	230
枇 杷.....	232
乳汁草.....	234

## 九 划

苦地胆.....	236
苦楝树.....	238
苧 麻.....	240

南天竹	242
南蛇勒	244
革命菜	246
香 附	248
首 乌	250
独脚疳	252
虾钳草	254
韭 菜	256
紅乌柏	258
紅母猪藤	260
紅花地桃花	262
紅蓖麻	264
紅辣蓼	266
紅薯藤	268
紅铁树	270
紅龙船花	272
蝎蚱勒	274
洗手果树	276

## 十 划

纱纸树	278
桑 叶	280
桃 树	282
草鞋根	284

射 干	286
益母草	288
夏枯草	290
浮 萍	292
骨碎补	294
穿心草	296

## 十一划

黑脚蕨	298
鱼腥草	300
假 萎	302
假葡萄藤	304
紫茉莉	306
紫背金牛	308
透骨消	310
稗 草	312
野菊花	314
野芥兰	316
野马蹄草	318
野芋头	320
蛇床子	322
淡竹叶	324
救必应	326



## 十二划

黄花母	328
黄皮果树	330
番桃树	332
棕 桐	334
犁头草	336
粪箕笃	338

## 十三划

葱	340
鸡骨草	342
鸡谷草	344
鸡爪风	346
鸡冠花	348
稳子树	350
铁罗伞	352
雾水葛	354
雷公根	356
路边菊	358
葫芦茶	360
杨桃树	362
扁 蓄	364

## 十四划

银边兰	366
苍耳草	368
蒜	370
筛笠草	372
满天星	374
酸味草	376
蒲公英	378

## 十五划以上

樟 树	380
铺地粘	382
鸭脚木	384
鸭脚菜	386
磨盘草	388
薄 荷	390
雍 菜	392
鹅不食草	394
薺 菜	396
藤商陆	398
鹰不扑	400

## 附 录:

名词术语解释.....	402
主治病症药物索引.....	423
正名及别名索引.....	434
学名索引.....	456

## 编后记

## 几点说明

一、关于正名、别名问题：本书所载药物均以广西地区较通用的名称列为正名，同时选择收载各地群众习称的俗名和一般植物名列为别名，以资参考。个别带有封建迷信色彩的名称，如“鬼划符”等，虽为通用，但不列为正名，而列其为别名。

二、关于剂量问题：在《采集应用》和《临床方例》项目中所指出的内服剂量均为1剂量，水煎分1——3次服；指出“外用适量”的，即应根据药物的毒性及病情轻重、创面大小等不同情况灵活决定剂量。各方所标用量均为成人量，儿童递减：2—3岁用四分之一量，4—7岁用三分之一量，8—12岁用二分之一量。

三、关于煎服法：本书处方中所列“水煎服”，一般均同中药煎服法，即1剂量的药，用砂锅加水适量煎汤，1日分1——3次温或热服。处方中，每味药凡未指明干用者，均为鲜用。

四、本书所用药物剂量，仍按中医的传统习惯，沿用旧制（1斤为16两）；度、量、衡单位，一律采用国务院公布的公制（米、厘米、毫米）。

五、书后附有“名词术语解释”、“主治病症药物索引”、“正名及别名索引”及“学名索引”，以供参考。

## 一匹綢（旋花科）

**別名** 白面水鸡、綢緞根、白背綢緞、白底絲綢、白鶴藤。

**形态** 纏繞藤本。单叶互生，全綠，卵形至橢圓形，先端短尖，基部圓形；叶面无毛，叶背密被銀白色絲毛。两性花，傘形花序，腋生或頂生；花序柄長，花柄短，有苞片，均被銀白色柔毛；萼片5枚，外面密被銀白色柔毛；花冠管白色，深5裂，外被銀白色柔毛；雄蕊5枚。果近球形，胭脂紅色，為卵形、凹陷、內面粉紅色的宿存萼所包。  
**花期**：秋季。

**生长环境** 多生于荒野、山坡草地上或灌木丛中。

**采集应用** 全年采全草，一般多用叶。一般鮮用1兩。外用适量。

**性味功用** 味微苦甘，性平，無毒。理血，祛風，除濕。治跌打損傷、內外傷出血及婦女血崩、白帶。

**临床方例** 1.內傷吐血：一匹綢叶、虎杖、旱蓮草、龙芽草各1兩，水煎服。

2.崩漏：一匹綢叶、走馬胎叶、龙芽草各1兩，搗爛，水煎服。

3.跌打積瘀、筋絡不舒：一匹綢1兩，水煎沖酒服。

4.白帶：一匹綢1兩，小榕樹須5錢，鸡冠花1兩，水煎服。



图1 一匹绸  
*Argyreia obtusifolia* Lour.  
1.枝条 2.花序

## 一枝黄花（菊科）

**别名** 黄花草、金星草、野黄菊、土细辛、蛇头王。

**形态** 多年生草本。莖直立。单叶互生，下部的叶卵形，有柄，有小锯齿；上部的叶无柄，近于全缘。头状花序，单生或2—4个聚生于一腋生的花序柄上，或为顶生的圆锥花序；边缘为舌状花，约8片，黄色，中央为管状花；总苞卵形，苞片狭而尖。瘦果，有白色的冠毛。花期：冬、春两季。

**生长环境** 多生于山野路旁和山坡的草丛中或灌木丛中。

**采集应用** 秋季采全草。一般鲜用1两，干用減半。外用适量。

**性味功用** 味微苦甘辛，性平，有毒。散热去湿，消积解毒。治毒蛇咬伤及小儿疳积等。

**临床方例** 1. 毒蛇咬伤：一枝黄花、野芥兰、古羊藤各适量，捣烂，敷伤口四周。

2. 小儿疳积：一枝黄花（焙干）1两，炒米5錢，共研末，每日服1次，每次服5分——1錢，用开水送服，或同猪肝蒸食。



图2 一枝黄花  
*Solidago virgo\_aurea* L.

## 一枝箭（瓶尔小草科）

**别名** 一枝枪、一矛一盾、矛盾草、撥云草、瓶尔小草。

**形态** 直立草本。根状莖短，圆柱形，侧根横走，肉质。营养叶一枚，卵形或卵状长椭圆形，先端钝圆或急尖，基部下延，全缘，无柄，网状脉明显。孢子囊穗状，由营养叶基部抽出，长6—8厘米，顶端细尖，呈蛇尾形。孢子囊无柄，排成两行。

**生长环境** 野生于阴湿坡地。

**采集应用** 夏、秋季采全草。一般鲜用5钱，干用1钱。

**性味功用** 味微甘酸，性凉，无毒。清凉解毒。治毒蛇咬伤、湿热腹痛及疔疮等。

**临床方例** 1. 毒蛇咬伤：一枝箭5钱，水煎服。另取鲜药适量，捣烂敷患处。也可用一枝箭干粉1钱，1日分3次，用酒送服。另取1钱调酒，由上而下擦伤口四周，勿擦伤口。

2. 胃热痛：一枝箭5钱，水煎服；或用一枝箭干粉，每次服1钱，开水送服。

3. 疔疮：一枝箭5钱，水煎服，渣敷患处。





图3 一枝箭 (植物全形)  
*Ophioglossum vulgatum* L.